(19) 世界知的所有権機関 国際事務局



. | 1881 | 1881 | 1881 | 1881 | 1881 | 1882 | 1883 | 1884 | 1885 | 1884 | 1885 | 1885 | 1885 | 1885 | 1885 | 1

(43) 国際公開日 2004 年4 月8 日 (08.04.2004)

PCT

(10) 国際公開番号 WO 2004/029043 A1

(51) 国際特許分類7: **C07D 401/14**, 403/14, 487/04, A61K 31/501, 31/5025, 31/506, A61P 1/04, 3/10, 9/10, 17/06, 19/02, 19/10, 25/00, 29/00, 37/08, 43/00

(21) 国際出願番号:

PCT/JP2003/012254

(22) 国際出願日:

2003 年9 月25 日 (25.09.2003)

(25) 国際出願の言語:

日本語

(26) 国際公開の言語:

日本語

(30) 優先権データ:

特願2002-279385

2002年9月25日(25.09.2002) JP

(71) 出願人 (米国を除く全ての指定国について): 宇部 興産株式会社 (UBE INDUSTRIES, LTD.) [JP/JP]; 〒 755-8633 山口県 宇部市 大字小串 1 9 7 8番地の 9 6 Yamaguchi (JP).

(72) 発明者; および

(75) 発明者/出願人 (米国についてのみ): 萩原 昌彦

(HAGIHARA, Masahiko) / [JP/JP]; 〒 755-8633 山口 県 宇部市 大字小串 1978番地の 5 宇部興産 株式会社 宇部研究所内 Yamaguchi (JP). 柴川 信 彦 (SHIBAKAWA, Nobuhiko) [JP/JP]; 〒 755-8633 山 口県 宇部市 大字小串 1978番地の5 宇部興 産株式会社 宇部研究所内 Yamaguchi (JP). 西原 政 道 (NISHIHARA, Masamichi) [JP/JP]; 〒755-8633 山 口県 宇部市大字小串 1978番地の5 宇部興 産株式会社 宇部研究所身 Yamaguchi (JP). 白井 利幸 (SHIRAI, Toshiyuki) [JP/JP]; 〒 755-8633 山口 県 宇部市大字小串 1978番地の5 宇部興産 株式会社 宇部研究所内、Yamaguchi (JP). 清水 基 久 (SHIMIZU,Motohisa) [JP/JP]; 〒 755-8633 山口県 宇部市大字小串 1 9 7 8 番地の 5 宇部興産 株式会社 宇部研究所内 Yamaguchi (JP). 長谷川 道 (HASEGAWA, Tohru) [JP/JP]; 〒755-8633 山口県 宇部 市大字小串 1978番地の5 宇部興産株式会社 宇部 研究所内 Yamaguchi (JP). 徳永 裕仁 (TOKUNAGA, Yasunori) [JP/JP]; 〒755-8633 山口県 宇部市大字小串

/続葉有/

(54) Title: PYRAZOLE COMPOUNDS

(54) 発明の名称: ピラゾール化合物

(57) Abstract: Pyrazole compounds represented by the general formula (I) or pharmacologically acceptable salts thereof, and pharmaceutical compositions containing the same as the active ingredient: (I) wherein R¹ is optionally substituted phenyl; R² is H, halogeno, alkyl, alkoxy, alkylthio, alkylsulfinyl, alkylsulfonyl, or substituted amino; Q is CH or N; R³ is H, alkyl, or amino; and R⁴ is a group represented by the general formula (II), (III), (IV), or (V): (II) (III) (III) (V) (wherein R⁷ is H or alkyl; R⁸ is H, alkyl, or substituted amino; R⁹ is H or alkyl; and R¹² is H, alkyl, halogenoalkyl, or substituted amino).

1978番地の5 宇部興産株式会社 宇部研究所内 Yamaguchi (JP). 鈴木 尚登 (SUZUKI,Naoto) [JP/JP]; 〒755-8633 山口県 宇部市大字小串 1978番地の5 宇部興産株式会社 宇部研究所内 Yamaguchi (JP). 和田 幸周 (WADA,Yukinori) (JP/JP]; 〒755-8633 山口県宇部市大字小串 1978番地の5 宇部興産株式会社 宇部研究所内 Yamaguchi (JP).

- (74) 代理人: 津国肇 (TSUKUNI,Hajime); 〒105-0001 東京都港区虎ノ門 1 丁目 2 2番 1 2号 S V A X TSピル Tokyo (JP).
- (81) 指定国 (国内): AE, AG, AL, AM, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BR, BY, BZ, CA, CH, CN, CO, CR, CU, CZ, DE, DK, DM, DZ, EC, EE, EG, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, HR, HU, ID, IL, IN, IS, JP, KE, KG, KP, KR, KZ, LC, LK, LR, LS, LT, LU, LV, MA, MD, MG, MK, MN, MW, MX, MZ, NI, NO, NZ, OM, PG, PH, PL, PT, RO, RU, SC, SD, SE,

SG, SK, SL, SY, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VC, VN, YU, ZA, ZM, ZW.

(84) 指定国 (広域): ARIPO 特許 (GH, GM, KE, LS, MW, MZ, SD, SL, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), ユーラシア特許 (AM, AZ, BY, KG, KZ, MD, RU, TJ, TM), ヨーロッパ特許 (AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IT, LU, MC, NL, PT, RO, SE, SI, SK, TR), OAPI 特許 (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, ML, MR, NE, SN, TD, TG).

添付公開書類:

一 国際調査報告書

2文字コード及び他の略語については、定期発行される 各PCTガゼットの巻頭に掲載されている「コードと略語 のガイダンスノート」を参照。

(57) 要約:

本発明は、一般式(1):

$$R^2$$
 Q
 R^3
 $N-R^4$
 R^3
 R^3

式中、 R^1 は、置換されていてもよいフェニル、 R^2 は、H、ハロゲン、アルキル、アルコキシ、アルキルチオ、アルキルスルフィニル、アルキルスルホニル又は置換アミノを示し、Qは、CH又はNを示し、 R^3 は、H、アルキル又はアミノを示し、 R^4 は、-般式 (II) \sim (V):

式中、 R^7 は、H又はアルキルを示し、 R^8 は、H、アルキル又は置換アミノを示し、 R^9 は、H又はアルキルを示し、 R^{12} は、H、アルキル、ハロゲノアルキル又は置換アミノを示す、

を示す、

で表されるピラゾール化合物又はその薬理上許容される塩、及びこれらを有効成分とする医薬組成物に関する。

明細書

ピラゾール化合物

5 技術分野

10

本発明は、P38MAPキナーゼ阻害作用及びそれに基づく優れたサイトカイン産生抑制活性を有する新規なピラゾール化合物に関する。更に詳細には、腫瘍壊死因子($TNF-\alpha$)及びインターロイキン(IL-1, IL-6, IL-8等)などの炎症性サイトカインの産生抑制作用を有する、解熱・鎮痛・抗炎症剤並びに慢性関節リウマチなどの自己免疫性疾患、骨粗鬆症などの骨疾患、その他前記サイトカインが関与する疾患に対する治療剤として有用な新規ピラゾール化合物に関する。

背景技術

従来の非ステロイド型抗炎症薬(NSAID)は、その作用機序から胃潰瘍などの消化管障 客を煮起し、長期の連続使用において問題点を有している。また、原因療法的な目的で慢性関 15 節リウマチにおいて使用される疾患修飾型抗リウマチ薬(DMARD)は、未だ安定して明確 な薬効を発揮するに至っていない。一方、炎症発生後の様々なイベントを誘起するとされる炎 症性サイトカインの一種であるTNF-αの抗体療法は慢性関節リウマチにおいて著効を示し ており、サイトカインの産生抑制が抗リウマチ薬等のメカニズムとして好ましい事を例示して いる。さらに、IL-1、IL-6、IL-8等のサイトカインについても炎症メディエー 20 ターとしての多彩な作用が解明されてきている。MAPキナーゼのホモローグとしてクローニ ングされたP38MAPキナーゼは、これらの炎症性サイトカインの産生の制御と受容体に カップルしたシグナル伝達系に関与しており、P38MAPキナーゼ阻害による炎症性サイト カイン抑制剤は、従来とは異なった作用機序による新世代の解熱・鎮痛・抗炎症剤並びに慢性 関節リウマチなどの自己免疫疾患、骨粗鬆症などの骨疾患、その他これらのサイトカインが関 25 与する疾患に対する治療剤として現在期待されている。

これら炎症性サイトカインの産生を抑制する作用を有する従来のピラゾール化合物があるが (例えば、WO98/52940A公報、WO00/31063A公報、WO95/3145 1A公報、WO02/57265A公報及びWO00/39116A公報)、薬効、体内動態 及び安全性において、更に優れた化合物の開発が望まれている。

上記のP38MAPキナーゼ阻害による炎症性サイトカインの産生を抑制する作用を有する低分子化合物の探索において、より強い薬効と優れた体内動態及び高い安全性を示す一連のピラゾール化合物又はその薬理上許容される塩を提供することを目的とする。

35 発明の開示

30

本発明者らはピラゾール化合物について鋭意研究を重ねた結果、ピラゾール環の3位がフェニル基で置換され、且つ、4位がピリジル又はピリミジル基で置換されている一連のピラゾー

ル化合物において、該ピラゾール環の1位に特定の置換基、すなわち、1,6 ージヒドロー6ーオキソピリダジンー3ーイル基、 $\begin{bmatrix} 1,2,4 \end{bmatrix}$ トリアゾロ $\begin{bmatrix} 4,3-b \end{bmatrix}$ ピリダジンー6ーイル基、1,4,5,6ーテトラヒドロー6ーオキソピリダジンー3ーイル基又は7,8ージヒドロー $\begin{bmatrix} 1,2,4 \end{bmatrix}$ トリアゾロ $\begin{bmatrix} 4,3-b \end{bmatrix}$ ピリダジンー6ーイル基を持つ一連のピラゾール化合物が、P38MAPキナーゼ阻害による優れた炎症性サイトカインの産生抑制作用と優れた体内動態及び高い安全性を有することを見出し、本発明をなすに至った。

すなわち、本発明の発明は、

一般式(I):

10

15

20

$$R^2$$
 Q
 R^3
 $N-R^4$
(I)

式中、 R^1 は、Nロゲン原子、 C_1 - C_6 アルキル基、Nロゲノ C_1 - C_6 アルキル基、 C_1 - C_6 アルコキシ基、Nロゲノ C_1 - C_6 アルコキシ基及び C_1 - C_6 アルキルチオ基より成る群から選択される基で置換されていてもよいフェニル基を示し、 R^2 は、水素原子、Nロゲン原子、 C_1 - C_6 アルキル基、 C_1 - C_6 アルコキシ基、 C_1 - C_6 アルキルチオ基、 C_1 - C_6 アルキルスルフィニル基、 C_1 - C_6 アルキルスルホニル基又は基-NR 5 R 6 式中、 R^5 及び R^6 は、同一又は相異なって、水素原子、 C_1 - C_6 アルキル基、Nロゲノ C_1 - C_6 アルキル基、 C_3 - C_7 シクロアルキル基、 C_1 - C_6 アルキルーカルボニル基、 C_1 - C_6 アルキルーカルボニル基、 C_3 - C_7 シクロアルキルーカルボニル基、ホルミル基、 C_1 - C_6 アルコキシーカルボニル基又は C_1 - C_6 アルキルスルホニル基或はNロゲン原子、N0

シーカルボニル基又は C_1-C_6 アルキルスルホニル基或はハロゲン原子、 C_1-C_6 アルキル基、ハロゲノ C_1-C_6 アルキル基、 C_1-C_6 アルコキシ基及びハロゲノ C_1-C_6 アルコキシ基より成る群から選択される基で置換されていてもよい C_7-C_{12} アラルキル基又はベンゾイル基を示す、

を示し、Qは、CH又は窒素原子を示し、R 3 は、水素原子、C $_1$ -C $_6$ アルキル基又はアミノ基を示し、R 4 は、一般式(II):

$$- \bigvee_{N-N}^{R^9} P^8 \qquad (II)$$

25 一般式(III):

一般式(IV):

$$- \bigvee_{N-N}^{R^9} R^8 \qquad (IV)$$

又は、一般式(V):

5

式中、 R^7 は、水素原子又は C_1-C_6 アルキル基を示し、 R^8 は、水素原子、 C_1-C_6 アルキル基又は基 $-NR^{10}R^{11}$

式中、 R^{10} 及び R^{11} は、同一又は相異なって、水素原子、 $C_1 - C_6$ アルキル基、 $C_1 - C_6$ アルキルーカルボニル基、ホルミル基、 $C_1 - C_6$ アルコキシーカルボニル基若しくは $C_1 - C_6$ アルキルスルホニル基を示す、

10

を示し、 R^9 は、水素原子又は $C_1 - C_6$ アルキル基を示し、 R^{12} は、水素原子、 $C_1 - C_6$ アルキル基、ハロゲノ $C_1 - C_6$ アルキル基又は基 $-NR^{10}R^{11}$

式中、 R^{10} 及び R^{11} は、同一又は相異なって、水素原子、 $C_1 - C_6$ アルキル基、 $C_1 - C_6$ アルキルーカルボニル基、ホルミル基、 $C_1 - C_6$ アルコキシーカルボニル基若しくは $C_1 - C_6$ アルキルスルホニル基を示す、

15

を示す、

を示す、

で表されるピラゾール化合物又はその薬理上許容される塩に関する。

本発明は、また、前記ピラゾール化合物又はその薬理上許容される塩を有効成分として含有 20 する医薬組成物に関する。

本発明は、更に、前記ピラゾール化合物又はその薬理上許容される塩を有効成分として含有するp38MAPキナーゼ阻害剤に関する。

本発明は、更に、前記ピラゾール化合物又はその薬理上許容される塩を有効成分として含有

10

4

するリウマチ治療薬に関する。

発明を実施するための最良の形態

 R^1 の示すフェニル基の置換基としての「ハロゲン原子」、ハロゲノ C_1 - C_6 アルキル基の「ハロゲノ部分」、ハロゲノ C_1 - C_6 アルコキシ基の「ハロゲノ部分」; R^2 の示す「ハロゲン原子」; R^2 において、 R^5 、 R^6 の示すハロゲノ C_1 - C_6 アルキル基の「ハロゲノ部分」、 C_7 - C_{12} アラルキル基及びベンゾイル基の置換基としての「ハロゲン原子」、ハロゲノ C_1 - C_6 アルキル基の「ハロゲノ部分」、ハロゲノ C_1 - C_6 アルキル基の「ハロゲノ部分」、ハロゲノ C_1 - C_6 アルキル基の「ハロゲノの音楽を有する「ハロゲン原子」を意味し、そのようなハロゲン原子としては、例えば、フッ素原子、塩素原子、臭素原子又はヨウ素原子を挙げることができ、好ましくは、フッ素原子、塩素原子又は臭素原子であり、更に好ましくは、フッ素原子又は塩素原子である。

 R^1 の示すフェニル基の置換基としての「 $C_1 - C_2$ アルキル基」、ハロゲノ $C_1 - C_2$ アルキ ル基の「C1-C6アルキル基部分」、C1-C6アルキルチオ基の「C1-C6アルキル基部 分」; R^2 の示す「 $C_1 - C_6$ アルキル基」、 $C_1 - C_6$ アルキルチオ基の「 $C_1 - C_6$ アルキル基 15 部分」、 $C_1 - C_6$ アルキルスルフィニル基の「 $C_1 - C_6$ アルキル基部分」、 $C_1 - C_6$ アルキ ルスルホニル基の「 $C_1 - C_6$ アルキル基部分」; R^2 において、 R^5 、 R^6 の示す「 $C_1 - C_6$ ア ルキル基」、ハロゲノC1-C6アルキル基の「C1-C6アルキル基部分」、C1-C6アルキ ルーカルボニル基の「 $C_1 - C_6$ アルキル基部分」、 $C_1 - C_6$ アルキルスルホニル基の「 $C_1 - C_6$ 20 C₆アルキル基部分」、C₇-C₁₂アラルキル基及びベンゾイル基の置換基としての「C₁-C $_{6}$ アルキル基」、ハロゲノ $C_{1}-C_{6}$ アルキル基の「 $C_{1}-C_{6}$ アルキル基部分」; R^{3} の示す、 $[C_1-C_6$ アルキル基」; R^7 の示す $[C_1-C_6$ アルキル基」; R^8 の示す $[C_1-C_6$ アルキ ル基」; R^8 及び R^{12} において、 R^{10} 、 R^{11} の示す「 $C_1 - C_6$ アルキル基」、 $C_1 - C_6$ アル キルーカルボニル基の「C1-C6アルキル基部分」、C1-C6アルキルスルホニル基の「C1 $-C_6$ アルキル基部分」; R^9 が示す、「 C_1 - C_6 アルキル基」; R^{12} が示す、「 C_1 - C_6 ア 25 ルキル基」、ハロゲノ $C_1 - C_6$ アルキル基の「 $C_1 - C_6$ アルキル基部分」は、いずれも同一 の意義を有するC、一C。アルキル基を意味し、そのようなC、一C。アルキル基としては、例 えば、メチル基、エチル基、プロピル基、イソプロピル基、プチル基、イソブチル基、s-ブ チル基、t-ブチル基、ペンチル基、イソペンチル基、ネオペンチル基、1-エチルプロピル 30 基、1-メチルブチル基、2-メチルブチル基、ヘキシル基、1-メチルペンチル基、2-メ チルペンチル基、3-メチルペンチル基、4-メチルペンチル基、1-エチルプチル基又は2 -エチルプチル基のような直鎖状若しくは分枝状のC,-C₆アルキル基を挙げることができ、 好ましくは、C₁-C₄アルキル基であり、更に好ましくは、メチル基、エチル基又はイソプ ロピル基であり、特に好ましくは、メチル基又はエチル基である。

 R^1 の示すフェニル基の置換基としての「ハロゲノ $C_1 - C_6$ アルキル基」; R^2 において、 R^5 、 R^6 の示す、「ハロゲノ $C_1 - C_6$ アルキル基」、 $C_7 - C_{12}$ アラルキル基及びベンゾイル 基の置換基としての「ハロゲノ $C_1 - C_6$ アルキル基」; R^{12} の示す「ハロゲノ $C_1 - C_6$ アル

キル基」は、いずれも同一の意義を有する「ハロゲノC₁-C₆アルキル基」を意味し、その ような「ハロゲノC、一C。アルキル基」としては、例えば、フルオロメチル基、クロロメチ ル基、プロモメチル基、ヨードメチル基、ジフルオロメチル基、ジクロロメチル基、ジブロモ メチル基、ジョードメチル基、トリフルオロメチル基、トリクロロメチル基、1-フルオロエ チル基、2-フルオロエチル基、2-クロロエチル基、2-プロモエチル基、2,2-ジフル オロエチル基、2,2,2-トリフルオロエチル基、ペンタフルオロエチル基、2,2-ジク ロロエチル基、2,2,2ートリクロロエチル基、1-フルオロプロピル基、2-フルオロプ ロピル基、3-フルオロプロピル基、3,3,3-トリフルオロプロピル基、パーフルオロプ ロピル基、2-フルオロ-1-メチルエチル基、2,2-ジフルオロ-1-メチルエチル基、 2, 2, 2-トリフルオロー1-メチルエチル基、1-フルオロー1-メチルエチル基、4-10 フルオロブチル基、パーフルオロブチル基、5-フルオロペンチル基、パーフルオロペンチル 基、6-フルオロヘキシル基又はパーフルオロヘキシル基のような前記のハロゲン原子が1又 は2以上置換した前記の「C」-C。アルキル基」を挙げることができ、好ましくは、フルオ ロC₁-C₄アルキル基であり、更に好ましくは、ジフルオロメチル基、トリフルオロメチル 基、2-フルオロエチル基又は2,2,2-トリフルオロエチル基であり、特に好ましくは、 15 ジフルオロメチル基、トリフルオロメチル基又は2.2.2-トリフルオロエチル基である。 R^1 の示すフェニル基の置換基としての「 $C_1 - C_6$ アルコキシ基」、ハロゲノ $C_1 - C_6$ アル コキシ基の「 $C_1 - C_6$ アルコキシ基部分」; R^2 の示す、「 $C_1 - C_6$ アルコキシ基」; R^2 に おいて、R⁵、R⁶の示す、C₁-C₆アルコキシーカルボニル基の「C₁-C₆アルコキシ基部 分」、C₇-C₁₂アラルキル基及びベンゾイル基の置換基としての「C₁-C₆アルコキシ基」、 20 ハロゲノ $C_1 - C_6$ アルコキシ基の「 $C_1 - C_6$ アルコキシ基部分」; R^8 及び R^{12} において、R10、R11の示す、C1-C6アルコキシーカルボニル基の「C1-C6アルコキシ基部分」は、 いずれも同一の意義を有する「C」-C。アルコキシ基」を意味し、そのような「C」-C。ア ルコキシ基」としては、例えば、メトキシ基、エトキシ基、プロポキシ基、イソプロポキシ基、 プトキシ基、イソプトキシ基、s-プトキシ基、t-プトキシ基、ペンチルオキシ基、イソペ 25 ンチルオキシ基、ネオペンチルオキシ基、1-エチルプロポキシ基、1-メチルプトキシ基、 2-メチルプトキシ基、ヘキシルオキシ基、1-メチルペンチルオキシ基、2-メチルペンチ ルオキシ基、3-メチルペンチルオキシ基、4-メチルペンチルオキシ基、1-エチルブトキ シ基又は2-エチルプトキシ基のような直鎖状若しくは分枝状のC,-C,アルコキシ基を挙 げることができ、好ましくは、C1-C4アルコキシ基であり、更に好ましくは、メトキシ基、 30 エトキシ基又はイソプロポキシ基であり、特に好ましくは、メトキシ基である。

R¹の示すフェニル基の置換基としての「ハロゲノC₁-C₆アルコキシ基」; R²において、R⁵、R⁶の示すC₇-C₁₂アラルキル基及びベンゾイル基の置換基としての「ハロゲノC₁-C₆アルコキシ基」は、いずれも同一の意義を有する「ハロゲノC₁-C₆アルコキシ基」を意 味し、そのような「ハロゲノC₁-C₆アルコキシ基」は、例えば、フルオロメトキシ基、クロコメトキシ基、プロモメトキシ基、ヨードメトキシ基、ジフルオロメトキシ基、ジクロロメトキシ基、ジブロモメトキシ基、ジョードメトキシ基、トリフルオロメトキシ基、トリクロロ

 R^1 の示すフェニル基の置換基としての「 $C_1 - C_6$ アルキルチオ基」; R^2 の示す「 $C_1 - C_6$ アルキルチオ基」は、いずれも同一の意義を有する「 $C_1 - C_6$ アルキルチオ基」を意味し、そのような「 $C_1 - C_6$ アルキルチオ基」としては、例えば、メチルチオ基、エチルチオ基、プロピルチオ基、イソプロピルチオ基、ブチルチオ基、イソブチルチオ基、s -ブチルチオ基、t -プチルチオ基、ペンチルチオ基、イソペンチルチオ基、ネオペンチルチオ基、1 -エチルプロピルチオ基、1 -メチルペンチルチオ基、1 -メチルペンチルチオ基、1 -メチルペンチルチオ基、1 -メチルペンチルチオ基、1 -メチルペンチルチオ基、1 -エチルペンチルチオ基、1 -エチルガチルチオ基、1 -エチルガチルチオ基、1 -エチルブチルチオ基としては、1 -エチルガチルチオ基としては、1 -エチルガチルチオ基を挙げることができ、好ましくは、1 -ロピルチオ基であり、更に好ましくは、メチルチオ基、エチルチオ基又はイソプロピルチオ基であり、特に好ましくは、メチルチオ基である。

20 R¹の示すフェニル基の置換基としては、好ましくは、ハロゲン原子、C₁-C₄アルキル基、フルオロC₁-C₄アルキル基、C₁-C₄アルコキシ基又は C₁-C₄アルキルチオ基であり、更に好ましくは、フッ素原子、塩素原子、臭素原子、メチル基、エチル基、イソプロピル基、ジフルオロメチル基、トリフルオロメチル基、2-フルオロエチル基、2,2,2-トリフルオロエチル基、メトキシ基、エトキシ基、イソプロポキシ 基、フルオロメトキシ基、ジフルオロメトキシ基、トリフルオロメトキシ基又はメチルチオ基であり、更により好ましくは、フッ素原子、塩素原子、メチル基、ジフルオロメチル基、トリフルオロメチル基、メトキシ基、フルオロメトキシ基であり、特に好ましくは、フッ素原子、塩素原子、トリフルオロメチル基又はトリフルオロメトキシ基であり、特に好ましくは、フッ素原子、塩素原子、トリフルオロメチル基又はジフルオロメトキシ基である。

-般式(I)中、 R^1 の示すフェニル基上の置換基の数は、例えば、1乃至5であり、好ましくは、1乃至3であり、特に好ましくは、1乃至2である。

R¹は、具体的に、好ましくは、フェニル基、2-フルオロフェニル基、3-フルオロフェニル基、4-フルオロフェニル基、3,4-ジフルオロフェニル基、2,4-ジフルオロフェニル基、2,3-ジフルオロフェニル基、2,3-ジフルオロフェニル基、2,3-ジフルオロフェニル基、2,3-ジフルオロフェニル基、3,4-トリフルオロフェニル基、3,4,5-トリフルオロフェニル基、2,4,5-トリフルオロフェニル基、2,4,5-トリフルオロフェニル基、2,4,5-トリフルオロフェニル基、2-クロロフェニル基、3-ク

30

35

ロロフェニル基、4-クロロフェニル基、3、4-ジクロロフェニル基、2、4-ジクロロ フェニル基、3,5-ジクロロフェニル基、2,5-ジクロロフェニル基、2,3,4-トリ クロロフェニル基、3、4、5-トリクロロフェニル基、2、3、5-トリクロロフェニル基、 2, 4, 5-トリクロロフェニル基、2-プロモフェニル基、3-プロモフェニル基、4-プ ロモフェニル基、3、4ージプロモフェニル基、2、4ージプロモフェニル基、3、5ージブ ロモフェニル基、2-クロロ-3-フルオロフェニル基、3-クロロ-2-フルオロフェニル 基、2-クロロー4-フルオロフェニル基、4-クロロー2-フルオロフェニル基、3-クロ ロー4ーフルオロフェニル基、4ークロロー3ーフルオロフェニル基、3ークロロー5ーフル オロフェニル基、4ープロモー3ーフルオロフェニル基、3ープロモー4ーフルオロフェニル 基、3-フルオロー4-ヨードフェニル基、3-プロモー4-クロロフェニル基、4-プロモ 10 -3-クロロフェニル基、2-ジフルオロメチルフェニル基、3-ジフルオロメチルフェニル 基、4-ジフルオロメチルフェニル基、2-トリフルオロメチルフェニル基、3-トリフルオ ロメチルフェニル基、4-トリフルオロメチルフェニル基、4-フルオロ-3-トリフルオロ メチルフェニル基、3-フルオロ-4-トリフルオロメチルフェニル基、5-フルオロ-3-トリフルオロメチルフェニル基、2-フルオロ-3-トリフルオロメチルフェニル基、4-ク 15 ロロー3ートリフルオロメチルフェニル基、4ーフルオロー3ージフルオロメチルフェニル基、 2-メチルフェニル基、3-メチルフェニル基、4-メチルフェニル基、2-メトキシフェニ ル基、3-メトキシフェニル基、4-メトキシフェニル基、2-ジフルオロメトキシフェニル 基、3-ジフルオロメトキシフェニル基、4-ジフルオロメトキシフェニル基、2-メチルチ オフェニル基、3-メチルチオフェニル基、4-メチルチオフェニル基、4-フルオロ-3-20 メチルフェニル基、3-フルオロ-4-メチルフェニル基、4-フルオロ-3-メトキシフェ ニル基又は3-フルオロ-4-メトキシフェニル基であり、

更に好ましくは、フェニル基、2-フルオロフェニル基、3-フルオロフェニル基、4-フルオロフェニル基、3-クロロフェニル基、4-クロロフェニル基、3,4-ジフルオロフェニル基、3-クロロ-4-フルオロフェニル基、4-クロロ-3-フルオロフェニル基又は3-トリフルオロメチルフェニル基であり、特に好ましくは、フェニル基、2-フルオロフェニル基、3-フルオロフェニル基、4-フルオロフェニル基、3,4-ジフルオロフェニル基、3,4-ジフルオロフェニル基、3,4-ジフルオロフェニル基、3,4-ジフ

 R^2 の示す「 C_1 - C_6 アルキルスルフィニル基」としては、例えば、メチルスルフィニル基、 エチルスルフィニル基、プロピルスルフィニル基、イソプロピルスルフィニル基、プチルスル フィニル基、イソプチルスルフィニル基、s-ブチルスルフィニル基、t-ブチルスルフィニ ル基、ペンチルスルフィニル基、イソペンチルスルフィニル基、ネオペンチルスルフィニル基、 1-エチルプロピルスルフィニル基、1-メチルプチルスルフィニル基、2-メチルプチルス ルフィニル基、ヘキシルスルフィニル基、1-メチルペンチルスルフィニル基、2-メチルペンチルスルフィニル基、3-メチルペンチルスルフィニル基、4-メチルペンチルスルフィニ

ル基、1-エチルプチルスルフィニル基又は2-エチルプチルスルフィニル基のような直鎖状若しくは分枝状の C_1-C_6 アルキルスルフィニル基を挙げることができ、好ましくは、 C_1-C_4 アルキルスルフィニル基であり、更に好ましくは、メチルスルフィニル基、エチルスルフィニル基又はイソプロピルスルフィニル基であり、特に好ましくは、メチルスルフィニル基である。

 R^2 の示す「 $C_1 - C_6$ アルキルスルホニル基」; R^2 において、 R^5 、 R^6 の示す、「 $C_1 - C_1$ $_{6}$ アルキルスルホニル基」; R^{8} 及び R^{12} において、 R^{10} 、 R^{11} の示す、「 $C_{1}-C_{6}$ アルキル スルホニル基」は、いずれも同一の意義を有する「C」-C。アルキルスルホニル基」を意味 し、そのような「C₁-C₆アルキルスルホニル基」としては、例えば、メチルスルホニル基、 エチルスルホニル基、プロピルスルホニル基、イソプロピルスルホニル基、ブチルスルホニル 10 基、イソプチルスルホニル基、s-プチルスルホニル基、t-プチルスルホニル基、ペンチル スルホニル基、イソペンチルスルホニル基、ネオペンチルスルホニル基、1-エチルプロピル スルホニル基、1-メチルブチルスルホニル基、2-メチルブチルスルホニル基、ヘキシルス ルホニル基、1-メチルペンチルスルホニル基、2-メチルペンチルスルホニル基、3-メチ ルペンチルスルホニル基、4-メチルペンチルスルホニル基、1-エチルプチルスルホニル基 15 又は2-エチルブチルスルホニル基のような直鎖状若しくは分枝状のC,-C。アルキルスル ホニル基を挙げることができ、好ましくは、С₁-С₂アルキルスルホニル基であり、更に好 ましくは、メチルスルホニル基、エチルスルホニル基又はイソプロピルスルホニル基であり、 特に好ましくは、メチルスルホニル基である。

 R^2 において、 R^5 、 R^6 が示す「 C_3 - C_7 シクロアルキル基」としては、例えば、シクロプロピル基、シクロブチル基、シクロペンチル基、シクロペキシル基又はシクロペプチル基を挙げることができ、好ましくは、シクロプロピル基、シクロペンチル基又はシクロペキシル基であり、更に好ましくは、シクロプロピル基又はシクロペンチル基であり、特に好ましくは、シクロプロピル基である。

 R^2 において、 R^5 、 R^6 の示す「 C_1-C_6 アルキルーカルボニル基」; R^8 及び R^{12} において、 R^{10} 、 R^{11} の示す「 C_1-C_6 アルキルーカルボニル基」は、いずれも同一の意義を有する「 C_1-C_6 アルキルーカルボニル基」を意味し、そのような「 C_1-C_6 アルキルーカルボニル基」としては、例えば、アセチル基、プロピオニル基、ブチリル基、イソブチリル基、バレリル基、イソバレリル基、ピバロイル基、ヘキサノイル基又はヘプタノイル基のような直鎖状若しくは分枝状の C_1-C_6 アルキルーカルボニル基等を挙げることができ、好ましくは、 C_1-C_4 アルキルーカルボニル基であり、更に好ましくは、アセチル基又はプロピオニル基であり、特に好ましくは、アセチル基である。

 R^2 において、 R^5 、 R^6 の示す「 C_3-C_7 シクロアルキルーカルボニル基」としては、例えば、シクロプロピルカルボニル基、シクロプチルカルボニル基、シクロペンチルカルボニル基、シクロヘキシルカルボニル基又はシクロヘプチルカルボニル基のようなシクロアルキル部分が前記の「 C_3-C_7 シクロアルキル基」である C_3-C_7 シクロアルキルーカルボニル基を挙げることができ、好ましくは、シクロプロピルカルボニル基、シク

ロペンチルカルボニル基又はシクロヘキシルカルボニル基であり、更に好ましくは、シクロプロピルカルボニル基、シクロペンチルカルボニル基又はシクロヘキシルカルボニル基であり、特に好ましくは、シクロプロピルカルボニル基又はシクロペンチルカルボニル基である。

 R^2 において、 R^5 、 R^6 の示す「 $C_1 - C_6$ アルコキシーカルポニル基」; R^8 及び R^{12} にお いて、R¹⁰、R¹¹の示す、「C₁-C₆アルコキシーカルボニル基」は、いずれも同一の意義 を有する「C」-C。アルコキシーカルボニル基」を意味し、そのような「C」-C。アルコキ シーカルボニル基」としては、例えば、メトキシカルボニル基、エトキシカルボニル基、プロ ポキシカルボニル基、イソプロポキシカルボニル基、ブトキシカルボニル基、イソブトキシカ ルボニル基、sープトキシカルボニル基、tープトキシカルボニル基、ペンチルオキシカルボ ニル基、イソペンチルオキシカルボニル基、ネオペンチルオキシカルボニル基、1-エチルプ 10 ロポキシカルボニル基、1-メチルブトキシカルボニル基、2-メチルブトキシカルボニル基 又はヘキシルオキシカルポニル基のようなアルコキシ部分が前記の「C₁-C₆アルコキシ 基」であるC,-C。アルコキシーカルボニル基を挙げることができ、好ましくは、С,-С, アルコキシーカルボニル基であり、更に好ましくは、メトキシカルボニル基、エトキシカルボ ニル基又は t ーブトキシカルボニル基であり、特に好ましくは、メトキシカルボニル基である。 15 R^2 において、 R^5 、 R^6 が示す「ハロゲン原子、 $C_1 - C_6$ アルキル基、ハロゲノ $C_1 - C_6$ ア ルキル基、C1-C6アルコキシ基及びハロゲノC1-C6アルコキシ基より成る群から選択さ れる基で置換されていてもよいC₁-C₁₂アラルキル基」の「C₁-C₁₂アラルキル基」とし ては、例えば、ベンジル基、1-フェネチル基、2-フェネチル基、1-フェニルプロピル基、 2-フェニルプロピル基、3-フェニルプロピル基、1-メチル-2-フェニルエチル基、1 20 -メチル-1-フェニルエチル基、1-フェニルプチル基、2-フェニルプチル基、3-フェ ニルブチル基、4-フェニルブチル基、1、1-ジメチル-2-フェニルエチル基、1-メチ ルー2-フェニルプロピル基、1-フェニルペンチル基、2-フェニルペンチル基、3-フェ ニルペンチル基、4-フェニルペンチル基、5-フェニルペンチル基、1-フェニルヘキシル 基、2-フェニルヘキシル基、3-フェニルヘキシル基、4-フェニルヘキシル基、5-フェ 25 -ルヘキシル基、6-フェニルヘキシル基、α-ナフチルメチル基、β-ナフチルメチル基、 $1-(\alpha-t)$ エチル基、 $2-(\alpha-t)$ エチル基、 $1-(\beta-t)$ エチル ル基又は2-(β-ナフチル) エチル基のようなアリール基部分がフェニル基又はナフチル基 であり、アルキレン部分が直鎖状若しくは分枝状のCューCュュアラルキル基を挙げることがで き、好ましくは、ベンジル基、1-フェネチル基、2-フェネチル基又は1-メチルー2-30 フェニルエチル基であり、更に好ましくは、ベンジル基、1-フェネチル基又は2-フェネチ ル基であり、特に好ましくは、ペンジル基又は1-フェネチル基である。

 R^2 において、 R^5 、 R^6 が示す $C_7 - C_{12}$ アラルキル基及びベンゾイル基のアリール基上の 置換基としてのハロゲン原子、 $C_1 - C_6$ アルキル基、ハロゲノ $C_1 - C_6$ アルキル基、 $C_1 - C_6$ アルコキシ基及びハロゲノ $C_1 - C_6$ アルコキシ基は、好ましくは、ハロゲン原子、 $C_1 - C_4$ アルキル基、フルオロ $C_1 - C_4$ アルキル基、 $C_1 - C_4$ アルコキシ基であり、更に好ましくは、フッ素原子、塩素原子、メチル基、エチル基、トリフル

10

35

オロメチル基、メトキシ基、エトキシ基又はジフルオロメトキシ基であり、更により好ましくは、フッ素原子、メチル基、トリフルオロメチル基、メトキシ基又はジフルオロメトキシ基であり、特に好ましくは、フッ素原子又はメトキシ基である。

 R^2 の示す「基 $-NR^5R^6$ 」としては、好ましくは、アミノ基、 C_1-C_4 アルキルアミノ基、ジ(C_1-C_4 アルキル)アミノ基、フルオロ C_1-C_4 アルキルアミノ基、 C_3-C_6 シクロアルキルアミノ基、 C_1-C_4 アルキルーカルポニルアミノ基、 C_3-C_6 シクロアルキルーカルポニルアミノ基、 $N-(C_3-C_6$ シクロアルキルーカルポニル) $-N-(C_1-C_4$ アルキル)アミノ基、ホルミルアミノ基、 C_1-C_4 アルコキシーカルボニルアミノ基、 C_1-C_4 アルキルスルホニルアミノ基又はフェニル基部分がハロゲン原子、 C_1-C_4 アルキル基、フルオロ C_1-C_4 アルキル基、 C_1-C_4 アルコキシ基及びフルオロ C_1-C_4 アルコキシ基より成る群から選択される基で置換されていてもよいベンジルアミノ基、1-7ェネチルアミノ基若しくはベンゾイルアミノ基であり、

更に好ましくは、アミノ基、メチルアミノ基、ジメチルアミノ基、エチルアミノ基、ジエチ ルアミノ基、プロピルアミノ基、イソプロピルアミノ基、トリフルオロメチルアミノ基、2、 2. 2-トリフルオロエチルアミノ基、シクロプロピルアミノ基、シクロヘキシルアミノ基、 15 アセチルアミノ基、プロピオニルアミノ基、シクロプロピルカルボニルアミノ基、シクロペン チルカルボニルアミノ基、N-シクロプロピルカルボニル-N-メチルアミノ基、ホルミルア ミノ基、メトキシカルボニルアミノ基、エトキシカルボニルアミノ基、 t ープトキシカルボニ ルアミノ基、メチルスルホニルアミノ基、エチルスルホニルアミノ基又はフェニル基部分が 20 フッ素原子、メチル基、トリフルオロメチル基、メトキシ基及びジフルオロメトキシ基より成 る群から選択される基で置換されていてもよいペンジルアミノ基、1-フェネチルアミノ基若 しくはベンゾイルアミノ基であり、更により好ましくは、アミノ基、メチルアミノ基、ジメチ ルアミノ基、エチルアミノ基、イソプロピルアミノ基、2、2、2-トリフルオロエチルアミ ノ基、シクロプロピルアミノ基、アセチルアミノ基、シクロプロピルカルボニルアミノ基、シ クロペンチルカルボニルアミノ基、N-シクロプロピルカルボニル-N-メチルアミノ基、メ 25 トキシカルボニルアミノ基、メチルスルホニルアミノ基、ベンジルアミノ基、4-フルオロベ ンジルアミノ基、4-メトキシベンジルアミノ基、1-フェネチルアミノ基、1-(4-フル オロフェニル)エチルアミノ基又はベンゾイルアミノ基であり、特に好ましくは、アミノ基、 メチルアミノ基、エチルアミノ基、イソプロピルアミノ基、2、2、2-トリフルオロエチル 30 アミノ基、アセチルアミノ基、シクロプロピルカルボニルアミノ基、シクロペンチルカルボニ ルアミノ基、メトキシカルポニルアミノ基、4-メトキシベンジルアミノ基、1-フェネチル アミノ基又はベンゾイルアミノ基である。

 R^2 としては、好ましくは、水素原子、ハロゲン原子、 $C_1 - C_4$ アルキル基、 $C_1 - C_4$ アルコキシ基、 $C_1 - C_4$ アルキルチオ基、 $C_1 - C_4$ アルキルスルフィニル基、 $C_1 - C_4$ アルキルスルホニル基、アミノ基、 $C_1 - C_4$ アルキルアミノ基、ジ($C_1 - C_4$ アルキル)アミノ基、フルオロ $C_1 - C_4$ アルキルアミノ基、 $C_3 - C_6$ シクロアルキルアミノ基、 $C_1 - C_4$ アルキルーカルボニルアミノ基、 $C_1 - C_6$ シクロアルキルーカルボニルアミノ基、 $C_1 - C_6$ シ

クロアルキルーカルボニル)- $N-(C_1-C_4$ アルキル)アミノ基、ホルミルアミノ基、 C_1-C_4 アルコキシーカルボニルアミノ基、 C_1-C_4 アルキルスルホニルアミノ基又はフェニル基部分がハロゲン原子、 C_1-C_4 アルキル基、フルオロ C_1-C_4 アルキル基、 C_1-C_4 アルコキシ基及びフルオロ C_1-C_4 アルコキシ基より成る群から選択される基で置換されていてもよいベンジルアミノ基、1-フェネチルアミノ基若しくはベンゾイルアミノ基であり、

更に好ましくは、水素原子、フッ素原子、塩素原子、メチル基、メトキシ基、メチルチオ基、 メチルスルフィニル基、メチルスルホニル基、アミノ基、メチルアミノ基、ジメチルアミノ基、 エチルアミノ基、ジエチルアミノ基、プロピルアミノ基、イソプロピルアミノ基、トリフルオ ロメチルアミノ基、2、2、2-トリフルオロエチルアミノ基、シクロプロピルアミノ基、シ クロヘキシルアミノ基、アセチルアミノ基、プロピオニルアミノ基、シクロプロピルカルボニ 10 ルアミノ基、シクロペンチルカルボニルアミノ基、N-シクロプロピルカルボニル-N-メチ ルアミノ基、ホルミルアミノ基、メトキシカルボニルアミノ基、エトキシカルボニルアミノ基、 t-ブトキシカルボニルアミノ基、メチルスルホニルアミノ基、エチルスルホニルアミノ基又 はフェニル基部分がフッ素原子、メチル基、トリフルオロメチル基、メトキシ基及びジフルオ ロメトキシ基より成る群から選択される基で置換されていてもよいベンジルアミノ基、1-15 フェネチルアミノ基若しくはベンゾイルアミノ基であり、更により好ましくは、水素原子、 フッ素原子、メチル基、メトキシ基、メチルチオ基、メチルスルフィニル基、メチルスルホニ ル基、アミノ基、メチルアミノ基、ジメチルアミノ基、エチルアミノ基、イソプロピルアミノ 基、2、2、2-トリフルオロエチルアミノ基、シクロプロピルアミノ基、アセチルアミノ基、 シクロプロピルカルボニルアミノ基、シクロペンチルカルボニルアミノ基、Nーシクロプロピ 20 ルカルポニルーN-メチルアミノ基、メトキシカルポニルアミノ基、メチルスルホニルアミノ 基、4-メトキシベンジルアミノ基、1-フェネチルアミノ基又はベンゾイルアミノ基であり、 特に好ましくは、水素原子、メトキシ基、アミノ基、メチルアミノ基、エチルアミノ基、イソ プロピルアミノ基、2、2、2-トリフルオロエチルアミノ基、アセチルアミノ基、シクロプ ロピルカルボニルアミノ基、シクロペンチルカルボニルアミノ基、メトキシカルボニルアミノ 25 基、メチルスルホニルアミノ基、4-メトキシベンジルアミノ基、1-フェネチルアミノ基又

Qは、CH又は窒素原子を示す。

はベンゾイルアミノ基である。

35

 R^3 は、好ましくは、水素原子、 $C_1 - C_4$ アルキル基又はアミノ基であり、更に好ましくは、30 水素原子、メチル基又はアミノ基であり、特に好ましくは、水素原子である。

 R^7 は、好ましくは、水素原子又は $C_1 - C_4$ アルキル基であり、更に好ましくは、水素原子、メチル基又はエチル基であり、好ましくは、水素原子又はメチル基である。

 R^8 及び R^{12} の示す「基 $-NR^{10}R^{11}$ 」としては、好ましくは、アミノ基、 C_1-C_4 アルキルアミノ基、ジ(C_1-C_4 アルキル)アミノ基、 C_1-C_4 アルキルーカルボニルアミノ基、ホルミルアミノ基、 C_1-C_4 アルコキシーカルボニルアミノ基又は C_1-C_4 アルキルスルホニルアミノ基であり、更に好ましくは、アミノ基、メチルアミノ基、ジメチルアミノ基、エチルアミノ基、ジエチルアミノ基、イソプロピルアミノ基、アセチルアミノ基、ホルミルアミノ

基、メトキシカルボニルアミノ基、エトキシカルボニルアミノ基、メチルスルホニルアミノ基 又はエチルスルホニルアミノ基であり、特に好ましくは、アミノ基、メチルアミノ基、ジメチ ルアミノ基、アセチルアミノ基、ホルミルアミノ基、メトキシカルボニルアミノ基又はメチル スルホニルアミノ基である。

R⁸としては、好ましくは、水素原子、C₁-C₄アルキル基、アミノ基、C₁-C₄アルキルアミノ基、ジ (C₁-C₄アルキル) アミノ基、C₁-C₄アルキルーカルボニルアミノ基、ホルミルアミノ基、C₁-C₄アルコキシーカルボニルアミノ基又はC₁-C₄アルキルスルホニルアミノ基であり、更に好ましくは、水素原子、メチル基、エチル基、アミノ基、メチルアミノ基、アセノプロピルアミノ基、アセノプロピルアミノ基、アセチルアミノ基、ボルミルアミノ基、メトキシカルボニルアミノ基、エトキシカルボニルアミノ基、メチルスルホニルアミノ基又はエチルスルホニルアミノ基であり、更により好ましくは、水素原子、メチル基、アミノ基、メチルアミノ基、ジメチルアミノ基、アセチルアミノ基、ホルミルアミノ基、メトキシカルボニルアミノ基又はメチルスルホニルアミノ基であり、特に好ましくは、水素原子、メチル基又はアミノ基である。

15 R^9 は、好ましくは、水素原子又は $C_1 - C_4$ アルキル基であり、更に好ましくは、水素原子、メチル基又はエチル基であり、特に好ましくは、水素原子又はメチル基である。

 R^{12} としては、好ましくは、水素原子、 C_1-C_4 アルキル基、フルオロ C_1-C_4 アルキル基、アミノ基、 C_1-C_4 アルキルアミノ基、ジ(C_1-C_4 アルキル)アミノ基、 C_1-C_4 アルキルーカルボニルアミノ基、ホルミルアミノ基、 C_1-C_4 アルコキシーカルボニルアミノ

20 基又はC₁-C₄アルキルスルホニルアミノ基であり、更に好ましくは、水素原子、メチル基、 エチル基、トリフルオロメチル基、2,2,2-トリフルオロエチル基、アミノ基、メチルア ミノ基、ジメチルアミノ基、エチルアミノ基、ジエチルアミノ基、イソプロピルアミノ基、ア セチルアミノ基、ホルミルアミノ基、メトキシカルボニルアミノ基、エトキシカルボニルアミ ノ基、メチルスルホニルアミノ基又はエチルスルホニルアミノ基であり、更により好ましくは、

25 水素原子、メチル基、トリフルオロメチル基、アミノ基、メチルアミノ基、ジメチルアミノ基、 アセチルアミノ基、ホルミルアミノ基、メトキシカルボニルアミノ基又はメチルスルホニルア ミノ基であり、特に好ましくは、水素原子、メチル基、トリフルオロメチル基、アミノ基又は アセチルアミノ基である。

R⁴としては、好ましくは、1,6-ジヒドロ-6-オキソピリダジン-3-イル基、1,6-ジヒドロ-4-メチル-6-オキソピリダジン-3-イル基、4-エチル-1,6-ジヒドロ-6-オキソピリダジン-3-イル基、1,6-ジヒドロ-5-メチル-6-オキソピリダジン-3-イル基、5-エチル-1,6-ジヒドロ-6-オキソピリダジン-3-イル基、5-アミノ-1,6-ジヒドロ-6-オキソピリダジン-3-イル基、1,6-ジヒドロ-5-メチルアミノ-1,6-ジヒドロ-5-オキソピリダジン-3-イル基、5-ジメチルアミノ-1,6-ジヒドロ-5-オキソピリダジン-3-イル基、5-エチルアミノ-1,6-ジヒドロ-6-オキソピリダジン-3-イル基、5-ジエチルアミノ-1,6-ジヒドロ-6-オキソピリダジン-3-イル基、5-ジエチルアミノ-1,6-ジヒドロ-6-オキソピリダジン-3-イル基、1,6-ジヒドロ-5-イソプロピルアミノ-6-オキソピリダジン-3-イル

基、5-ホルミルアミノー1、6-ジヒドロ-6-オキソピリダジン-3-イル基、5-アセ チルアミノー1, 6-ジヒドロー6-オキソピリダジンー3-イル基、1,6-ジヒドロー5 ーメトキシカルボニルアミノー6ーオキソピリダジン-3-イル基、5-エトキシカルボニル アミノー1、6-ジヒドロー6-オキソピリダジン-3-イル基、1、6-ジヒドロー5-メ チルスルホニルアミノー6ーオキソピリダジンー3ーイル基、5ーエチルスルホニルアミノー 1,6-ジヒドロ-6-オキソピリダジン-3-イル基、1,6-ジヒドロ-1-メチル-6 ーオキソピリダジン-3-イル基、1-エチル-1、6-ジヒドロ-6-オキソピリダジン-3-1イル基、1. 6-3ビドロー1. 4-3メチルー6-3オキソピリダジンー3-1ル基、16-ジヒドロ-1,5-ジメチル-6-オキソピリダジン-3-イル基、1,6-ジヒドロ-4.5-ジメチルー6ーオキソピリダジン-3-イル基、5-アミノー1,6-ジヒドロー4 10 -メチル-6-オキソピリダジン-3-イル基、5-アミノ-1,6-ジヒドロ-1-メチル -6-オキソピリダジン-3-イル基、1,6-ジヒドロ-1-メチル-5-メチルアミノー 6-オキソピリダジン-3-イル基、5-ジメチルアミノ-1,6-ジヒドロ-1-メチル-6-オキソピリダジン-3-イル基、5-アセチルアミノ-1、6-ジヒドロ-1-メチルー 6-オキソピリダジン-3-イル基、1、6-ジヒドロ-5-メトキシカルボニルアミノ-1 15 - メチル-6-オキソピリダジン-3-イル基、1,6-ジヒドロ-1-メチル-5-メチル スルホニルアミノー6-オキソピリダジン-3-イル基、1.6-ジヒドロ-1.4.5-ト リメチルー6ーオキソピリダジンー3ーイル基、5ーアミノー1,6ージヒドロー1,4ージ メチルー 6 ーオキソピリダジンー 3 ーイル基、[1,2,4]トリアゾロ[4,3-b]ピリダジ ン-6-イル基、3-メチル-[1, 2, 4]トリアゾロ[4, 3-b]ピリダジン-6-イル基、 20 3-エチル-[1, 2, 4]トリアゾロ[4, 3-b]ピリダジン-6-イル基、3-トリフルオ $\neg x$ \neg ートリフルオロエチル) ー [1,2,4]トリアゾロ [4,3-b] ピリダジン-6-イル基、3 -アミノ-[1, 2, 4]トリアゾロ[4, 3-b]ピリダジン-6-イル基、3-メチルアミノ -[1, 2, 4]トリアゾロ[4, 3-b]ピリダジン-6-4ル基、3-3メチルアミノー[1, 3-b]25 2. 4] トリアゾロ[4, 3-b] ピリダジンー6-4ル基、3-4エチルアミノー[1, 2, 4]トリアゾロ[4, 3-b]ピリダジン-6-1ル基、3-1ホルミルアミノー[1, 2, 4]トリア ゾロ[4.3-b]ピリダジン-6-イル基、3-アセチルアミノ-[1,2,4]トリアゾロ [4, 3-b] ピリダジン-6-イル基、3-メトキシカルポニルアミノー[1, 2, 4]トリア y'[4, 3-b] ピリダジン-6-イル基、3-エトキシカルボニルアミノー[1, 2, 4]ト 30 リアゾロ[4, 3-b]ピリダジン-6-1ル基、3-1メチルスルホニルアミノー[1, 2, 4]トリアゾロ[4, 3-b]ピリダジン-6-4ル基、3-xチルスルホニルアミノー[1, 2, 2]4] トリアゾロ[4, 3-b] ピリダジン-6-イル基、7-メチル-[1, 2, 4] トリアゾロ [4, 3-b] ピリダジン-6-イル基、7-エチル-[1, 2, 4] トリアゾロ[4, 3-b] ピ リダジンー6-イル基、8-メチル-[1,2,4]トリアゾロ[4,3-b]ピリダジン-6-35 イル基、8-エチル-[1, 2, 4]トリアゾロ[4, 3-b]ピリダジン-6-イル基、8-ア ミノー[1, 2, 4]トリアゾロ[4, 3-b]ピリダジン-6-イル基、8-メチルアミノー

[1, 2, 4]トリアゾロ[4, 3-b]ピリダジン-6ーイル基、8ージメチルアミノー[1, 4]2. 4] トリアゾロ[4. 3-b] ピリダジン-6-イル基、8-エチルアミノー[1, 2, 4] トリアゾロ[4, 3-b]ピリダジンー6-4ル基、8-5ルミルアミノー[1, 2, 4]トリア ゾロ[4, 3-b]ピリダジン-6-イル基、8-アセチルアミノ-[1, 2, 4]トリアゾロ [4, 3-b]ピリダジンー6-4ル基、8-4トキシカルボニルアミノー[1, 2, 4]トリア y'ロ[4, 3-b]ピリダジンー6-4ル基、8-xトキシカルボニルアミノー[1, 2, 4]ト リアゾロ[4, 3-b]ピリダジン-6-4ル基、8-4チルスルホニルアミノー[1, 2, 4]トリアゾロ[4,3-b]ピリダジン-6-イル基、8-エチルスルホニルアミノ-[1,2, 4] トリアゾロ[4, 3-b] ピリダジン-6-イル基、3,8-ジメチル-[1,2,4] トリ アゾロ[4, 3-b] ピリダジン-6-イル基、7,8-ジメチル-[1,2,4] トリアゾロ 10 [4.3-b] ピリダジン-6-イル基、3-アミノ-8-メチル-[1.2,4] トリアゾロ [4, 3-b] ピリダジン-6-イル基、8-アミノ-3-メチル-[1, 2, 4] トリアゾロ [4.3-b] ピリダジン-6-イル基、3.8-ジアミノ-[1.2.4] トリアゾロ[4.3 -b] ピリダジン-6-イル基、1、4、5、6-テトラヒドロ-6-オキソピリダジン-3 ーイル基、1、4、5、6ーテトラヒドロー4ーメチルー6ーオキソピリダジンー3ーイル基、 15 4-xチルー1、4、5、6-yトラヒドロー6-xキソピリダジンー3-xル基、1、4、 5, 6-テトラヒドロ-5-メチル-6-オキソピリダジン-3-イル基、5-エチル-1,4, 5, 6-テトラヒドロ-6-オキソピリダジン-3-イル基、5-アミノ-1, 4, 5, 6-テトラヒドロー6-オキソピリダジン-3-イル基、1,4,5,6-テトラヒドロー5 ーメチルアミノー6ーオキソピリダジンー3ーイル基、5ージメチルアミノー1,4,5,6 20 ーテトラヒドロー6ーオキソピリダジンー3ーイル基、5ーエチルアミノー1,4,5,6-テトラヒドロー6ーオキソピリダジンー3ーイル基、5ージエチルアミノー1, 4, 5, 6 ー テトラヒドロー6-オキソピリダジン-3-イル基、1、4、5、6-テトラヒドロ-5-イ ソプロピルアミノー6ーオキソピリダジン-3ーイル基、5-ホルミルアミノー1、4、5、 25 6-テトラヒドロー6-オキソピリダジン-3-イル基、1、4、5、6-テトラヒドロー5 ーメトキシカルボニルアミノー6ーオキソピリダジン-3-イル基、5-エトキシカルボニル アミノー1、4、5、6ーテトラヒドロー6ーオキソピリダジンー3ーイル基、1、4、5、 6-テトラヒドロ-5-メチルスルホニルアミノ-6-オキソピリダジン-3-イル基、5-エチルスルホニルアミノー1,4,5,6ーテトラヒドロー6ーオキソピリダジンー3ーイル 30 基、1、4、5、6ーテトラヒドロー1ーメチルー6ーオキソピリダジンー3ーイル基、1ー エチルー1, 4, 5, 6ーテトラヒドロー6ーオキソピリダジンー3ーイル基、1, 4, 5, 6-テトラヒドロ-1, 4-ジメチル-6-オキソピリダジン-3-イル基、1, 4, 5, 6 -テトラヒドロ-1、5 -ジメチル-6 -オキソピリダジン-3 -イル基、1、4、5、6 -35 テトラヒドロー4,5ージメチルー6ーオキソピリダジンー3ーイル基、5ーアミノー1,4, 5.6-テトラヒドロー1-メチルー6-オキソピリダジン-3-イル基、7.8-ジヒドロ -[1, 2, 4]トリアゾロ[4, 3-b]ピリダジン-6-イル基、7, 8-ジヒドロ-3-メ

-トリフルオロメチル-[1, 2, 4]トリアゾロ[4, 3-b]ピリダジン-6-イル基、7, 8-ジヒドロ-3-(2, 2, 2-トリフルオロエチル) -[1, 2, 4]トリアゾロ[4, 3 -b] ピリダジン-6-イル基、3-アミノ-7,8-ジヒドロ-[1,2,4] トリアゾロ[4, 3-b] ピリダジン-6-イル基、7,8-ジヒドロ-3-メチルアミノ-[1,2,4]トリ アゾロ[4.3-b]ピリダジン-6-1ル基、3-1ジメチルアミノ-7, 8-1ジヒドロ-[1]2, 4]トリアゾロ[4, 3-b]ピリダジン-6-イル基、3-アセチルアミノー7, 8-ジ ヒドロー[1, 2, 4]トリアゾロ[4, 3-b]ピリダジンー6-イル基、7, 8-ジヒドロー 3-メトキシカルボニルアミノー[1, 2, 4]トリアゾロ[4, 3-b]ピリダジンー6-イル 基、7、8-ジヒドロ-3-メチルスルホニルアミノー[1, 2, 4]トリアゾロ[4, 3-b]10 ピリダジン-6-イル基、7、8-ジヒドロ-7-メチル-[1, 2, 4]トリアゾロ[4, 3 - b] ピリダジン-6 -イル基、7, 8 -ジヒドロ-8 - メチルー[1, 2, 4] トリアゾロ[4, 3-b] ピリダジン-6-イル基、8-アミノ-7,8-ジヒドロ-[1,2,4] トリアゾロ [4, 3-b] ピリダジン-6 ーイル基、7, 8 ージヒドロ-8 ーメチルアミノー[1, 2, 4]トリアゾロ[4, 3-b] ピリダジン-6-イル基、8-ジメチルアミノ-7, 8-ジヒドロー 15 [1, 2, 4]トリアゾロ[4, 3-b]ピリダジン-6-イル基、8-アセチルアミノー7, 8-ジヒドロ-[1, 2, 4]トリアゾD[4, 3-b]ピリダジン-6-1ル基、7, 8-3ビド ロー8-メトキシカルボニルアミノー[1, 2, 4]トリアゾロ[4, 3-b]ピリダジンー6-イル基、7、8-ジヒドロ-8-メチルスルホニルアミノ-[1, 2, 4]トリアゾロ[4, 3 -b]ピリダジン-6-イル基、7、8-ジヒドロ-3、8-ジメチル-[1, 2, 4]トリア 20 ゾロ[4, 3-b]ピリダジン-6-イル基、7,8-ジヒドロ-7,8-ジメチルー[1,2, 4]トリアゾロ[4.3-b] ピリダジン-6-イル基、3-アミノ-7,8-ジヒドロ-8-メチルー[1, 2, 4]トリアゾロ[4, 3-b]ピリダジンー6-4ル基又は8-7ミノー7、 8-ジヒドロ-3-メチル-[1, 2, 4]トリアゾロ[4, 3-b]ピリダジン-6-イル基で 25

更に好ましくは、1,6-ジヒドロ-6-オキソピリダジン-3-イル基、1,6-ジヒドロ-4-メチル-6-オキソピリダジン-3-イル基、1,6-ジヒドロ-5-メチル-6-オキソピリダジン-3-イル基、5-アミノ-1,6-ジヒドロ-6-オキソピリダジン-3-イル基、5-アミノー1,6-ジヒドロ-6-オキソピリダジン-3-イル基、5-アセチルアミノー1,6-ジヒドロ-6-オキソピリダジン-3-イル基、5-アセチルアミノー1,6-ジヒドロ-6-オキソピリダジン-3-イル基、1,6-ジヒドロ-5-メトキシカルボニルアミノ-6-オキソピリダジン-3-イル基、1,6-ジヒドロ-5-メチルスルホニルアミノ-6-オキソピリダジン-3-イル基、1,6-ジヒドロ-1-メチル-6-オキソピリダジン-3-イル基、1,6-ジヒドロ-1-メチル-6-オキソピリダジン-3-イル基、5-アミノー1,6-ジヒドロ-1,5-ジメチル-6-オキソピリダジン-3-イル基、5-アミノー1,6-ジヒドロ-1-メチル-6-オキソピリダジン-3-イル基、5-アミノー1,6-ジヒドロ-1-メチル-6-オキソピリダジン-3-イル基、5-アミノー1,6-ジヒドロ-1-メチル-6-オキソピリダジン-3-イル基、5-アミノー1,6-ジヒドロ-1-メチル-6-オキソピリダジン-3-イル基、5-アミノー1,6-ジヒドロ-1-メチル-6-オキソピリダジン-3-イル基、5-アミノー1,6-ジヒドロ-1-メチル-6-オキソピリダジン-3-イル基、1,2,4]トリアゾロ[4,3-b]ピリダジン-6-イル基、3-メチル-[1,2,4]トリアゾロ[4,

3-b] ピリダジン-6-イル基、3-トリフルオロメチル-[1, 2, 4] トリアゾロ[4, 3 -b] ピリダジン-6-イル基、3-(2,2,2-トリフルオロエチル)-[1,2,4]ト リアゾロ[4, 3-b]ピリダジン-6-4ル基、3-7ミノー[1, 2, 4]トリアゾロ[4,3-b] ピリダジン-6-イル基、3-メチルアミノ-[1, 2, 4] トリアゾロ[4, 3-b] ピリダジン-6-イル基、3-ジメチルアミノ-[1, 2, 4]トリアゾロ[4, 3-b]ピリダ 5 ジン-6-イル基、3-アセチルアミノ-[1, 2, 4]トリアゾロ[4, 3-b]ピリダジン-6-イル基、3-メトキシカルボニルアミノー[1,2,4]トリアゾロ[4,3-b]ピリダジ ンー 6 ーイル基、 3 ーメチルスルホニルアミノー[1, 2, 4]トリアゾロ[4, 3 – b] ピリダ ジン-6-イル基、7-メチル-[1, 2, 4]トリアゾロ[4, 3-b] ピリダジン-6-イル 基、8-メチルー[1、2、4]トリアゾロ[4、3-b]ピリダジン-6-イル基、8-アミノ 10 -[1, 2, 4]トリアゾロ[4, 3-b]ピリダジン-6-イル基、8-メチルアミノ-[1, 2, 4]トリアゾロ[4, 3-b]ピリダジン-6-イル基、[4, 2, 4]2, 4]トリアゾロ[4, 3-b]ピリダジン-6-4ル基、8-3メチルアミノ-[1, 2, 3]4] トリアゾロ[4, 3-b] ピリダジン-6-イル基、8-アセチルアミノ-[1, 2, 4]ト リアゾロ[4, 3-b]ピリダジン-6-1ル基、8-1トキシカルボニルアミノ-[1, 2, 3]4] トリアゾロ[4, 3-b] ピリダジン-6-4ル基、8-4チルスルホニルアミノ-[1, 2, 3-b]15 4] トリアゾロ[4, 3-b] ピリダジン-6-イル基、3,8-ジメチル-[1,2,4] トリ アゾロ[4, 3-b]ピリダジン-6-イル基、7, 8-ジメチル-[1, 2, 4]トリアゾロ [4, 3-b] ピリダジン-6-イル基、3-アミノ-8-メチル-[1, 2, 4] トリアゾロ [4. 3-b] ピリダジン-6-イル基、8-アミノ-3-メチル-[1, 2, 4] トリアゾロ 20 [4, 3-b]ピリダジン-6-イル基、1,4,5,6-テトラヒドロ-6-オキソピリダジ ンー3ーイル基、1、4、5、6ーテトラヒドロー4ーメチルー6ーオキソピリダジンー3ー イル基、1,4,5,6-テトラヒドロー5-メチルー6-オキソピリダジン-3-イル基、 5-アミノー1、4、5、6-テトラヒドロー6-オキソピリダジン-3-イル基、1、4、 5, 6-テトラヒドロー5-メチルアミノー6-オキソピリダジン-3-イル基、5-アセチ 25 N = 1, 4, 5, 6 - テトラヒドロー6 - オキソピリダジンー3 - イル基、1, 4, 5, 6-テトラヒドロ-5-メトキシカルボニルアミノ-6-オキソピリダジン-3-イル基、1, 4, 5, 6-テトラヒドロー5-メチルスルホニルアミノー6-オキソピリダジン-3-イル 基、1, 4, 5, 6 ーテトラヒドロー1 ーメチルー6 ーオキソピリダジンー3 ーイル基、1, 64, 5, 6ーテトラヒドロー1, 4ージメチルー6ーオキソピリダジンー3ーイル基、1, 4, 30 5,6ーテトラヒドロー1,5ージメチルー6ーオキソピリダジンー3ーイル基、5ーアミノ -1, 4, 5, 6 - テトラヒドロー1 - メチルー6 - オキソピリダジンー3 - イル基、7, 8-ジヒドロー[1, 2, 4]トリアゾロ[4, 3-b]ピリダジン-6-イル基、7, 8-ジヒド $u-3-\lambda + \mu-[1, 2, 4]$ トリアゾu[4, 3-b]ピリダジン-6-4ル基、7, 8-3ヒドロー3ートリフルオロメチルー[1, 2, 4]トリアゾロ[4, 3-b]ピリダジンー6ーイ ル基、3-アミノ-7, 8-ジヒドロ-[1, 2, 4]トリアゾロ[4, 3-b]ピリダジン-6 35 -イル基、7,8-ジヒドロ-3-メチルアミノ-[1,2,4]トリアゾロ[4,3-b]ピリ ダジンー6ーイル基、3ーアセチルアミノー7,8ージヒドロー[1,2,4]トリアゾロ[4, 3-b] ピリダジン-6-4ル基、7, 8-3ヒドロ-3-4トキシカルボニルアミノ-[1, 2, 4]トリアゾロ[4, 3-b] ピリダジン-6-4ル基、7, 8-3ヒドロ-3-4チルスルホニルアミノ-[1, 2, 4]トリアゾロ[4, 3-b] ピリダジン-6-4ル基、7, 8-3ヒドロ-7-4チル-[1, 2, 4]トリアゾロ[4, 3-b] ピリダジン-6-4ル基、7, 8-3ヒドロ-8-4チル-[1, 2, 4]トリアゾロ[4, 3-b] ピリダジン-6-4ル基又は8-7ミノ-7, 8-3ヒドロ-[1, 2, 4]トリアゾロ[4, 3-b] ピリダジン-6-4ル基であり、

更により好ましくは、1、6ージヒドロー6ーオキソピリダジンー3ーイル基、1、6ージ ヒドロー4-メチルー6-オキソピリダジン-3-イル基、1、6-ジヒドロ-5-メチルー 6-オキソピリダジン-3-イル基、5-アミノ-1,6-ジヒドロ-6-オキソピリダジン 10 - 3 - イル基、5 - アセチルアミノ-1, 6 - ジヒドロ-6 - オキソピリダジン-3 - イル基、 1,6-ジヒドロー5-メトキシカルボニルアミノー6-オキソピリダジン-3-イル基、1, 6-ジヒドロ-5-メチルスルホニルアミノ-6-オキソピリダジン-3-イル基、1,6-ジヒドロ-1-メチル-6-オキソピリダジン-3-イル基、5-アミノ-1,6-ジヒドロ -1-メチル-6-オキソピリダジン-3-イル基、[1, 2, 4]トリアゾロ[4, 3-b]ピ 15 リダジン-6-イル基、3-メチル-[1, 2, 4]トリアゾロ[4, 3-b]ピリダジン-6-イル基、3-トリフルオロメチル-[1, 2, 4]トリアゾロ[4, 3-b]ピリダジン-6-イ ル基、3-アミノー[1, 2, 4]トリアゾロ[4, 3-b]ピリダジン-6-イル基、3-メチ ルアミノー[1, 2, 4]トリアゾロ[4, 3-b]ピリダジンー6-4ル基、3-7セチルアミ J-[1, 2, 4]トリアゾロ[4, 3-b]ピリダジン-6-4ル基、3-4トキシカルボニル 20 アミノー[1, 2, 4]トリアゾロ[4, 3-b]ピリダジンー6-4ル基、3-4チルスルホニ ルアミノー[1, 2, 4]トリアゾロ[4, 3-b]ピリダジンー6-1ル基、7-1メチルー[1, 2, 4]トリアゾロ[4, 3-b]ピリダジンー[4, 3-b]2, 4]トリアゾロ[4, 3-b]ピリダジン-6-イル基、8-メチル-[1, 2, 4]トリア ゾロ[4, 3-b] ピリダジンー6-イル基、8-アミノー[1, 2, 4] トリアゾロ[4, 3-25 b] ピリダジン-6-イル基、1,4,5,6-テトラヒドロ-6-オキソピリダジン-3-イル基、1,4,5,6ーテトラヒドロー4ーメチルー6ーオキソピリダジンー3ーイル基、 1,4,5,6-テトラヒドロー5-メチルー6-オキソピリダジンー3-イル基、5-アミ ノー1, 4, 5, 6ーテトラヒドロー6ーオキソピリダジンー3ーイル基、1, 4, 5, 6ー テトラヒドロー1ーメチルー6ーオキソピリダジン-3ーイル基、1,4,5,6ーテトラヒ 30 ドロー1, 5-ジメチルー6-オキソピリダジン-3-イル基、7, 8-ジヒドロー[1, 2,4]トリアゾロ[4, 3-b]ピリダジン-6-4ル基、7, 8-3ヒドロ-3-3チルー[1, 3-5]2, 4]トリアゾロ[4, 3-b] ピリダジン-6-イル基、7, 8-ジヒドロ-3-トリフル オロメチルー[1, 2, 4]トリアゾロ[4, 3-b]ピリダジンー6ーイル基、3ーアミノー7, 8-ジヒドロー[1, 2, 4]トリアゾロ[4, 3-b]ピリダジンー6-イル基、7, 8-ジヒ 35 ドロー7-メチルー[1, 2, 4]トリアゾロ[4, 3-b]ピリダジンー6-イル基又は7, 8ージヒドロー8-メチルー[1, 2, 4]トリアゾロ[4, 3-b]ピリダジン-6-イル基であ り、

特に好ましくは、1、6-ジヒドロ-6-オキソピリダジン-3-イル基、1,6-ジヒド ロー4ーメチルー6ーオキソピリダジンー3ーイル基、1、6ージヒドロー5ーメチルー6ー オキソピリダジン-3-イル基、5-アミノ-1、6-ジヒドロ-6-オキソピリダジン-3 -イル基、1,6-ジヒドロ-1-メチル-6-オキソピリダジン-3-イル基、[1.2.

- 4] トリアゾロ[4, 3-b] ピリダジン-6-イル基、3-メチルー[1, 2, 4] トリアゾロ [4, 3-b] ピリダジン-6-イル基、3-トリフルオロメチル-[1, 2, 4]トリアゾロ [4.3-b] ピリダジン-6-イル基、3-アミノ-[1,2,4] トリアゾロ[4,3-b] ピ リダジン-6-イル基、3-アセチルアミノ-[1,2,4]トリアゾロ[4,3-b]ピリダジ ン-6-イル基、1,4,5,6-テトラヒドロ-6-オキソピリダジン-3-イル基、1.
- 4. 5. 6-テトラヒドロー4-メチルー6-オキソピリダジンー3-イル基、1, 4, 5,10 6-テトラヒドロ-5-メチル-6-オキソピリダジン-3-イル基、1, 4, 5, 6-テト ラヒドロ-1-メチル-6-オキソピリダジン-3-イル基、7,8-ジヒドロ-[1,2, 4] トリアゾロ[4, 3-b] ピリダジン-6-イル基又は7, 8-ジヒドロ-3-メチルー[1, 2, 4] トリアゾロ[4, 3-b] ピリダジン-6-イル基である。
- 一般式(I)で表される化合物において、その分子内に不斉中心を有する場合があり、その 15 ような場合には光学異性体(R体、S体)が存在するが、本発明はそれらをも含有する。 本発明の化合物(I)を有する化合物において、好ましくは、
 - (1) R^1 が、ハロゲン原子、 $C_1 C_2$ アルキル基、ハロゲノ $C_1 C_2$ アルキル基、 $C_1 C_3$ アルコキシ基、ハロゲノC,-C。アルコキシ基及びC,-C。アルキルチオ基より成る群から 選択される基で1乃至3個置換されていてもよいフェニル基である化合物、
 - (2) R^1 が、ハロゲン原子、 $C_1 C_2$ アルキル基、フルオロ $C_1 C_4$ アルキル基、 $C_1 C_4$ アルコキシ基、フルオロC、-C4アルコキシ基及びC、-C4アルキルチオ基より成る群から 選択される基で1万至2個置換されていてもよいフェニル基である化合物、
- (3) R^1 が、フッ素原子、塩素原子、臭素原子、メチル基、エチル基、イソプロピル基、ジ 25 フルオロメチル基、トリフルオロメチル基、2-フルオロエチル基、2,2,2-トリフルオ ロエチル基、メトキシ基、エトキシ基、イソプロポキシ基、フルオロメトキシ基、ジフルオロ メトキシ基、トリフルオロメトキシ基及びメチルチオ基より成る群から選択される基で1乃至 2個置換されていてもよいフェニル基である化合物、
- (4) R¹が、フッ素原子、塩素原子、メチル基、ジフルオロメチル基、トリフルオロメチル 基、メトキシ基、フルオロメトキシ基、ジフルオロメトキシ基及びトリフルオロメトキシ基よ 30 り成る群から選択される基で1万至2個置換されていてもよいフェニル基である化合物、
 - (5) R¹が、フェニル基、2-フルオロフェニル基、3-フルオロフェニル基、4-フルオ ロフェニル基、3-クロロフェニル基、4-クロロフェニル基、3,4-ジフルオロフェニル 基、2、4-ジフルオロフェニル基、3、4-ジクロロフェニル基、3-クロロ-4-フルオ
- ロフェニル基、4-クロロ-3-フルオロフェニル基又は3-トリフルオロメチルフェニル基 35 である化合物、
 - (6) R^2 が、水素原子、ハロゲン原子、 $C_1 C_4$ アルキル基、 $C_1 C_4$ アルコキシ基、 C_1

 $-C_4$ アルキルチオ基、 C_1-C_4 アルキルスルフィニル基、 C_1-C_4 アルキルスルホニル基又は基-N R 5 R 6 (式中、R 5 及び R 6 は、同一又は相異なって、水素原子、 C_1-C_4 アルキル基、ハロゲノ C_1-C_4 アルキル基、 C_3-C_6 シクロアルキル基、 C_1-C_4 アルキルーカルボニル基、 C_3-C_6 シクロアルキルーカルボニル基、ホルミル基、 C_1-C_4 アルコキシーカルボニル基又は C_1-C_4 アルキルスルホニル基或はハロゲン原子、 C_1-C_4 アルキル基、ハロゲノ C_1-C_4 アルキル基、 C_1-C_4 アルコキシ基より成る群から選択される基で置換されていてもよい C_7-C_{12} アラルキル基又はベンゾイル基を示す。)である化合物、

- (7) R^2 が、水素原子、ハロゲン原子、 $C_1 C_4$ アルキル基、 $C_1 C_4$ アルコキシ基、 C_1 C_4 アルキルチオ基、 $C_1 C_4$ アルキルスルフィニル基、 $C_1 C_4$ アルキルスルホニル基、 $C_1 C_4$ アルキルアミノ基、 $C_1 C_4$ アルキルアミノ基、 $C_1 C_4$ アルキルアミノ基、 $C_1 C_4$ アルキルアミノ基、 $C_3 C_6$ シクロアルキルアミノ基、 $C_1 C_4$ アルキルーカルボニルアミノ基、 $C_3 C_6$ シクロアルキルーカルボニルアミノ基、 $C_1 C_4$ アルキルーカルボニル) $N (C_1 C_4$ アルキル)アミノ基、ホルミルアミノ基、 $C_1 C_4$ アルコキシーカルボニルアミノ基、 $C_1 C_4$ アルキルスルホニルアミノ基又はフェニル基部分がハロゲン原子、 $C_1 C_4$ アルキル基、フルオロ $C_1 C_4$ アルキル基、 $C_1 C_4$ アルコキシ基及びフルオロ $C_1 C_4$ アルコキシ基より成る群から選択される基で置換されていてもよいベンジルアミノ基、1 7ェネチルアミノ基若しくはベンゾイルアミノ基である化合物、
- (8) R²が、水素原子、フッ素原子、塩素原子、メチル基、メトキシ基、メチルチオ基、メ チルスルフィニル基、メチルスルホニル基、アミノ基、メチルアミノ基、ジメチルアミノ基、エチルアミノ基、ジエチルアミノ基、プロピルアミノ基、イソプロピルアミノ基、トリフルオロメチルアミノ基、2, 2, 2ートリフルオロエチルアミノ基、シクロプロピルアミノ基、シクロペーキシルアミノ基、アセチルアミノ基、プロピオニルアミノ基、シクロプロピルカルボニルアミノ基、シクロペンチルカルボニルアミノ基、NーシクロプロピルカルボニルーNーメチルアミノ基、ホルミルアミノ基、メトキシカルボニルアミノ基、エトキシカルボニルアミノ基、tーブトキシカルボニルアミノ基、メチルスルホニルアミノ基、エチルスルホニルアミノ基又はフェニル基部分がフッ素原子、メチル基、トリフルオロメチル基、メトキシ基及びジフルオロメトキシ基より成る群から選択される基で置換されていてもよいベンジルアミノ基、1ーフェネチルアミノ基若しくはベンゾイルアミノ基である化合物、
- 30 (9) R²が、水素原子、フッ素原子、メチル基、メトキシ基、メチルチオ基、メチルスルフィニル基、メチルスルホニル基、アミノ基、メチルアミノ基、ジメチルアミノ基、エチルアミノ基、イソプロピルアミノ基、2,2,2ートリフルオロエチルアミノ基、シクロプロピルアミノ基、シクロプロピルカルボニルアミノ基、シクロペンチルカルボニルアミノ基、NーシクロプロピルカルボニルーNーメチルアミノ基、メトキシカルボニルアミノ基、メチルスルホニルアミノ基、4ーメトキシベンジルアミノ基、1ーフェネチルアミノ基又はベンゾイルアミノ基である化合物、
 - (10) R²が、水素原子、メトキシ基、アミノ基、メチルアミノ基、エチルアミノ基、イソ

プロピルアミノ基、2,2-トリフルオロエチルアミノ基、アセチルアミノ基、シクロプロピルカルボニルアミノ基、シクロペンチルカルボニルアミノ基、メトキシカルボニルアミノ基、メチルスルホニルアミノ基、4-メトキシベンジルアミノ基、1-フェネチルアミノ基又はベンゾイルアミノ基である化合物、

- 5 (11) R^3 が、水素原子、 $C_1 C_4$ アルキル基又はアミノ基である化合物、
 - (12) R3が、水素原子、メチル基又はアミノ基である化合物、
 - (13) R3が、水素原子である化合物、
- (14) R^4 における R^7 が、水素原子又は $C_1 C_4$ アルキル基であり、 R^8 が、水素原子、 $C_1 C_4$ アルキル基、アミノ基、 $C_1 C_4$ アルキルアミノ基、ジ($C_1 C_4$ アルキル)アミノ10 基、 $C_1 C_4$ アルキルーカルボニルアミノ基、ホルミルアミノ基、 $C_1 C_4$ アルコキシーカルボニルアミノ基又は $C_1 C_4$ アルキルスルホニルアミノ基であり、 R^9 が、水素原子又は $C_1 C_4$ アルキル基であり、 R^{12} が、水素原子、 $C_1 C_4$ アルキル基、フルオロ $C_1 C_4$ アルキル基、アミノ基、 $C_1 C_4$ アルキルアミノ基、ジ($C_1 C_4$ アルキル)アミノ基、 $C_1 C_4$ アルキルーカルボニルアミノ基、ホルミルアミノ基、 $C_1 C_4$ アルコキシーカルボニルアミノ基、プルキルーカルボニルアミノ基、ホルミルアミノ基である化合物(但し、 R^9 と R^{12} とは同時に存在しない)、
- (15) R⁴におけるR⁷が、水素原子、メチル基又はエチル基であり、R⁸が、水素原子、メチル基、エチル基、アミノ基、メチルアミノ基、ジメチルアミノ基、エチルアミノ基、ジエチルアミノ基、イソプロピルアミノ基、アセチルアミノ基、ホルミルアミノ基、メトキシカルボ20 ニルアミノ基、エトキシカルボニルアミノ基、メチルスルホニルアミノ基又はエチルスルホニルアミノ基であり、R⁹が、水素原子、メチル基又はエチル基であり、R¹²が、水素原子、メチル基、エチル基、トリフルオロメチル基、2,2,2ートリフルオロエチル基、アミノ基、メチルアミノ基、ジメチルアミノ基、エチルアミノ基、ジエチルアミノ基、イソプロピルアミノ基、アセチルアミノ基、ホルミルアミノ基、メトキシカルボニルアミノ基、エトキシカルボ25 ニルアミノ基、メチルスルホニルアミノ基又はエチルスルホニルアミノ基である化合物(但し、R⁹とR¹²とは同時に存在しない)、
 - (16) R^4 における R^7 が、水素原子又はメチル基であり、 R^8 が、水素原子、メチル基、アミノ基、メチルアミノ基、ジメチルアミノ基、アセチルアミノ基、ホルミルアミノ基、メトキシカルボニルアミノ基又はメチルスルホニルアミノ基であり、 R^9 が、水素原子又はメチル基であり、 R^1^2 が、水素原子、メチル基、トリフルオロメチル基、アミノ基、メチルアミノ基、ジメチルアミノ基、アセチルアミノ基、ホルミルアミノ基、メトキシカルボニルアミノ基又はメチルスルホニルアミノ基である化合物(但し、 R^9 と R^{12} とは同時に存在しない)、
- (17)一般式(II)で表わされるR⁴が、1,6-ジヒドロ-6-オキソピリダジン-3 ーイル基、1,6-ジヒドロ-4-メチル-6-オキソピリダジン-3-イル基、1,6-ジ 35 ヒドロ-5-メチル-6-オキソピリダジン-3-イル基、5-アミノ-1,6-ジヒドロ-6-オキソピリダジン-3-イル基、1,6-ジヒドロ-5-メチルアミノ-6-オキソピリ ダジン-3-イル基、5-ジメチルアミノ-1,6-ジヒドロ-6-オキソピリダジン-3-

イル基、5-アセチルアミノー1, 6-ジヒドロー6-オキソピリダジンー3-イル基、1, 6-ジヒドロー5-メトキシカルボニルアミノー6-オキソピリダジンー3-イル基、1, 6-ジヒドロー5-メチルスルホニルアミノー6-オキソピリダジンー3-イル基、1, 6-ジヒドロー1-メチルー6-オキソピリダジンー3-イル基、1-エチルー1, 6-ジヒドロー6-オキソピリダジンー3-イル基、1, 6-ジヒドロー1, 5-ジメチルー6-オキソピリダジンー3-イル基又は5-アミノー1, 6-ジヒドロー1-メチルー6-オキソピリダジンー3-イル基である化合物、

(18) 一般式(II) で表わされる R^4 が、1.6 - ジヒドロ-6 - オキソピリダジン-3 ーイル基、1,6ージヒドロー4ーメチルー6ーオキソピリダジンー3ーイル基、1,6ージ ヒドロ-5-メチル-6-オキソピリダジン-3-イル基、5-アミノ-1,6-ジヒドロ-10 6-オキソピリダジン-3-イル基、5-アセチルアミノ-1,6-ジヒドロ-6-オキソピ リダジン-3-イル基、1、6-ジヒドロ-5-メトキシカルボニルアミノ-6-オキソピリ ダジン-3-イル基、1,6-ジヒドロ-5-メチルスルホニルアミノ-6-オキソピリダジ ン-3-イル基、1,6-ジヒドロ-1-メチル-6-オキソピリダジン-3-イル基又は5 15 -アミノ-1,6-ジヒドロ-1-メチル-6-オキソピリダジン-3-イル基である化合物、 (19) 一般式(II) で表わされる R^4 が、1, 6-ジヒドロ-6-オキソピリダジン-3-イル基、1,6-ジヒドロ-4-メチル-6-オキソピリダジン-3-イル基、1,6-ジ ヒドロ-5-メチル-6-オキソピリダジン-3-イル基、5-アミノ-1、6-ジヒドロ-6-オキソピリダジン-3-イル基又は1、6-ジヒドロ-1-メチル-6-オキソピリダジ ン-3-イル基である化合物、 20

(20) 一般式(III) で表わされるR⁴が、[1, 2, 4] トリアゾロ[4, 3-b] ピリダ ジン-6-イル基、3-メチル-[1, 2, 4]トリアゾロ[4, 3-b] ピリダジン-6-イル 基、3-トリフルオロメチルー[1, 2, 4]トリアゾロ[4, 3-b]ピリダジン-6-イル基、 3-(2, 2, 2-トリフルオロエチル)-[1, 2, 4]トリアゾロ[4, 3-b]ピリダジン 25 -6 - イル基、3 - アミノー[1, 2, 4] トリアゾロ[4, 3-b] ピリダジンー6 - イル基、 3-メチルアミノー[1, 2, 4]トリアゾロ[4, 3-b]ピリダジン-6-イル基、3-ジメ チルアミノー[1, 2, 4]トリアゾロ[4, 3-b]ピリダジン-6-イル基, 3-アセチルア ミノー[1, 2, 4]トリアゾロ[4, 3-b]ピリダジン-6-イル基、3-メトキシカルボニ ルアミノー[1, 2, 4]トリアゾロ[4, 3-b]ピリダジン-6-イル基、3-メチルスルホ ニルアミノー[1, 2, 4]トリアゾロ[4, 3-b]ピリダジン-6-イル基、7-メチルー 30 [1, 2, 4] トリアゾロ[4, 3-b] ピリダジン-6-イル基、8-メチル-[1, 2, 4] ト リアゾロ[4, 3ーb]ピリダジンー6ーイル基、8ーアミノー[1, 2, 4]トリアゾロ[4, 3-b] ピリダジン-6-イル基、8-メチルアミノ-[1, 2, 4] トリアゾロ[4, 3-b] ピリダジンー6ーイル基、8ージメチルアミノー[1, 2, 4]トリアゾロ[4, 3ーb]ピリダ ジン-6-イル基、8-アセチルアミノ-[1, 2, 4]トリアゾロ[4, 3-b]ピリダジン-35 **6ーイル基、8ーメトキシカルボニルアミノー[1, 2, 4]トリアゾロ[4, 3ーb]ピリダジ** ンー6-イル基、8-メチルスルホニルアミノー[1,2,4]トリアゾロ[4,3-b]ピリダ

20

(21) 一般式(III) で表わされるR⁴が、[1, 2, 4]トリアゾロ[4, 3-b]ピリダジン-6-イル基、3-メチルー[1, 2, 4]トリアゾロ[4, 3-b]ピリダジン-6-イル基、3-トリフルオロメチルー[1, 2, 4]トリアゾロ[4, 3-b]ピリダジン-6-イル基、3-アミノー[1, 2, 4]トリアゾロ[4, 3-b]ピリダジン-6-イル基、3-メチルアミノー[1, 2, 4]トリアゾロ[4, 3-b]ピリダジン-6-イル基、3-メチルアミノー[1, 2, 4]トリアゾロ[4, 3-b]ピリダジン-6-イル基、3-メトキシカルボニルアミノー[1, 2, 4]トリアゾロ[4, 3-b]ピリダジン-6-イル基、3-メチルスルホニルアミノー[1, 2, 4]トリアゾロ[4, 3-b]ピリダジン-6-イル基、3-メチルスルホニルアミノー[1, 2, 4]トリアゾロ[4, 3-b]ピリダジン-6-イル基、7-メチルー[1, 2, 4]トリアゾロ[4, 3-b]ピリダジン-6-イル基、8-メチルー[1, 2, 4]トリアゾロ[4, 3-b]ピリダジン-6-イル基又は8-アミノー[1, 2, 4]トリアゾロ[4, 3-b]ピリダジン-6-イル基である化合物、

(22) 一般式(III) で表わされる R^4 が、[1, 2, 4]トリアゾロ[4, 3-b]ピリダジン-6ーイル基、3ーメチル-[1, 2, 4]トリアゾロ[4, 3-b]ピリダジン-6ーイル基、3ートリフルオロメチル-[1, 2, 4]トリアゾロ[4, 3-b]ピリダジン-6ーイル基又は3ーアミノ-[1, 2, 4]トリアゾロ[4, 3-b]ピリダジン-6ーイル基又は3ーアセチルアミノ-[1, 2, 4]トリアゾロ[4, 3-b]ピリダジン-6ーイル基である化合物、

(23) 一般式(IV) で表わされる R^4 が、1, 4, 5, 6 - テトラヒドロ - 6 - オキソピリダジン - 3 - イル基、1, 4, 5, 6 - テトラヒドロ - 4 - メチル - 6 - オキソピリダジン - 3 - イル基、1, 4, 5, 6 - テトラヒドロ - 5 - メチル - 6 - オキソピリダジン - 3 - イ

25 ル基、5-アミノ-1, 4, 5, 6-テトラヒドロ-6-オキソピリダジン-3-イル基、1, 4, 5, 6-テトラヒドロ-5-メチルアミノ-6-オキソピリダジン-3-イル基、5-アセチルアミノ-1, 4, 5, 6-テトラヒドロ-6-オキソピリダジン-3-イル基、1, 4, 5, 6-テトラヒドロ-5-メトキシカルボニルアミノ-6-オキソピリダジン-3-イル基、1, 4, 5, 6-テトラヒドロ-5-メチルスルホニルアミノ-6-オキソピリダジン-3-

30 イル基、1、4、5、6ーテトラヒドロー1ーメチルー6ーオキソピリダジンー3ーイル基、 1、4、5、6ーテトラヒドロー1、4ージメチルー6ーオキソピリダジンー3ーイル基、1、 4、5、6ーテトラヒドロー1、5ージメチルー6ーオキソピリダジンー3ーイル基又は5ー アミノー1、4、5、6ーテトラヒドロー1ーメチルー6ーオキソピリダジンー3ーイル基で ある化合物、

35 (24) 一般式(IV) で表わされるR⁴が、1,4,5,6ーテトラヒドロー6ーオキソピ リダジン-3ーイル基、1,4,5,6ーテトラヒドロー4ーメチルー6ーオキソピリダジン -3ーイル基、1,4,5,6ーテトラヒドロ-5ーメチルー6ーオキソピリダジン-3ーイ ル基、5-アミノ-1, 4, 5, 6-テトラヒドロ-6-オキソピリダジン-3-イル基、1, 4, 5, 6-テトラヒドロ-1-メチル-6-オキソピリダジン-3-イル基又は1, 4, 5, 6-テトラヒドロ-1, 5-ジメチル-6-オキソピリダジン-3-イル基である化合物、

(25) 一般式(IV)で表わされるR⁴が、1,4,5,6ーテトラヒドロー6ーオキソピリグジンー3ーイル基、1,4,5,6ーテトラヒドロー4ーメチルー6ーオキソピリグジンー3ーイル基、1,4,5,6ーテトラヒドロー5ーメチルー6ーオキソピリグジンー3ーイル基又は1,4,5,6ーテトラヒドロー1ーメチルー6ーオキソピリグジンー3ーイル基である化合物、

(27) 一般式(V) で表わされる R^4 が、7, 8 – ジヒドロー[1, 2, 4] トリアゾロ[4, 3 – b] ピリダジンー6 – イル基、7, 8 – ジヒドロー3 – メチルー[1, 2, 4] トリアゾロ[4, 3 – b] ピリダジンー6 – イル基、7, 8 – ジヒドロー3 – トリフルオロメチルー[1,

25 2, 4]トリアゾロ[4, 3-b]ピリダジン-6-イル基、3-アミノ-7, 8-ジヒドロー
[1, 2, 4]トリアゾロ[4, 3-b]ピリダジン-6-イル基、7, 8-ジヒドロ-7-メチルー[1, 2, 4]トリアゾロ[4, 3-b]ピリダジン-6-イル基又は7, 8-ジヒドロ-8
-メチルー[1, 2, 4]トリアゾロ[4, 3-b]ピリダジン-6-イル基である化合物、

2, 4] トリアゾロ[4, 3-b] ピリダジン-6-イル基である化合物、

(28) 一般式(V) で表わされるR⁴が、7,8-ジヒドロ-[1,2,4]トリアゾロ[4,30 3-b]ピリダジン-6-イル基又は7,8-ジヒドロ-3-メチル-[1,2,4]トリアゾロ[4,3-b]ピリダジン-6-イル基である化合物を挙げることができる。

また、上記(1) - (5)、(6) - (10)、(11) - (13)、(14) - (16) の群においては、番号が大きくなるに従って、より好ましい化合物を示し、 R^1 を群(1) - (5)から、 R^2 を群(6) - (10)から、 R^3 を群(11) - (13)から、 R^4 を群(14) - (16)、(17) - (19)、(20) - (22)、(23) - (25)又は(26) - (28)から任意に選択し、また、これらを任意に組み合わせて得られた化合物も好ま

しい化合物である。例えば、以下の化合物を挙げることができる。 (29) 一般式(I):

[式中、 R^1 は、Nロゲン原子、 C_1 - C_6 アルキル基、Nロゲノ C_1 - C_6 アルキル基、 C_1 - C_6 アルコキシ基、Nロゲノ C_1 - C_6 アルコキシ基及び C_1 - C_6 アルキルチオ基より成る群から選択される基で置換されていてもよいフェニル基を示し、 R^2 は、水素原子、Nロゲン原子、 C_1 - C_6 アルキル基、 C_1 - C_6 アルコキシ基、 C_1 - C_6 アルキルチオ基、 C_1 - C_6 アルキルスルホニル基又は基-NR 5 R 6 (式中、 R^5 及び R^6 は、同一又は相異なって、水素原子、 C_1 - C_6 アルキル基、Nロゲノ C_1 - C_6 アルキル基、 C_3 - C_1 - C_6 アルキルーカルボニル基、 C_3 - C_1 - C_6 アルキル基、 C_1 - C_6 アルキルーカルボニル基、 C_3 - C_1 - C_6 アルキル基、 C_1 - C_6 アルキルスルホニル基或はN1のゲン原子、N1-N1のサン原子、N1-N1のサン原子、N1-N1のサン原子、N1-N1のサン原子、N1-N1のサン原子、N1-N1のサン原子、N1-N1のサン原子、N1-N1のサン原子のカルギル基、N1のサン原子のカルギル基を示し、N1のサン原子のカルギル基を示し、N2のよのは、N3は、N3のようによっているよい N3のようによっている。N3のようには、N

[式中、 R^7 は、水素原子又は C_1-C_6 アルキル基を示し、 R^8 は、水素原子、 C_1-C_6 アルキル基又は基 $-NR^{10}$ R 11 (式中、 R^{10} 及び R^{11} は、同一又は相異なって、水素原子、 C_1-C_6 アルキル基、 C_1-C_6 アルキルーカルボニル基、ホルミル基、 C_1-C_6 アルコキシーカルボニル基若しくは C_1-C_6 アルキルスルホニル基を示す。)を示し、 R^9 は、水素原子又は C_1-C_6 アルキル基を示す。]を示す。]で表される化合物、

(30) R^1 が、ハロゲン原子、 $C_1 - C_4$ アルキル基、ハロゲノ $C_1 - C_4$ アルキル基、 $C_1 - C_4$ アルコキシ基、ハロゲノ $C_1 - C_4$ アルコキシ基及び $C_1 - C_4$ アルキルチオ基より成る群から選択される基で1万至3個置換されていてもよいフェニル基を示し、

 R^2 が、水素原子、ハロゲン原子、 C_1-C_4 アルキル基、 C_1-C_4 アルコキシ基、 C_1-C_4 アルキルチオ基、 C_1-C_4 アルキルスルフィニル基、 C_1-C_4 アルキルスルホニル基又は基 $-NR^5R^6$ (式中、 R^5 及び R^6 は、同一又は相異なって、水素原子、 C_1-C_4 アルキル基、ハロゲノ C_1-C_4 アルキル基、 C_3-C_6 シクロアルキル基、 C_1-C_4 アルキルーカルボニル基、 C_3-C_6 シクロアルキルーカルボニル基、 C_1-C_4 アルコキシーカルボニル基

又は C_1-C_4 アルキルスルホニル基或はハロゲン原子、 C_1-C_4 アルキル基、ハロゲノ C_1-C_4 アルキル基、 C_1-C_4 アルコキシ基及びハロゲノ C_1-C_4 アルコキシ基より成る群から選択される基で置換されていてもよい C_7-C_{12} アラルキル基又はベンゾイル基を示す。) を示し、

5 R^3 が、水素原子、 C_1-C_4 アルキル基又はアミノ基を示し、 R^4 が、一般式 (II) (式中、

 R^7 が、水素原子又は C_1-C_4 アルキル基を示し、 R^8 が、水素原子、 C_1-C_4 アルキル基、アミノ基、 C_1-C_4 アルキルアミノ基、ジ(C_1-C_4 アルキル)アミノ基、 C_1-C_4 アルキルカルボニルアミノ基、ホルミルアミノ基、 C_1-C_4 アルコキシーカルボニルアミノ基又

- 10 は $C_1 C_4$ アルキルスルホニルアミノ基を示し、 R^9 が、水素原子又は $C_1 C_4$ アルキル基を示す。)を示す化合物、
 - (31) R^1 が、ハロゲン原子、 $C_1 C_4$ アルキル基、フルオロ $C_1 C_4$ アルキル基、 $C_1 C_4$ アルコキシ基、フルオロ $C_1 C_4$ アルコキシ基及び $C_1 C_4$ アルキルチオ基より成る群から選択される基で1乃至2個置換されていてもよいフェニル基を示し、
- 15 R^2 が、水素原子、ハロゲン原子、 $C_1 C_4$ アルキル基、 $C_1 C_4$ アルコキシ基、 $C_1 C_4$ アルキルチオ基、 $C_1 C_4$ アルキルスルフィニル基、 $C_1 C_4$ アルキルスルホニル基、アミノ基、 $C_1 C_4$ アルキルアミノ基、ジ($C_1 C_4$ アルキル)アミノ基、フルオロ $C_1 C_4$ アルキルアミノ基、 $C_3 C_6$ シクロアルキルアミノ基、 $C_1 C_4$ アルキルーカルボニルアミノ基、 $C_3 C_6$ シクロアルキルーカルボニルアミノ基、 $N (C_3 C_6$ シクロアルキルーカル
- 20 ポニル) $-N-(C_1-C_4$ アルキル)アミノ基、ホルミルアミノ基、 C_1-C_4 アルコキシーカルポニルアミノ基、 C_1-C_4 アルキルスルホニルアミノ基又はフェニル基部分がハロゲン原子、 C_1-C_4 アルキル基、フルオロ C_1-C_4 アルキル基、 C_1-C_4 アルコキシ基及びフルオロ C_1-C_4 アルコキシ基より成る群から選択される基で置換されていてもよいベンジルアミノ基、1-フェネチルアミノ基若しくはベンゾイルアミノ基を示し、
- 25 R³が、水素原子、メチル基又はアミノ基を示し、 R⁴が、一般式(II)(式中、

R⁷が、水素原子、メチル基又はエチル基を示し、R⁸が、水素原子、メチル基、エチル基、アミノ基、メチルアミノ基、ジメチルアミノ基、エチルアミノ基、ジエチルアミノ基、イソプロピルアミノ基、アセチルアミノ基、ホルミルアミノ基、メトキシカルボニルアミノ基、エト

- 30 キシカルボニルアミノ基、メチルスルホニルアミノ基又はエチルスルホニルアミノ基を示し、 R⁹が、水素原子、メチル基又はエチル基を示す。)を示す化合物、
 - (32) R¹が、フッ素原子、塩素原子、臭素原子、メチル基、エチル基、イソプロピル基、ジフルオロメチル基、トリフルオロメチル基、2-フルオロエチル基、2,2,2-トリフルオロエチル基、メトキシ基、エトキシ基、イソプロポキシ基、フルオロメトキシ基、ジフルオ
- 35 ロメトキシ基、トリフルオロメトキシ基及びメチルチオ基より成る群から選択される基で1乃 至2個置換されていてもよいフェニル基を示し、

R²が、水素原子、フッ素原子、塩素原子、メチル基、メトキシ基、メチルチオ基、メチル

20

25

スルフィニル基、メチルスルホニル基、アミノ基、メチルアミノ基、ジメチルアミノ基、エチルアミノ基、ジエチルアミノ基、プロピルアミノ基、イソプロピルアミノ基、トリフルオロメチルアミノ基、2,2,2ートリフルオロエチルアミノ基、シクロプロピルアミノ基、シクロペキシルアミノ基、アセチルアミノ基、プロピオニルアミノ基、シクロプロピルカルボニルアミノ基、アセチルアミノ基、NーシクロプロピルカルボニルーNーメチルアミノ基、ホルミルアミノ基、メトキシカルボニルアミノ基、エトキシカルボニルアミノ基、tーブトキシカルボニルアミノ基、メチルスルホニルアミノ基、エチルスルホニルアミノ基又はフェニル基部分がフッ素原子、メチル基、トリフルオロメチル基、メトキシ基及びジフルオロメトキシ基より成る群から選択される基で置換されていてもよいベンジルアミノ基、1ーフェネチルアミノ基若しくはベンゾイルアミノ基を示し、

R³が、水素原子、メチル基又はアミノ基を示し、

R⁴が、一般式(II)(式中、R⁷が、水素原子又はメチル基を示し、R⁸が、水素原子、メチル基、アミノ基、メチルアミノ基、ジメチルアミノ基、アセチルアミノ基、ホルミルアミノ基、メトキシカルボニルアミノ基又はメチルスルホニルアミノ基を示し、R⁹が、水素原子又はメチル基を示す。)で示される化合物、

(33) R¹が、フッ素原子、塩素原子、メチル基、ジフルオロメチル基、トリフルオロメ チル基、メトキシ基、フルオロメトキシ基、ジフルオロメトキシ基及びトリフルオロメトキシ 基より成る群から選択される基で1乃至2個置換されていてもよいフェニル基を示し、

R²が、水素原子、フッ素原子、メチル基、メトキシ基、メチルチオ基、メチルスルフィニル基、メチルスルホニル基、アミノ基、メチルアミノ基、ジメチルアミノ基、エチルアミノ基、イソプロピルアミノ基、2,2,2ートリフルオロエチルアミノ基、シクロプロピルアミノ基、アセチルアミノ基、シクロプロピルカルボニルアミノ基、シクロペンチルカルボニルアミノ基、NーシクロプロピルカルボニルーNーメチルアミノ基、メトキシカルボニルアミノ基、メチルスルホニルアミノ基、4ーメトキシベンジルアミノ基、1ーフェネチルアミノ基又はベンゾイルアミノ基を示し、

R³が、水素原子、メチル基又はアミノ基を示し、

R⁴が、1,6-ジヒドロ-6-オキソピリダジン-3-イル基、1,6-ジヒドロ-4-メチル-6-オキソピリダジン-3-イル基、1,6-ジヒドロ-5-メチル-6-オキソピリダジン-3-イル基、5-アミノ-1,6-ジヒドロ-6-オキソピリダジン-3-イル基、5-ジメチルアミノ-1,6-ジヒドロ-6-オキソピリダジン-3-イル基、5-ジメチルアミノ-1,6-ジヒドロ-6-オキソピリダジン-3-イル基、5-アセチルアミノ-1,6-ジヒドロ-6-オキソピリダジン-3-イル基、1,6-ジヒドロ-5-メトキシカルボニルアミノ-6-オキソピリダジン-3-イル基、1,6-ジヒドロ-5-メチルスルホニルアミノ-6-オキソピリダジン-3-イル基、1,6-ジヒドロ-1-メチル-6-オキソピリダジン-3-イル基、1,6-ジヒドロ-1-メチル-6-オキソピリグジン-3-イル基、1,6-ジヒドロ-1,5-ジメチル-6-オキソピリダジン-3-イル基スは5-アミノー1,6-ジヒドロ-1-メチル-6-オキソピリダジン-3-イル基スは5-アミノー1,6-ジヒドロ-1-メチル-6-オキソピリダジン-3-イル基を示す化合物、

10

(34) R¹が、フェニル基、2-フルオロフェニル基、3-フルオロフェニル基、4-フルオロフェニル基、3-クロロフェニル基、4-クロロフェニル基、3,4-ジフルオロフェニル基、2,4-ジフルオロフェニル基、3,4-ジクロロフェニル基、3-クロロ-4-フルオロフェニル基、4-クロロ-3-フルオロフェニル基又は3-トリフルオロメチルフェニル基を示し、

R²が、水素原子、メトキシ基、アミノ基、メチルアミノ基、エチルアミノ基、イソプロピルアミノ基、2,2,2ートリフルオロエチルアミノ基、アセチルアミノ基、シクロプロピルカルボニルアミノ基、シクロペンチルカルボニルアミノ基、メトキシカルボニルアミノ基、メチルスルホニルアミノ基、4ーメトキシベンジルアミノ基、1ーフェネチルアミノ基又はベンゾイルアミノ基を示し、

R³が、水素原子、メチル基又はアミノ基を示し、

R⁴が、1,6-ジヒドロ-6-オキソピリダジン-3-イル基、1,6-ジヒドロ-4-メチル-6-オキソピリダジン-3-イル基、1,6-ジヒドロ-5-メチル-6-オキソピ リダジン-3-イル基、5-アミノ-1,6-ジヒドロ-6-オキソピリダジン-3-イル基、

- 15 5-アセチルアミノー1,6-ジヒドロー6-オキソピリダジン-3-イル基、1,6-ジヒドロー5-メトキシカルボニルアミノー6-オキソピリダジン-3-イル基、1,6-ジヒドロー5-メチルスルホニルアミノー6-オキソピリダジン-3-イル基、1,6-ジヒドロー1-メチルー6-オキソピリダジン-3-イル基又は5-アミノー1,6-ジヒドロー1-メチルー6-オキソピリダジン-3-イル基を示す化合物、
- 20 (35) R¹が、フェニル基、2-フルオロフェニル基、3-フルオロフェニル基、4-フ ルオロフェニル基、3-クロロフェニル基、4-クロロフェニル基、3,4-ジフルオロフェ ニル基、2,4-ジフルオロフェニル基、3,4-ジクロロフェニル基、3-クロロ-4-フ ルオロフェニル基、4-クロロ-3-フルオロフェニル基又は3-トリフルオロメチルフェニ ル基を示し、
- 25 R²が、水素原子、メトキシ基、アミノ基、メチルアミノ基、エチルアミノ基、イソプロピルアミノ基、2,2,2ートリフルオロエチルアミノ基、アセチルアミノ基、シクロプロピルカルボニルアミノ基、シクロペンチルカルボニルアミノ基、メトキシカルボニルアミノ基、メチルスルホニルアミノ基、4ーメトキシベンジルアミノ基、1ーフェネチルアミノ基又はベンゾイルアミノ基を示し、
- 30 R³が、水素原子を示し、

 R^4 が、1,6-ジヒドロ-6-オキソピリダジン-3-イル基、1,6-ジヒドロ-4-メチル-6-オキソピリダジン-3-イル基、1,6-ジヒドロ-5-メチル-6-オキソピリダジン-3-イル基、5-アミノ-1,6-ジヒドロ-6-オキソピリダジン-3-イル基又は1,6-ジヒドロ-1-メチル-6-オキソピリダジン-3-イル基を示す化合物、

- 35 (36) 4-(2-アミノピリジン-4-イル)-1-(1,6-ジヒドロ-6-オキソピリダジン-3-イル)-3-フェニル-1H-ピラゾール、
 - 3 (4 7) フェニル)-1 (1, 6 3) ヒドロ-6 7 キソピリダジン-3 7

- ル) -4-(ピリジン-4-イル) -1H-ピラゾール、
- 4-(2-アミノピリジン-4-イル)-3-(4-フルオロフェニル)-1-(1,6-ジ
- 5 ヒドロー6ーオキソピリダジンー3ーイル)ー1Hーピラゾール、
 - 3- (4-フルオロフェニル) -1- (1, 6-ジヒドロ-6-オキソピリダジン-3-イ
 - ル) -4-(2-メチルアミノピリジン-4-イル) -1H-ピラゾール、

 - 6-ジヒドロー6-オキソピリダジン-3-イル)-1H-ピラゾール、
- 10 3 (4 フルオロフェニル) 1 (1, 6 ジヒドロ- 6 オキソピリダジン- 3 イ
 - ル) -4-[2-(2, 2, 2-)リフルオロエチル) アミノピリジン-4-イル] -1 H-ピラゾール、
 - 4-(2-アセチルアミノピリジン-4-イル)-3-(4-フルオロフェニル)-1-(1,
 - 6-ジヒドロ-6-オキソピリダジン-3-イル)-1H-ピラゾール、
- 15 3-(4-フルオロフェニル)-1-(1,6-ジヒドロ-6-オキソピリダジン-3-イ
- ル)-4-(2-メトキシカルボニルアミノピリジン-4-イル)-1H-ピラゾール、
 - 4-(2-アミノピリジン-4-イル)-3-(4-フルオロフェニル)-1-(1, 6-ジ
 - ヒドロー4-メチル-6-オキソピリダジン-3-イル)-1H-ピラゾール、
- **4-(2-アミノピリジン-4-イル)-3-(4-フルオロフェニル)-1-(1,6-ジ**
- 20 ヒドロー5-メチルー6-オキソピリダジン-3-イル)-1H-ピラゾール、
 - 1 (5 アミノ 1, 6 ジヒドロ 6 オキソピリダジン 3 イル) 4 (2 アミ ノピリジン - 4 - イル) - 3 - (4 - フルオロフェニル) - 1 H - ピラゾール、
 - 4-(2-7) プレー・ 4-(1) 2-(1) 4-(1) 4-(1) 4-(1) 4-(1) 4-(1) 4-(1) 4-(1) 4-(1) 4-(1) 4-(1) 4-(1) 4-(1) 4-(1) 4-(1) 4-(1) 4-(1)
 - ヒドロー1ーメチルー6ーオキソピリダジンー3ーイル)-1Hーピラゾール、
- 25 $4-(2-P \le J + U) \le 3 (4-J) + U \le 4 (1, 6-J) + U \le 4 (1, 6-J$
 - 4-(2-アミノピリジンー<math>4-イル)-3-(3-フルオロフェニル)-1-(1, 6-ジ
 - ヒドロー6ーオキソピリダジンー3ーイル)-1Hーピラゾール、
 - 4-(2-アミノピリジン-4-イル)-3-(4-クロロフェニル)-1-(1.6-ジヒ
- 30 ドロー6ーオキソピリダジンー3ーイル)ー1Hーピラゾール、
 - 4-(2-アミノピリジン-4-イル) -3-(3-クロロフェニル) -1-(1,6-ジヒ
 - ドロー6ーオキソピリダジンー3ーイル) ー1Hーピラゾール、

 - 6-ジヒドロ-6-オキソピリダジン-3-イル) -1H-ピラゾール、
- 35 4-(2-アミノピリジン-4-イル)-3-(3,4-ジクロロフェニル)-1-(1,6
- **−ジヒドロ−6−オキソピリダジン−3−イル)−1H−ピラゾール、**
 - 4-(2-アミノピリジン-4-イル)-1-(1,6-ジヒドロ-6-オキソピリダジン-

3-イル)-3-(3-トリフルオロメチルフェニル)-1H-ピラゾール、

3-(2-7)ルオロフェニル) -1-(1,6-3)ヒドロ-6-3キソピリダジン-3-4

5 ル)-4-[2-(2,2,2-トリフルオロエチル)アミノピリジン-4-イル]-1H-ピラゾール、

4-(2-アセチルアミノピリジン<math>-4-イル) -3-(2-フルオロフェニル) -1-(1,

6-ジヒドロー6-オキソピリダジン-3-イル)-1H-ピラゾール、

4-(2-アミノピリミジン-4-イル)-3-(2-フルオロフェニル)-1-(1,6-

10 ジヒドロー6ーオキソピリダジンー3ーイル)ー1Hーピラゾール、

4-(2-アミノピリジン-4-イル)-3-(2, 4-ジフルオロフェニル)-1-(1,

6-ジヒドロー6-オキソピリダジン-3-イル)-1H-ピラゾール、

15 $4-(2-\nu)$ 0 ロプロピルカルボニルアミノピリジン-4-(1)0 -3-(2-7)0 オロフェニル) -1-(1,6-3)2 ドロ-6-34 ナソピリダジン-3-(1)0 -14 ピラゾール又は

3-(4-7)ルオロフェニル)-1-(1,6-3)ヒドロー6-3キソピリダジンー3-4ル)-4-[2-(4-3)キシベンジルアミノ)ピリミジンー4-4ル] -1 Hーピラゾールである化合物、

(37) 一般式(I):

20

$$R^2$$
 Q
 N
 N
 N
 N
 N
 N
 N

し、 R^3 は、水素原子、 $C_1 - C_6$ アルキル基又はアミノ基を示し、 R^4 は、一般式(III):

[式中、 R^7 は、水素原子又は C_1-C_6 アルキル基を示し、 R^8 は、水素原子、 C_1-C_6 アル キル基又は基 $-NR^{10}R^{11}$ (式中、 R^{10} 及び R^{11} は、同一又は相異なって、水素原子、 C_1-C_6 アルキル基、 C_1-C_6 アルキルーカルボニル基、ホルミル基、 C_1-C_6 アルコキシーカルボニル基若しくは C_1-C_6 アルキルスルホニル基を示す。)を示し、 R^{12} は、水素原子、 C_1-C_6 アルキル基、ハロゲノ C_1-C_6 アルキル基又は基 $-NR^{10}R^{11}$ (式中、 R^{10} 及び R^{11} は、同一又は相異なって、水素原子、 C_1-C_6 アルキル基、 C_1-C_6 アルキルーカルボニル基、

ホルミル基、 $C_1 - C_6$ アルコキシーカルボニル基若しくは $C_1 - C_6$ アルキルスルホニル基を示す。) を示す。] で表される化合物、

(38) R^1 が、ハロゲン原子、 $C_1 - C_4$ アルキル基、ハロゲノ $C_1 - C_4$ アルキル基、 $C_1 - C_4$ アルコキシ基、ハロゲノ $C_1 - C_4$ アルコキシ基及び $C_1 - C_4$ アルキルチオ基より成る群から選択される基で1乃至3個置換されていてもよいフェニル基を示し、

 R^2 が、水素原子、ハロゲン原子、 C_1-C_4 アルキル基、 C_1-C_4 アルコキシ基、 C_1-C_4 アルキルチオ基、 C_1-C_4 アルキルスルフィニル基、 C_1-C_4 アルキルスルホニル基又は基 $-NR^5R^6$ (式中、 R^5 及び R^6 は、同一又は相異なって、水素原子、 C_1-C_4 アルキル基、ハロゲノ C_1-C_4 アルキル基、 C_3-C_6 シクロアルキル基、 C_1-C_4 アルキルーカルボニル基、 C_3-C_6 シクロアルキルーカルボニル基、ホルミル基、 C_1-C_4 アルコキシーカルボニル基 又は C_1-C_4 アルキルスルホニル基或はハロゲン原子、 C_1-C_4 アルキル基、ハロゲノ C_1-C_4 アルキル基、 C_1-C_4 アルコキシ基より成る群から選択される基で置換されていてもよい C_7-C_{12} アラルキル基又はベンゾイル基を示す。) を示

 R^3 が、水素原子、 $C_1 - C_4$ アルキル基又はアミノ基を示し、

25 R⁴が、一般式(III)(式中、

し、

30

 R^7 が、水素原子又は C_1-C_4 アルキル基を示し、 R^8 が、水素原子、 C_1-C_4 アルキル基、アミノ基、 C_1-C_4 アルキルアミノ基、ジ(C_1-C_4 アルキル)アミノ基、 C_1-C_4 アルキルーカルボニルアミノ基、ホルミルアミノ基、 C_1-C_4 アルコキシーカルボニルアミノ基又は C_1-C_4 アルキルスルホニルアミノ基を示し、 R^{12} が、水素原子、 C_1-C_4 アルキル基、フルオロ C_1-C_4 アルキル基、アミノ基、 C_1-C_4 アルキルアミノ基、ジ(C_1-C_4 アルキル)アミノ基、 C_1-C_4 アルキルーカルボニルアミノ基、ホルミルアミノ基、 C_1-C_4 アルコキシーカルボニルアミノ基又は C_1-C_4 アルキルスルホニルアミノ基である。)を示す化

合物、

30

35

(39) R^1 が、ハロゲン原子、 $C_1 - C_4$ アルキル基、フルオロ $C_1 - C_4$ アルキル基、 $C_1 - C_4$ アルコキシ基、フルオロ $C_1 - C_4$ アルコキシ基及び $C_1 - C_4$ アルキルチオ基より成る群から選択される基で1乃至2個置換されていてもよいフェニル基を示し、

 R^2 が、水素原子、ハロゲン原子、 C_1-C_4 アルキル基、 C_1-C_4 アルコキシ基、 C_1-C_4 アルキルチオ基、 C_1-C_4 アルキルスルフィニル基、 C_1-C_4 アルキルスルホニル基、アミノ基、 C_1-C_4 アルキルアミノ基、ジ(C_1-C_4 アルキル)アミノ基、フルオロ C_1-C_4 アルキルアミノ基、 C_3-C_6 シクロアルキルアミノ基、 C_1-C_4 アルキルーカルボニルアミノ基、 C_3-C_6 シクロアルキルーカルボニルアミノ基、 $R-R_6$ シクロアルキルーカルボニルアミノ基、 $R-R_6$ シクロアルキルーカルボニルアミノ基、 $R-R_6$ シクロアルキル)アミノ基、ホルミルアミノ基、 $R-R_6$ ウクロアルキルーカルがニルアミノ基、 $R-R_6$ アルコキシーカルボニルアミノ基、 $R-R_6$ アルキルスルホニルアミノ基又はフェニル基部分がハロゲン原子、 $R-R_6$ アルキル基、フルオロ $R-R_6$ アルキル基、 $R-R_6$ アルコキシ基及びフルオロ $R-R_6$ アルコキシ基より成る群から選択される基で置換されていてもよいベンジルアミノ基、 $R-R_6$ 1ーフェネチルアミノ基若しくはベンゾイルアミノ基を示し、

15 R³が、水素原子、メチル基又はアミノ基を示し、 R⁴が、一般式(III)(式中、

R⁷が、水素原子、メチル基又はエチル基を示し、R⁸が、水素原子、メチル基、エチル基、アミノ基、メチルアミノ基、ジメチルアミノ基、エチルアミノ基、ジエチルアミノ基、イソプロピルアミノ基、アセチルアミノ基、ホルミルアミノ基、メトキシカルボニルアミノ基、エト20 キシカルボニルアミノ基、メチルスルホニルアミノ基又はエチルスルホニルアミノ基を示し、R¹²が、水素原子、メチル基、エチル基、トリフルオロメチル基、2,2,2ートリフルオロエチル基、アミノ基、メチルアミノ基、ジメチルアミノ基、エチルアミノ基、ジエチルアミノ基、ジエチルアミノ基、イソプロピルアミノ基、アセチルアミノ基、ホルミルアミノ基、メトキシカルボニルアミノ基、エトキシカルボニルアミノ基、メチルスルホニルアミノ基又はエチルスルホニルアミノ基を示す。)を示す化合物、

(40) R¹が、フッ素原子、塩素原子、臭素原子、メチル基、エチル基、イソプロピル基、ジフルオロメチル基、トリフルオロメチル基、2-フルオロエチル基、2,2,2-トリフルオロエチル基、メトキシ基、エトキシ基、イソプロポキシ基、フルオロメトキシ基、ジフルオロメトキシ基、トリフルオロメトキシ基及びメチルチオ基より成る群から選択される基で1乃至2個置換されていてもよいフェニル基を示し、

R²が、水素原子、フッ素原子、塩素原子、メチル基、メトキシ基、メチルチオ基、メチルスルフィニル基、メチルスルホニル基、アミノ基、メチルアミノ基、ジメチルアミノ基、エチルアミノ基、ジエチルアミノ基、プロピルアミノ基、イソプロピルアミノ基、トリフルオロメチルアミノ基、2,2,2ートリフルオロエチルアミノ基、シクロプロピルアミノ基、シクロプロピルカルボニルアミノ基、アセチルアミノ基、プロピオニルアミノ基、シクロプロピルカルボニルアミノ基、シクロペンチルカルボニルアミノ基、NーシクロプロピルカルボニルーNーメチルアミノ基、ホルミルアミノ基、メトキシカルボニルアミノ基、エトキシカルボニルアミノ基、t

ープトキシカルボニルアミノ基、メチルスルホニルアミノ基、エチルスルホニルアミノ基又はフェニル基部分がフッ素原子、メチル基、トリフルオロメチル基、メトキシ基及びジフルオロメトキシ基より成る群から選択される基で置換されていてもよいベンジルアミノ基、1-フェネチルアミノ基若しくはベンゾイルアミノ基を示し、

5 R³が、水素原子、メチル基又はアミノ基を示し、 R⁴が、一般式(III)(式中、

R⁷が、水素原子又はメチル基を示し、R⁸が、水素原子、メチル基、アミノ基、メチルアミノ基、ジメチルアミノ基、アセチルアミノ基、ホルミルアミノ基、メトキシカルボニルアミノ基又はメチルスルホニルアミノ基を示し、R¹²が、水素原子、メチル基、トリフルオロメ

- 10 チル基、アミノ基、メチルアミノ基、ジメチルアミノ基、アセチルアミノ基、ホルミルアミノ基、メトキシカルボニルアミノ基又はメチルスルホニルアミノ基を示す。)を示す化合物、
 - (41) R¹が、フッ素原子、塩素原子、メチル基、ジフルオロメチル基、トリフルオロメ チル基、メトキシ基、フルオロメトキシ基、ジフルオロメトキシ基及びトリフルオロメトキシ 基より成る群から選択される基で1乃至2個置換されていてもよいフェニル基を示し、
- 15 R²が、水素原子、フッ素原子、メチル基、メトキシ基、メチルチオ基、メチルスルフィニ ル基、メチルスルホニル基、アミノ基、メチルアミノ基、ジメチルアミノ基、エチルアミノ基、 イソプロピルアミノ基、2, 2, 2-トリフルオロエチルアミノ基、シクロプロピルアミノ基、 アセチルアミノ基、シクロプロピルカルボニルアミノ基、シクロペンチルカルボニルアミノ基、 N-シクロプロピルカルボニル-N-メチルアミノ基、メトキシカルボニルアミノ基、メチル
- 20 スルホニルアミノ基、4-メトキシベンジルアミノ基、1-フェネチルアミノ基又はベンゾイルアミノ基を示し、

R³が、水素原子、メチル基又はアミノ基を示し、

 R^4 が、[1, 2, 4]トリアゾロ[4, 3-b]ピリダジン-6-イル基、3-メチル-[1, 2, 4]トリアゾロ[4, 3-b]ピリダジン-6-イル基、3-トリフルオロメチル-[1, 2, 4]

- 25 4] トリアゾロ[4, 3-b] ピリダジン-6-イル基、3-(2, 2, 2-トリフルオロエチル) -[1, 2, 4] トリアゾロ[4, 3-b] ピリダジン-6-イル基、3-アミノ-[1, 2, 4] トリアゾロ[4, 3-b] ピリダジン-6-イル基、3-メチルアミノ-[1, 2, 4] トリアゾロ[4, 3-b] ピリダジン-6-イル基、3-ジメチルアミノ-[1, 2, 4] トリアゾロ[4, 3-b] ピリダジン-6-イル基、3-アセチルアミノ-[1, 2, 4] トリアゾロ[4,
- 30 3-b] ピリダジン-6-イル基、3-メトキシカルボニルアミノ-[1, 2, 4]トリアゾロ [4, 3-b] ピリダジン-6-イル基、3-メチルスルホニルアミノ-[1, 2, 4]トリアゾロ [4, 3-b] ピリダジン-6-イル基、7-メチル-[1, 2, 4]トリアゾロ[4, 3-b] ピリダジン-6-イル基、8-メチル-[1, 2, 4]トリアゾロ[4, 3-b] ピリダジン-6-イル基、8-アミノ-[1, 2, 4]トリアゾロ[4, 3-b] ピリダジン-6-イル基、8-
- 35 メチルアミノー[1, 2, 4]トリアゾロ[4, 3-b]ピリダジンー6ーイル基、8ージメチルアミノー[1, 2, 4]トリアゾロ[4, 3-b]ピリダジンー6ーイル基、8ーアセチルアミノー[1, 2, 4]トリアゾロ[4, 3-b]ピリダジンー6ーイル基、8ーメトキシカルボニルア

15

ミノー[1, 2, 4]トリアゾロ[4, 3-b]ピリダジンー6ーイル基、8ーメチルスルホニルアミノー[1, 2, 4]トリアゾロ[4, 3-b]ピリダジンー6ーイル基、3, 8ージメチルー[1, 2, 4]トリアゾロ[4, 3-b]ピリダジンー6ーイル基、7, 8ージメチルー[1, 2, 4]トリアゾロ[4, 3-b]ピリダジンー6ーイル基、3ーアミノー8ーメチルー[1, 2, 4]トリアゾロ[4, 3-b]ピリダジンー6

5 4] トリアゾロ[4, 3-b] ピリダジン-6-イル基又は8-アミノ-3-メチルー[1, 2, 4] トリアゾロ[4, 3-b] ピリダジン-6-イル基を示す化合物、

(42) R¹が、フェニル基、2-フルオロフェニル基、3-フルオロフェニル基、4-フルオロフェニル基、3-クロロフェニル基、4-クロロフェニル基、3,4-ジフルオロフェニル基、2,4-ジフルオロフェニル基、3,4-ジクロロフェニル基、3-クロロ-4-フルオロフェニル基、4-クロロ-3-フルオロフェニル基又は3-トリフルオロメチルフェニル基を示し、

 R^2 が、水素原子、メトキシ基、アミノ基、メチルアミノ基、エチルアミノ基、イソプロピルアミノ基、2,2,2ートリフルオロエチルアミノ基、アセチルアミノ基、シクロプロピルカルボニルアミノ基、シクロペンチルカルボニルアミノ基、メトキシカルボニルアミノ基、メチルスルホニルアミノ基、4ーメトキシベンジルアミノ基、1ーフェネチルアミノ基又はベンゾイルアミノ基を示し、

R3が、水素原子、メチル基又はアミノ基を示し、

R⁴が、[1, 2, 4]トリアゾロ[4, 3-b]ピリダジン-6-イル基、3-メチルー[1, 2, 4]トリアゾロ[4, 3-b]ピリダジン-6-イル基、3-トリフルオロメチルー[1, 2, 4]トリアゾロ[4, 3-b]ピリダジン-6-イル基、3-アミノー[1, 2, 4]トリアゾロ[4, 3-b]ピリダジン-6-イル基、3-メチルアミノー[1, 2, 4]トリアゾロ[4, 3-b]ピリダジン-6-イル基、3-アセチルアミノー[1, 2, 4]トリアゾロ[4, 3-b]ピリダジン-6-イル基、3-メトキシカルボニルアミノー[1, 2, 4]トリアゾロ[4, 3-b]ピリダジン-6-イル基、3-メチルスルホニルアミノー[1, 2, 4]トリアゾロ[4, 3-b]ピリダジン-6-イル基、7-メチルー[1, 2, 4]トリアゾロ[4, 3-b]ピリダジン-6-イル基、8-メチルー[1, 2, 4]トリアゾロ[4, 3-b]ピリダジン-6-イル基を示す化合物、

(43) R¹が、フェニル基、2-フルオロフェニル基、3-フルオロフェニル基、4-フ 30 ルオロフェニル基、3-クロロフェニル基、4-クロロフェニル基、3,4-ジフルオロフェ ニル基、2,4-ジフルオロフェニル基、3,4-ジクロロフェニル基、3-クロロ-4-フ ルオロフェニル基、4-クロロ-3-フルオロフェニル基又は3-トリフルオロメチルフェニ ル基を示し、

R²が、水素原子、メトキシ基、アミノ基、メチルアミノ基、エチルアミノ基、イソプロピ 35 ルアミノ基、2,2,2ートリフルオロエチルアミノ基、アセチルアミノ基、シクロプロピル カルボニルアミノ基、シクロペンチルカルボニルアミノ基、メトキシカルボニルアミノ基、メ チルスルホニルアミノ基、4-メトキシベンジルアミノ基、1-フェネチルアミノ基又はベン ゾイルアミノ基を示し、

-1H-ピラゾール、

R³が、水素原子を示し、

 R^4 が、[1, 2, 4]トリアゾロ[4, 3-b]ピリダジン-6-4ル基、3-4チルー[1, 2, 4]トリアゾロ[4, 3-b]ピリダジン-6-4ル基、3-6リフルオロメチルー[1, 2, 1]

- 5 4]トリアゾロ[4, 3-b]ピリダジン-6-イル基、3-アミノー[1, 2, 4]トリアゾロ [4, 3-b]ピリダジン-6-イル基又は3-アセチルアミノー[1, 2, 4]トリアゾロ[4, 3-b]ピリダジン-6-イル基を示す化合物、
 - (44) 4-(2-アミノピリジン-4-イル)-3-フェニル-1-([1, 2, 4]トリアゾロ [4, 3-b] ピリダジン-6-イル)-1H-ピラゾール、
- 10 3-(4-7)ルオロフェニル)-4-(ピリジン-4-7)ル)-1-([1, 2, 4]トリア ゾロ [4, 3-b] ピリダジン-6-7ル)-1 Hーピラゾール、
 - 3-(4-7)ルオロフェニル)-4-(2-1)トキシピリジン-4-1ル)-1-([1, 2, 1])
 - 4] トリアゾロ [4, 3-b] ピリダジン-6-イル) -1H-ピラゾール、
 - 4-(2-アミノピリジン-4-イル)-3-(4-フルオロフェニル)-1-([1, 2,
- 15 4] トリアゾロ [4, 3-b] ピリダジン-6-イル) -1H-ピラゾール、
 - 3 (4 7) (4 7) 4 (2 3) (2 3) 3 (3 4) 4 (4 7) 4 (1 4) 1 (1 4)
 - 2, 4] トリアゾロ [4, 3-b] ピリダジン-6-イル) -1H-ピラゾール、

 - 2, 4] トリアゾロ [4, 3-b] ピリダジン-6-イル) -1H-ピラゾール、
- 20 3-(4-7)ルオロフェニル)-4-(2-7)プロピルアミノピリジン-4-7ル)-1-([1, 2, 4]トリアゾロ [4, 3-b] ピリダジン-6-7ル)-1H-ピラゾール、3-(4-7)ルオロフェニル)-1-([1, 2, 4]トリアゾロ [4, 3-b] ピリダジン-6-7ル)-4-[2-(2, 2, 2-5)]フルオロエチル)アミノピリジン-4-7ル]
- 25 4-(2-アセチルアミノピリジン-4-イル)-3-(4-フルオロフェニル)-1- ([1, 2, 4] トリアゾロ[4, 3-b] ピリダジン-6-イル) -1 H-ピラゾール、3-(4-フルオロフェニル)-4-(2-メトキシカルボニルアミノピリジン-<math>4-イル) -1-([1, 2, 4] トリアゾロ[4, 3-b] ピリダジン-6-イル) -1 H-ピラゾール、
- 30 3-(4-7)ルオロフェニル)-4-(2-メチルスルホニルアミノピリジン-4-イル)-1-([1,2,4]トリアゾロ [4,3-b] ピリダジン-6-イル)-1Hーピラゾール、3-(4-7)ルオロフェニル)-4-[2-(1-7)エネチルアミノ)ピリジン-4-イル]-1-([1,2,4]トリアゾロ [4,3-b] ピリダジン-6-イル)-1Hーピラゾール、
- 35 4-(2-ペンゾイルアミノピリジン-4-イル) -3-(4-フルオロフェニル) -1- ([1, 2, 4] トリアゾロ[4, 3-b] ピリダジン-6-イル) -1H-ピラゾール、 <math>4-(2-アミノピリジン-4-イル) -3-(4-フルオロフェニル) -1-(3-メチル)

- -[1, 2, 4] トリアゾロ [4, 3-b] ピリダジン-6-7ル)-1H-ピラゾール、4-(2-アミノピリジン-4-7ル)-3-(4-フルオロフェニル)-1-(3-トリフルオロメチル-[1, 2, 4] トリアゾロ [4, 3-b] ピリダジン-6-7ル)-1H-ピラゾール、
- 5 4-(2-アミノピリジン-4-イル)-1-(3-アミノ-[1, 2, 4]トリアゾロ[4, 3-b]ピリダジン-6-イル)-3-(4-フルオロフェニル)-1H-ピラゾール、1-(3-アセチルアミノ-[1, 2, 4]トリアゾロ[4, 3-b]ピリダジン-6-イル)-4-(2-アミノピリジン-4-イル)-3-(4-フルオロフェニル)-1H-ピラゾール、
- 10 4-(2-Pミノピリミジン-4-Tル)-3-(4-T)ルオロフェニル)-1-([1, 2, 4]) トリアゾロ [4, 3-b] ピリダジン-6-Tル)-1H-ピラゾール、3-(3-T)ルオロフェニル)-4-(ピリジン-4-Tル)-1-([1, 2, 4]) トリアゾロ [4, 3-b] ピリダジン-6-Tル)-1H-ピラゾール、
 - 4-(2-アミノピリジン-4-イル)-3-(3-フルオロフェニル)-1-([1, 2,
- 15 4] トリアゾロ [4, 3-b] ピリダジン-6-イル) -1H-ピラゾール、
 - 4-(2-アミノピリジン-4-イル)-3-(4-クロロフェニル)-1-([1, 2,
 - 4] トリアゾロ [4, 3-b] ピリダジン-6-イル) -1H-ピラゾール、
 - 4-(2-アミノピリジン-4-イル)-3-(3-クロロフェニル)-1-([1, 2,
 - 4] トリアゾロ [4, 3-b] ピリダジン-6-イル) -1H-ピラゾール、
- 20 3-(3, 4-ジフルオロフェニル) -4-(ピリジン-4-イル) -1-([1, 2, 4] トリアゾロ [4, 3-b] ピリダジン-6-イル) -1H-ピラゾール、
 - 4-(2-アミノピリジン-4-イル)-3-(3, 4-ジフルオロフェニル)-1-([1, 4-ジフル]-1-([1, 4-ジD-1-([1, 4-i)-1-([1, 4-i)
 - 2, 4] トリアゾロ [4, 3-b] ピリダジン-6-イル) -1H-ピラゾール、
 - 4-(2-アミノピリジン-4-イル)-3-(3,4-ジクロロフェニル)-1-([1,
- 25 2, 4] トリアゾロ [4, 3-b] ピリダジン-6-イル) -1H-ピラゾール、
 - 4-(2-アミノピリジン-4-イル)-3-(3-クロロ-4-フルオロフェニル)-1-([1, 2, 4]トリアゾロ [4, 3-b] ピリダジン<math>-6-イル)-1H-ピラゾール、
 - 4-(2-アミノピリジン-4-イル)-3-(4-クロロ-3-フルオロフェニル)-1-
 - ([1, 2, 4] トリアゾロ [4, 3-b] ピリダジン-6-イル) -1H-ピラゾール、
- 4-(2-アミノピリジン-4-イル)-1-([1, 2, 4] トリアゾロ [4, 3-b] ピ リダジン-6-イル)-3-(3-トリフルオロメチルフェニル)-1H-ピラゾール、
 - 4-(2-アミノピリジン-4-イル)-3-(2-フルオロフェニル)-1-([1, 2,
 - 4] トリアゾロ [4.3-b] ピリダジン-6-イル) -1H-ピラゾール、
 - 4-(2-アミノピリミジン-4-イル)-3-(2-フルオロフェニル)-1-([1, 2,
- 35 4] トリアゾロ [4, 3-b] ピリダジン-6-イル) -1H-ピラゾール、
 - 4-(2-アミノピリジン-4-イル)-3-(2,4-ジフルオロフェニル)-1-([1,
 - 2, 4] トリアゾロ [4, 3-b] ピリダジン-6-イル) -1H-ピラゾール、

4-(2-)クロプロピルカルボニルアミノピリジン-4-イル)-3-(4-)フルオロフェニル)-1-([1, 2, 4])トリアゾロ[4, 3-b]ピリダジン-6-イル)-1H-ピラゾール、

4-(2-シクロペンチルカルボニルアミノピリジン-4-イル)-3-(4-フルオロフェニル)-1-([1, 2, 4]トリアゾロ[4, 3-b]ピリダジン-6-イル)-1H-ピラゾール又は

3-(4-7)ルオロフェニル)-4-[2-(4-4)++)ペンジル)アミノピリミジン-4-イル]-1-([1, 2, 4]+)アゾロ [4, 3-b] ピリダジン-6-4ル)-1 H-ピラゾールである化合物、

10 (45) 一般式(I):

25 [式中、 R^7 は、水素原子又は $C_1 - C_6$ アルキル基を示し、 R^8 は、水素原子、 $C_1 - C_6$ アルキル基又は基 $-NR^{10}R^{11}$ (式中、 R^{10} 及び R^{11} は、同一又は相異なって、水素原子、 $C_1 - C_6$ アルキル基、 $C_1 - C_6$ アルキルーカルボニル基、ホルミル基、 $C_1 - C_6$ アルコキシーカルボニル基若しくは $C_1 - C_6$ アルキルスルホニル基を示す。)を示し、 R^9 は、水素原子又は $C_1 - C_6$ アルキル基を示す。]を示す。]で表される化合物、

(46) R¹が、ハロゲン原子、C₁-C₄アルキル基、ハロゲノC₁-C₄アルキル基、C₁-C₄アルコキシ基、ハロゲノC₁-C₄アルコキシ基及びC₁-C₄アルキルチオ基より成る群から選択される基で1乃至3個置換されていてもよいフェニル基を示し、

 R^2 が、水素原子、ハロゲン原子、 C_1-C_4 アルキル基、 C_1-C_4 アルコキシ基、 C_1-C_4 アルキルチオ基、 C_1-C_4 アルキルスルフィニル基、 C_1-C_4 アルキルスルホニル基又は基 $-NR^5R^6$ (式中、 R^5 及び R^6 は、同一又は相異なって、水素原子、 C_1-C_4 アルキル基、ハロゲノ C_1-C_4 アルキル基、 C_3-C_6 シクロアルキル基、 C_1-C_4 アルキルーカルボニル基、 C_3-C_6 シクロアルキルーカルボニル基、ホルミル基、 C_1-C_4 アルコキシーカルボニル基又は C_1-C_4 アルキルスルホニル基或はハロゲン原子、 C_1-C_4 アルコキシ基より成る群から選択される基で置換されていてもよい C_7-C_{12} アラルキル基又はベンゾイル基を示す。) を示し、

 R^3 が、水素原子、 $C_1 - C_4$ アルキル基又はアミノ基を示し、 R^4 が、一般式(IV)(式中、

- R^7 が、水素原子又は $C_1 C_4$ アルキル基を示し、 R^8 が、水素原子、 $C_1 C_4$ アルキル基、アミノ基、 $C_1 C_4$ アルキルアミノ基、ジ($C_1 C_4$ アルキル)アミノ基、 $C_1 C_4$ アルキルルーカルボニルアミノ基、ホルミルアミノ基、 $C_1 C_4$ アルコキシーカルボニルアミノ基又は $C_1 C_4$ アルキルスルホニルアミノ基を示し、 R^9 が、水素原子又は $C_1 C_4$ アルキル基を示す。)を示す化合物、
- 20 (47) R^1 が、ハロゲン原子、 $C_1 C_4$ アルキル基、フルオロ $C_1 C_4$ アルキル基、 $C_1 C_4$ アルコキシ基、フルオロ $C_1 C_4$ アルコキシ基及び $C_1 C_4$ アルキルチオ基より成る群から選択される基で1万至2個置換されていてもよいフェニル基を示し、

 R^2 が、水素原子、ハロゲン原子、 $C_1 - C_4$ アルキル基、 $C_1 - C_4$ アルコキシ基、 $C_1 - C_4$ アルキルチオ基、 $C_1 - C_4$ アルキルスルフィニル基、 $C_1 - C_4$ アルキルスルホニル基、アミ

- 30 原子、 C_1-C_4 アルキル基、フルオロ C_1-C_4 アルキル基、 C_1-C_4 アルコキシ基及びフルオロ C_1-C_4 アルコキシ基より成る群から選択される基で置換されていてもよいベンジルアミノ基、1-フェネチルアミノ基若しくはベンゾイルアミノ基を示し、

R³が、水素原子、メチル基又はアミノ基を示し、

R⁴が、一般式(IV)(式中、

35 R⁷が、水素原子、メチル基又はエチル基を示し、R⁸が、水素原子、メチル基、エチル基、 アミノ基、メチルアミノ基、ジメチルアミノ基、エチルアミノ基、ジエチルアミノ基、イソプロピルアミノ基、アセチルアミノ基、ホルミルアミノ基、メトキシカルボニルアミノ基、エト キシカルボニルアミノ基、メチルスルホニルアミノ基又はエチルスルホニルアミノ基を示し、R⁹が、水素原子、メチル基又はエチル基を示す。)を示す化合物、

(48) R¹が、フッ素原子、塩素原子、臭素原子、メチル基、エチル基、イソプロピル基、ジフルオロメチル基、トリフルオロメチル基、2-フルオロエチル基、2,2,2-トリフルオロエチル基、メトキシ基、エトキシ基、イソプロポキシ基、フルオロメトキシ基、ジフルオロメトキシ基、トリフルオロメトキシ基及びメチルチオ基より成る群から選択される基で1万至2個置換されていてもよいフェニル基を示し、

R²が、水素原子、フッ素原子、塩素原子、メチル基、メトキシ基、メチルチオ基、メチルスルマニル基、メチルスルホニル基、アミノ基、メチルアミノ基、ジメチルアミノ基、エチルアミノ基、ジエチルアミノ基、プロピルアミノ基、イソプロピルアミノ基、トリフルオロメチルアミノ基、2,2,2ートリフルオロエチルアミノ基、シクロプロピルアミノ基、シクロヘキシルアミノ基、アセチルアミノ基、プロピオニルアミノ基、シクロプロピルカルボニルアミノ基、シクロペンチルカルボニルアミノ基、NーシクロプロピルカルボニルーNーメチルアミノ基、ホルミルアミノ基、メトキシカルボニルアミノ基、エトキシカルボニルアミノ基、tーブトキシカルボニルアミノ基、メチルスルホニルアミノ基、エチルスルホニルアミノ基又はフェニル基部分がフッ素原子、メチル基、トリフルオロメチル基、メトキシ基及びジフルオロメトキシ基より成る群から選択される基で置換されていてもよいベンジルアミノ基、1ーフェネチルアミノ基若しくはベンゾイルアミノ基を示し、R³が、水素原子、メチル基又はアミノ基を示し、

20 R⁴が、一般式(IV)(式中、

 R^7 が、水素原子又はメチル基を示し、 R^8 が、水素原子、メチル基、アミノ基、メチルアミノ基、ジメチルアミノ基、アセチルアミノ基、ホルミルアミノ基、メトキシカルボニルアミノ基又はメチルスルホニルアミノ基を示し、 R^9 が、水素原子又はメチル基を示す。)を示す化合物、

25 (49) R¹が、フッ素原子、塩素原子、メチル基、ジフルオロメチル基、トリフルオロメ チル基、メトキシ基、フルオロメトキシ基、ジフルオロメトキシ基及びトリフルオロメトキシ 基より成る群から選択される基で1万至2個置換されていてもよいフェニル基を示し、

R²が、水素原子、フッ素原子、メチル基、メトキシ基、メチルチオ基、メチルスルフィニル基、メチルスルホニル基、アミノ基、メチルアミノ基、ジメチルアミノ基、エチルアミノ基、30 イソプロピルアミノ基、2,2,2ートリフルオロエチルアミノ基、シクロプロピルアミノ基、アセチルアミノ基、シクロプロピルカルボニルアミノ基、シクロペンチルカルボニルアミノ基、NーシクロプロピルカルボニルーNーメチルアミノ基、メトキシカルボニルアミノ基、メチルスルホニルアミノ基、4ーメトキシベンジルアミノ基、1ーフェネチルアミノ基又はベンゾイルアミノ基を示し、

35 R³が、水素原子、メチル基又はアミノ基を示し、

 R^4 が、1, 4, 5, 6-テトラヒドロー6-オキソピリダジンー3-イル基、1, 4, 5, 6-テトラヒドロー4-メチルー6-オキソピリダジンー3-イル基、1, 4, 5, 6-テト

15

20

25

30

35

ラヒドロー5ーメチルー6ーオキソピリダジンー3ーイル基、5ーアミノー1、4、5、6ーテトラヒドロー6ーオキソピリダジンー3ーイル基、1、4、5、6ーテトラヒドロー5ーメチルアミノー6ーオキソピリダジンー3ーイル基、5ーアセチルアミノー1、4、5、6ーテトラヒドロー5ーメトトラヒドロー6ーオキソピリダジンー3ーイル基、1、4、5、6ーテトラヒドロー5ーメトキシカルボニルアミノー6ーオキソピリダジンー3ーイル基、1、4、5、6ーテトラヒドロー5ーメトー5ーメチルスルホニルアミノー6ーオキソピリダジンー3ーイル基、1、4、5、6ーテトラヒドロー1、4ージメチルー6ーオキソピリダジンー3ーイル基、1、4、5、6ーテトラヒドロー1、4ージメチルー6ーオキソピリダジンー3ーイル基又は5ーアミノー1、4、5、6ーテトラヒドロー1、5ージメチルー6ーオキソピリダジンー3ーイル基又は5ーアミノー1、4、5、6ーテトラヒドロー1、5ージメチルー6ーオキソピリダジンー3ーイル基又は5ーアミノー1、4、5、6ーテトラヒドロー1ーメチルー6ーオキソピリダジンー3ーイル基を示す化合物、

(50) R¹が、フェニル基、2-フルオロフェニル基、3-フルオロフェニル基、4-フルオロフェニル基、3-クロロフェニル基、4-クロロフェニル基、3,4-ジフルオロフェニル基、2,4-ジフルオロフェニル基、3,4-ジクロロフェニル基、3-クロロ-4-フルオロフェニル基、4-クロロ-3-フルオロフェニル基又は3-トリフルオロメチルフェニル基を示し、

 R^2 が、水素原子、メトキシ基、アミノ基、メチルアミノ基、エチルアミノ基、イソプロピルアミノ基、2, 2, 2ートリフルオロエチルアミノ基、アセチルアミノ基、シクロプロピルカルボニルアミノ基、シクロペンチルカルボニルアミノ基、メトキシカルボニルアミノ基、メチルスルホニルアミノ基、4ーメトキシベンジルアミノ基、1ーフェネチルアミノ基又はベンゾイルアミノ基を示し、

R³が、水素原子、メチル基又はアミノ基を示し、

 R^4 が、1, 4, 5, 6ーテトラヒドロー6ーオキソピリダジンー3ーイル基、1, 4, 5, 6ーテトラヒドロー4ーメチルー6ーオキソピリダジンー3ーイル基、1, 4, 5, 6ーテトラヒドロー5ーメチルー6ーオキソピリダジンー3ーイル基、5ーアミノー1, 4, 5, 6ーテトラヒドロー6ーオキソピリダジンー3ーイル基、1, 4, 5, 6ーテトラヒドロー1ーメチルー6ーオキソピリダジンー3ーイル基又は1, 4, 5, 6ーテトラヒドロー1, 5ージメチルー6ーオキソピリダジンー3ーイル基を示す化合物、

(51) R¹が、フェニル基、2-フルオロフェニル基、3-フルオロフェニル基、4-フルオロフェニル基、3-クロロフェニル基、4-クロロフェニル基、3,4-ジフルオロフェニル基、2,4-ジフルオロフェニル基、3,4-ジクロロフェニル基、3-クロロ-4-フルオロフェニル基、4-クロロ-3-フルオロフェニル基又は3-トリフルオロメチルフェニル基を示し、

R²が、水素原子、メトキシ基、アミノ基、メチルアミノ基、エチルアミノ基、イソプロピルアミノ基、2,2,2ートリフルオロエチルアミノ基、アセチルアミノ基、シクロプロピルカルボニルアミノ基、シクロペンチルカルボニルアミノ基、メトキシカルボニルアミノ基、メチルスルホニルアミノ基、4ーメトキシベンジルアミノ基、1ーフェネチルアミノ基又はベンゾイルアミノ基を示し、

R³が、水素原子を示し、

 R^4 が、1, 4, 5, 6ーテトラヒドロー6ーオキソピリダジンー3ーイル基、1, 4, 5, 6ーテトラヒドロー4ーメチルー6ーオキソピリダジンー3ーイル基、1, 4, 5, 6ーテトラヒドロー5ーメチルー6ーオキソピリダジンー3ーイル基又は1, 4, 5, 6ーテトラヒド

- 5 ロー1-メチルー6-オキソピリダジンー3-イル基を示す化合物、
 - (52) 4-(2-アミノピリジン-4-イル)-1-(1, 4, 5, 6-テトラヒドロ-6-オキソピリダジン-3-イル)-3-フェニル-1H-ピラゾール、
 - 3-(4-7)ルオロフェニル)-1-(1, 4, 5, 6-7)トラヒドロ-6-7キソピリダジン-3-7ル)-4-(ピリジン-4-7ル)-1H-ピラゾール、
- 10 4-(2-アミノピリジン-4-イル)-3-(4-フルオロフェニル)-1-(1, 4, 5, 6-テトラヒドロ-6-オキソピリダジン-3-イル)-1H-ピラゾール、 3-(4-フルオロフェニル)-1-(1, 4, 5, 6-テトラヒドロ-6-オキソピリダジ
- 15 4-(2-アセチルアミノピリジン-4-イル) -3-(4-フルオロフェニル) -1-(1, 4, 5, 6-テトラヒドロ-6-オキソピリダジン-3-イル) -1H-ピラゾール、
 - 4-(2-アミノピリジン-4-イル)-3-(4-フルオロフェニル)-1-(1, 4, 5,
 - 6ーテトラヒドロー4ーメチルー6ーオキソピリダジンー3ーイル)ー1Hーピラゾール、
 - 4-(2-アミノピリジン-4-イル) -3-(4-フルオロフェニル) -1-(1, 4, 5,
- 20 6-テトラヒドロ-5-メチル-6-オキソピリダジン-3-イル)-1H-ピラゾール、
 - 4-(2-アミノピリジン-4-イル)-3-(4-フルオロフェニル)-1-(1, 4, 5,
 - **6-テトラヒドロ-1-メチル-6-オキソピリダジン-3-イル)-1H-ピラゾール、**
 - 4-(2-T = 1) + (1-T) + (1-T)
 - 5.6-テトラヒドロー6-オキソピリダジンー3-イル)-1H-ピラゾール、
- 25 4-(2-アミノピリジン-4-イル)-3-(3-フルオロフェニル)-1-(1, 4, 5,
 - 6-テトラヒドロー6-オキソピリダジン-3-イル)-1H-ピラゾール、
 - 4-(2-アミノピリジン-4-イル) -3-(4-クロロフェニル) -1-(1, 4, 5,
 - 6ーテトラヒドロー6ーオキソピリダジン-3ーイル)ー1Hーピラゾール、
 - **4-(2-アミノピリジン-4-イル)-3-(3-クロロフェニル)-1-(1, 4, 5,**
- 30 6ーテトラヒドロー6ーオキソピリダジンー3ーイル)ー1Hーピラゾール、
 - 4-(2-アミノピリジン-4-イル)-3-(3,4-ジフルオロフェニル)-1-(1,
 - 4.5,6-テトラヒドロー6-オキソピリダジン-3-イル)-1H-ピラゾール、
 - 4-(2-アミノピリジン-4-イル)-3-(3,4-ジクロロフェニル)-1-(1,4,
 - 5.6ーテトラヒドロー6ーオキソピリダジンー3ーイル)ー1Hーピラゾール、
- 4-(2-アミノピリジン-4-イル)-3-(3-クロロ-4-フルオロフェニル)-1-(1, 4, 5, 6-テトラヒドロ-6-オキソピリダジン-3-イル)-1H-ピラゾール、

(1, 4, 5, 6-F) テトラヒドロー6- オキソピリダジンー3- イル)-1 Hーピラゾール、4-(2- アミノピリジン-4- イル)-1-(1, 4, 5, 6- テトラヒドロー6- オキソピリダジン-3- イル)-3-(3- トリフルオロメチルフェニル)-1 Hーピラゾール、

4-(2-アミノピリジン-4-イル) -3-(2-フルオロフェニル) -1-(1, 4, 5, 5)

6-テトラヒドロー6-オキソピリダジン-3-イル)-1H-ピラゾール、

3-(2-7)ルオロフェニル)-1-(1, 4, 5, 6-7)ラヒドロ-6-7キソピリダジン-3-7ル)-4-[2-(2, 2, 2-1)]フルオロエチル)アミノピリジン-4-7ル] -1 H-ピラゾール、

4-(2-アセチルアミノピリジン-4-イル) -3-(2-フルオロフェニル) -1-(1,

10 4, 5, 6ーテトラヒドロー6ーオキソピリダジンー3ーイル)ー1Hーピラゾール、

4-(2-アミノピリミジン-4-イル)-3-(2-フルオロフェニル)-1-(1, 4,

5, 6-テトラヒドロー6-オキソピリダジン-3-イル)-1H-ピラゾール、

4-(2-アミノピリジン-4-イル)-3-(2,4-ジフルオロフェニル)-1-(1,

4, 5, 6-テトラヒドロー6-オキソピリダジン-3-イル)-1H-ピラゾール、

15 $4-(2-\nu)$ 0ロプロピルカルボニルアミノピリジン-4-(1)0 -(1,4,5,6-)5トロー6-オキソピリダジン-3-(1)0 -3-フェニル-1-1Hーピラゾール、 $4-(2-\nu)$ 0ロプロピルカルボニルアミノピリジン-4-(1)0 -3-(4-)7ルオロフェニル)-1-(1,4,5,6-)7トラヒドロ-6-オキソピリダジン-3-(1)0 -1Hーピラゾール又は

20 4-(2-)クロプロピルカルボニルアミノピリジン-4-イル) -3-(2-)フルオロフェニル) -1-(1, 4, 5, 6-)テトラヒドロ-6-オキソピリダジン-3-イル) -1 Hーピラゾールを示す化合物、

(53) 一般式(I)

$$R^{2}$$

$$R^{1}$$

$$N - R^{4}$$

$$(1)$$

30

シ基及びハロゲノ C_1-C_6 アルコキシ基より成る群から選択される基で置換されていてもよい C_7-C_{12} アラルキル基又はベンゾイル基を示す。)を示し、Qは、CH又は窒素原子を示し、 R^3 は、水素原子、 C_1-C_6 アルキル基又はアミノ基を示し、 R^4 は、一般式(V):

5 [式中、 R^7 は、水素原子又は $C_1 - C_6$ アルキル基を示し、 R^8 は、水素原子、 $C_1 - C_6$ アルキル基又は基 $-NR^{10}R^{11}$ (式中、 R^{10} 及び R^{11} は、同一又は相異なって、水素原子、 $C_1 - C_6$ アルキル基、 $C_1 - C_6$ アルキル基、ホルミル基、 $C_1 - C_6$ アルコキシーカルボニル基若しくは $C_1 - C_6$ アルキルスルホニル基を示す。)を示し、 R^{12} は、水素原子、 $C_1 - C_6$ アルキル基、ハロゲノ $C_1 - C_6$ アルキル基又は基 $-NR^{10}R^{11}$ (式中、 R^{10} 及び R^{11} は、同一又は相異なって、水素原子、 $C_1 - C_6$ アルキル基、 $C_1 - C_6$ アルキルーカルボニル基、

同一又は相異なって、水素原子、 $C_1 - C_6$ アルキルを、 $C_1 - C_6$ アルキルーカルホニル基、ホルミル基、 $C_1 - C_6$ アルコキシーカルポニル基若しくは $C_1 - C_6$ アルキルスルホニル基を示す。)を示す。]で表される化合物、

(54) R^1 が、ハロゲン原子、 $C_1 - C_4$ アルキル基、ハロゲノ $C_1 - C_4$ アルキル基、 $C_1 - C_4$ アルコキシ基、ハロゲノ $C_1 - C_4$ アルコキシ基及び $C_1 - C_4$ アルキルチオ基より成る群から選択される基で1乃至3個置換されていてもよいフェニル基を示し、

 R^2 が、水素原子、ハロゲン原子、 C_1-C_4 アルキル基、 C_1-C_4 アルコキシ基、 C_1-C_4 アルキルチオ基、 C_1-C_4 アルキルスルフィニル基、 C_1-C_4 アルキルスルホニル基又は基 $-NR^5R^6$ (式中、 R^5 及び R^6 は、同一又は相異なって、水素原子、 C_1-C_4 アルキル基、ハロゲノ C_1-C_4 アルキル基、 C_3-C_6 シクロアルキル基、 C_1-C_4 アルキルーカルボニル基、

 C_3-C_6 シクロアルキルーカルボニル基、ホルミル基、 C_1-C_4 アルコキシーカルボニル基 又は C_1-C_4 アルキルスルホニル基或はハロゲン原子、 C_1-C_4 アルキル基、ハロゲノ C_1-C_4 アルキル基、 C_1-C_4 アルコキシ基及びハロゲノ C_1-C_4 アルコキシ基より成る群から選 択される基で置換されていてもよい C_7-C_{12} アラルキル基又はベンゾイル基を示す。) を示 し、

25 R^3 が、水素原子、 $C_1 - C_4$ アルキル基又はアミノ基を示し、 R^4 が、一般式 (V) (式中、

 R^7 が、水素原子又は C_1-C_4 アルキル基を示し、 R^8 が、水素原子、 C_1-C_4 アルキル基、アミノ基、 C_1-C_4 アルキルアミノ基、ジ(C_1-C_4 アルキル)アミノ基、 C_1-C_4 アルキルーカルボニルアミノ基、ホルミルアミノ基、 C_1-C_4 アルコキシーカルボニルアミノ基又は C_1-C_4 アルキルスルホニルアミノ基を示し、 R^{12} が、水素原子、 C_1-C_4 アルキル基、フルオロ C_1-C_4 アルキル基、アミノ基、 C_1-C_4 アルキルアミノ基、ジ(C_1-C_4 アルキ

ル) アミノ基、C₁-C₄アルキルーカルポニルアミノ基、ホルミルアミノ基、C₁-C₄アル

35

コキシーカルボニルアミノ基又は $C_1 - C_4$ アルキルスルホニルアミノ基を示す。)を示す化合物、

(55) R^1 が、ハロゲン原子、 $C_1 - C_4$ アルキル基、フルオロ $C_1 - C_4$ アルキル基、 $C_1 - C_4$ アルコキシ基、フルオロ $C_1 - C_4$ アルコキシ基及び $C_1 - C_4$ アルキルチオ基より成る群から選択される基で1万至2個置換されていてもよいフェニル基を示し、

 R^2 が、水素原子、ハロゲン原子、 C_1-C_4 アルキル基、 C_1-C_4 アルコキシ基、 C_1-C_4 アルキルチオ基、 C_1-C_4 アルキルスルフィニル基、 C_1-C_4 アルキルスルホニル基、アミノ基、 C_1-C_4 アルキルアミノ基、ジ(C_1-C_4 アルキル)アミノ基、フルオロ C_1-C_4 アルキルアミノ基、 C_3-C_6 シクロアルキルアミノ基、 C_1-C_4 アルキルーカルボニルアミノ

10 基、 C_3-C_6 シクロアルキルーカルボニルアミノ基、 $N-(C_3-C_6$ シクロアルキルーカルボニル) $-N-(C_1-C_4$ アルキル)アミノ基、ホルミルアミノ基、 C_1-C_4 アルコキシーカルボニルアミノ基、 C_1-C_4 アルキルスルホニルアミノ基又はフェニル基部分がハロゲン原子、 C_1-C_4 アルキル基、フルオロ C_1-C_4 アルキル基、 C_1-C_4 アルコキシ基及びフルオロ C_1-C_4 アルコキシ基より成る群から選択される基で置換されていてもよいペンジルアミノ基、1-フェネチルアミノ基若しくはペンゾイルアミノ基を示し、

 R^3 が、水素原子、メチル基又はアミノ基を示し、 R^4 が、一般式(V)(式中、

R⁷が、水素原子、メチル基又はエチル基を示し、R⁸が、水素原子、メチル基、エチル基、アミノ基、メチルアミノ基、ジメチルアミノ基、エチルアミノ基、ジエチルアミノ基、イソプロピルアミノ基、アセチルアミノ基、ホルミルアミノ基、メトキシカルボニルアミノ基、エトキシカルボニルアミノ基、メチルスルホニルアミノ基を示し、R¹²が、水素原子、メチル基、エチル基、トリフルオロメチル基、2,2,2ートリフルオロエチル基、アミノ基、メチルアミノ基、ジメチルアミノ基、エチルアミノ基、ジエチルアミノ基、ジエチルアミノ基、イソプロピルアミノ基、アセチルアミノ基、ホルミルアミノ基、メトキシカルボニルアミノ基、ストキシカルボニルアミノ基、メチルスルホニルアミノ基又はエチルスルホニルアミノ基を示す。)を示す化合物、

(56) R¹が、フッ素原子、塩素原子、臭素原子、メチル基、エチル基、イソプロピル基、ジフルオロメチル基、トリフルオロメチル基、2-フルオロエチル基、2,2,2-トリフルオロエチル基、メトキシ基、エトキシ基、イソプロポキシ基、フルオロメトキシ基、ジフルオロメトキシ基、トリフルオロメトキシ基及びメチルチオ基より成る群から選択される基で1乃至2個置換されていてもよいフェニル基を示し、

R²が、水素原子、フッ素原子、塩素原子、メチル基、メトキシ基、メチルチオ基、メチルスルフィニル基、メチルスルホニル基、アミノ基、メチルアミノ基、ジメチルアミノ基、エチルアミノ基、ジエチルアミノ基、プロピルアミノ基、イソプロピルアミノ基、トリフルオロメチルアミノ基、2,2,2ートリフルオロエチルアミノ基、シクロプロピルアミノ基、シクロペキシルアミノ基、アセチルアミノ基、プロピオニルアミノ基、シクロプロピルカルボニルアミノ基、シクロペンチルカルボニルアミノ基、NーシクロプロピルカルボニルーNーメチルア

PCT/JP2003/012254

WO 2004/029043

10

15

20

ルアミノ基を示し、

44

ミノ基、ホルミルアミノ基、メトキシカルボニルアミノ基、エトキシカルボニルアミノ基、 t ープトキシカルボニルアミノ基、メチルスルホニルアミノ基又は フェニル基部分がフッ素原子、メチル基、トリフルオロメチル基、メトキシ基及びジフルオロ メトキシ基より成る群から選択される基で置換されていてもよいベンジルアミノ基、1ーフェネチルアミノ基若しくはベンゾイルアミノ基を示し、

R³が、水素原子、メチル基又はアミノ基を示し、

R⁴が、一般式(V)(式中、

R⁷が、水素原子又はメチル基を示し、R⁸が、水素原子、メチル基、アミノ基、メチルアミノ基、ジメチルアミノ基、アセチルアミノ基、ホルミルアミノ基、メトキシカルボニルアミノ基又はメチルスルホニルアミノ基を示し、R¹²が、水素原子、メチル基、トリフルオロメチル基、アミノ基、メチルアミノ基、ジメチルアミノ基、アセチルアミノ基、ホルミルアミノ基、メトキシカルボニルアミノ基又はメチルスルホニルアミノ基を示す。)を示す化合物、

(57) R¹が、フッ素原子、塩素原子、メチル基、ジフルオロメチル基、トリフルオロメチル基、メトキシ基、フルオロメトキシ基、ジフルオロメトキシ基及びトリフルオロメトキシ基より成る群から選択される基で1万至2個置換されていてもよいフェニル基を示し、

R²が、水素原子、フッ素原子、メチル基、メトキシ基、メチルチオ基、メチルスルフィニル基、メチルスルホニル基、アミノ基、メチルアミノ基、ジメチルアミノ基、エチルアミノ基、イソプロピルアミノ基、2,2-トリフルオロエチルアミノ基、シクロプロピルアミノ基、アセチルアミノ基、シクロプロピルカルボニルアミノ基、シクロペンチルカルボニルアミノ基、NーシクロプロピルカルボニルーNーメチルアミノ基、メトキシカルボニルアミノ基、メチルスルホニルアミノ基、4-メトキシベンジルアミノ基、1-フェネチルアミノ基又はベンゾイ

R³が、水素原子、メチル基又はアミノ基を示し、

R⁴が、7,8-ジヒドロー[1,2,4]トリアゾロ[4,3-b]ピリダジン-6-イル基、7,8-ジヒドロ-3-メチルー[1,2,4]トリアゾロ[4,3-b]ピリダジン-6-イル基、7,8-ジヒドロ-3-トリフルオロメチルー[1,2,4]トリアゾロ[4,3-b]ピリダジン-6-イル基、3-アミノ-7,8-ジヒドロー[1,2,4]トリアゾロ[4,3-b]ピリダジン-6-イル基、7,8-ジヒドロ-3-メチルアミノー[1,2,4]トリアゾロ[4,3-b]ピリダジン-6-イル基、3-アセチルアミノ-7,8-ジヒドロ-[1,2,4]トリアゾロ[4,3-b]ピリダジン-6-イル基、3-アセチルアミノ-7,8-ジヒドロ-[1,2,4]トリアゾロ

- 4]トリアゾロ[4, 3-b] ピリダジン-6-イル基、7,8-ジヒドロ-3-メトキシカルボニルアミノ-[1,2,4]トリアゾロ[4,3-b] ピリダジン-6-イル基、7,8-ジヒドロ-3-メチルスルホニルアミノ-[1,2,4]トリアゾロ[4,3-b] ピリダジン-6-イル基、7,8-ジヒドロ-7-メチル-[1,2,4]トリアゾロ[4,3-b] ピリダジンー6-イル基、7,8-ジヒドロ-8-メチル-[1,2,4]トリアゾロ[4,3-b] ピリダジン-6-イル基又は8-アミノ-7,8-ジヒドロ-[1,2,4]トリアゾロ[4,3-b] ピリダジン-6-イル基を示す化合物、
 - (58) R¹が、フェニル基、2-フルオロフェニル基、3-フルオロフェニル基、4-フ

ルオロフェニル基、3-クロロフェニル基、4-クロロフェニル基、3,4-ジフルオロフェニル基、2,4-ジフルオロフェニル基、3,4-ジクロロフェニル基、3-クロロ-4-フルオロフェニル基、4-クロロ-3-フルオロフェニル基又は3-トリフルオロメチルフェニル基を示し、

- 5 R²が、水素原子、メトキシ基、アミノ基、メチルアミノ基、エチルアミノ基、イソプロピルアミノ基、2,2,2ートリフルオロエチルアミノ基、アセチルアミノ基、シクロプロピルカルボニルアミノ基、シクロペンチルカルボニルアミノ基、メトキシカルボニルアミノ基、メチルスルホニルアミノ基、4-メトキシベンジルアミノ基、1-フェネチルアミノ基又はベンゾイルアミノ基を示し、
- 10 R³が、水素原子、メチル基又はアミノ基を示し、

 R^4 が、7、8 -ジヒドロ-[1、2、4]トリアゾロ[4、3 - b] ピリダジン-6 -イル基、7、8 -ジヒドロ-3 -メチル-[1、2、4]トリアゾロ[4、3 - b] ピリダジン-6 -イル基、7、8 -ジヒドロ-3 -トリフルオロメチル-[1、2、4]トリアゾロ[4、3 - b] ピリダジン-6 -イル基、3 -アミノ-7、8 -ジヒドロ-[1、2、4]トリアゾロ[4、3 - b]

- 15 ピリダジン-6-イル基、7,8-ジヒドロ-7-メチル-[1,2,4]トリアゾロ[4,3-b] ピリダジン-6-イル基又は7,8-ジヒドロ-8-メチル-[1,2,4]トリアゾロ [4,3-b] ピリダジン-6-イル基を示す化合物、
- (59) R¹が、フェニル基、2-フルオロフェニル基、3-フルオロフェニル基、4-フルオロフェニル基、3-クロロフェニル基、4-クロロフェニル基、3,4-ジフルオロフェ
 20 ニル基、2,4-ジフルオロフェニル基、3,4-ジクロロフェニル基、3-クロロ-4-フルオロフェニル基、4-クロロ-3-フルオロフェニル基又は3-トリフルオロメチルフェニル基を示し、

R²が、水素原子、メトキシ基、アミノ基、メチルアミノ基、エチルアミノ基、イソプロピルアミノ基、2,2,2ートリフルオロエチルアミノ基、アセチルアミノ基、シクロプロピルカルボニルアミノ基、シクロペンチルカルボニルアミノ基、メトキシカルボニルアミノ基、メチルスルホニルアミノ基、4ーメトキシベンジルアミノ基、1ーフェネチルアミノ基又はベンゾイルアミノ基を示し、

R3が、水素原子を示し、

25

R⁴が、7,8-ジヒドロー[1,2,4]トリアゾロ[4,3-b]ピリダジン-6-イル基 30 又は7,8-ジヒドロ-3-メチルー[1,2,4]トリアゾロ[4,3-b]ピリダジン-6-イル基を示す化合物、

- 4] トリアゾロ [4, 3-b] ピリダジン-6-イル) -3-フェニル-1H-ピラゾール、
- **3-(4-フルオロフェニル)-1-(7,8-ジヒドロ-[1,2,4]トリアゾロ[4,**

ル、

- 3-(4-7)ルオロフェニル)-1-(7,8-3)ヒドロ-[1,2,4]トリアゾロ [4,3-b] ピリダジン-6-4ル)-4-[2-(2,2,2-1)] アミノピリジン-4-4ル] -1 H- ピラゾール、
- 5 4-(2-アセチルアミノピリジン-4-イル)-3-(4-フルオロフェニル)-1-(7,8-ジヒドロ-[1,2,4]トリアゾロ[4,3-b]ピリダジン-6-イル)-1H-ピラゾール、
 - $4-(2-\nu)$ 0 ロプロピルカルボニルアミノピリジン-4-17ル)-3-(4-7)1 カー (4-7) ファンコー (7, 8-ジヒドロ-[1, 2, 4] トリアゾロ[4, 3-b] ピリダジン-6 ーイル)-1 H-ピラゾール、
- 10 ーイル) ー1Hーピラゾール、 4ー (2ーアミノピリミジンー4ーイル) ー3ー (4ーフルオロフェニル) ー1ー (7, 8ージヒドロー [1, 2, 4] トリアゾロ [4, 3ーb] ピリダジンー6ーイル) ー1Hーピラ ゾール、
- 4-(2-アミノピリジン-4-イル)-3-(3-フルオロフェニル)-1-(7,8-ジ 15 ヒドロ-[1,2,4]トリアゾロ[4,3-b]ピリダジン-6-イル)-1H-ピラゾール、
 - 4-(2-7ミノピリジン-4-7ル)-3-(2-7ルオロフェニル)-1-(7,8-5)ヒドロ-[1,2,4]トリアゾロ [4,3-b] ピリダジン-6-7ル)-1H-ピラゾール、
- 20 3-(2-フルオロフェニル)-1-(7,8-ジヒドロ-[1,2,4]トリアゾロ[4,3-b]ピリダジン-6-イル)-4-[2-(2,2,2-トリフルオロエチル)アミノピリジン-4-イル]-1H-ピラゾール、
 - 4-(2-アセチルアミノピリジン-4-イル)-3-(2-フルオロフェニル)-1-(7,8-ジヒドロ-[1,2,4]トリアゾロ[4,3-b]ピリダジン-6-イル)-1H-ピラゾール、
 - $4-(2-\nu)$ -3-(2-7)
- 4-(2-アミノピリジン-4-イル)-3-(4-クロロフェニル)-1-(7,8-ジヒ30 ドロー[1,2,4]トリアゾロ[4,3-b]ピリダジン-6-イル)-1Hーピラゾール、<math>4-(2-アミノピリジン-4-イル)-3-(3-クロロフェニル)-1-(7,8-ジヒドロ-[1,2,4]トリアゾロ[4,3-b]ピリダジン-6-イル)-1H-ピラゾール、<math>4-(2-アミノピリジン-4-イル)-3-(3,4-ジフルオロフェニル)-1-(7,8-ジヒドロ-[1,2,4]トリアゾロ[4,3-b]ピリダジン-6-イル)-1H-ピラゾール
- 35 ラゾール、 3-(3,4-ジフルオロフェニル)-1-(7,8-ジヒドロ-[1,2,4]トリアゾロ [4,3-b] ピリダジン-6-イル)-4-[2-(2,2,2-トリフルオロエチル)ア

ミノピリジン-4-イル]-1H-ピラゾール、

4-(2-アセチルアミノピリジン-4-イル) -3-(3, 4-ジフルオロフェニル) -1 - (7, 8-ジヒドロ-[1, 2, 4] トリアゾロ[4, 3-b] ピリダジン-6-イル) -1 H-ピラゾール、

5 4-(2-シクロプロピルカルボニルアミノピリジン-4-イル)-3-(3,4-ジフルオロフェニル)-1-(7,8-ジヒドロ-[1,2,4]トリアゾロ[4,3-b]ピリダジン-6-イル)-1H-ピラゾール、

4-(2-7ミノピリジン-4-7ル)-3-(3,4-3)クロロフェニル)-1-(7,8)-ジヒドロ-[1,2,4]トリアゾロ[4,3-b]ピリダジン-6-7ル)-1H-ピラゾール又は

4-(2-アミノピリジン-4-イル)-1-(7,8-ジヒドロ-[1,2,4]トリアゾロ[4,3-b]ピリダジン-6-イル)-3-(3-トリフルオロメチルフェニル)-1H-ピラゾールである化合物。

本発明において一般式 (I) を有する好ましい化合物としては、表 1 ~ 表 4 の化合物を具体 15 的に例示することができる。

表 1

$$R^{2}$$

$$R^{3}$$

$$R^{7}$$

$$R^{8}$$

$$N$$

$$N$$

$$R^{9}$$

20	化合物 No	R ¹	R ²	R ³	R ⁷	R ⁸	R ⁹	Q
	1-1	Ph	Н	H	H	H	Н	СН
	1-2	Ph	NH_2	H	Н	H	H	СН
	1-3	Ph	NHMe	H	H	H	H	СН
	1-4	Ph	NMe ₂	H	Н	H	H	СН
25	1-5	Ph	NHE t	H	Н	H	H	СН
	1-6	Ph	NHCH ₂ CF ₃	H	H	H	H	СН
	1-7	Ph	$NHPr^c$	H	H	H	H	CH
	1-8	Ph	NHCOMe	H	H	H	H	CH
	1-9	Ph	NHCOOMe	H	H	Н	H	СН
30	1-10	Ph	NHSO₂Me	H	Н	Н	H	СН
	1-11	Ph	NH (4-F-Bn)	H	H	H	Н	CH
	1-12	Ph	NH ($lpha$ –Me–Bn)	H	H	Н	Н	СН
	1-13	Ph	NHCOPh	H	H	Н	Н	CH
	1-14	Ph	NH,	Me	H	Н	Н	СН

		D 1			**	••	••	011
	1-15	Ph	NH ₂	NH ₂	H	H	H	CH
	1-16	Ph	NH ₂	H	Ме	H	H	CH ·
	1-17	Ph	NH ₂	H	H	Me	H	СН
	1-18	Ph	NH ₂	H	Н	NH ₂	H	CH
5	1-19	Ph	NH ₂	H	H	NHMe	Н	СН
	1-20	Ph	NH_2	H	H	NMe ₂	Н	СН
	1-21	Ph	NH_2	H	Н	NHCOMe	Н	CH
	1-22	Ph	NH_2	H	Н	NHCOOMe	Н	СН
	1-23	Ph	NH_2	H	Н	NHSO ₂ Me	H	CH
10	1-24	Ph	NH_2	H	H	Н	Me	CH
	1-25	Ph	NH_2	H	H	NH ₂	Me	СН
	1-26	Ph	Н	H	Н	Н	H	N
	1-27	Ph	NH_2	H	Н	H	H	N
	1-28	Ph	NHMe	H	H	H	H	N
15	1-29	Ph	NMe_2	H	H	H	H	N
	1-30	Ph	NHE t	H	Н	H	H	N
	1-31	Ph	NHPr ⁱ	H	H	Н	H	N
	1-32	Ph	NHCH ₂ CF ₃	H	Н	H	H	N
	1-33	Ph	NHP r ^c	H	H	Н	H	N
20	1-34	Ph	NHCOMe	H	Н	H	H	N
	1-35	Ph	NHCOOMe	H	Н	Н	H	N
	1-36	Ph	NHSO₂Me	H	Н	Н	H	N
	1-37	Ph	NH (4-F-Bn)	H	Н	Н	Н	N
	1-38	Ph	NH ($lpha$ –Me–Bn)	H	H	Н	H	N
25	1-39	Ph	NHCOPh	H	Н	Н	H	N
	1-40	Ph	NH_2	H	H	Me	H	N
	1-41	Ph	NH_2	H	H	NH_2	H	N
	1-42	4-F-Ph	H	H	H	H	H	CH
	1-43	4-F-Ph	H	Me	H	H	H	СН
30	1-44	4-F-Ph	Н	Et	Н	H	H	СН
	1-45	4-F-Ph	Н	NH_2	Н	Н	Н	СН
	1-46	4-F-Ph	H	H	Me	H	Н	СН
	1-47	4-F-Ph	Н	H	Et	Н	H	СН
	1-48	4-F-Ph	Н	H	H	Me	Н	CH
35	1-49	4-F-Ph	Н	H	Н	Et	H	CH
	1-50	4-F-Ph	Н	H	H	NH_2	H	CH
	1-51	4-F-Ph	Н	H	Н	NHMe	Н	CH

	1-52	4-F-Ph	Н	Н	Н	NHEt	Н	СН
	1-53	4-F-Ph	Н	Н	Н	NMe ₂	H	СН
	1-54	4-F-Ph	Н	Н	Н	NE t ₂	Н	СН
	1-55	4-F-Ph	Н	Н	Н	NHCHO	Н	СН
5	1-56	4-F-Ph	Н	H	Н	NHCOMe	H	СН
	1-57	4-F-Ph	Н	H	Н	NHCOE t	H	СН
	1-58	4-F-Ph	Н	H	Н	NHCOOMe	H	СН
	1-59	4-F-Ph	Н	H	Н	NHCOOE t	H	СН
	1-60	4-F-Ph	Н	H	Н	NHSO₂Me	H	СН
10	1-61	4-F-Ph	Н	H	Н	NHSO₂E t	H	CH
	1-62	4-F-Ph	Н	H	H	Н	Me	СН
	1-63	4-F-Ph	Н	H	H	H	Et	СН
	1-64	4-F-Ph	F	H	H	H	H	СН
	1-65	4-F-Ph	Cl	H	H	H	H	CH
15	1-66	4-F-Ph	Me	H	H	Н	Н	СН
	1-67	4-F-Ph	Et	H	Н	H	H	СН
	1-68	4-F-Ph	OMe	H	Н	Н	H	СН
	1-69	4-F-Ph	OE t	H	H	Н	Н	СН
	1-70	4-F-Ph	SMe	H	H	H	Н	CH
20	1-71	4-F-Ph	SOMe	H	H	H	H	СН
	1-72	4-F-Ph	SO₂Me	H	H	Н	H	СН
	1-73	4-F-Ph	NH ₂	H	H	Н	H	СН
	1-74	4-F-Ph	NHMe	H	Н	Н	H	СН
	1-75	4-F-Ph	NMe ₂	Н	H	Н	H	СН
25	1-76	4-F-Ph	NHE t	H	Н	Н	H	СН
	1-77	4-F-Ph	NHPr'	Н	H	Н	Н	СН
	1-78	4-F-Ph	NHCH ₂ CF ₃	Н	H	Н	Н	СН
	1-79	4-F-Ph	NHP r ^c	H	H	Н	Н	CH
	1-80	4-F-Ph	NHCHO	H	H	Н	H	CH
30	1-81	4-F-Ph	NHCOMe	H	H	Н	Н	СН
	1-82	4-F-Ph	NHCOE t	Н	Н	Н	Н	CH
	1-83	4-F-Ph	NHCOP r	Н	H	Н	Н	CH
	1-84	4-F-Ph	NHCOOMe	Н	H	H	H	CH
	1-85	4-F-Ph	NHCOOE t	Н	Н	Н	Н	CH
35	1-86	4-F-Ph	NHSO ₂ Me	H	Н	Н	Н	СН
	1-87	4-F-Ph	NHSO ₂ Et	Н	Н	H	Н	CH
	1-88	4-F-Ph	NHBn	H	Н	Н	H	СН

	1 00	4 5 51	1777 (4 P. P.)				**	
	1-89	4-F-Ph	NH (4-F-Bn)	H	H	H	H	СН
	1-90	4-F-Ph	NH (α -Me-Bn)	Н	H	H	H	CH
	1-91	4-F-Ph	NHCOPh	Н	Н	H	H	CH
	1-92	4-F-Ph	NH ₂	Me	Н	Н	H	CH
5	1-93	4-F-Ph	NH ₂	NH ₂	Н	Н	H	CH
	1-94	4-F-Ph	NH ₂	H	Me	Н	H	CH
	1-95	4-F-Ph	NH ₂	H	Н	Me	H	CH
	1-96	4-F-Ph	NH ₂	Н	Me	Me	H.	CH
	1-97	4-F-Ph	NH ₂	Н	H	NH_2	Н	CH
10	1-98	4-F-Ph	NH ₂	H	H	NHMe	Н	CH
	1-99	4-F-Ph	NH ₂	Н	H	NHEt	H	CH
	1-100	4-F-Ph	NH ₂	Н	H	NMe_2	H	CH
	1-101	4-F-Ph	NH ₂	Н	Н	NHCOMe	Н	CH
	1-102	4-F-Ph	NH ₂	Н	H	NHCOOMe .	H	CH
15	1-103	4-F-Ph	NH ₂	Н	H	NHSO₂Me	H	CH
	1-104	4-F-Ph	NH ₂	H	H	H	Me	CH
	1-105	4-F-Ph	NH ₂	H	H	Me	Me	CH
	1-106	4-F-Ph	NH ₂	H	H	NH_2	Me	CH
	1-107	4-F-Ph	Н	H	H	H	H	N
20	1-108	4-F-Ph	Н	Me	H	H	Н	N
	1-109	4-F-Ph	Н	NH_2	H	H	Н	N
	1-110	4-F-Ph	Н	H	Me	Н	Н	N
	1-111	4-F-Ph	Н	H	H	Me	Н	N
	1-112	4-F-Ph	Н	H	H	NH_2	Н	N
25	1-113	4-F-Ph	Н	H	H	NHMe	H	N
	1-114	4-F-Ph	Н	H	H	NMe_2	H	N
	1-115	4-F-Ph	Н	Н	Н	NHCOMe	H	N
	1-116	4-F-Ph	Н	Н	H	NHCOOMe	H	N
	1-117	4-F-Ph	Н	Н	Н	NHSO₂Me	H	N
30	1-118	4-F-Ph	Н	H .	Н	Н	Me	N
	1-119	4-F-Ph	NH_2	H	H	H	H	N
	1-120	, 4 - F-Ph	NHMe	H	H	Н	Н	N
	1-121	4-F-Ph	NMe ₂	H	H	Н	Н	N
	1-122	4-F-Ph	NHE t	H	Н	Н	Н	N
35	1-123	4-F-Ph	NHPri	Н	Н	Н	Н	N
	1-124	4-F-Ph	NHCH2CF3	Н	Н	Н	Н	N
	1-125	4-F-Ph	NHP r ^c	Н	H	Н	Н	N

PCT/JP2003/012254

51

	1-126	4-F-Ph	NHCOMe	H	H	Н	H	N
	1-127	4-F-Ph	NHCOOMe	H	H	H	H	N
	1-128	4-F-Ph	NHSO₂Me	H	Н	H	H	N
	1-129	4-F-Ph	NH (4-F-Bn)	H	H	Н	H	N
5	1-130	4-F-Ph	NH ($lpha$ -Me-Bn)	H	Н	H	H	N
	1-131	4-F-Ph	NHCOPh	H	H	H	H	N
	1-132	4-F-Ph	NH_2	Me	H	Н	H	N
	1-133	4-F-Ph	NH_2	Н	Me	Н	H	N
	1-134	4-F-Ph	NH_2	H	H	Me	H	N
10	1-135	4-F-Ph	NH_2	Н	Н	NH_2	Н	N
	1-136	4-F-Ph	NH_2	H	Н	Н	Me	N
	1-137	3-F-Ph	H	H	H	H	H	СН
	1-138	3-F-Ph	Н	Me	H	H	H	CH
	1-139	3-F-Ph	Н	NH_2	H	H	H	CH
15	1-140	3-F-Ph	Н	H	Me	H	H	CH
	1-141	3-F-Ph	Н	H	H	Me	H	СН
	1-142	3-F-Ph	Н	Н	H	NH_2	H	CH
	1-143	3-F-Ph	Н	H	H	NHMe	H	CH
	1-144	3-F-Ph	Н	H	H	NMe_2	H	CH
20	1-145	3-F-Ph	Н	Н	H	NHCOMe	H	СН
	1-146	3-F-Ph	Н	H	H	NHCOOMe	Н	CH
	1-147	3-F-Ph	Н	H	H	NHSO ₂ Me	H	CH
	1-148	3-F-Ph	Н	H	H	Н	Me	CH
	1-149	3-F-Ph	F	H	Н	Н	Н	СН
25	1-150	3-F-Ph	Cl	H	Н	Н	H	СН
	1-151	3-F-Ph	Me	Н	H	Н	Н	CH
	1-152	3-F-Ph	OMe	H	H	Н	H	СН
	1-153	3-F-Ph	SMe	H	Н	Н	H	СН
	1-154	3-F-Ph	SOMe	H	Н	Н	Н	CH
30	1-155	3-F-Ph	SO ₂ Me	H	H	Н	H	CH
	1-156	3-F-Ph	NH_2	H	H	Н	H	СН
	1-157	3-F-Ph	NHMe	H	H	H	Н	СН
	1-158	3-F-Ph	NMe_z	H	H	H	H	СН
	1-159	3-F-Ph	NHE t	H	H	H	H	СН
35	1-160	3-F-Ph	NHPri	H	Н	H	Н	CH
	1-161	3-F-Ph	NHCH ₂ CF ₃	H	Н	H	H	СН
	1-162	3-F-Ph	NHP r ^c	H	Н	Н	Н	СН

	1-163	3-F-Ph	NHCOMe	Н	Н	Н	H	СН
	1-164	3-F-Ph	NHCOOMe	Н	H	Н	H	СН
	1-165	3-F-Ph	NHSO₂Me	Н	H	Н	Н	СН
	1-166	3-F-Ph	NH (4-F-Bn)	Н	H	Н	H	СН
5	1-167	3-F-Ph	NH (α –Me–Bn)	Н	Н	Н	Н	СН
	1-168	3-FPh	NHCOPh	Н	H	Н	H	СН
	1-169	3-F-Ph	NH_2	Me	H	Н	H	· CH
	1-170	3-F-Ph	NH_2	NH_2	H	Н	H	CH
	1-171	3-F-Ph	NH_2	H	Me	Н	Н	CH
10	1-172	3-F-Ph	NH ₂	H	Н	Me	H	CH
	1-173	3-F-Ph	NH_2	Н	Me	Me	H	CH
	1-174	3-F-Ph	NH ₂	Н	H	NH_2	H	СН
	1-175	3-F-Ph	NH ₂	Н	H	NHMe	H	CH
	1-176	3-F-Ph	NH ₂	H	Н	NMe_2	H	СН
15	1-177	3-F-Ph	NH ₂	H	H	NHCOMe	H	CH
	1-178	3-F-Ph	NH ₂	H	H	NHC00Me	H	СН
	1-179	3-F-Ph	NH ₂	H	H	NHSO₂Me	H	CH
	1-180	3-F-Ph	NH ₂	H	H	H	Me	СН
	1-181	3-FPh	NH ₂	H	Н	Me	Me	CH
20	1-182	3-F-Ph	NH ₂	H	H	NH_2	Me	CH
	1-183	3-F-Ph	H	H	H	Н	H	N
	1-184	3-F-Ph	H	NH_2	H	Н	H	N
	1-185	3-F-Ph	H	H	H	Me	H	N
	1-186	3-F-Ph	H	H	Н	NH ₂	H	N
25	1-187	3-F-Ph	Н	Н	H	NHMe	H	N
	1-188	3-F-Ph	Н	Н	Н	Н	Me	N
	1-189	3-F-Ph	NH ₂	H	Н	Н	H	N
	1-190	3-F-Ph	NHMe	H	Н	H	H	N
	1-191	3-F-Ph	NMe ₂	H	H	Н	Н	N
30	1-192	3-F-Ph	NHE t	H	Н	H	H	N
	1-193	3-F-Ph	NHPri	H	Н	Н	Н	N
	1-194	3-F-Ph	NHCH ₂ CF ₃	H	H	Н	Н	N
	1-195	3-F-Ph	NHPrc	H	H	Н	Н	N
	1-196	3-F-Ph	NHCOMe	H	H	Н	H	N
35	1-197	3-F-Ph	NHCOOMe	H	H	H	Н	N
	1-198	3-F-Ph	NHSO ₂ Me	H	Н	H	Н	N
	1-199	3-F-Ph	NH (4-F-Bn)	H	H	H	H	N

PCT/JP2003/012254

53

	1-200	3-F-Ph	NH ($lpha$ -Me-Bn)	Н	Н	H	H	· N
	1-201	3-F-Ph	NHCOPh	Н	H	Н	Н	N
	1-202	3-F-Ph	NH_2	Me	H	Н	H	N
	1-203	3-F-Ph	NH ₂	H	Me	Н	H	N
5	1-204	3-F-Ph	NH_2	H	Н	Me	H	N
	1-205	3-F-Ph	NH ₂	H	H	NH_2	H	N
	1-206	3-F-Ph	NH_2	Н	Н	H	Me	N
	1-207	4-C1-Ph	H	H	H	Н	H	СН
	1-208	4-C1-Ph	Н	Me	H	Н	H	СН
10	1-209	4-C1-Ph	Н	Et	H	H	H	СН
	1-210	4-C1-Ph	Н	NH_2	H	Н	H	СН
	1-211	4-C1-Ph	H	Н	Me	Н	H	CH
	1-212	4-C1-Ph	Н	Н	H	Me	H	СН
	1-213	4-C1-Ph	Н	H	H	Et	H	CH
15	1-214	4-C1-Ph	Н	H	Н	NH ₂	H	СН
	1-215	4-C1-Ph	Н	H	Н	NHMe	H	СН
	1-216	4-C1-Ph	Н	H	H	NHE t	H	CH
	1-217	4-C1-Ph	Н	H	H	NMe_2	H	CH
	1-218	4-C1-Ph	Н	H	H	NE t ₂	H	СН
20	1-219	4-C1-Ph	Н	H	H	NHCHO	H	CH
	1-220	4-C1-Ph	Н	H	H	NHCOMe	H	СН
	1-221	4-C1-Ph	Н	Н	H	NHCOE t	Н	CH
	1-222	4-C1-Ph	Н	H	H	NHCOOMe	H	CH
	1-223	4-C1-Ph	Н	Н	Н	NHCOOE t	H	CH
25	1-224	4-C1-Ph	Н	Н	Н	NHSO₂Me	Н	СН
	1-225	4-C1-Ph	Н	Н	H	NHSO₂Et	H	CH
	1-226	4-C1-Ph	Н	Н	H	H	Me	СН
	1-227	4-C1-Ph	Н	H	H	Н	Et	CH
	1-228	4-C1-Ph	F	H	H	Н	H	СН
30	1-229	4-C1-Ph	Cl	H	Н	Н	Н	СН
	1-230	4-C1-Ph	Me	Н	H	Н	Н	СН
	1-231	4-C1-Ph	Et	H	H	Н	Н	СН
	1-232	4-C1-Ph	0Me	H	H	H	Н	СН
	1-233	4-C1-Ph	0E t	H	Н	H	Н	CH
35	1-234	4-C1-Ph	SMe	H	H	Н	H	СН
	1-235	4-C1-Ph	SOMe	H	H	H	Н	СН
	1-236	4-C1-Ph	SO₂Me	H	H	H	H	CH

						•		
	1-237	4-C1-Ph	NH_2	H	H	Н	H	CH
	1-238	4-C1-Ph	NHMe	H	H	H	H	CH
	1-239	4-C1-Ph	NMe ₂	H	H	Н	H	СН
	1-240	4-C1-Ph	NHE t	H	H	Н	H	СН
5	1-241	4-C1-Ph	NHPr ⁱ	H	H	Н	Н	CH
	1-242	4-C1-Ph	NHCH2CF3	H	H	H	H	СН
	1-243	4-C1-Ph	NHP r ^c	H	Н	Н	Н	CH
	1-244	4-C1-Ph	NHCHO	H	Н	Н	H	CH
	1-245	4-C1-Ph	NHCOMe	H	H	Н	H	CH
10	1-246	4-C1-Ph	NHCOE t	H	Н	Н	H	CH
	1-247	4-C1-Ph	NHCOPr	H	H	Н	H	СН
	1-248	4-C1-Ph	NHCOOMe	H	H	Н	H	СН
	1-249	4-C1-Ph	NHCOOE t	H	H	Н	H	СН
	1-250	4-C1-Ph	NHSO₂Me	H	H	H	H	СН
15	1-251	4-C1-Ph	NHSO ₂ E t	H	H	Н	H	CH
	1-252	4-C1-Ph	NHBn	H	H	Н	H	CH
	1-253	4-C1-Ph	NH (4-F-Bn)	H	H	Н	H	СН
	1-254	4-C1-Ph	NH ($lpha$ –Me–Bn)	H	H	H	H	СН
	1-255	4-C1-Ph	NHCOPh	H	H	Н	H	СН
20	1-256	4-C1-Ph	NH_2	Me	H	Н	H	СН
	1-257	4-C1-Ph	NH ₂	NH_2	Н	Н	H	СН
	1-258	4-C1-Ph	NH_2	H	Me	Н	H	CH
	1-259	4-C1-Ph	NH_2	H	Н	Me	H	CH
	1-260	4-C1-Ph	NH_2	H	Me	Me	H	СН
25	1-261	4-C1-Ph	NH_2	H	Н	NH_2	Н	CH
	1-262	4-C1-Ph	NH_2	H	Н	NHMe	H	CH
	1-263	4-C1-Ph	NH ₂	H	H	NHE t	H	CH
	1-264	. 4-C1-Ph	NH_2	H	H	NMe_2	H	CH
	1-265	4-C1-Ph	NH_2	H	H	NHCOMe	H	CH
30	1-266	4-C1-Ph	NH_2	H	H	NHCO0Me	H	СН
	1-267	4-C1-Ph	NH_2	H	H	NHSO₂Me	Н	CH
	1-268	4-C1-Ph	NH_2	H	H	Н	Me	CH
	1-269	4-C1-Ph	NH_2	H	Н	Me	Me	CH
	1-270	4-C1-Ph	NH_2	Н	Н	NH_2	Me	СН
35	1-271	4-C1-Ph	Н	H	Н	H	H	N
	1-272	4-C1-Ph	Н	Me	Н	H	H	N
	1-273	4-C1-Ph	Н	NH_2	H	Н	Н	N

PCT/JP2003/012254

55

	1-274	4-C1-Ph	Н	Н	Me	H	Н	N
	1-275	4-C1-Ph	Н	H	H	Me	H	N
	1-276	4-C1-Ph	Н	H	H	NH_2	H	N
	1-277	4-C1-Ph	Н	H	H	NHMe	H	N
5	1-278	4-C1-Ph	Н	H	H	NMe_2	H	N
	1-279	4-C1-Ph	Н	H	H	NHCOMe	H	N
	1-280	4-C1-Ph	Н	H	H	NHCO0Me	H	N
	1-281	4-C1-Ph	Н	H	Н	NHSO₂Me	H	N
	1-282	4-C1-Ph	H	H	H	Н	Me	N
10	1-283	4-C1-Ph	NH_2	H	Н	Н	H	N
	1-284	4-C1-Ph	NHMe	H	H	Н	H	N
	1-285	4-C1-Ph	NMe_2	H	H	Н	H	N
	1-286	4-C1-Ph	NHE t	H	H	Н	H	N
	1-287	4-C1-Ph	NHP r ⁱ	H	H	Н	H	N
15	1-288	4-C1-Ph	NHCH₂CF ₃	H	Н	Н	H	N
	1-289	4-C1-Ph	NHP r ^c	H	H	H	H	N
	1-290	4-C1-Ph	NHCOMe	H	Н	H	H	N
	1-291	4-C1-Ph	NHC00Me	H	H	H	H	N
	1-292	4-C1-Ph	NHSO₂Me	H	H	Н	H	N
20	1-293	4-Cl-Ph	NH (4-F-Bn)	H	Н	Н	H	N
	1-294	4-C1-Ph	NH ($lpha$ –Me–Bn)	H	H	Н	H	N
	1-295	4-C1-Ph	NHCOPh	H	H	Н	H	N
	1-296	4-C1-Ph	NH ₂	Me	Н	Н	H	N
	1-297	4-C1-Ph	NH ₂	H	Me	Н	H	N
25	1-298	4-C1-Ph	NH ₂	H	Н.	Me	H	N
	1-299	4-C1-Ph	NH ₂	H	Н	NH ₂	H	N
	1-300	4-C1-Ph	NH ₂	H	H	Н	Me	N
	1-301	3-C1-Ph	Н	H	Н	Н	H	CH
	1-302	3-C1-Ph	Н	Me	Н	Н	H	CH
30	1-303	3-C1-Ph	Н	NH_2	Н	Н	H	CH
	1-304	3-C1-Ph	Н	H	Me	Н	H	CH
	1-305	3-C1-Ph	Н	H	Н	Me	H	CH
	1-306	3-C1-Ph	H	H	H	NH ₂	H	CH
	1-307	3-C1-Ph	Н	H	H	NHMe	H	CH
35	1-308	3-C1-Ph	Н	H	H	NMe_2	H	CH
	1-309	3-C1-Ph	Н	H	Н	NHCOMe	H	CH
	1-310	3-C1-Ph	Н	H	H	NHC00Me	Н	СН

	1-311	3-C1-Ph	Н	Н	Н	NHSO₂Me	Н	СН
	1-312	3-C1-Ph	Н	H	H	Н	Me	СН
	1-313	3-C1-Ph	F	H	H	Н	Н	СН
	1-314	3-C1-Ph	Cl	H	H	Н	Н	СН
5	1-315	3-C1-Ph	Me	Н	Н	Н .	H	CH
	1-316	3-C1-Ph	ОМе	H	Н	Н	H	СН
	1-317	3-C1-Ph	SMe	H	H	Н	H	СН
	1-318	3-C1-Ph	SOMe	H	H	Н	H	СН
	1-319	3-C1-Ph	SO₂Me	H	H	Н	H	СН
10	1-320	3-C1-Ph	NH ₂	H	H	Н	H	CH
	1-321	3-C1-Ph	NHMe	H	H	Н	H	CH
	1-322	3-C1-Ph	NMe ₂	H	Н	Н	H	CH
	1-323	3-C1-Ph	NHE t	H	Н	Н	H	CH
	1-324	3-C1-Ph	$NHPr^i$	H	H	Н	H	CH
15	1-325	3-C1-Ph	NHCH ₂ CF ₃	H	. Н	Н	H	CH
	1-326	3-C1-Ph	NHP r ^c	H	H	Н	H	CH
	1-327	3-C1-Ph	NHCOMe	H	H	H	H	CH
	1-328	3-C1-Ph	NHC00Me	H	H	Н	H	CH
	1-329	3-C1-Ph	NHSO₂Me	H	H	H	H	CH
20	1-330	3-C1-Ph	NH (4-F-Bn)	H	Н	Н	H	CH
	1-331	3-C1-Ph	NH ($lpha$ –Me–Bn)	H	Н	Н	H	CH
	1-332	3-C1-Ph	NHCOPh	H	H	H	H	CH
	1-333	3-C1-Ph	NH_2	Me	H	Н	H	CH
	1-334	3-C1-Ph	NH ₂	NH_2	H	H	H	CH
25	1-335	3-C1-Ph	NH_2	H	Me	Н	H	CH
	1-336	3-C1-Ph	NH_2	H	H	Me	H	CH
	1-337	3-C1-Ph	NH_2	H	Me	Me	H	CH
	1-338	3-C1-Ph	NH ₂	H	H	NH ₂	H	CH
	1-339	3-C1-Ph	NH ₂	H	H	NHMe	H	CH
30	1-340	3-C1-Ph	NH_2	H	H	NMe_2	H	CH
	1-341	3-C1-Ph	NH ₂	H	Н	NHCOMe	H	CH
	1-342	3-C1-Ph	NH ₂	H	H	NHCOOMe	H	CH
	1-343	3-C1-Ph	NH ₂	H	Н	NHSO₂Me	H	CH
	1-344	3-C1-Ph	NH ₂	H	H	Н	Me	CH
35	1-345	3-C1-Ph	NH ₂	H	H	Me	Me	CH
	1-346	3-C1-Ph	NH ₂	H	H	NH_2	Me	СН
	1-347	3-C1-Ph	Н	H	Н	Н	H	N

				•				
	1-348	3-C1-Ph	Н	NH ₂	Н	H	H	N
	1-349	3-C1-Ph	Н	Н	H	Me	Н	N
	1-350	3-C1-Ph	Н	Н	H	NH ₂	H	N
	1-351	3-C1-Ph	H	H	H	NHMe	H	N
5	1-352	3-C1-Ph	Н	H .	H	H	Me	N
	1-353	3-C1-Ph	NH ₂	H	H	H	H	N
	1-354	3-C1-Ph	NHMe	H	Н	H	H	N
	1-355	3-C1-Ph	NMe ₂	H	Н	H	H	N
	1-356	3-C1-Ph	NHE t	Н	Н	H	H	N
10	1-357	3-C1-Ph	NHPri	H	H	H	H	N
	1-358	3-C1-Ph	NHCH ₂ CF ₃	H	Н	H	H	N
	1-359	3-C1-Ph	NHP r ^c	H	H	H	H	N
	1-360	3-C1-Ph	NHCOMe	H	H	H	H	N
	1-361	3-C1-Ph	NHCOOMe	H	H	Н	Н	N
15	1-362	3-C1-Ph	NHSO₂Me	H	H	H	H	N
	1-363	3-C1-Ph	NH (4-F-Bn)	H	Н	H	H	N
	1-364	3-C1-Ph	NH ($lpha$ –Me–Bn)	H	H	H	H	N
	1-365	3-C1-Ph	NHCOPh	H	H	H	Н	N
	1-366	3-C1-Ph	NH_2	Me	H	H	H	N
20	1-367	3-C1-Ph	NH_2	Н	Me	H	H	N
	1-368	3-C1-Ph	NH_2	H	Н	Me	H	N
	1-369	3-C1-Ph	NH ₂	H	Н	NH_2	H	N
	1-370	3-C1-Ph	NH ₂	Н	Н	H	Me	N
	1-371	3, 4-diF-Ph	Н	Н	H	H	H	CH
25	1-372	3, 4-diF-Ph	Н	Me	Н	H	H	CH
	1-373	3, 4-d i F-Ph	H	Et	Н	H	H	CH
	1-374	3, 4-diF-Ph	H	NH ₂	H	H	H	CH
	1-375	3, 4-diF-Ph	Н	Н	Me	H	H	CH
	1-376	3, 4-diF-Ph	Н	H	Н	Me	H	CH
30	1-377	3, 4-diF-Ph	Н	Н	Н	Et	H	CH
	1-378	3, 4-diF-Ph	Н	Н	H	NH_2	Н	CH
	1-379	3, 4-diF-Ph	Н	H	H	NHMe	Н	CH
	1-380	3, 4-diF-Ph	Н	H	H	NHEt	H	CH
	1-381	3, 4-diF-Ph	Н	H	H	NMe ₂	Н	CH
35	1-382	3, 4-diF-Ph	Н	Н	H	NE t ₂	Н	CH
	1-383	3, 4-diF-Ph	Н	H	H	NHCHO	Н	CH
	1-384	3, 4-diF-Ph	Н	Н	H	NHCOMe	H	СН

	1-385	3, 4-diF-Ph	Н	Н	Н	NHCOE t	Н	СН
	1-386	3, 4-diF-Ph	Н	H	H	NHCOOMe	H	CH
	1-387	3, 4-diF-Ph	H	H	Н	NHCOOEt	H	CH
	1-388	3, 4-diF-Ph	H	Н	Н	NHSO ₂ Me	H	CH
5	1-389	3, 4-diF-Ph	Н	Н	H	NHSO ₂ Me	H	CH
บ	1-390	3, 4-diF-Ph	H	Н	H	H H	Me	СН
	1-391	3, 4-diF-Ph	Н	Н	Н	H	me Et	CH
	1-391	3, 4-diF-Ph	n F	n H	n H	H	H	CH
	1-392	3, 4-diF-Ph	Cl	n H	n H	н .	Н	CH
10	1-394	3, 4-diF-Ph	Me	Н	Н	H .	Н	CH
10		3, 4-diF-Ph	me Et	Н	H	H	H	CH
	1-395 1-396	3, 4-diF-Ph	OMe	Н	n H	n H	n H	CH
	1-390	3, 4-diF-Ph	OME OE t	H .	п Н	н .	n H	CH
		3, 4-diF-Ph		n H	n H	л . Н	n H	CH
16	1-398		SMe SOMe	n H	n H	Н	п Н	СН
15	1-399 1-400	3, 4-diF-Ph 3, 4-diF-Ph		n H	H	n H	п Н	CH
	1-400	3, 4-diF-Ph	SO₂Me NH₂	n H	H	n H	н Н	CH
	1-401	3, 4-diF-Ph	NHMe	n H	Н	n H	H .	CH
	1-402	3, 4-diF-Ph	NMe ₂	n H	H	n H	п Н	CH
20	1-403	3, 4-diF-Ph	NHE t	Н,	Н	Н	H	CH
20	1-404	3, 4-diF-Ph	NHPr ⁱ	H H	Н	Н	Н	CH
	1-406	3, 4-diF-Ph	NHCH ₂ CF ₃	Н	Н	H	Н	CH
	1-407	3, 4-diF-Ph	NHPr ^c	H	H	H	Н	CH
	1-401	3, 4-diF-Ph	NHCHO	Н	H	H	Н	CH
25	1-409	3, 4-diF-Ph	NHCOMe	H	H	H	Н	CH
20	1-410	3, 4-diF-Ph	NHCOME NHCOE t	Н	H	Н	Н	CH
	1-411	3, 4-diF-Ph	NHCOPr	Н	Н	H	Н	CH
	1-412	3, 4-diF-Ph	NHCOOMe	Н	Н	Н	Н	CH
	1-413	3, 4-diF-Ph	NHCOOME NHCOOEt	Н	Н	Н	Н	CH
30	1-414	3, 4-diF-Ph	NHSO₂Me	Н	H	Н	H	CH
JV	1-415	3, 4-diF-Ph	NHSO ₂ me NHSO₂Et	Н	Н	H	H	CH
	1-416	3, 4-diF-Ph	NHBn	H	Н	Н	Н	CH
	1-417	3, 4-diF-Ph	NH (4-F-Bn)	H	H	Н	H	CH
	1-418	3, 4-diF-Ph	NH (α –Me–Bn)	Н	H	Н	H	CH
35	1-419	3, 4-diF-Ph	NHCOPh	H	H	Н	Н	CH
υυ	1-419	3, 4-diF-Ph	NH ₂	Me	H	Н	Н	CH
	1-421	3, 4-diF-Ph	NH ₂	NH ₂	H	Н	H	CH
	1-461	υ, ч=u1Γ=Γ‼	11112	14115	11	11	11	OH

	1-422	3, 4-diF-Ph	NH_2	H	Me	H	Н	СН
	1-423	3, 4-d i F-Ph	NH ₂	H	H	Me	H	CH
	1-424	3, 4-diF-Ph	NH ₂	H	Me	Me	H	СН
	1-425	3, 4-diF-Ph	NH ₂	H	H	NH ₂	H	CH
5	1-426	3, 4-d i F-Ph	NH ₂	H	Н	NHMe	H	CH
	1-427	3, 4-diF-Ph	NH ₂	Н	H	NHEt	H	CH
	1-428	3, 4-diF-Ph	NH ₂	Н	H	NMe_2	H	CH
	1-429	3, 4-diF-Ph	NH ₂	Н	H	NHCOMe	H	CH
	1-430	3, 4-diF-Ph	NH ₂	H	H	NHC00Me	Н	СН
10	1-431	3, 4-d i F-Ph	NH ₂	H	H	NHSO ₂ Me	H	СН
	1-432	3, 4-diF-Ph	NH ₂	H	H	H	Me	СН
	1-433	3, 4-d i F-Ph	NH ₂	H	H	Me	Me	CH
	1-434	3, 4-diF-Ph	NH ₂	H	H	NH_2	Me	CH
	1-435	3, 4-d iF-Ph	H	H	H	Н	H	N
15	1-436	3, 4-diF-Ph	Н	Me	H	Н	H	N
	1-437	3, 4-d iF-Ph	H	NH ₂	H	H	H	N
	1-438	3, 4-diF-Ph	Н	H	Me	H	Н	N
	1-439	3, 4-diF-Ph	Н	H	H	Me	Н	N
	1-440	3, 4-d i F-Ph	H	H	H	NH_2	Н	N
20	1-441	3, 4-d i F-Ph	Н	H	H	NHMe	Н	N
	1-442	3, 4-d i F-Ph	Н	H	H	NMe_2	H	N
	1-443	3, 4-d i F-Ph	Н	Н	Н	NHCOMe	H	N
	1-444	3, 4-d i F-Ph	Н	H	Н	NHCOOMe	H	N
	1-445	3, 4-diF-Ph	Н	Н	Н	NHSO ₂ Me	Н	N
25	1-446	3, 4-d i F-Ph	Н	Н	Н	Н	Me	N
	1-447	3, 4-d i F-Ph	NH ₂	Н	Н	Н	H	N
	1-448	3, 4-d i F-Ph	NHMe	Н	Н	Н	H	N
	1-449	3, 4-d i F-Ph	NMe ₂	Н	Н	H	Н	N
	1-450	3, 4-diF-Ph	NHE t	Н	H	Н	H	N
30	1-451	3, 4-diF-Ph	NHPri	H	Н	Н	H	N
	1-452	3, 4-diF-Ph	NHCH ₂ CF ₃	Н	Н	Н	Н	N
	1-453	3, 4-diF-Ph	NHP r ^c	Н	Н	Н	Н	N
	1-454	3, 4-diF-Ph	NHCOMe	Н	H	Н	Н	N
	1-455	3, 4-diF-Ph	NHCOOMe	Н	Н	H	H	N
35	1-456	3, 4-diF-Ph	NHSO₂Me	H	H	Н	Н	N
	1-457	3, 4-diF-Ph	NH (4-F-Bn)	H	Н	Н	Н	N
	1-458	3, 4-diF-Ph	NH ($lpha$ –Me–Bn)	H	Н	Н	Н	N

	1-459	3, 4-diF-Ph	NHCOPh	Н	Н	Н	Н	N
	1-460	3, 4-diF-Ph	NH ₂	Me	H	Н	Н	N
	1-461	3, 4-diF-Ph	NH ₂	Н	Me	Н	Н	N
	1-462	3, 4-diF-Ph	NH ₂	Н	Н	Me	H	N
5	1-463	3, 4-diF-Ph	NH ₂	Н .	Н	NH ₂	Н	N
	1-464	3, 4-diF-Ph	NH ₂	Н	Н	Н	Me	N
	1-465	3, 4-diCl-Ph	Н	Н	Н	Н	Н	СН
	1-466	3, 4-diCl-Ph	Н	Me	H	Н	H	CH
	1-467	3, 4-diCl-Ph	Н	NH ₂	H	H	H	CH
10	1-468	3, 4-diCl-Ph	H	H	Me	H	H	CH
	1-469	3, 4-diCl-Ph	Н	H	H	Me	H	CH
	1-470	3, 4-diCl-Ph	Н	H	H	NH ₂	H	CH
	1-471	3, 4-diCl-Ph	H	H	Н	NHMe	H	CH
	1-472	3, 4-diCl-Ph	Н	H	H	NMe_2	H	CH
15	1-473	3, 4-diCl-Ph	H	H	H	NHCOMe	H	CH
	1-474	3, 4-diCl-Ph	H	H	Н	NHCOOMe	H	CH
	1-475	3, 4-diCl-Ph	Н	H	H	NHSO₂Me	H	CH
	1-476	3, 4-diCl-Ph	Н	Н	Н	H	Me	CH
	1-477	3, 4-diCl-Ph	F	H	Н	H	H	CH
20	1-478	3, 4-diCl-Ph		H .	Н	H	H	CH
	1-479	3, 4-diCl-Ph		Н	Н	Н	Н	CH
	1-480	3, 4-diCl-Ph		Н	Н	Н	H	CH
	1-481	3, 4-diCl-Ph		Н	Н	H	H	CH
	1-482	3, 4-diCl-Ph		H	Н	H	H	CH
25	1-483	3, 4-diCl-Ph	_	Н	H	H	H	CH
	1-484	3, 4-diCl-Ph	-	H	Н	H	H	CH
	1-485	3, 4-diCl-Ph		Н	H	H	H	CH
	1-486	3, 4-diCl-Ph	<u> </u>	H	H	H	H	CH
	1-487	3, 4-diCl-Ph		Н	H	H	H	CH
30	1-488	3, 4-diCl-Ph		Н	Н	Н	H	CH
	1-489	3, 4-diCl-Ph		Н	Н	H	H	CH
	1-490	3, 4-diCl-Ph		Н	H	H	H	CH
	1-491	3, 4-diCl-Ph		Н	Н	H	H	CH
	1-492	3, 4-diCl-Ph		H	Н	H	H	CH
35	1-493	3, 4-diCl-Ph	-	H	Н	H	H	CH
	1-494	3, 4-diCl-Ph		Н	H	H	H	СН
	1-495	3, 4-diCl-Ph	NH (α -Me-Bn)	H	Н	H	H	CH

	1-496	3, 4-diCl-Ph N	NHCOPh	H	H	H	Н	CH
	1-497	3, 4-diCl-Ph N	NH_2	Me	Н	H	H	CH
	1-498	3, 4-diCl-Ph N	$\sqrt{H_2}$	NH ₂	Н	Н	Н	CH
	1-499	3, 4-diCl-Ph N	VH ₂	H	Me	H	H	CH
5	1-500	3, 4-diCl-Ph N	VH_2	H	H	Me	H	CH
	1-501	3, 4-diCl-Ph N	VH ₂	H	Me	Me	H	CH
	1-502	3, 4-diCl-Ph N	VH_2	H	H	NH_2	H	CH
	1-503	3, 4-diCl-Ph N	VH ₂	H	H	NHMe	H	CH
	1-504	3, 4-diCl-Ph N	NH ₂	H	H	NMe_2	H	CH
10	1-505	3, 4-diCl-Ph 1	NH ₂	Н	H	NHCOMe	H	CH
	1-506	3, 4-diCl-Ph N	NH ₂	H	H	NHCOOMe	H	CH
	1-507	3, 4-diCl-Ph 1	NH ₂	H	H	NHSO₂Me	H	CH
,	1-508	3, 4-diCl-Ph 1	NH ₂	Н	H	H	Me	CH
	1-509	3, 4-diCl-Ph 1	NH ₂	H	Н	Me	Me	CH
15	1-510	3, 4-diC1-Ph 1	NH ₂	H	H	NH_2	Me	CH
	1-511	3, 4-diCl-Ph 1	H	H	H	H	H	N
	1-512	3, 4-diCl-Ph 1	H	NH_2	H	H	H	N
	1-513	3, 4-diCl-Ph l	H	H	H	Me	H	N
	1-514	3, 4-diCl-Ph 1	H	Н	H	NH_2	H	N
20	1-515	3, 4-diCl-Ph l	H	Н	H	NHMe	H	N
	1-516	3. 4-diC1-Ph 1	H	H	Н	H	Me	N
	1-517	3, 4-diC1-Ph	NH_2	Н	Н	H	H	N
	1-518	3, 4-diC1-Ph	NHMe	H	H	Н	H	N
	1-519	3, 4-diC1-Ph	NMe ₂	H	H	H	H	N
25	1-520	3, 4-diCl-Ph	NHEt	H	Н	H	H	N
	1-521	3, 4-diCl-Ph	NHPr ⁱ	H	Н	H	H	N
	1-522	3, 4-diCl-Ph	NHCH ₂ CF ₃	H	Н	H	H	Ņ
	1-523	3, 4-diCl-Ph	NHPrc	H	Н	H	H	N
	1-524	3, 4-diCl-Ph	NHCOMe	H	H	H	H	N
30	1-525	3. 4-diCl-Ph	NHCOOMe	H	H	H	H	N
	1-526	3, 4-diCl-Ph	NHSO₂Me	H	H	H	H	N
	1-527	3, 4-diCl-Ph	NH (4-F-Bn)	Н	H	H	H	N
	1-528	3, 4-diCl-Ph	NH (α-Me-Bn)	H	H	Н	H	N
	1-529	3, 4-diCl-Ph	NHCOPh	H	H	H	Н	N
35	1-530	3, 4-diCl-Ph	NH ₂	Me	H	Н	Н	N
	1-531	3, 4-diCl-Ph	NH ₂	Н	Me	H	Н	N
	1-532	3, 4-diCl-Ph	NH ₂	H	H	Me	Н	N

WO 2004/029043

PCT/JP2003/012254

	1-533	3.4-diCl-Ph NH ₂	, 1	H	H	NH ₂	Н	N
	1-534	3.4-diCl-Ph NH ₂	<u>,</u>	H	Н	Н	Me	N
	1-535	3-C1-4-F-Ph H]	H	Н	Н	H	CH
	1-536	3-C1-4-F-Ph NH ₂	<u>,</u> 1	Н	Н	Н	H	CH
5	1-537	3-C1-4-F-Ph NH	Me 1	H	Н	H	H	СН
	1-538	3-C1-4-F-Ph NM	e ₂ 1	Н	Н	H	H	СН
	1-539	3-C1-4-F-Ph NHI	Et 1	Н	H	H	H	CH
	1-540	3-C1-4-F-Ph NHO	CH ₂ CF ₃	H	Н	Н	H	CH
	1-541	3-C1-4-F-Ph NH	Pr ^c	H	Н	Н	H	СН
10	1-542	3-C1-4-F-Ph NHO	COMe	H	Н	Н	H	CH
	1-543	3-C1-4-F-Ph NH	COOMe	H	Н	H	H	CH
	1-544	3-C1-4-F-Ph NH	SO₂Me	Н	H	Н	H	CH
	1-545	3-C1-4-F-Ph NH	(4-F-Bn)	H	H	H	H	CH
	1-546	3-C1-4-F-Ph NH	(α -Me-Bn)	H	H	Н	H	CH
15	1-547	3-C1-4-F-Ph NH	COPh	H	H	H	H	CH
	1-548	3-C1-4-F-Ph NH	2	Me	H	H	H	CH
	1-549	3-C1-4-F-Ph NH	2	NH ₂	H	H	H	CH
	1-550	3-C1-4-F-Ph NH	2	Н	Me	H	H	CH
	1-551	3-C1-4-F-Ph NH	2	H	H	Me	H	CH
20	1-552	3-C1-4-F-Ph NH	2	Н	H	NH ₂	H	CH
	1-553	3-C1-4-F-Ph NH	2	Н	H	NHMe	H	CH
	1-554	3-C1-4-F-Ph NH	2	H	H	NMe ₂	H	CH
	1-555	3-C1-4-F-Ph NH	2	Н	H	NHCOMe	H	CH
	1-556	3-C1-4-F-Ph NH	2	Н	H	NHCOOMe	H	CH
25	1-557	3-C1-4-F-Ph NH	2	Н	H	NHSO ₂ Me	H	CH
	1-558	3-C1-4-F-Ph NH	2	Н	H	H	Me	CH
	1-559	3-C1-4-F-Ph NH	2	Н	H	NH_2	Me	CH
	1-560	3-C1-4-F-Ph H		Н	Н	H	H	N
	1-561	3-C1-4-F-Ph NH	2	Н	Н	H	H	N
30	1-562	3-C1-4-F-Ph NH	Me	Н	Н	H	H	N
	1-563	3-C1-4-F-Ph NM	e ₂	Н	H	H	H	N
	1-564	3-C1-4-F-Ph NH	Et	Н	H	H	H	N
	1-565	3-C1-4-F-Ph NH	Pri	Н	H	H	H	N
	1-566	3-C1-4-F-Ph NH	CH₂CF₃	H	H	H	H	N
35	1-567	3-C1-4-F-Ph NH		H	Н	H	H	N
	1-568	3-C1-4-F-Ph NH	COMe	Н	H	H	H	N
	1-569	3-C1-4-F-Ph NH	COOMe	Н	H	Н	H	N

	1-570	3-C1-4-F-Ph NHSO₂Me	Н	H	Н	Н	N
	1-571	3-C1-4-F-Ph NH (4-F-Bn)	H	Н	Н	Н	N
	1-572	$3-C1-4-F-Ph$ NH (α -Me-Bn)	H	Н	Н	Н	N
	1-573	3-C1-4-F-Ph NHCOPh	Н	Н	Н	H	N
5	1-574	3-Cl-4-F-Ph NH ₂	Н	Н	Me	Н	N
	1-575	3-C1-4-F-Ph NH ₂	H	H	NH_2	Н	N
	1-576	4-C1-3-F-Ph H	H	H	Н	H	CH
	1-577	4-Cl-3-F-Ph NH ₂	H	H	Н	H	СН
	1-578	4-C1-3-F-Ph NHMe	H	H	Н	H	СН
10	1-579	4-C1-3-F-Ph NMe ₂	H	Н	Н	H	CH
	1-580	4-C1-3-F-Ph NHEt	H	Н	Н	H	СН
	1-581	4-C1-3-F-Ph NHCH ₂ CF ₃	H	H	H	H	СН
	1-582	4-Cl-3-F-Ph NHPr ^c	H	Н	Н	H	CH
	1-583	4-C1-3-F-Ph NHCOMe	H	H	Н	H	CH
15	1-584	4-C1-3-F-Ph NHCOOMe	H	H	Н	H	CH
	1-585	4-C1-3-F-Ph NHSO ₂ Me	H	H	Н	H	СН
	1-586	4-C1-3-F-Ph NH (4-F-Bn)	H	H	H	H	СН
	1-587	4-C1-3-F-Ph NH (α -Me-Bn)	H	Н	Н	H	СН
	1-588	4-C1-3-F-Ph NHCOPh	H	H	Н	Н	СН
20	1-589	4-C1-3-F-Ph NH ₂	Me	H	H	Н	CH
	1-590	$4-C1-3-F-Ph$ NH_2	NH_2	H	H	Н	СН
	1-591	$4-C1-3-F-Ph$ NH_2	H	Me	Н	H	CH
	1-592	$4-C1-3-F-Ph$ NH_2	H	Н	Me	Н	СН
	1-593	4-C1-3-F-Ph NH ₂	H	Н	NH_2	Н	CH
25	1-594	$4-C1-3-F-Ph$ NH_2	H	Н	NHMe	H	CH
	1-595	$4-C1-3-F-Ph NH_2$	Н	Н	NMe_2	H	СН
	1-596	$4-C1-3-F-Ph$ NH_2	H	Н	NHCOMe	Н	CH
	1-597	4-C1-3-F-Ph NH ₂	H	Н	NHCO0Me	H	СН
	1-598	$4-C1-3-F-Ph NH_2$	H	Н	NHSO₂Me	H	СН
30	1-599	$4-C1-3-F-Ph$ NH_2	H	Н	Н	Me	СН
	1-600	4-C1-3-F-Ph NH ₂	H	Н	NH ₂	Me	CH
	1-601	4-C1-3-F-Ph H	H	H	Н	H	N
	1-602	$4-C1-3-F-Ph NH_2$	H	Н	Н	H	N
	1-603	4-C1-3-F-Ph NHMe	H	H	Н	Н	N
35	1-604	4-C1-3-F-Ph NMe ₂	H	Н	Н	Н	N
	1-605	4-C1-3-F-Ph NHEt	H	Н	Н	Н	N
	1-606	4-Cl-3-F-Ph NHPr ⁱ	Н	H	H	H	N

	1-607	4-C1-3-F-Ph	NHCH ₂ CF ₃	H	Н	Н	H	N
	1-608	4-C1-3-F-Ph	NHP r ^c	H	Н	Н	Н	N
	1-609	4-C1-3-F-Ph	NHCOMe	H	Н	Н	Н	N
	1-610	4-C1-3-F-Ph	NHCOOMe	H	Н	Н	Н	N
5	1-611	4-C1-3-F-Ph	NHSO _z Me	H	Н	Н	Н	N
	1-612	4-C1-3-F-Ph	NH (4-F-Bn)	H	Н	Н	Н	N
	1-613	4-C1-3-F-Ph	NH ($lpha$ –Me–Bn)	H	Н	Н	Н	N
	1-614	4-C1-3-F-Ph	NHCOPh	H	H	Н	Н	N
	1-615	4-C1-3-F-Ph	NH ₂	H	Н	Me	Н	N
10	1-616	4-C1-3-F-Ph	NH ₂	H	H	NH_2	H	N
	1-617	3-CF ₃ -Ph	Н	H	Н	Н	Н	CH
	1-618	3-CF ₃ -Ph	NH ₂	H	H	Н	H	СН
	1-619	3-CF ₃ -Ph	NHMe	H	H	Н	H	CH
	1-620	3-CF ₃ -Ph	NMe_z	H	Н	Н	H	СН
15	1-621	3-CF ₃ -Ph	NHE t	H	Н	Н	H	CH
	1-622	3-CF ₃ -Ph	NHCH ₂ CF ₃	H	H	H	H	СН
	1-623	3-CF ₃ -Ph	NHPrc	H	Н	Н	H	СН
	1-624	3-CF ₃ -Ph	NHCOMe	H	H	Н	H	СН
	1-625	3-CF ₃ -Ph	NHCOOMe	H	Н	Н	H	CH
20	1-626	3-CF ₃ -Ph	NHSO ₂ Me	H	Н	Н	H	СН
	1-627	3-CF ₃ -Ph	NH (4-F-Bn)	H	H	H	H	CH
	1-628	3-CF ₃ -Ph	NH ($lpha$ -Me-Bn)	H	Н	Н	H	CH
	1-629	3-CF ₃ -Ph	NHCOPh	H	H	Н	H	СН
	1-630	3-CF ₃ -Ph	NH ₂	Me	H	Н	H	CH
25	1-631	3-CF ₃ -Ph	NH ₂	NH_2	Н	Н	H	CH
	1-632	3-CF ₃ -Ph	NH ₂	H	Me	Н	H	CH
	1-633	3-CF ₃ -Ph	NH_2	H	H	Me	H	СН
	1-634	3-CF ₃ -Ph	NH ₂	H	H	NH_2	H	СН
	1-635	3-CF ₃ -Ph	NH ₂	H	H	NHMe	H	CH
30	1-636	3-CF ₃ -Ph	NH ₂	H	H	NMe_2	H	CH
	1-637	3-CF ₃ -Ph	NH ₂	H	Н	NHCOMe	H	CH
	1-638	3-CF ₃ -Ph	NH_2	H	H	NHC00Me	Н	CH
	1-639	3-CF ₃ -Ph	NH ₂	H	Н	NHSO₂Me	H	CH
	1-640	3-CF ₃ -Ph	NH ₂	H	H	. Н	Me	CH
35	1-641	3-CF ₃ -Ph	NH_2	H	Н	NH_2	Me	CH
	1-642	3-CF ₃ -Ph	H	H	H	H	Н	N
	1-643	3-CF ₃ -Ph	NH ₂	H	H	Н	H	N

65 1-644 3-CF₃-Ph NHMe H H H H N 1-645 3-CF₃-Ph NMe, H H H H N 3-CF₃-Ph H H H H N 1-646 **NHE**t 3-CF₃-Ph NHPrⁱ H H H H N 1-647 3-CF₃-Ph H H N 5 Н H 1-648 NHCH2CF3 H N 1-649 3-CF₃-Ph $NHPr^{c}$ H H H H H 3-CF₃-Ph H H N 1-650 NHCOMe **NHCOOMe** H H H H N 1-651 $3-CF_3-Ph$ H H N 1-652 $3-CF_3-Ph$ NHSO₂Me H H 10 1-653 3-CF₃-Ph NH (4-F-Bn) H H H H N Н Н Н N 1-654 3-CF₃-Ph NH (α -Me-Bn) H NHCOPh H H H H N 1-655 3-CF₃-Ph H H H N NH_2 Me 1-656 3-CF₃-Ph H H H N 3-CF₃-Ph NH2 NH_2 1-657 Н CH H H H 15 1-658 2-F-Ph H CH 1-659 Me H H H 2-F-Ph H NH₂ Н H H CH 1-660 2-F-Ph H H H H CH 1-661 2-F-Ph H Me CH 1-662 2-F-Ph H H H Me H NH_2 H H CH 20 1-663 2-F-Ph H H 1-664 2-F-Ph H H H NHMe H CH CH 1-665 2-F-Ph H H H NMe₂ H 1-666 2-F-Ph H H H NHCOMe H CH H H NHCO0Me H CH 1-667 2-F-Ph H CH 25 1-668 2-F-Ph H H H NHSO₂Me H H CH 1-669 Н H H 2-F-Ph Me F H Н H H CH 1-670 2-F-Ph H CH 1-671 Cl H H H 2-F-Ph H H H CH 1-672 2-F-PhMe H CH 0Me H H H H 30 1-673 2-F-Ph CH H H H H 1-674 2-F-Ph SMe CH 1-675 2-F-PhSOMe H H H H 1-676 SO₂Me H H H H CH 2-F-Ph H CH 1-677 2-F-Ph NH_2 H H H Н H Н CH 35 1-678 2-F-Ph NHMe H CH 1-679 2-F-Ph NMe₂ H H H H 1-680 CH H H 2-F-Ph Н H NHEt

				00				
	1-681	2-F-Ph	NHPr ⁱ	Н	Н	H	Н	CH
	1-682	2-F-Ph	NHCH ₂ CF ₃	H	H	H	Н	CH
	1-683	2-F-Ph	NHPrc	Н	Н	H	Н	CH
•	1-684	2-F-Ph	NHCOMe	Н	Н	Н	Н	CH
5	1-685	2-F-Ph	NHCOOMe	H	H	H	H	CH
	1-686	2-F-Ph	NHSO₂Me	H	Н	H	Н	CH
	1-687	2-F-Ph	NH (4-F-Bn)	Н	Н	H	Н	CH
	1-688	2-F-Ph	NH ($lpha$ –Me–Bn)	Н	Н	H	H	CH
	1-689	2-FPh	NHCOPh	Н	Н	H	H	CH
10	1-690	2-F-Ph	NH ₂	Me	H	H	Н	CH
	1-691	2-F-Ph	NH_2	NH_2	H	H	H	CH
	1-692	2-F-Ph	NH ₂	H	Me	H	Н	CH
	1-693	2-F-Ph	NH ₂	H	H	Ме	H	CH
	1-694	2-F-Ph	NH ₂	H	Me	Me	H	CH
15	1-695	2-F-Ph	NH_2	H	H	NH ₂	Н	CH
	1-696	2-F-Ph	NH ₂	H	H	NHMe	H	CH
	1-697	2-F-Ph	NH ₂	H	H	NMe_2	Н	CH
	1-698	2-F-Ph	NH ₂	Н	H	NHCOMe	H	CH
	1-699	2-F-Ph	NH ₂	H	Н	NHC00Me	Н	CH
20	1-700	2-F-Ph	NH ₂	Н	Н	NHSO₂Me	H	CH
	1-701	2-F-Ph	NH ₂	H	H	H	Me	СН
	1-702	2-FPh	NH_2	Н	Н	Me	Ме	CH
	1-703	2-F-Ph	NH ₂	H	H	NH_2	Me	CH
	1-704	2-F-Ph	H	Н	Н	H	Н	N
25	1-705	2-F-Ph	Н	NH_2	Н	H	H	N
	1-706	2-F-Ph	Н	H	H	Me	H	N
	1-707	2-F-Ph	Н	H	H	NH_2	H	N
	1-708	2-F-Ph	Н	H	H	NHMe	H	N
	1-709	2-F-Ph	Н	Н	Н .	H	Me	N
30	1-710	2-F-Ph	NH ₂	Н	Н	Н	H	N
	1-711	2-F-Ph	NHMe	Н	Н	H	H	N
	1-712	2-F-Ph	NMe ₂	H	H	H	H	N
	1-713	2-F-Ph	NHE t	Н	H	Н	Н	N
	1-714	2-F-Ph	NHPri	H	H	H	Н	N
35	1-715	2-F-Ph	NHCH ₂ CF ₃	Н	H	Н	Н	N
	1-716	2-F-Ph	NHPrc	Н	H	Н	Н	N
	1-717	2-F-Ph	NHCOMe	Ή.	H	Н	Н	N

				•				
	1-718	2-F-Ph	NHCO0Me	Н	Н	H	Н	N
	1-719	2-F-Ph-	NHSO₂Me	Н	Н	H	H	N
	1-720	2-F-Ph	NH (4-F-Bn)	H	H	H	H	N
	1-721	2-F-Ph.	NH ($lpha$ –Me–Bn)	Н	H	Н	Н	N
5	1-722	2-F-Ph	NHCOPh	H	Н	H	Н	N
	1-723	2-F-Ph	NH ₂	Me	H	H	H	N
	1-724	2-F-Ph	NH ₂	Н .	Me	H	H	N
	1-725	2-F-Ph	NH ₂	H	H	Me	H	N
	1-726	2-F-Ph	NH ₂	Н	Н .	NH_2	H	N
10	1-727	2-F-Ph	NH ₂	H	Н	Н	Me	N
	1-728	2, 4-diF-Ph	Н	H	H	H	H	CH
	1-729	2, 4-d i F-Ph	NH_2	H	H	Н	H	CH
	1-730	2, 4-d i F-Ph	NHMe	H	H	H	H	CH
	1-731	2, 4-d i F-Ph	NMe ₂	H	H	H	H	CH
15	1-732	2, 4-d i F-Ph	NHE t	H	H	H	H	CH
	1-733	2, 4-diF-Ph	NHCH2CF3	H	H	H	H	CH
	1-734	2, 4-diF-Ph	NHP r ^c	Н	Н	Н	H	CH
	1-735	2, 4-d i F-Ph	NHCOMe	H	H	H	H	CH
	1-736	2, 4-diF-Ph	NHCOOMe	H	H	H	H	CH
20	1-737	2, 4-d i F-Ph	NHSO₂Me	H	H	H	H	CH
	1-738	2, 4-diF-Ph	NH (4-F-Bn)	Н	H	H	H	CH
	1-739	2, 4-diF-Ph	NH ($lpha$ –Me–Bn)	H	Н .	H	H	CH
	1-740	2, 4-diF-Ph	NHCOPh	H	Н	H	H	CH
	1-741	2, 4-diF-Ph	NH_2	Me	H	H	H	CH
25	1-742	2, 4-d i F- Ph	NH ₂	NH_2	H	Н	H	CH
	1-743	2, 4-d i F-Ph	NH_2	Н	Me	H	H	СН
	1-744	2, 4-diF-Ph	NH ₂	H	H	Me	H	CH
	1-745	2, 4-diF-Ph	NH_2	H	H	NH_2	H	CH
	1-746	2, 4-diF-Ph	NH_2	Н	Н	NHMe	Н	CH
30	1-747	2, 4-diF-Ph	NH_2	H	H	NMe_2	H	CH
	1-748	2, 4-d i F-Ph	NH_2	H	H	NHCOMe	H	CH
	1-749	2, 4-diF-Ph	NH_2	Н	H	NHCOOMe	Н	CH
	1-750	2, 4-d i F-Ph	NH ₂	H	H	NHSO₂Me	H	CH
	1-751	2, 4-d i F-Ph	NH ₂	Н	Н	H	Me	CH
35	1-752	2, 4-diF-Ph	NH ₂	Н	Н	NH_2	Me	CH
	1-753	2, 4-diF-Ph	Н	Н	Н	H	Н	N
	1-754	2. 4-diF-Ph	NH_2	Н	Н	H	H	N

	1-755	9 A. A.E. Dh	NODE.	**	••	**	71	
	1 100	2, 4-diF-Ph	NHMe	H	H	H	H	N
	1-756	2, 4-diF-Ph	NMe ₂	H	H	Н	H	N
	1-757	2, 4-diF-Ph	NHE t	Н	H	Н	H	N
	1-758	2. 4-diF-Ph	NHPri	H	Н	Н	H	N
5	1-759	2, 4-d i F-Ph	NHCH ₂ CF ₃	H	Н	Н	H	N
	1-760	2, 4-diF-Ph	NHPrc	H	Н	H	H	N
	1-761	2, 4-diF-Ph	NHCOMe	H	Н	H	H	· N
	1-762	2, 4-d i F-Ph	NHCOOMe	H	Н	H	H	N
	1-763	2, 4-diF-Ph	NHSO₂Me	H	Н	H	Н	N
10	1-764	2, 4-d i F-Ph	NH (4-F-Bn)	H	Н	H	Н	N
	1-765	2, 4-d i F-Ph	NH ($lpha$ –Me–Bn)	H	Н	H	H	N
	1-766	2, 4-diF-Ph	NHCOPh	Н	Ĥ	H	Н	N
	1-767	2, 4-d iF-Ph	NH_2	H	H	Me	Н	N
	1-768	2, 4-d i F-Ph	NH_2	H	Н	NH_2	H	N
15	1-769	Ph	NHCOP r ^c	H	H	H	H	СН
	1-770	Ph	N (Me) COPr ^c	H	H	H	Н	СН
	1-771	Ph	NHCOP r ^c	H	Н	H	H	N
	1-772	Ph	NHCOPn ^c	H	H	H	H	СН
	1-773	Ph .	NHCOPnc	H	H	H	H	N
20	1-774	4-F-Ph	NHCOP r ^c	H .	H	H	H	СН
	1-775	4-F-Ph	N (Me) COPr ^c	H	Н	H	H	СН
	1-776	4-F-Ph	NHCOPr ^c	H	H	Н	H	N
	1-777	4-F-Ph	N (Me) COPr ^c	H	H	H	H	N
	1-778	4-F-Ph	NHCOPn ^c	H	H	H	H	СН
25	1-779	4-F-Ph	N (Me) COPn ^c	H	H	H	H	CH
	1-780	4-F-Ph	NHCOPnc	H	H	H	H	N
	1-781	4-F-Ph	NHCOHxc	H	H	H	H	СН
	1-782	4-F-Ph	NHCOHx ^c	H	H	H	H	N
	1-783	3-F-Ph	NHCOP r ^c	H	H	H	H	СН
30	1-784	3-F-Ph	N (Me) COPr ^c	H	H	H	H	СН
	1-785	3-F-Ph	NHCOP r ^c	H	H	H	H	N
	1-786	3-F-Ph	NHCOPn ^c	H	Н	Н	H	CH
	1-787	3-F-Ph	NHCOPn ^c	Н	H	H	H	N
•	1-788	4-C1-Ph	NHCOPrc	H	H	Н	H	CH
35	1-789	4-C1-Ph	N (Me) COPr ^c	H	H	H	H	СН
	1-790	4-C1-Ph	NHCOPr ^c	H	H	H	Н	N
	1-791	4-C1-Ph	NHCOPnc	H	Н	Н	H	СН

	1-792	4-C1-Ph	NHCOPn ^c	Н	H	H	Н	N
	1-793	3-C1-Ph	NHCOP rc	Н	Н	Н	H	CH
	1-794	3-C1-Ph	N (Me) COPrc	Н	Н	Н	Н	СН
	1-795	3-C1-Ph	NHCOPr ^c	Н	Н	Н	Н	N
5	1-796	3-C1-Ph	NHCOPnc	Н	Н	Н	H	CH
	1-797	3-C1-Ph	NHCOPnc	Н	H	Н	H	N
	1-798	3, 4-diF-Ph	NHCOP rc	Н	H	Н	Н	СН
	1-799	3, 4-diF-Ph	N (Me) COPrc	Н	H	H	Н	СН
	1-800	3, 4-d iF-Ph	NHCOPr ^c	Н	H	Н	Н	N
10	1-801	3, 4-d iF-Ph	NHCOPnc	Н	H	H	Н	СН
	1-802	3, 4-diF-Ph	NHCOPnc	Н	H	H	Н	N
	1-803	3, 4-diCl-Ph	NHCOPr ^c	H	H	H	H	CH
	1-804	3, 4-diCl-Ph	N (Me) COPrc	H	H	Н	H	CH
	1-805	3, 4-diCl-Ph	NHCOP rc	H	H	H	H	N
15	1-806	3, 4-diCl-Ph	NHCOPnc	H	Н	H	H	CH
	1-807	3, 4-diCl-Ph	NHCOPnc	H	Н	Н	H	N
	1-808	3-C1-4-F-Ph	NHCOP rc	H	H	H	Н	CH
	1-809	3-C1-4-F-Ph	N (Me) COPr ^c	H	Н	H	Н	CH
	1-810	3-C1-4-F-Ph	NHCOP r ^c	H	Н	Н	H	N
20	1-811	3-C1-4-F-Ph	NHCOPnc	. Н	H	Н	H	CH
	1-812	3-C1-4-F-Ph	NHCOPn ^c	H	H	H	H	N
	1-813	4-C1-3-F-Ph	NHCOP rc	Н	H	H	Н	CH
	1-814	4-C1-3-F-Ph	N (Me) COPr ^c	Н	H	Н	Н	CH
	1-815	4-C1-3-F-Ph	NHCOP rc	Н	H	Н	Н	N
25	1-816	4-C1-3-F-Ph	NHCOPn ^c	H	H	Н	Н	CH
	1-817	4-C1-3-F-Ph	NHCOPnc	H	Н	Н	Н	N
	1-818	3-CF ₃ -Ph	NHCOP rc	Н	H	Н	Н	CH
	1-819	3-CF ₃ -Ph	N (Me) COPrc	Н	Н	Н	. Н	CH
	1-820	3-CF ₃ -Ph	NHCOP rc	H	Н	H	H	N
30	1-821	3-CF ₃ -Ph	NHCOPn ^c	Н	H	H	H	CH
	1-822	3-CF ₃ -Ph	NHCOPn ^c	H	Н	Н	Н	N
	1-823	2-F-Ph	NHCOP rc	H	H	H	Н	CH
	1-824	2-F-Ph	N (Me) COPrc	H	H	H	H	CH
	1-825	2-F-Ph	NHCOP rc	H	H	H	Н	N
35	1-826	2-F-Ph	NHCOPn ^c	H	H	H	Н	CH
	1-827	2-F-Ph	NHCOPn ^c	H	Н	H	H	N
	1-828	2, 4-diF-Ph	NHCOP rc	H	H	H	H	СН



CH 1-829 2. 4-diF-Ph N (Me) COPrc H H H H 1-830 2, 4-diF-Ph NHCOP rc H H Н H N H H H CH 1-831 2, 4-d i F-Ph NHCOPn^c H 1-832 2, 4-diF-Ph NHCOPn^c Н H H H N H 5 1-833 Ph SMe H H H N SOMe N 1-834 Ph H H H H 1-835 Ph SO₂Me H H H H N H H N 1-836 Ph NH (4-OMe-Bn) Н H 1-837 4-F-Ph SMe H H H H N SOMe H H H H N 10 1 - 8384-F-Ph Н Н H H N 1 - 8394-F-Ph SO₂Me N 4-F-Ph NH (4-OMe-Bn) Н H H H 1-840 Н H H Н N 3-F-Ph SMe 1-841 SOMe H H H H N 1 - 8423-F-Ph H H H Н N 15 1 - 8433-F-Ph SO₂Me Н H H N 1-844 3-F-Ph NH (4-OMe-Bn) H H N 1 - 8454-C1-Ph SMe H H H H H 1-846 4-C1-Ph SOMe H H N 1-847 4-C1-Ph SO₂Me H H H H N Н H H N 20 1-848 4-C1-Ph NH (4-0Me-Bn) H H N SMe H H H 1-849 3-C1-Ph N 1-850 3-C1-Ph SOMe H H H H Н N 3-C1-Ph SO₂Me H H H 1-851 1-852 3-C1-Ph NH (4-0Me-Bn) H H H H N N 25 3, 4-diF-Ph SMe H H Н H 1-853 1-854 3, 4-d i F-Ph SOMe H H H H N H N 1-855 3, 4-diF-Ph SO₂Me H H H H H N 1-856 3. 4-diF-Ph NH (4-0Me-Bn) H H 1-857 3, 4-diCl-Ph SMe H H Н H N 30 1-858 3, 4-diCl-Ph SOMe H H H H N H N 1-859 3, 4-diCl-Ph SO₂Me H H H 3, 4-diCl-Ph NH (4-0Me-Bn) H 1 - 860Н Н H N 3-C1-4-F-Ph SMe H Н N 1 - 861H H H Н H N 1-862 3-C1-4-F-Ph SOMe H 35 1-863 3-C1-4-F-Ph SO₂Me H H H Н N H N H H 1-864 3-C1-4-F-Ph NH (4-OMe-Bn) Н 1-865 4-C1-3-F-Ph SMe Н H H N H

WO 2004/029043 PCT/JP2003/012254

	1-866	4-C1-3-F-Ph	SOMe	Н .	H	H	H	N
	1-867	4-C1-3-F-Ph	SO₂Me	H	H	H	H	N
	1-868	4-C1-3-F-Ph	NH (4-OMe-Bn)	H	H	H	Н	N
	1-869	3-CF ₃ -Ph	SMe	H	H	H	H	N
5	1-870	3-CF ₃ -Ph	SOMe	H	H	H	Н	N
	1-871	3-CF ₃ -Ph	SO₂Me	H	H	H	H	N
	1-872	$3-CF_3-Ph$	NH (4-OMe-Bn)	H	H	H	H	N
	1-873	2-F-Ph	SMe	H	Н	H	H	N
	1-874	2-F-Ph	SOMe	H	H	Н	H	N
10	1-875	2-F-Ph	SO₂Me	H	H	H	H	N
	1-876	2-F-Ph	NH (4-OMe-Bn)	H	H	Н	H	N
	1-877	2, 4-diF-Ph	SMe	H	H	H	H	N
	1-878	2, 4-diF-Ph	SOMe	H	H	H	. Н	N
	1-879	2, 4-diF-Ph	SO₂Me	H	Н	Н	H	N
15	1-880	2, 4-diF-Ph	NH (4-OMe-Bn)	H	H	H	Н	N

$$R^{2} \xrightarrow{Q} R^{3} R^{7} R^{8}$$

$$R^{1} \xrightarrow{N} N \xrightarrow{N-N} N$$

$$R^{12}$$

	化合物 No	R ¹	R ²	R ³	R ⁷	R ⁸	R ¹²	Q_
	2-1	Ph	Н	Н	Н	Н	Н	СН
	2-2	Ph	Me	H	H	H	H	CH
	2-3	Ph	OMe	H	Н	H	H	CH
25	2-4	Ph	SMe	H	H	H	H	CH
	2-5	Ph	NH ₂	H	H	H	H	CH
	2-6	Ph	NHMe	H	H	H	H	CH
	2-7	Ph	NMe ₂	Н	H	Н	H	CH
	2-8	Ph	NHE t	H	Н	H	H	CH
30	2-9	Ph	NHP r i	H	H	Н	Н	СН
	2-10	Ph	NHCH ₂ CF ₃	H	H	Н	Н	CH
	2-11	Ph	NHP r ^c	H	H	H	H	CH
	2-12	Ph	NHCOMe	Н	Н	H	Н	CH

WO 2004/029043 PCT/JP2003/012254

72 **NHCOOMe** CH 2-13 Ph H H H H 2-14 Ph NHSO₂Me H H H H CH 2-15 H H H H CH Ph NH (α -Me-Bn) 2-16 NHCOPh H H H H CH Ph 2-17 H H CH 5 Me H Ph NH_2 2-18 H NH_2 H H CH Ph NH_2 2-19 H H CH Ph NH_2 H Me 2-20 Ph NH_2 H H Me H CH 2-21 H H CH Ph NH_2 Me Me H 10 2-22 Ph H H NH_2 CH NH, 2-23 NHMe CH Ph NH₂ H H H 2-24 CH Ph NH_2 H H NMe_2 H 2-25 Ph NH_2 H H H Me CH 2-26 Н H H CH Ph NH_2 CF₃ 15 2-27 H H H CH₂CF₃ CH Ph NH₂ NH_2 2-28 CH Ph NH_2 H H H 2-29 H NHMe CH Ph NH_2 H H 2 - 30Ph H H H NMe_2 CH NH_2 NHCOMe CH 2-31 Ph NH₂ H H H 20 2-32 Ph NH_2 H H H **NHCOOMe** CH 2-33 Н H H NHSO₂Me CH Ph NH_2 2-34 CH Ph NH₂ H H Me Me 2-35 H CH Ph H Me NH_2 NH_2 2-36 H CH Ph NH, H NH_2 Me 25 2-37 Ph H H H H H N H H 2-38 Ph NH_2 H H N 2-39 H H N Ph NHMe H H 2-40 Ph NMe_2 H H H H N 2-41 **NHE** t H H H N Ph H N 30 2-42 Ph NE t₂ H H H H 2-43 Ph NHPri H H H H N 2-44 Ph NHCH₂CF₃ Н H H H N H H H N 2-45 Ph $NHPr^c$ H 2-46 **NHCOMe** H H Н H N Ph 35 H H H N 2-47 Ph **NHCOOMe** H 2-48 H H Ph H H N NHSO₂Me

2-49

Ph

NH (4-F-Bn)

H

H

H

H

N



WO 2004/029043 PCT

					73			
	2-50	Ph	NH ($lpha$ -Me-Bn)	Н	Н	Н	Н	N
	2-51	Ph	NHCOPh	H	Н	Н	Н	N
	2-52	Ph	NH_2	H	Н	Me	H	N
	2-53	Ph	NH ₂	H	Н	NH ₂	H	N
5	2-54	Ph	NH ₂	H	H	NHMe	Н	N
	2-55	Ph	NH ₂	Н	H	NMe ₂	Н	N
	2-56	Ph	NH_2	H	H	Н	Me	N
	2-57	Ph	NH_2	H	H	Н	NH_2	N
	2-58	Ph	NH_2	H	H	H	NHMe	N
10	2-59	Ph	NH_2	H	H	Н	NMe ₂	N
	2-60	4-F-Ph	Н	H	H	Н	H	CH
	2-61	4-F-Ph	Н	Me	Н	H	Н	СН
	2-62	4-F-Ph	Н	NH_2	H	H	H	СН
	2-63	4-F-Ph	Н	H	Me	Н	Н	CH
15	2-64	4-F-Ph	Н	H	H	Me	Н	CH
	2-65	4-F-Ph	Н	H	H	NH_2	H	CH
	2-66	4-F-Ph	H	H	H	NHMe	H	CH
	2-67	4-F-Ph	Н	H	H	NMe_2	Н	CH
	2-68	4-F-Ph	Н	H	H	NHCOMe	H	CH
20	2-69	4-F-Ph	H	H	Н	NHC00Me	H	CH
	2-70	4-F-Ph	Н	H	H	NHSO₂Me	H	CH
	2-71	4-F-Ph	Н	H	H	Н	Me	CH
	2-72	4-F-Ph	Н	H	Н	H	CF ₃	CH
	2-73	4-F-Ph	Н	H	Н	H	NH_2	CH
25	2-74	4-F-Ph	Н	H	H	H	NHMe	CH
	2-75	4-F-Ph	Н	H	Н	H	NMe_2	CH
	2-76	4-F-Ph	H	H	H	Н	NHCOMe	CH
	2-77	4-F-Ph	Н	H	H	H	NHCOOMe	CH
	2-78	4-F-Ph	Н	H	H	H	NHSO₂Me	CH
30	2-79	4-F-Ph	Н	H	H	Me	Me	CH
	2-80	4-F-Ph	Н	H	H	Me	NH_2	CH
	2-81	4-F-Ph	Н	H	H	NH_2	Me	CH
	2-82	4-F-Ph	F	H	H	H	H	CH
	2-83	4-F-Ph	Cl	H	H	Н	Н	CH
35	2-84	4-F-Ph	Me	H	H	Н	н	CH
	2-85	4-F-Ph	Et	H	H	H	H	CH
	2-86	4-F-Ph	ОМе	H	Н	Н	Н	CH

WO 2004/029043 PCT/JP2003/012254

				7	4			
	2-87	4-F-Ph	0E t	Н	Н	Н	Н	СН
	2-88	4-F-Ph	SMe	H	Н	Н	Н	СН
	2-89	4-F-Ph	SEt	Н	Н	Н	Н	СН
	2-90	4-F-Ph	SOMe	H	Н	Н	Н	СН
5	2-91	4-F-Ph	SOE t	H	H	H	Н	СН
	2-92	4-F-Ph	SO₂Me	H	H	H	Н	CH
	2-93	4-F-Ph	SO₂Et	H	H	Н	H	СН
	2-94	4-F-Ph	NH_2	H	H	Н	H	CH
	2-95	4-F-Ph	NHMe	H	H	Н	H	CH
10	2-96	4-F-Ph	NMe ₂	H	H	H	H	СН
	2-97	4-F-Ph	NHEt	H	H	H	H	СН
	2-98	4-F-Ph	NE t ₂	H	H	Н	H	СН
	2-99	4-F-Ph	NHPr	H	H	H	H	СН
	2-100	4-F-Ph	NHPri	H	H	H	Н	СН
15	2-101	4-F-Ph	NHCH ₂ CF ₃	H	H	Н	H	СН
	2-102	4-F-Ph	NHP r ^c	H	H	H	H	СН
	2-103	4-F-Ph	NHHxc	H	H	H	Н	CH
	2-104	4-F-Ph	NHCHO	H	H	H	H	СН
	2-105	4-F-Ph	NHCOMe	H	H	H	H	СН
20	2-106	4-F-Ph	NHCOE t	H	H	Н	Н	СН
	2-107	4-F-Ph	NHCOPr	H	H	Н	Н	CH
	2-108	4-F-Ph	NHC00Me	H	Н	H	Н	СН
	2-109	4-F-Ph	NHCOOE t	H	H	Н	Н	СН
	2-110	4-F-Ph	NHC00Pr	H	Н	Н	Н	СН
25	2-111	4-F-Ph	NHSO₂Me	H	H	Н	H	СН
	2-112	4-F-Ph	NHSO ₂ E t	H	H	Н	Н	СН
	2-113	4-F-Ph	NHSO ₂ Pr	H	Н	Н	Н	СН
	2-114	4-F-Ph	NHBn	H	Н	H	H	СН
	2-115	4-F-Ph	NH (4-F-Bn)	H	Н	H	H	СН
30	2-116	4-F-Ph	NH (α -Me-Bn)	H	H	H	Н	СН
	2-117	4-F-Ph	NHCOPh	H	Н	Н	Н	СН
	2-118	4-F-Ph	NH_2	Me	Н	Н	H	СН
	2-119	4-F-Ph	NH ₂	NH ₂	Н	Н	Н	СН

H

H

H

H

2-120

2-121

2-122

2-123

35

4-F-Ph

4-F-Ph

4-F-Ph

4-F-Ph

 NH_2

 NH_2

 NH_2

 NH_2

H

H

H

H

H

Me

Me

 NH_{2}

Me

H

Me

Н

CH

CH CH

CH



	2-124	4-F-Ph	NH ₂	Н	Н	NHMe	H	CH
	2-125	4-F-Ph	NH ₂	Н	Н	NMe ₂	Н	CH
	2-126	4-F-Ph	NH ₂	Н	Н	NHCOMe	Н	СН
	2-127	4-F-Ph	NH ₂	Н	Н	NHC00Me	Н	CH
5	2-128	4-F-Ph	NH_2	Н	Н	NHSO ₂ Me	Н	СН
	2-129	4-F-Ph	NH ₂	Н	Н	Н	Me	СН
	2-130	4-F-Ph	NH ₂	Н	Н	Н	CF ₃	СН
	2-131	4-F-Ph	NH ₂	Н	Н	Н	CH ₂ CF ₃	CH
	2-132	4-F-Ph	NH_2	Н	Н	H	NH_2	CH
10	2-133	4-F-Ph	NH ₂	Н	H	Н	NHMe	CH
	2-134	4-F-Ph	NH ₂	H	H	Н	NMe_2	CH
	2-135	4-F-Ph	NH ₂	Н	H	H	NHCOMe	ĊH
	2-136	4-F-Ph	NH ₂	Н	H	H	NHCOOMe	CH
	2-137	4-F-Ph	NH_2	H	H	Н	NHSO₂Me	СН
15	2-138	4-F-Ph	NH_2	H	H	Me	Me	СН
	2-139	4-F-Ph	NH_2	Н	Н	Me	NH_2	CH
	2-140	4-F-Ph	NH_2	H	Н	NH_2	Me	CH
	2-141	4-F-Ph	NHMe	Н	Н	Me	Н	CH
	2-142	4-F-Ph	NHMe	Н	H	NH ₂	Н	CH
20	2-143	4-F-Ph	NHMe	H	Н	Н	Me	CH
	2-144	4-F-Ph	NHMe	H	H	H	NH_2	CH
	2-145	4-F-Ph	Н	H	H	Н	H	N
	2-146	4-F-Ph	Н	NH_2	H	H	H	N
	2-147	4-F-Ph	Н	H	H	Me	H	N
25	2-148	4-F-Ph	Н	H	H	NH_2	Н	N
	2-149	4-F-Ph	Н	H	Н	NHMe	Н	N
	2-150	4-F-Ph	Н	H	H	NMe_2	H	N
	2-151	4-F-Ph	NH ₂	H	H	H	H	N
	2-152	4-F-Ph	NHMe	H	H	Н.	H	N
30	2-153	4-F-Ph	NMe ₂	H	H	H	H	N
	2-154	4-F-Ph	NHE t	Н	H	Н	H	N
	2-155	4-F-Ph	NE t ₂	H	H	H	Н	N
	2-156	4-F-Ph	NHPr	H	Н	H	H	N
	2-157	4-F-Ph	NHPri	H	Н	H	H	N
35	2-158	4-F-Ph	NHCH ₂ CF ₃	Н	H	Н	H	N
	2-159	4-F-Ph	NHPrc	Н	Н	Н	Н	N
	2-160	4-F-Ph	NHCOMe	Н	Н	H	Н	N

	2-161	4-F-Ph	NHCOE t	Н	H	H	Н	N
	2-162	4-F-Ph	NHC00Me	Н	H	Н	Н	N
	2-163	4-F-Ph	NHCOOE t	Н	H	Н	Н	N
	2-164	4-F-Ph	NHSO₂Me	Н	Н	Н	Н	N
5	2-165	4-F-Ph	NHSO₂E t	H	H	Н	Н	N
	2-166	4-F-Ph	NH (4-F-Bn)	H	H	Н	Н	N
	2-167	4-F-Ph	NH ($lpha$ –Me–Bn)	Н	H	Н	Н	N
	2-168	4-F-Ph	NHCOPh	Н	H	Н	Н	N
	2-169	4-F-Ph	NH ₂	H	H	Me	Н	N
10	2-170	4-F-Ph	NH ₂	H	H	NH_2	Н	N
	2-171	4-F-Ph	NH ₂	H	H	NHMe	Н	N
	2-172	4-F-Ph	NH ₂	H	H	NMe ₂ ·	Н	N
	2-173	4-F-Ph	NH ₂	H	H	Н	Me	N
	2-174	4-F-Ph	NH ₂	H	H	Н	NH ₂	N
15	2-175	4-F-Ph	NH ₂	H	H	Н	NHMe	N
	2-176	4-F-Ph	NH_2	H	H	H	NMe_2	N
	2-177	3-F-Ph	Н	H	H	Н	H	CH
	2-178	3-F-Ph	Н	NH_2	H	H	H	CH
	2-179	3-F-Ph	Н	Н	H	Me	H	CH
20	2-180	3-F-Ph	Н	Н	H	NH_2	Н	CH
	2-181	3-F-Ph	Н	H	Н	NHMe	H	CH
	2-182	3-F-Ph	Н	Н	H	NMe_2	Н	CH
	2-183	3-F-Ph	Н	Н	H	Н	Me	CH
	2-184	3-F-Ph	Н	Н	H	H	CF ₃	CH
25	2-185	3-F-Ph	Н	H	Н	Н	NH_2	CH
	2-186	3-F-Ph	Н	H	Н	H	NHMe	CH
	2-187	3-F-Ph	H	H	Н	H	NMe_2	CH
	2-188	3-F-Ph	Н	Н	H	H	NHCOMe	CH
	2-189	3-F-Ph	Н	H	H	H	NHCOOMe	CH
30	2-190	3-F-Ph	H	H	Н	H	NHSO₂Me	CH
	2-191	3-F-Ph	F	Н	Н	Н	Н	CH
	2-192	3-F-Ph	C1	H	Н	H	H	CH
	2-193	3-F-Ph	Me	Н	H	H	Н	CH
	2-194	3-F-Ph	OMe	H	H	Н	H	CH
35	2-195	3-F-Ph	SMe	H	H	Н	Н	CH
	2-196	3-F-Ph	NH ₂	H	H	Н	Н	CH
	2-197	3-F-Ph	NHMe	H	Н	H	H	CH

	2-198	3-F-Ph	NMe ₂	Н	Н	Н	Н	СН
	2-199	3-F-Ph	NHE t	н	H	H	 H	CH
	2-200	3-F-Ph	NEt ₂	H	H	 Н	н	CH
	2-201	3-F-Ph	NHPr ⁱ	Н	H	H	Н	CH
5	2-202	3-F-Ph	NHCH ₂ CF ₃	н	H	н	Н	CH
U	2-203	3-F-Ph	NHPr ^c	H	H	Н	Н	CH
	2-204	3-F-Ph	NHCHO	H	 H	Н	Н	CH
	2-205	3-F-Ph	NHCOMe	Н	Н	Н	Н	CH
	2-206	3-F-Ph	NHCOEt	H	Н	Н	Н	CH
10	2-207	3-F-Ph	NHCOOMe	Н	H	Н	Н	CH
10	2-208	3-F-Ph	NHCOOEt	Н	 Н	H	H	CH
	2-209	3-F-Ph	NHSO ₂ Me	Н	H	Н	H	CH
	2-203 2-210	3-F-Ph	NHSO ₂ Et	Н	H	Н	H	CH
	2-210 2-211	3-F-Ph	NH (4-F-Bn)	H	Н	H	H	CH
15	2-211	3-F-Ph	NH (α -Me-Bn)	Н	H	H	Н	CH
10	2-212	3-F-Ph	NHCOPh	H	H	H	H	CH
	2-213 2-214	3-F-Ph	NH ₂	Me	H	H	H	CH
	2-214	3-F-Ph	NH ₂	NH ₂	H	Н	H	CH
	2-216	3-F-Ph	NH ₂	H .	Me	Н	H	CH
20	2-217	3-F-Ph	NH ₂	Н	Н	Me	Н	CH
20	2-217	3-F-Ph	NH ₂	Н	Me	Me Me	H	CH
	2-218	3-F-Ph	NH ₂	Н	ме Н	NH ₂	Н	CH
	2-219	3-F-Ph	NH ₂	H	H	NHMe	H	CH
	2-220	3-F-Ph	NH ₂	H	H	NMe ₂	H	CH
25	2-221	3-F-Ph	NH ₂	H	Н	NHCOMe	Н	CH
20	2-222	3-F-Ph	-	H	H	NHCOMe	H	CH
			NH ₂	n H	п Н		n H	CH
	2-224	3-F-Ph	NH ₂		n H	NHSO₂Me H		CH
	2-225	3-F-Ph	NH ₂	H	п Н	н	Me CE	
20	2-226	3-F-Ph	NH ₂	H			CF ₃	CH
30	2-227	3-F-Ph	NH ₂	Н	H	H	CH ₂ CF ₃	CH
	2-228	3-F-Ph	NH ₂	H	H	Н	NH ₂	CH
	2-229	3-F-Ph	NH ₂	H	H	Н	NHMe	CH
	2-230	3-F-Ph	NH ₂	Н	H	Н	NMe ₂	CH
0.5	2-231	3-F-Ph	NH ₂	H	H	Н	NHCOMe	CH
35	2-232	3-F-Ph	NH ₂	Н	H	H	NHCOOMe	CH
	2-233	3-F-Ph	NH ₂	H	H 	H	NHSO₂Me	CH
	2-234	3-F-Ph	NH ₂	Н	H	Me	Me	CH

	2-235	3-F-Ph	NH ₂	H	Н	Me	NH_2	СН
	2-236	3-F-Ph	NH_2	H	Н	NH_2	Me	СН
	2-237	3-F-Ph	H	Н	Н	Н	Н	N
	2-238	3-F-Ph	H	NH_2	H	Н	Н	N
5	2-239	3-F-Ph	Н	Н	H	Me	Н	N
	2-240	3-F-Ph	H	Н	Н	NH_2	Н	N
	2-241	3-F-Ph	Н	Н	Н	NHMe	H	N
	2-242	3-F-Ph	Н	Н	H	NMe_2	Н	N
	2-243	3-F-Ph	NH_2	Н	H	H	Н	N
10	2-244	3-F-Ph	NHMe	Н	H	Н	H	N
	2-245	3-F-Ph	NMe ₂	Н	H	Н	H	N
	2-246	3-F-Ph	NHE t	H	H	Н	H	N
	2-247	3-F-Ph	NHPri	H	H	Н	H	N
	2-248	3-F-Ph	NHCH ₂ CF ₃	H	Н	Н	H	N
15	2-249	3-F-Ph	NHP r ^c	H	H	Н	Н	N
	2-250	3-F-Ph	NHCOMe	H	H	Н	H	N
	2-251	3-F-Ph	NHCOE t	H	H	Н	H	N
	2-252	3-F-Ph	NHCOOMe	H	H	H	H	N
	2-253	3-F-Ph	NHSO₂Me	H	Н	H	H	N
20	2-254	3-F-Ph	NH ($lpha$ –Me–Bn)	H	H	Н	H	N
•	2-255	3-F-Ph	NHCOPh	Н	H	Н	H	N
	2-256	3-F-Ph	NH ₂	Н	H	Me	H	N
	2-257	3-F-Ph	NH ₂	H	H	NH_2	Н	N
	2-258	3-F-Ph	NH ₂	H	Н	NHMe	H	N
25	2-259	3-F-Ph	NH ₂	H	Н	NMe ₂	H	N
	2-260	3-F-Ph	NH ₂	H	H	Н	Me	N
	2-261	3-F-Ph	NH ₂	H	Н	Н	NH_2	N
	2-262	3-F-Ph	NH ₂	H	Н	Н .	NHMe	N
	2-263	3-F-Ph	NH ₂	H	H	Н	NMe_2	N
30	2-264	4-C1-Ph	Н	Н	H	Н	Н	CH
	2-265	4-C1-Ph	H	NH_2	H	Н	Н	СН
	2-266	4-C1-Ph	Н	Н	Н	Me	H	CH
	2-267	4-C1-Ph	Н	H	Н	NH_2	Н	. CH
	2-268	4-C1-Ph	Н .	Н	H	NHMe	Н	CH
35	2-269	4-C1-Ph	H	H	H	NMe_2	Н	СН
	2-270	4-C1-Ph	Н	H	H	NHCOMe	H	СН
	2-271	4-C1-Ph	Н	H	H	NHC00Me	Н	CH

	2-272	4-C1-Ph	Н	H	Н	NHSO₂Me	Н	СН
	2-273	4-C1-Ph	Н	H	Н	Н	Me	CH
	2-274	4-C1-Ph	Н	H	Н	Н	CF ₃	CH
	2-275	4-C1-Ph	Н	H	Н	H	NH ₂	CH
5	2-276	4-C1-Ph	H	H	H	H	NHMe	СН
	2-277	4-C1-Ph	Н	H	Н	H	NMe_2	СН
	2-278	4-C1-Ph	Н	H	H	H	NHCOMe	СН
	2-279	4-C1-Ph	Н	H	Н	Н	NHCOOMe	CH
	2-280	4-C1-Ph	Н	H	H	H	NHSO₂Me	CH
10	2-281	4-C1-Ph	F	H	H	Н	Н	CH
	2-282	4-C1-Ph	Cl	H	H	Н	H	CH
	2-283	4-C1-Ph	Me	H	H	H	H	CH
	2-284	4-C1-Ph	OMe	H	H	H	H	CH
	2-285	4-C1-Ph	OE t	H	H	H	H	CH
15	2-286	4-C1-Ph	SMe	H	H	H	H	CH
	2-287	4-C1-Ph	NH_2	H	H	H	H	CH
	2-288	4-C1-Ph	NHMe	H	H	H	H	CH
	2-289	4-C1-Ph	NMe_2	H	H	H	H	CH
	2-290	4-C1-Ph	NHE t	H	Н	H	H	CH
20	2-291	4-C1-Ph	NE t ₂	H	Н	Н	Н	CH
	2-292	4-C1-Ph	NHPr	H	H	H	H	CH
	2-293	4-C1-Ph	NHPri	H	H	Н	Н	CH
	2-294	4-C1-Ph	NHCH ₂ CF ₃	H	Н	H	H	CH
	2-295	4-C1-Ph	NHPrc	H	Н	Н	H	CH
25	2-296	4-C1-Ph	NHHx ^c	H	H	Н	H	CH
	2-297	4-C1-Ph	NHCHO	H	H	Н	H	CH
	2-298	4-C1-Ph	NHCOMe	H	H	Н	H	CH
	2-299	4-C1-Ph	NHCOE t	H	H	Н	H	CH
	2-300	4-C1-Ph	NHCOPr	H	Н	Н	H	CH
30	2-301	4-C1-Ph	NHCO0Me	H	H	Н	Н	CH
	2-302	4-C1-Ph	NHCOOE t	H	H	Н	Н	CH
	2-303	4-C1-Ph	NHCOOPr	H	H	Н	Н	CH
	2-304	4-C1-Ph	NHSO₂Me	H	H	Н	Н	CH
	2-305	4-C1-Ph	NHSO ₂ Et	H	H	Н	Н	CH
35	2-306	4-C1-Ph	NHBn	H	H	Н	Н	СН
	2-307	4-C1-Ph	NH (4-F-Bn)	H	H	H	Н	СН
	2-308	4-CI-Ph	NH (α -Me-Bn)	H	Н	H	H	CH

	2-309	4-C1-Ph	NHCOPh	H	H	H	H	CH
	2-310	4-C1-Ph	NH_2	Me	H	Н	H	CH
	2-311	4-C1-Ph	NH_2	NH_2	H	H	Н	СН
	2-312	4-C1-Ph	NH ₂	H	Мe	Н	H	CH
5	2-313	4-C1-Ph	NH ₂	H	H	Me	Н	СН
	2-314	4-C1-Ph	NH_2	H	Me	Me	H	CH
	2-315	4-C1-Ph	NH_2	Н	H	NH_2	H	CH
	2-316	4-C1-Ph	NH_2	H	H	NHMe	H	СН
	2-317	4-C1-Ph	NH_2	H	H	NMe_2	H	CH
10	2-318	4-C1-Ph	NH_2	H	H	NHCOMe	H	CH
	2-319	4-C1-Ph	NH_2	H	H	NHC00Me	H	CH
	2-320	4-C1-Ph	NH_2	H	H	NHSO ₂ Me	H	CH
	2-321	4-C1-Ph	NH_2	H	H	H	Me	CH
	2-322	4-C1-Ph	NH_2	H	H	H	CF ₃	CH
15	2-323	4-C1-Ph	NH_2	Н	H	Н	CH ₂ CF ₃	CH
	2-324	4-C1-Ph	NH_2	H	H	H	NH_2	CH
	2-325	4-C1-Ph	NH_2	H	H	H	NHMe	CH
	2-326	4-C1-Ph	NH_2	Н	H	H	NMe_2	CH
	2-327	4-C1-Ph	NH_2	H	Н	Н	NHCOMe	CH
20	2-328	4-C1-Ph	NH_2	Н	Н	Н	NHCOOMe	СН
	2-329	4-Cl-Ph	NH_2	H	H	H	NHSO₂Me	CH
	2-330	4-C1-Ph	NH_2	H	H	Me	Me	CH
	2-331	4-C1-Ph	NH_2	Н	H	Me	NH_2	CH
	2-332	4-C1-Ph	NH ₂	H	Н	NH_2	Me	CH
25	2-333	4-C1-Ph	NHMe	Н	Н	Me	Н	CH
	2-334	4-C1-Ph	NHMe	Н	H	NH_2	H	CH
	2-335	4-C1-Ph	NHMe	H	H	H	Me	CH
	2-336	4-C1-Ph	NHMe	H	H	Н	NH_2	CH
	2-337	4-C1-Ph	H	Н	H	H	Н	N
30	2-338	4-C1-Ph	H	NH_2	Н	H	Н	N
	2-339	4-C1-Ph	H	Н	H	Me	Н	N
	2-340	4-C1-Ph	Н	Н	H	NH_2	Н	N
	2-341	4-C1-Ph	Н	H	H	NHMe	H	N
	2-342	4-C1-Ph	H	. Н	Н	NMe ₂	H	N
35	2-343	4-C1-Ph	NH_2	H	Н	Н	H	N
	2-344	4-C1-Ph	NHMe	H	Н	H	Н	N
	2-345	4-C1-Ph	NMe_2	Н	H	H	H	N

	2-346	4-C1-Ph	NHE t	H	H	H	H	N
	2-347	4-C1-Ph	NE t ₂	H	H	Н	H	N
	2-348	4-C1-Ph	NHPri	H	H	H	Н	N
	2-349	4-C1-Ph	NHCH ₂ CF ₃	H	H	Н	Н	N
5	2-350	4-C1-Ph	NHP r ^c	H	H	Н	Н	N
	2-351	4-C1-Ph	NHCOMe	H	H	Н	Н	N
	2-352	4-C1-Ph	NHCOE t	H	H	Н	Н	N
	2-353	4-C1-Ph	NHCOOMe	H	Н	Н	Н	N
	2-354	4-C1-Ph	NHSO₂Me	H	H	H	Н	N
10	2-355	4-C1-Ph	NH (4-F-Bn)	H	H	H	Н	N
	2-356	4-C1-Ph	NH ($lpha$ –Me–Bn)	H	H	H	Н	N
	2-357	4-C1-Ph	NHCOPh	H	Н	Н	Н	N
	2-358	4-C1-Ph	NH_2	H	H	Me	H	N
	2-359	4-C1-Ph	NH_2	H	H	NH_2	H	N
15	2-360	4-C1-Ph	NH_2	H	H	NHMe	H	N
	2-361	4-C1-Ph	NH_2	H	H	NMe_2	H	N
	2-362	4-C1-Ph	NH_2	H	H	H	Me	N
	2-363	4-C1-Ph	NH ₂	H	H	H	NH ₂	N
	2-364	4-C1-Ph	NH ₂	H	H	Н	NHMe	N
20	2-365	4-C1-Ph	NH ₂	H	Н	Н	NMe_2	N
	2-366	3-C1-Ph	Н	H	H	H	Н	CH
	2-367	3-C1-Ph	Н	NH_2	H	H	Н	CH
	2-368	3-C1-Ph	Н	H	H	Me	Н	CH
	2-369	3-C1-Ph	Н	H	H	NH_2	Н	CH
25	2-370	3-C1-Ph	H	H	H	NHMe	Н	CH
	2-371	3-C1-Ph	Н	H	H	NMe_2	Н	CH
	2-372	3-C1-Ph	Н	H	H	H	Me	CH
	2-373	3-C1-Ph	Н	H	H	H	CF ₃	CH
	2-374	3-C1-Ph	Н	H	H	Н	NH_2	CH
30	2-375	3-C1-Ph	Н	H	H	H	NHMe	CH
	2-376	3-C1-Ph	Н	H	H	Н	NMe_2	CH
	2-377	3-C1-Ph	Н	H	H	Н	NHCOMe	CH
	2-378	3-C1-Ph	H	H	Н	Н	NHCOOMe	CH
	2-379	3-C1-Ph	Н	H	Н	H	NHSO ₂ Me	CH
35	2-380	3-C1-Ph	F	H	H	Н	H	CH
	2-381	3-C1-Ph	Cl	H	H	Н	H	CH
	2-382	3-C1-Ph	Me	H	Н	H	H	CH

	2-383	3-C1-Ph	0Me	H	Н	Н	Н	СН
	2-384	3-C1-Ph	SMe	Н	Н	Н	H	СН
	2-385	3-C1-Ph	NH ₂	Н	Н	Н	Н	СН
	2-386	3-C1-Ph	NHMe	H	Н	Н	H	СН
5	2-387	3-C1-Ph	NMe ₂	H	H	Н	H	СН
	2-388	3-C1-Ph	NHEt	H	Н	Н	Н	СН
	2-389	3-C1-Ph	NE t ₂	Н	Н	Н	Н	CH
	2-390	3-C1-Ph	NHPr ⁱ	H	Н	Н	Н	CH
	2-391	3-C1-Ph	NHCH ₂ CF ₃	H	H	H	H	CH
10	2-392	3-C1-Ph	NHP r ^c	H	H	H	H	CH
	2-393	3-C1-Ph	NHCHO	H	H	H	H	CH
	2-394	3-C1-Ph	NHCOMe	H	Н	Н	H	CH
	2-395	3-C1-Ph	NHCOE t	Н	Н	H	H	CH
	2-396	3-C1-Ph	NHCOOMe	Н	H	Н	H	CH
15	2-397	3-C1-Ph	NHCOOE t	H	H	H	H	СН
	2-398	3-C1-Ph	NHSO₂Me	H	H	Н	H	СН
	2-399	3-C1-Ph	NHSO ₂ E t	H	H	H	H	CH
	2-400	3-C1-Ph	NH (4-F-Bn)	H	H	H	Н	CH
	2-401	3-C1-Ph	NH ($lpha$ –Me–Bn)	Н	H	H	H	CH
20	2-402	3-C1-Ph	NHCOPh	Н	H	H	H	CH
	2-403	3-C1-Ph	NH_2	Me	H	H	H	CH
	2-404	3-C1-Ph	NH ₂	NH_2	Н	H	H	CH
	2-405	3-C1-Ph	NH ₂	H	Me	H	Н	CH
	2-406	3-C1-Ph	NH_2	Н	Н	Me	H	CH
25	2-407	3-C1-Ph	NH ₂	Н	Me	Me	H	CH
	2-408	3-C1-Ph	NH ₂	H	H	NH_2	H	CH
	2-409	3-C1-Ph	NH ₂	Н .	Н	NHMe	H	CH
	2-410	3-C1-Ph	NH ₂	H	H	NMe_2	H	CH
	2-411	3-C1-Ph	NH ₂	Н	Н	NHCOMe	H	CH
30	2-412	3-C1-Ph	NH ₂	H	H	NHC00Me	Н	CH
	2-413	3-C1-Ph	NH ₂	Н	Н	NHSO₂Me	Н	CH
	2-414	3-C1-Ph	NH ₂	H	H	H	Me	CH
	2-415	3-C1-Ph	NH ₂	Н	H	H	CF ₃	СН
	2-416	3-C1-Ph	NH ₂	H	H	Н	CH ₂ CF ₃	CH
35	2-417	3-C1-Ph	NH ₂	H	H	Н	NH ₂	CH
	2-418	3-C1-Ph	NH ₂	H	H	Н	NHMe	СН
	2-419	3-C1-Ph	NH ₂	H	H	Н	NMe_2	СН

	2-420	3-C1-Ph	NH ₂	Н	Н	H	NHCOMe	СН
	2-421	3-C1-Ph	NH ₂	H	Н	H	NHCOOMe	СН
	2-422	3-C1-Ph	NH ₂	Н	Н	H	NHSO ₂ Me	СН
	2-423	3-C1-Ph	NH ₂	Н	H	Me	Me	CH
5	2-424	3-C1-Ph	NH ₂	Н	Н	Me	NH_2	CH
	2-425	3-C1-Ph	NH_2	H	Н	NH ₂	Me	CH
	2-426	3-C1-Ph	Н	H	H	H -	H	N
	2-427	3-C1-Ph	H	NH_2	Н	Н	H	N
	2-428	3-C1-Ph	H	H	Н	Me	H	N
10	2-429	3-C1-Ph	H	H	Н	NH ₂	H	N
	2-430	3-C1-Ph	H	Н	Н	NHMe	H	N
	2-431	3-C1-Ph	Н	H	H	NMe_2	H	N
	2-432	3-C1-Ph	NH_2	H	H	H	H	N
	2-433	3-C1-Ph	NHMe	Н	H	H .	H	N
15	2-434	3-C1-Ph	NMe ₂	H	H	H	H	N
	2-435	3-C1-Ph	NHE t	H	H	H	H	N
	2-436	3-C1-Ph	NHPr ⁱ	H	H	Н	H	N
	2-437	3-C1-Ph	NHCH ₂ CF ₃	H	Н	H	H	N
	2-438	3-C1-Ph	NHP r ^c	Н	Н	Н	H	N
20	2-439	3-C1-Ph	NHCOMe	Н .	Н	H	H	N
	2-440	3-C1-Ph	NHCOE t	H	Н	H	H	N
	2-441	3-C1-Ph	NHCOOMe	H	Н	H	H	N
	2-442	3-C1-Ph	NHSO ₂ Me	H	Н	Н	H	N
	2-443	3-C1-Ph	NH (α -Me-Bn)	Н	Н	H	H	N
25	2-444	3-C1-Ph	NHCOPh	H	Н	Н	H	N
	2-445	3-C1-Ph	NH ₂	H	Н	Me	H	N
	2-446	3-C1-Ph	NH ₂	H	Н	NH ₂	H	N
	2-447	3-C1-Ph	NH ₂	Н	H	NHMe	H	N
	2-448	3-C1-Ph	NH ₂	Н	H	NMe ₂	H	N
30	2-449	3-C1-Ph	NH ₂	Н	H .	H	Me	N
	2-450	3-C1-Ph	NH ₂	Н	Н	H	NH ₂	N
	2-451	3-C1-Ph	NH ₂	Н	H	H	NHMe	N
	2-452	3-C1-Ph	NH ₂	Н	Н	Н	NMe_2	N
	2-453	3, 4-d i F-Ph	Н	Н	Н	H	H	CH
35	2-454	3, 4-diF-Ph	H	NH_2	Н	H	H	CH
	2-455	3, 4-diF-Ph	H	Н	Н	Me	Н	CH
	2-456	3, 4-diF-Ph	Н	H	Н	NH_2	H	CH

	2-457	3, 4-diF-Ph	Н	Н	Н	NHMe	Н	СН
	2-458	3, 4-diF-Ph	H	Н	Н	NMe ₂	Н	СН
	2-459	3, 4-diF-Ph	Н	Н	Н	NHCOMe	Н	СН
	2-460	3, 4-diF-Ph	Н	Н	Н	NHCO0Me	Н	СН
5	2-461	3, 4-diF-Ph	Н	Н	Н	NHSO ₂ Me	H	СН
	2-462	3, 4-diF-Ph	H	Н	Н	Н	Me	СН
	2-463	3, 4-diF-Ph	H	Н	Н	Н	CF ₃	CH
	2-464	3, 4-diF-Ph	Н	Н	Н	Н	NH ₂	СН
	2-465	3, 4-diF-Ph	Н	Н	Н	Н	NHMe	CH
10	2-466	3, 4-diF-Ph	Н	Н	Н	Н	NMe_2	СН
	2-467	3, 4-diF-Ph	H	Н	Н	H	NHCOMe	CH
	2-468	3, 4-diF-Ph	Н	Н	H	H	NHCOOMe	CH
	2-469	3, 4-diF-Ph	Н	Н	H	H	NHSO ₂ Me	CH
	2-470	3, 4-diF-Ph	F	H	H	H	Н	CH
15	2-471	3, 4-diF-Ph	Cl	H	H	H	H	CH
	2-472	3, 4-diF-Ph	Me	H	H	H	H	CH
	2-473	3, 4-d i F-Ph	OMe	H	Н	H	Н	CH
	2-474	3, 4-diF-Ph	0E t	Н	H	H	Н	CH
	2-475	3, 4-diF-Ph	SMe	H	H	H	Н	CH
20	2-476	3, 4-d i F-Ph	NH_2	H	H	Н	Н	CH
	2-477	3, 4-d i F-Ph	NHMe	H	H	H	H	CH
	2-478	3, 4-d i F-Ph	NMe_2	H	H	H	H	CH
	2-479	3, 4-d iF-Ph	NHE t	H	H	H	H	CH
	2-480	3, 4-d iF-Ph	NE t ₂	H	H	H	H	CH
25	2-481	3, 4-d iF-Ph	NHPr	Н	H	H	H	CH
	2-482	3, 4-diF-Ph	NHPr'	H	H	H	H	CH
	2-483	3, 4-diF-Ph	NHCH ₂ CF ₃	Н	H	H	Н	CH
	2-484	3, 4-diF-Ph	NHP r ^c	Н	H	Н	Н	CH
	2-485	3, 4-d i F-Ph	NHHxc	Н	H	• Н	H	СН
30	2-486	3, 4-d i F-Ph	NHCHO	H	Н	Н	H	CH
	2-487	3, 4-diF-Ph	NHCOMe	Н	H	H	H	CH
	2-488	3, 4-diF-Ph	NHCOE t	H	H	Н	H	CH
	2-489	3, 4-d i F-Ph	NHCOPr	Н	Н	Н	H	CH
	2-490	3, 4-d i F-Ph	NHCOOMe	Н	Н	H	H	CH
35	2-491	3, 4-diF-Ph	NHCOOE t	H	Н	Н	H	СН
	2-492	3, 4-d i F-Ph	NHC00Pr	Н	Н "	H	Н	СН
	2-493	3, 4-diF-Ph	NHSO₂Me	Н	Н	H	Н	CH

	2-494	3, 4-diF-Ph	NHSO₂Et	Н	Н	Н	H	СН
	2-495	3, 4-d i F-Ph	NHBn	H	Н	Н.	H	CH
	2-496	3, 4-d i F-Ph	NH (4-F-Bn)	Н	H	H	Н	CH
	2-497	3, 4-d i F-Ph	NH ($lpha$ –Me–Bn)	H	H	H	Н	CH
5	2-498	3, 4-diF-Ph	NHCOPh	H	Н	H	Н	СН
	2-499	3, 4-diF-Ph	NH ₂	Me	Н	H	H	CH
	2-500	3, 4-diF-Ph	NH ₂	NH_2	H	H	H	CH
	2-501	3, 4-diF-Ph	NH ₂	H	Ме	H	H	CH
	2-502	3, 4-diF-Ph	NH ₂	H	Н	Me	H	CH
10	2-503	3, 4-diF-Ph	NH_2	H	Me	Me	H	СН
	2-504	3, 4-diF-Ph	NH ₂	H	H	NH_2	H	CH
	2-505	3, 4-diF-Ph	NH ₂	Н	H	NHMe	Н	CH
	2-506	3, 4-diF-Ph	NH ₂	H	Н	NMe_2	H	CH
	2-507	3, 4-diF-Ph	NH ₂	Н	H	NHCOMe	H	CH
15	2-508	3, 4-diF-Ph	NH ₂	H	Н	NHC00Me	H	CH
	2-509	3, 4-diF-Ph	NH ₂	H	H	NHSO₂Me	H	CH
	2-510	3, 4-diF-Ph	NH ₂	H	H	Н	Me	СН
	2-511	3, 4-diF-Ph	NH ₂	H	H	Н	CF ₃	CH
	2-512	3, 4-diF-Ph	NH ₂	H	H	Н	CH ₂ CF ₃	CH
20	2-513	3, 4-diF-Ph	NH ₂	H	H	H	NH ₂	CH
	2-514	3, 4-diF-Ph	NH ₂	H	H	Н	NHMe	CH
	2-515	3, 4-diF-Ph	NH ₂	Н	H	H	NMe_2	CH
	2-516	3, 4-diF-Ph	NH ₂	H	H	H	NHCOMe	CH
	2-517	3, 4-d i F-Ph	NH_2	H	Н	Н	NHCOOMe	CH
25	2-518	3, 4-diF-Ph	NH_2	H	Н	Н	NHSO₂Me	CH
	2-519	3, 4-diF-Ph	NH ₂	H	H	Me	Me	CH
	2-520	3, 4-d i F-Ph	NH_2	H	Н	Me	NH ₂	CH
	2-521	3, 4-d iF-Ph	NH_2	H	Н	NH_2	Me	CH
	2-522	3, 4-d i F-Ph	NHMe	Н	Н	Me	Н	CH
30	2-523	3, 4-diF-Ph	NHMe	Н	Н	NH_2	Н	CH
	2-524	3, 4-d i F-Ph	NHMe	H	Н	H	Me	CH
	2-525	3, 4-diF-Ph	NHMe	Н	Н	Н	NH_2	CH
	2-526	3, 4-d iF-Ph	Н	H	H	H	H	N
	2-527	3, 4-d i F-Ph	H	NH_2	H	H	H	N
35	2-528	3, 4-diF-Ph	Н	H	Н	Me	H	N
	2-529	3, 4-diF-Ph	Н	Н	Н	NH ₂	H	N
	2-530	3, 4-diF-Ph	H	Н	Н	NHMe	Н	N

	2-531	3, 4-diF-Ph	Н	Н	Н	NMe ₂	H	N
	2-532	3, 4-diF-Ph	NH ₂	Н	H	H	H	N
	2-533	3, 4-diF-Ph	NHMe	H	H	Н	H	N
	2-534	3, 4-diF-Ph	NMe ₂	Н	H	H	H	N
5	2-535	3, 4-diF-Ph	NHEt	Н	H	Н	H	N
	2-536	3, 4-diF-Ph	NE t ₂	H	H	Н	H	N
	2-537	3, 4-diF-Ph	NHPr ⁱ	H	Н	H	H	N
	2-538	3, 4-diF-Ph	NHCH ₂ CF ₃	H	Н	H	H	N
	2-539	3, 4-diF-Ph	NHPr ^c	H	Н	H	H	N
10	2-540	3, 4-diF-Ph	NHCOMe	Н	H	H	H	N
	2-541	3, 4-diF-Ph	NHCOE t	Н	H	H	H	N
	2-542	3, 4-diF-Ph	NHCOOMe	H	H	H	H	N
	2-543	3, 4-diF-Ph	NHSO ₂ Me	H	H	H	H	N
	2-544	3, 4-diF-Ph	NH (4-F-Bn)	H	H	H	H	N
15	2-545	3, 4-diF-Ph	NH ($lpha$ –Me–Bn)	Н	Н	H	Н	N
	2-546	3, 4-diF-Ph	NHCOPh	H	Н	Н	H	N
	2-547	3, 4-diF-Ph	NH ₂	Н	Н	Me	Н	N
	2-548	3, 4-diF-Ph	NH ₂	H	Н	NH_2	Н	N
	2-549	3, 4-diF-Ph	NH ₂	Н	H	NHMe	H	N
20	2-550	3, 4-diF-Ph	NH ₂	Н	H	NMe_2	Н	N
	2-551	3, 4-diF-Ph	NH ₂	H	H	Н	Me	N
	2-552	3, 4-diF-Ph	NH ₂	Н	Н	Н	NH_2	N
	2-553	3, 4-diF-Ph	NH ₂	Н	H	Н	NHMe	N
	2-554	3, 4-d i F-Ph	NH ₂	H	H	Н	NMe_2	N
25	2-555	3, 4-diCl-Ph		H	H	Н	H	CH
	2-556	3, 4-diCl-Ph	Н	NH_2	H	H	H	CH
	2-557	3, 4-diCl-Ph		Н	Н	Me	H	CH
	2-558	3, 4-diCl-Ph		Н	H	NH_2	H	СН
	2-559	3, 4-diCl-Ph	Н	H	Н	NHMe	Н	CH
30	2-560	3, 4-diCl-Ph		Н	Н	NMe_2	Н	CH
	2-561	3, 4-diCl-Ph	Н	H	Н	H	Me	CH
	2-562	3, 4-diCl-Ph		H	Н	Н	CF ₃	CH
	2-563	3, 4-diCl-Ph	Н	Н	Н	Н	NH_2	CH
	2-564	3, 4-diCl-Ph	H	H	Н	Н	NHMe	CH
35	2-565	3, 4-diC1-Ph	Н	H	Н	H	NMe_2	CH
	2-566	3, 4-diCl-Ph	H	H	Н	Н	NHCOMe	CH
	2-567	3, 4-diCl-Ph	Н	H	H	H	NHCOOMe	СН

	2-568	3, 4-diCl-Ph H		Н	Н	Н	NHSO₂Me	СН
	2-569	3, 4-diCl-Ph F		Н	Н	Н	Н	CH
	2-570	3, 4-diCl-Ph Cl		Н .	Н	Н	Н	CH
	2-571	3, 4-diCl-Ph Me		Н	H	H	Н	CH
5	2-572	3, 4-diCl-Ph OM	e	Н	H	H	Н	CH
	2-573	3, 4-diCl-Ph SM	e	Н	H	H	Н	CH
	2-574	3, 4-diCl-Ph NH	2	H	Н	H	Н	CH
	2-575	3,4-diCl-Ph NH	Me	H	Н	Н	Н	CH
	2-576	3, 4-diCl-Ph NM	le ₂	H	Н	H	H	CH
10	2-577	3,4-diCl-Ph NH	Et	Н	H	Н	H	CH
	2-578	3, 4-diCl-Ph NE	t ₂	H	Н	H	H	CH
	2-579	3, 4-diCl-Ph NH	Pri	H	Н	H	Н	CH
	2-580	3, 4-diCl-Ph NH	CH ₂ CF ₃	H	H	Н	Н	CH
	2-581	3, 4-diCl-Ph NH	Pr ^c	H	H	H	Н	CH
15	2-582	3, 4-diCl-Ph NH	СНО	H	H	Н	H	CH
	2-583	3, 4-diCl-Ph NH	ICOMe	Н	Н	Н	Н	CH
	2-584	3, 4-diCl-Ph NH		Н	Н	Н	Н	CH
	2-585	3, 4-diCl-Ph NH	ICOOMe	Н	Н	Н	Н	CH
	2-586	3, 4-diCl-Ph NH	ICOOE t	H	Н	Н	H	CH
20	2-587	3, 4-diCl-Ph NH	-	Н	Н	Н	Н	CH
	2-588	3, 4-diCl-Ph NH	-	H	Н	Н	H	CH
	2-589	3, 4-diCl-Ph NH		Н	Н	Н	Н	CH
	2-590	3, 4-diCl-Ph NH		Н	Н	Н	H	CH
	2-591	3, 4-diCl-Ph NH		Н	Н	Н	Н	CH
25	2-592	3, 4-diCl-Ph NH	•	Me	Н	Н	H	CH
	2-593	3,4-diCl-Ph NH	-	NH ₂	Н	Н	Н	CH
	2-594	3, 4-diCl-Ph NH	-	H	Me	Н	H	CH
	2-595	3,4-diCl-Ph NH	•	Н	Н	Me	H	CH
	2-596	3, 4-diCl-Ph NH	-	H	Me	Me	H	CH
30	2-597	3, 4-diCl-Ph NH	-	H	H	NH ₂	H	CH
	2-598	3, 4-diCl-Ph NH	•	H	Н	NHMe	Н .	CH
	2-599	3, 4-diCl-Ph NH	-	H	Н	NMe ₂	Н	CH
	2-600	3, 4-diCl-Ph NH	-	Н	H	NHCOMe	Н	CH
	2-601	3, 4-diCl-Ph NH	_	H	H	NHCOOMe	Н	CH
35	2-602	3, 4-diCl-Ph NH	-	H	H	NHSO₂Me	H	CH
	2-603	3, 4-diCl-Ph NH	•	H	H	Н	Me	СН
	2-604	3, 4-diCl-Ph NH	I_2	H	H	Н	CF ₃	CH

	2-605	3, 4-diCl-Ph NH ₂	Н	Н	H	CH ₂ CF ₃	СН
	2-606	3, 4-diCl-Ph NH₂	Н	H	Н	NH_2	CH
	2-607	3, 4-diCl-Ph NH ₂	Н	H	Н	NHMe	СН
	2-608	3, 4-diCl-Ph NH ₂	H	Н	Н	NMe ₂	СН
5	2-609	3, 4-diCl-Ph NH ₂	H	Н	Н	NHCOMe	СН
	2-610	3, 4-diCl-Ph NH ₂	H	Н	H	NHCO0Me	СН
	2-611	3, 4-diCl-Ph NH ₂	Н	Н	H	NHSO ₂ Me	CH
	2-612	3, 4-diCl-Ph NH ₂	H	Н	Me	Me	СН
	2-613	3, 4-diCl-Ph NH ₂	H	H	Me	NH_2	CH
10	2-614	3, 4-diCl-Ph NH ₂	H	H	NH_2	Me	CH
	2-615	3, 4-diCl-Ph H	H	H	H	H	N
	2-616	3, 4-diCl-Ph H	NH_2	H	H	H	N
	2-617	3, 4-diCl-Ph H	Н	Н	Me	Н	N
	2-618	3, 4-diCl-Ph H	H	Н	NH_2	Н	N
15	2-619	3, 4-diCl-Ph H	Н	H	NHMe	Н	N
	2-620	3, 4-diCl-Ph H	H	Н	NMe_2	Н	N
	2-621	3, 4-diCl-Ph NH ₂	Н	Н	H	H	N
	2-622	3,4-diCl-Ph NHMe	H	Н	H .	H	N
	2-623	3, 4-diCl-Ph NMe ₂	H	Н	Н	H	N
20	2-624	3, 4-diCl-Ph NHEt	Н	H	H	H	N
	2-625	3, 4-diCl-Ph NHPr ⁱ	H	Н	H	H	N
	2-626	3, 4-diCl-Ph NHCH ₂ CF ₃	H	H	Н	H	N
	2-627	3,4-diCl-Ph NHPr ^c	Н	H	H	Н	N
	2-628	3, 4-diCl-Ph NHCOMe	H	Н	H	Н	N
25	2-629	3, 4-diCl-Ph NHCOEt	H	H	Н	Н	N
	2-630	3, 4-diCl-Ph NHCOOMe	H	H	Н	Н	N
	2-631	3, 4-diCl-Ph NHSO ₂ Me	H	H	H	Н	N
	2-632	3, 4-diCl-Ph NH(α -Me-	-Bn) H	H	H	H	N
	2-633	3, 4-diCl-Ph NHCOPh	H	H	Н	H	N
30	2-634	3, 4-diCl-Ph NH ₂	H	H	Me	H	N
	2-635	3, 4-diCl-Ph NH ₂	H	H	NH_2	H	N
	2-636	3, 4-diCl-Ph NH ₂	H	H	NHMe	H	N
	2-637	3, 4-diCl-Ph NH ₂	Н	H	NMe_2	H	N
	2-638	3, 4-diCl-Ph NH ₂	Н	H	Н	Me	N
35	2-639	3, 4-diCl-Ph NH ₂	Н	Н	Н	NH ₂	N
	2-640	3, 4-diCl-Ph NH ₂	Н	H	Н	NHMe	N
	2-641	3, 4-diCl-Ph NH ₂	H	H	H	NMe_z	N

	2-642	3-C1-4-F-Ph H		H	H	Н	H	CH
	2-643	3-C1-4-F-Ph M	le	H	H	Н	H	CH
	2-644	3-C1-4-F-Ph 0	Me	Н	H	Н	Н	CH
	2-645	3-C1-4-F-Ph S	SMe .	H	H	H	H	CH
5	2-646	3-C1-4-F-Ph N	\mathbb{H}_2	H	H	H	H	CH
	2-647	3-C1-4-F-Ph N	НМе	H	Н	H	H	CH
	2-648	3-C1-4-F-Ph N	Me ₂	H	H	H	H	CH
	2-649	3-C1-4-F-Ph N	HEt	H	Н	Н	H	CH
	2-650	3-C1-4-F-Ph N	HPr ⁱ	H	Н	H	H	CH
10	2-651	3-C1-4-F-Ph N	HCH2CF3	H	H	H	H	CH
	2-652	3-C1-4-F-Ph N	HPr ^c	H	H	H	H	CH
	2-653	3-C1-4-F-Ph N	NHCOMe	H	H	H	H	CH
	2-654	3-C1-4-F-Ph N	NHCOOMe	H	H	H	Н	CH
	2-655	3-C1-4-F-Ph N	√HSO ₂ Me	H	H	H	H	CH
15	2-656	3-C1-4-F-Ph N	$^{ m NH}$ ($lpha$ –Me–Bn)	H	H	H	H	CH
	2-657	3-C1-4-F-Ph N	NHCOPh	H	H	H	H	CH
	2-658	3-C1-4-F-Ph N	NH_2	Me	H	H	H	CH
	2-659	3-C1-4-F-Ph N	NH ₂	NH ₂	H	H	H	CH
	2-660	3-C1-4-F-Ph N	NH_2	H	Me	H	H	CH
20	2-661	3-C1-4-F-Ph N	NH ₂	H	H	Me	H	CH
	2-662	3-C1-4-F-Ph N	NH_2	H	Me	Me	H	CH
	2-663	3-C1-4-F-Ph N	VH ₂	H	H	NH ₂	H	CH
	2-664	3-C1-4-F-Ph N	NH_2	H	H	NHMe	H	CH
	2-665	3-C1-4-F-Ph N	VH ₂	H	H	NMe ₂	H	CH
25	2-666	3-C1-4-F-Ph N	NH_2	H	H	H	Me	CH
	2-667	3-C1-4-F-Ph N	NH ₂	Н	H	H	CF ₃	CH
	2-668	3-C1-4-F-Ph N	NH ₂	H	H	H	CH ₂ CF ₃	CH
	2-669	3-C1-4-F-Ph N	NH ₂	H	H	H	NH ₂	CH
	2-670	3-C1-4-F-Ph N	NH ₂	H	H	H	NHMe	CH
30	2-671	3-C1-4-F-Ph N	NH ₂	H	H	H	NMe_2	CH
	2-672	3-C1-4-F-Ph N	NH_2	H	H	H	NHCOMe	CH
	2-673	3-C1-4-F-Ph N	NH ₂	H	H	H	NHC00Me	CH
	2-674	3-C1-4-F-Ph N	NH ₂	Н	H	H	NHSO ₂ Me	CH
	2-675	3-C1-4-F-Ph N	NH ₂	Н	H	Me	Me	CH
35	2-676	3-C1-4-F-Ph 1	NH ₂	H	H	Me	NH ₂	CH
	2-677	3-C1-4-F-Ph 1	NH ₂	Н	H	NH ₂	Me	CH
	2-678	3-C1-4-F-Ph I	H	Н	H	H	H	N

	2-679	3-C1-4-F-Ph NH ₂	Н	H	H	H	N
	2-680	3-C1-4-F-Ph NHMe	Н	H	Н	H	N
	2-681	3-C1-4-F-Ph NMe ₂	Н	Н	H	H	N
	2-682	3-C1-4-F-Ph NHEt	H	H	H	H	N
5	2-683	3-C1-4-F-Ph NEt ₂	H	H	H	Н	N
	2-684	3-C1-4-F-Ph NHPri	H	Н	H	H	N
	2-685	3-C1-4-F-Ph NHCH ₂ CF ₃	H	Н	H	Н	N
	2-686	3-C1-4-F-Ph NHPrc	H	Н	H	H	N
	2-687	3-C1-4-F-Ph NHCOMe	H	H	Н	H	N
10	2-688	3-C1-4-F-Ph NHCOOMe	H	Н	Н	H	N
	2-689	3-C1-4-F-Ph NHSO ₂ Me	H	Н	H	H	N
	2-690	3-C1-4-F-Ph NH (4-F-Bn)	Н	Н	H	Н	N
	2-691	$3-C1-4-F-Ph$ NH ($\alpha-Me-Bn$)	H	Н	Н	H	N
	2-692	3-C1-4-F-Ph NHCOPh	H	H	H	H	N
15	2-693	$3-C1-4-F-Ph$ NH_2	H	Н	Me	H	N
	2-694	3-C1-4-F-Ph NH ₂	H	H	NH_2	H	N
	2-695	$3-C1-4-F-Ph$ NH_2	H	H	NHMe	H	N
	2-696	$3-C1-4-F-Ph$ NH_2	H	H	NMe_2	H	N
	2-697	3-C1-4-F-Ph NH ₂	H	H	H	Me	N
20	2-698	$3-C1-4-F-Ph$ NH_2	H	H	H	NH_2	N
	2-699	$3-C1-4-F-Ph$ NH_2	H	H	Н	NHMe	N
	2-700	3-C1-4-F-Ph NH ₂ ·	H	H	Н	NMe_2	N
	2-701	4-C1-3-F-Ph H	H	H	H	H	СН
	2-702	4-C1-3-F-Ph Me	H	H	Н	H	СН
25	2-703	4-C1-3-F-Ph OMe	Н	H	H	H	СН
	2-704	4-C1-3-F-Ph SMe	H	H	H	Н	СН
	2-705	$4-C1-3-F-Ph NH_2$	H	H	Н	H	CH
	2-706	4-C1-3-F-Ph NHMe	H	H	Н	Н	CH
	2-707	4-Cl-3-F-Ph NMe ₂	H	Н	Н	Н	СН
30	2-708	4-C1-3-F-Ph NHE t	H	Н	H	H	CH
	2-709	4-C1-3-F-Ph NHPr ⁱ	H	Н	H	H	CH
	2-710	4-C1-3-F-Ph NHCH ₂ CF ₃	H	H	Н	Н	CH
	2-711	4-C1-3-F-Ph NHPrc	H	Н	H	Н	CH
	2-712	4-C1-3-F-Ph NHCOMe	H	H	H	H	СН
35	2-713	4-C1-3-F-Ph NHCOOMe	H	H	Н	H	СН
	2-714	4-C1-3-F-Ph NHSO ₂ Me	H	H	H	H	CH
	2-715	4-C1-3-F-Ph NH ($lpha$ -Me-Bn)	H	Н	Н	H	СН

	2-716	4-C1-3-F-Ph NHCOPh	Н	H	H	Н	CH
	2-717	4-C1-3-F-Ph NH ₂	Me	H	H	H	CH
	2-718	4-C1-3-F-Ph NH ₂	NH_2	H	H	Н	CH
	2-719	4-Cl-3-F-Ph NH ₂	Н	Me	H	H	CH
5	2-720	4-C1-3-F-Ph NH ₂	H	H	Me	H	CH
	2-721	$4-C1-3-F-Ph$ NH_2	Н	Me	Me	H	CH
	2-722	$4-C1-3-F-Ph$ NH_2	H	H	NH_2	H	СН
	2-723	$4-C1-3-F-Ph$ NH_2	H	Н	NHMe	H	CH
	2-724	4-C1-3-F-Ph NH ₂	H	Н	NMe_2	H	CH
10	2-725	4-Cl-3-F-Ph NH ₂	H	H	H ,	Me	CH
	2-726	$4-C1-3-F-Ph$ NH_2	Н	H	H	CF ₃	CH
	2-727	$4-C1-3-F-Ph$ NH_2	H	Н	H	CH ₂ CF ₃	CH
	2-728	4-C1-3-F-Ph NH ₂	Н	Н	Н	NH_2	CH
	2-729	$4-C1-3-F-Ph$ NH_2	H	H	H	NHMe	CH
15	2-730	$4-C1-3-F-Ph$ NH_2	H	H	H	NMe_2	CH
	2-731	$4-C1-3-F-Ph$ NH_2	Н	H	Н	NHCOMe	CH
	2-732	$4-C1-3-F-Ph$ NH_2	H	H	Н	NHCOOMe	CH
	2-733	$4-C1-3-F-Ph$ NH_2	H	H	Н	NHSO₂Me	CH
	2-734	$4-C1-3-F-Ph$ NH_2	H	H	Me	Me	CH
20	2-735	4-C1-3-F-Ph NH ₂	Н	H	Me	NH_2	CH
	2-736	$4-C1-3-F-Ph$ NH_2	H	. Н	NH_2	Me	CH
	2-737	4-C1-3-F-Ph H	Н	H	H	H	N
	2-738	$4-C1-3-F-Ph$ NH_2	Н	Н	H	H	N
	2-739	4-C1-3-F-Ph NHMe	H	H	H	Н	N
25	2-740	4-C1-3-F-Ph NMe ₂	H	H	Н	Н	N
	2-741	4-C1-3-F-Ph NHEt	H	H	Н	Н	N
	2-742	4-C1-3-F-Ph NEt ₂	Н	Н	H	Н	N
	2-743	4-C1-3-F-Ph NHPri	H	Н	Н	Н	N
	2-744	4-C1-3-F-Ph NHCH ₂ CF ₃	Н	H	H	Н	N
30	2-745	4-C1-3-F-Ph NHPrc	H	H	Н	Н	N
	2-746	4-C1-3-F-Ph NHCOMe	H	H	Н	Н	N
	2-747	4-C1-3-F-Ph NHCOOMe	Н	H	H	Н	N
	2-748	4-C1-3-F-Ph NHSO ₂ Me	H	H	H	Н	N
	2-749	4-C1-3-F-Ph NH (4-F-H	3n) H	H	H	Н	N
35	2-750	4-C1-3-F-Ph NH ($lpha$ -Me	e-Bn) H	Н	Н	H	N
	2-751	4-C1-3-F-Ph NHCOPh	H	H	H	Н	N
	2-752	4-Cl-3-F-Ph NH ₂	H	H	Me	H	N

	2-753	4-C1-3-F-Ph	NH_2	Н	Н	NH ₂	Н	N
	2-754	4-C1-3-F-Ph	NH ₂	Н	Н	NHMe	Н	N
	2-755	4-C1-3-F-Ph	NH ₂	Н	Н	NMe ₂	Н	N
	2-756	4-C1-3-F-Ph	NH ₂	Н	Н	Н	Me	N
5	2-757	4-C1-3-F-Ph	NH ₂	Н	Н	Н	NH ₂	N
	2-758	4-C1-3-F-Ph	NH ₂	Н	Н	Н	NHMe	N
	2-759	4-C1-3-F-Ph	NH ₂	H	H	H	NMe_2	N
	2-760	3-CF ₃ -Ph	Н	H	Н	H	H ·	CH
	2-761	3-CF ₃ -Ph	Me	Н	Н	H	H	CH
10	2-762	3-CF ₃ -Ph	OMe	Н	Н	Н	H	CH
	2-763	3-CF ₃ -Ph	SMe	H	Н	H	H	CH
	2-764	3-CF ₃ -Ph	NH ₂	H	H	H	H	CH
	2-765	3-CF ₃ -Ph	NHMe	Н	H	H	H	CH
	2-766	3-CF ₃ -Ph	NMe_2	H	Н	H	H	CH
15	2-767	3-CF ₃ -Ph	NHEt	Н	H	H	H	CH
	2-768	3-CF ₃ -Ph	NHP r ⁱ	Н	H	H	Н	CH
	2-769	3-CF ₃ -Ph	NHCH ₂ CF ₃	H	H	H	H	CH
	2-770	3-CF ₃ -Ph	NHP r ^c	Н	H	H	H	CH
	2-771	3-CF ₃ -Ph	NHCOMe	H	H	H	Н	CH
20	2-772	3-CF ₃ -Ph	NHCOOMe	Н	Н	H	H	CH
	2-773	3-CF ₃ -Ph	NHSO₂Me	Н	H	H	H	CH
	2-774	3-CF ₃ -Ph	NH (α –Me–Bn)	Н	H	H	H	CH
	2-775	3-CF ₃ -Ph	NHCOPh	Н	H	H	H	CH
	2-776	3-CF ₃ -Ph	NH ₂	Me	H	Н	H	CH
25	2-777	3-CF ₃ -Ph	NH ₂	NH ₂	H	Н	H	CH
	2-778	3-CF ₃ -Ph	NH ₂	H	Me	Н	Н	CH
	2-779	3-CF ₃ -Ph	NH ₂	Н	Н	Me	H	CH
	2-780	3-CF ₃ -Ph	NH ₂	Н	Me	Me	H	CH
	2-781	3-CF ₃ -Ph	NH ₂	Н	H	NH ₂	H	CH
30	2-782	3-CF ₃ -Ph	NH ₂	Н	H	NHMe	H	CH
	2-783	3-CF ₃ -Ph	NH ₂	Н	Н	NMe ₂	Н	CH
	2-784	3-CF ₃ -Ph	NH ₂	Н	Н	H	Me	CH
	2-785	3-CF ₃ -Ph	NH ₂	Н	Н	Н	CF ₃	CH
	2-786	3-CF ₃ -Ph	NH ₂	H	H	H	CH ₂ CF ₃	CH
35	2-787	3-CF ₃ -Ph	NH ₂	H	Н	H	NH_2	CH
	2-788	3-CF ₃ -Ph	NH ₂	Н	Н	Н	NHMe	CH
	2-789	3-CF ₃ -Ph	NH ₂	Н	Н	H	NMe ₂	CH

	9 700	9 CE DL	MI	**	77	**	MICOM	OH
	2-790	3-CF ₃ -Ph	NH ₂	H	H	H	NHCOMe	CH
	2-791	3-CF ₃ -Ph	NH ₂	H	H 	H	NHCOOMe	СН
	2-792	3-CF ₃ -Ph	NH ₂	H 	H	H	NHSO ₂ Me	CH
_	2-793	3-CF ₃ -Ph	NH ₂	H	H	Me	Me	СН
5	2-794	3-CF ₃ -Ph	NH ₂	H	H	Ме	NH ₂	СН
	2-795	3-CF ₃ -Ph	NH ₂	H	H	NH_2	Me	СН
	2-796	3-CF ₃ -Ph	Н	H	H	Н	Н	N
	2-797	3-CF ₃ -Ph	NH ₂	H	H	Н	Н	N
	2-798	3-CF ₃ -Ph	NHMe	Н	H	Н	Н	N
10	2-799	3-CF ₃ -Ph	NMe ₂	Н	H	Н	Н	N
	2-800	3-CF ₃ -Ph	NHE t	Н	H	H	Н	N
	2-801	3-CF ₃ -Ph	NE t ₂	Н	H	Н	Н	N
	2-802	3-CF ₃ -Ph	NHPr	Н	H	H	Н	N
	2-803	3-CF ₃ -Ph	NHCH ₂ CF ₃	Н	H	H	H	N
15	2-804	3-CF ₃ -Ph	NHP r ^c	H	H	Н	Н	N
	2-805	$3-CF_3-Ph$	NHCOMe	H	H	H	H	N
	2-806	$3-CF_3-Ph$	NHCOOMe	H	H	H	H	N
	2-807	$3-CF_3-Ph$	NHSO₂Me	H	H	H	H	N
	2-808	3-CF ₃ -Ph	NH (4-F-Bn)	H	H	H	H	N
20	2-809	3-CF ₃ -Ph	NH ($lpha$ –Me–Bn)	H	H	H	H	N
	2-810	3-CF ₃ -Ph	NHCOPh	H	H	H	H	N
	2-811	3-CF ₃ -Ph	NH_2	H	Н	Me	H	N
	2-812	$3-CF_3-Ph$	NH_2	H	Н	NH_2	H	N
	2-813	$3-CF_3-Ph$	NH_2	H	Н	NHMe	Н	N
25	2-814	3-CF ₃ -Ph	NH_2	Н	Н	NMe_2	Н	N
	2-815	3-CF ₃ -Ph	NH ₂	Н	Н	Н	Me	N
	2-816	3-CF ₃ -Ph	NH_2	H	Н	Н	NH_2	N
	2-817	3-CF ₃ -Ph	NH ₂	Н	Н	Н	NHMe	N
	2-818	3-CF ₃ -Ph	NH_2	H	H	Н	NMe ₂	N
30	2-819	2-F-Ph	Н	Н	Н	H	Н	СН
	2-820	2-F-Ph	H	NH_2	Н	Н	Н	СН
	2-821	2-F-Ph	Н	Н	Н	Me	Н	СН
	2-822	2-F-Ph	Н	Н	Н	NH ₂	Н	СН
	2-823	2-F-Ph	Н	Н	Н	NHMe	Н	СН
35	2-824	2-F-Ph	Н	Н	Н	NMe ₂	Н	СН
	2-825	2-F-Ph	Н	Н	Н	Н	Me	СН
	2-826	2-F-Ph	 H	H	Н	H	CF ₃	CH
						••	~- J	

	2-827	2-F-Ph	Н	Н	H	Н	NH_2	СН
	2-828	2-F-Ph	Н	Н	Н	Н	NHMe	CH
	2-829	2-F-Ph	Н	Н	Н	Н	NMe ₂	CH
	2-830	2-F-Ph	Н	Н	Н	H	NHCOMe	CH
5	2-831	2-F-Ph	Н	Н	Н	Н.	NHCOOMe	CH
	2-832	2-F-Ph	Н	H	H	Н	NHSO₂Me	CH
	2-833	2-F-Ph	F	H	Н	Н	H	CH
	2-834	2-F-Ph	C1	H	Н	Н	H	СН
	2-835	2-F-Ph	Me	H	Н	H	H	CH
10	2-836	2-F-Ph	0Me	H	Н	H	H	CH
	2-837	2-F-Ph	SMe	H	Н	H	H	CH
	2-838	2-F-Ph	NH_2	H	H	Н	Н	CH
	2-839	2-F-Ph	NHMe	H	Н	H	Н	CH
	2-840	2-F-Ph	NMe ₂	H	H	H	H	CH
15	2-841	2-F-Ph	NHE t	H	H	H	H	CH
	2-842	2-F-Ph	NE t ₂	H	H	H	H	CH
	2-843	2-F-Ph	NHP r i	H	Н	H	Н	CH
	2-844	2-F-Ph	NHCH ₂ CF ₃	H	H	H	H	CH
	2-845	2-F-Ph	NHPr ^c	H	H	Н	H	CH
20	2-846	2-F-Ph	NHCHO	H	Н	H	H	СН
	2-847	2-F-Ph	NHCOMe	H	H	Н	H	CH
	2-848	2-F-Ph	NHCOE t	H	Н	H	Н	CH
	2-849	2-F-Ph	NHCOOMe	H	Н	Н	Н	CH
	2-850	2-F-Ph	NHCOOE t	H	H	Н	Н	CH
25	2-851	2-F-Ph	NHSO ₂ Me	H	Н	Н	Н	CH
	2-852	2-F-Ph	NHSO₂E t	H	H	H	Н	CH
	2-853	2-F-Ph	NH (4-F-Bn)	H	Н	Н	Н	CH
	2-854	2-F-Ph	NH (α -Me-Bn)	H	Н	Н	Н	CH
	2-855	2-F-Ph	NHCOPh	Н	Н	Н	H	СН
30	2-856	2-F-Ph	NH ₂	Me	H	H	Н	СН
	2-857	2-F-Ph	NH ₂	NH_2	H	Н	Н	CH
	2-858	2-F-Ph	NH ₂	H	Me	Н	Н	CH
	2-859	2-F-Ph	NH ₂	H	Н	Me	H	СН
	2-860	2-F-Ph	NH_2	H	Me	Me	Н	CH
35	2-861	2-F-Ph	NH ₂	H	H	NH ₂	• Н	CH
	2-862	2-F-Ph	NH ₂	H	Н	NHMe	H	CH
	2-863	2-F-Ph	NH_2	H	H	NMe_2	Н	CH

	2-864	2-F-Ph	NH ₂	Н	Н	NHCOMe	Н	СН
	2-865	2-F-Ph	NH ₂	Н	Н	NHCOOMe	Н	СН
	2-866	2-F-Ph	NH ₂	Н	Н	NHSO₂Me	Н	СН
	2-867	2-F-Ph	NH ₂	Н	Н	H	Me	СН
5	2-868	2-F-Ph	NH ₂	Н	Н	Н	CF ₃	СН
	2-869	2-F-Ph	NH ₂	Н	Н	Н	CH ₂ CF ₃	СН
	2-870	2-F-Ph	NH ₂	Н	Н	Н	NH ₂	СН
	2-871	2-F-Ph	NH ₂	Н	Н	Н	NHMe	СН
	2-872	2-F-Ph	NH ₂	Н	Н	Н	NMe ₂	СН
10	2-873	2-F-Ph	NH ₂	Н	Н	Н	NHCOMe	СН
	2-874	2-F-Ph	NH ₂	Н	Н	Н	NHC00Me	CH
	2-875	2-F-Ph	NH ₂	Н	Н	Н	NHSO ₂ Me	CH
	2-876	2-F-Ph	NH ₂	Н	Н	Me	Me	СН
	2-877	2-F-Ph	NH ₂	Н	Н	Me	NH ₂	СН
15	2-878	2-F-Ph	NH_2	Н	Н	NH_2	Me	СН
	2-879	2-F-Ph	Н	H	H	H	H	N
	2-880	2-F-Ph	Н	NH_2	Н.	H	H	N
	2-881	2-F-Ph	H	H	H	Me	H	N
	2-882	2-F-Ph	H	H	H	NH_2	H	N
20	2-883	2-F-Ph	Н	H	H	NHMe	H	N
	2-884	2-F-Ph	H	Н	Н	NMe ₂	Н	N
	2-885	2-F-Ph	NH_2	H	Н	H	Н	N
	2-886	2-F-Ph	NHMe	H	Н	H	H	N
	2-887	2-F-Ph	NMe_2	H	Н	H	H	N
25	2-888	2-F-Ph	NHE t	H	Н	H	Н	N
	2-889	2-F-Ph	NHPri	Н	Н	H	H	N
	2-890	2-F-Ph	NHCH ₂ CF ₃	H	Н	H	H	N
	2-891	2-F-Ph	NHP r ^c	H	Н	Н	Н	N
	2-892	2-F-Ph	NHCOMe	H	Н	H	Н	N
30	2-893	2-F-Ph	NHCOE t	H	H	Н	H	N
	2-894	2-F-Ph	NHCOOMe	Н	Н	Н	H	N
	2-895	2-F-Ph	NHSO₂Me	Н	H	H	Н	N
	2-896	2-F-Ph	NH ($lpha$ –Me–Bn)	Н	H	H	H	N
	2-897	2-F-Ph	NHCOPh	H	Н	H	Н	N
35	2-898	2-F-Ph	NH₂	H	H	Me	H	N
	2-899	2-F-Ph	NH ₂	H	H	NH ₂	Н	N
	2-900	2-F-Ph	NH_2	H	H	NHMe	H	N

	2-901	2-F-Ph	NH ₂	Н	H	NMe ₂	Н	N
	2-902	2-F-Ph	NH ₂	H	H	Н	Me	N
	2-903	2-F-Ph	NH ₂	H	H	Н	NH_2	N
	2-904	2-F-Ph	NH ₂	H	H	Н	NHMe	N
5	2-905	2-F-Ph	NH_2	H	H	H	NMe ₂	N
	2-906	2.4-diF-Ph	H	H	H	H	H	CH
	2-907	2, 4-diF-Ph	Me	Н	H	H	Н	CH
	2-908	2, 4-diF-Ph	OMe	H	H	Н	Н	CH
	2-909	2, 4-diF-Ph	SMe	H	H	Н	Н	CH
10	2-910	2, 4-diF-Ph	NH_2	H	H	Н	Н	CH
	2-911	2, 4-diF-Ph	NHMe	H	H	Н	Н	CH
	2-912	2, 4-diF-Ph	NMe ₂	H	Н	H	H	CH
	2-913	2, 4-diF-Ph	NHEt	H	H	H	H	CH
	2-914	2, 4-diF-Ph	NHPri	H	H	Н	Н	CH
15	2-915	2, 4-diF-Ph	NHCH ₂ CF ₃	H	Н	H	Н	CH
	2-916	2, 4-diF-Ph	NHPrc	H	H	H	Н	CH
	2-917	2, 4-diF-Ph	NHCOMe	H	H	H	Н	CH
	2-918	2, 4-diF-Ph	NHCOOMe	H	Н	H	Н	CH
	2-919	2, 4-d i F-Ph	NHSO₂Me	Н	H	H	Н	· CH
20	2-920	2, 4-diF-Ph	NH ($lpha$ –Me–Bn)	Н	H	H	Н	CH
	2-921	2, 4-d i F-Ph	NHCOPh	H	H	Н	Н	CH
	2-922	2, 4-d i F-Ph	NH ₂	Me	H	Н	Н	CH
	2-923	2, 4-d i F-Ph	NH ₂	NH_2	H	H	Н	CH
	2-924	2, 4-d i F-Ph	NH ₂	Н	Me	H	Н	CH
25	2-925	2, 4-d i F-Ph	NH_2	H	Н	Me	Н	CH
	2-926	2, 4-diF-Ph	NH ₂	Н	Me	Me	Н	CH
	2-927	2, 4-diF-Ph	NH_2	Н	H	NH_2	Н	CH
	2-928	2, 4-diF-Ph	NH ₂	H	Н	NHMe	Н	CH
	2-929	2, 4-diF-Ph	NH ₂	Н	Н	NMe_2	Н	CH
30	2-930	2, 4-diF-Ph	NH_2	Н .	Н	H	Me	CH
	2-931	2, 4-diF-Ph	NH_2	H	Н	H	CF ₃	CH
	2-932	2, 4-diF-Ph	NH ₂	H	Н	H	CH ₂ CF ₃	CH
	2-933	2, 4-d i F-Ph	NH ₂	Н	Н	Н	NH_2	CH
	2-934	2, 4-diF-Ph	NH ₂	H	H	H	NHMe	CH
35	2-935	2, 4-d i F-Ph	NH ₂	H	Н	H	NMe_2	CH
	2-936	2, 4-d i F-Ph	NH ₂	H	H	Н	NHCOMe	CH
	2-937	2, 4-diF-Ph	NH ₂	H	Н	Н	NHC00Me	CH

	2-938	2, 4-diF-Ph	NH ₂	H	H	Н	NHSO₂Me	CH
	2-939	2, 4-diF-Ph	NH ₂	H	H	Me	Me	CH
	2-940	2, 4-diF-Ph	NH ₂	H	Н	Me	NH_2	СН
	2-941	2, 4-diF-Ph	NH ₂	H	Н	NH_2	Me	СН
5	2-942	2, 4-d i F-Ph	Н	H	Н	Н	Н	N
	2-943	2, 4-diF-Ph	NH ₂	H	Н	Н	H	N
	2-944	2, 4-diF-Ph	NHMe	H	Н	H	Н	N
	2-945	2, 4-d i F-Ph	NMe ₂	H	Н	H	Н	N
	2-946	2, 4-d i F-Ph	NHE t	H	H	Н	H	N
10	2-947	2, 4-d i F-Ph	NE t ₂	H	Н	H	H	N
	2-948	2, 4-d i F-Ph	NHPri	H	H	H	H	N
	2-949	2, 4-d i F-Ph	NHCH ₂ CF ₃	H	H	H	H	N
	2-950	2, 4-d i F-Ph	NHP r ^c	H	H	Н	H	N
	2-951	2, 4-d i F-Ph	NHCOMe	H	H	Н	H	N
15	2-952	2, 4-d i F-Ph	NHCOOMe	H	H	H	H	N
	2-953	2, 4-diF-Ph	NHSO₂Me	H	H	Н	H	N
	2-954	2, 4-diF-Ph	NH (4-F-Bn)	H	H	Н	H	N
	2-955	2, 4-d i F-Ph	NH ($lpha$ –Me–Bn)	H	H	Н	Н	N
	2-956	2, 4-diF-Ph	NHCOPh	H	H	Н	Н	N
20	2-957	2, 4-diF-Ph	NH ₂	H	Н	Me	Н	N
	2-958	2. 4-diF-Ph	NH_2	H	Н	NH_2	H	N
	2-959	2, 4-diF-Ph	NH_2	H	H	NHMe	Н	N
	2-960	2, 4-diF-Ph	NH ₂	H	H	NMe_2	Н	N
	2-961	2, 4-diF-Ph	NH ₂	H	H	Н	Me	N
25	2-962	2, 4-diF-Ph	NH ₂	H	H	H	NH_2	N
	2-963	2, 4-diF-Ph	NH ₂	H	H	H	NHMe	N
	2-964	2, 4-diF-Ph	NH ₂	H	H	H	NMe_2	N
	2-965	Ph	NHCOP r ^c	H	H	H	H	CH
	2-966	Ph	N (Me) COPrc	H	H	H	H	CH
30	2-967	Ph	NHCOP r ^c	H	H	H	H	N
	2-968	Ph	NHCOPnc	H	H	Н	H	CH
	2-969	Ph	NHCOPn ^c	H	H	Н	Н	N
	2-970	4-F-Ph	NHCOP r ^c	H	H	Н	Н	CH
	2-971	4-F-Ph	N (Me) COPrc	H	H	H	Н	CH
35	2-972	4-F-Ph	NHCOP r ^c	H	H	Н	Н	N
	2-973	4-F-Ph	N (Me) COPrc	H	H	H	H	N
	2-974	4-F-Ph	NHCOPnc	Н	H	H	H	CH

	2-975	4-F-Ph	N (Me) COPnc	H	Н	Н	Н	СН
	2-976	4-F-Ph	NHCOPn ^c	H	H	H	H	N
	2-970 2-977	4-F-Ph	NHCOF1	n H	Н	H	H	CH
	2-978	4-F-Fh 4-F-Ph	NHCOHx ^c	n H	H	H	Н	N
c		4-r-rn 3-F-Ph		n H	Н	H	H	CH
5	2-979		NHCOPr ^c N (Me) COPr ^c	п Н	п Н	H	n H	CH
	2-980 2-981	3-F-Ph 3-F-Ph	NHCOPr ^c	n H	n H	Н	H	N N
	•					n H		N CH
	2-982	3-F-Ph	NHCOPn ^c	H	H		H	
	2-983	3-F-Ph	NHCOPn ^c	H	Н	H	H	N
10	2-984	4-Cl-Ph	NHCOPr ^c	Н	H	H	Н	CH
	2-985	4-Cl-Ph	N (Me) COPrc	H 	H	H	H	CH
	2-986	4-C1-Ph	NHCOPrc	H	H	H	H 	N
	2-987	4-C1-Ph	NHCOPnc	H	H	Н	Н	СН
	2-988	4-C1-Ph	NHCOPnc	H	H	Н	H	N
15	2-989	3-C1-Ph	NHCOP r ^c	H	H	Н	H	СН
	2-990	3-C1-Ph	N (Me) COPrc	H	Н	H	H	СН
	2-991	3-C1-Ph	NHCOP r ^c	H	Н	Н	H	N
	2-992	3-C1-Ph	NHCOPnc	H	Н	Н	H	СН
	2-993	3-C1-Ph	NHCOPn ^c	H	H	H	Н	N
20	2-994	3, 4-d i F-Ph	$NHCOPr^c$	H	H	H	H	CH
	2-995	3, 4-d i F-Ph	N (Me) COPrc	H	H	Н	H	СН
	2-996	3, 4-d i F-Ph	NHCOP rc	H	H	Н	H	N
	2-997	3, 4-d i F-Ph	NHCOPnc	H	H	H	H	СН
	2-998	3, 4-d i F-Ph	NHCOPnc	H	Н	H	H	N
25	2-999	3, 4-diCl-Ph	NHCOP rc	H	H	H	H	СН
	2-1000	3, 4-diCl-Ph	N (Me) COPrc	H	H	H	H	CH
	2-1001	3, 4-diCl-Ph	NHCOP rc	Н	H	Н	H	N
	2-1002	3, 4-diCl-Ph	NHCOPn ^c	H	Н	H	Н	СН
	2-1003	3, 4-diCl-Ph	NHCOPnc	H	Н	H	H	N
30	2-1004	3-C1-4-F-Ph	NHCOP rc	H	Н	H	Н	СН
	2-1005	3-C1-4-F-Ph	N (Me) COPrc	H	Н	H	H	СН
	2-1006	3-C1-4-F-Ph	NHCOP rc	Н	Н	H	Н	N
	2-1007	3-C1-4-F-Ph	NHCOPn ^c	H	Н	H	Н	СН
	2-1008	3-C1-4-F-Ph	NHCOPn ^c	Н	Н	Н	Н	N
35	2-1009	4-C1-3-F-Ph		Н	Н	Н	Н	СН
	2-1010		N (Me) COPrc	Н	Н	Н	Н	СН
	2-1011	4-C1-3-F-Ph	-	н	Н	Н	Н	N
						- -		-

	2-1012	4-C1-3-F-Ph	NHCOPnc	Н	Н	Н	Н	СН
	2-1013	4-C1-3-F-Ph	NHCOPn ^c	H	Н	Н	Н	N
	2-1014	3-CF ₃ -Ph	NHCOP rc	Н	Н	Н	Н	CH
	2-1015	3-CF ₃ -Ph	N (Me) COPrc	Н	Н	H	H	CH
5	2-1016	3-CF ₃ -Ph	NHCOP rc	Н	H	H	H	N
	2-1017	3-CF ₃ -Ph	NHCOPn ^c	Н	H	H	Н	CH
	2-1018	3-CF ₃ -Ph	NHCOPnc	Н	H	H	H	N
	2-1019	2-F-Ph	NHCOPr ^c	H	H	Н	H	CH
	2-1020	2-F-Ph	N (Me) COPrc	H	H	Н	H	CH
10	2-1021	2-F-Ph	NHCOP r ^c	Н	H	Н	H	N
	2-1022	2-F-Ph	NHCOPnc	H	H	Н	H	CH
	2-1023	2-F-Ph	NHCOPnc	H	Н	H	H	N
	2-1024	2, 4-diF-Ph	NHCOP rc	H	H	H	Н	CH
	2-1025	2, 4-d i F-Ph	N (Me) COPr ^c	H	Н	Н	H	CH
15	2-1026	2, 4-diF-Ph	NHCOP r ^c	H	Н	Н	H	N
	2-1027	2. 4-d i F-Ph	NHCOPnc	H	Н	Н	Н	CH
	2-1028	2, 4-diF-Ph	NHCOPn ^c	Н	H	Н	H	N
	2-1029	Ph	SMe	H	Н	H .	H	N
	2-1030	Ph	SOMe	H	Н	H	Н	N
20	2-1031	Ph	SO₂Me	H	H	Н	Н	N
	2-1032	Ph	NH (4-OMe-Bn)	H	H	H	H	N
	2-1033	4-F-Ph	SMe	Н	Н	Н	H	N
	2-1034	4-F-Ph	SOMe	H	H	H	H	N
	2-1035	4-F-Ph	SO₂Me·	H	Н	H	Н	N
25	2-1036	4-F-Ph	NH (4-OMe-Bn)	H	Н	H	Н	N
	2-1037	3-F-Ph	SMe	H	H	H	Н	N
	2-1038	3-F-Ph	SOMe	Н	Н	H	Н	N
	2-1039	3-F-Ph	SO₂Me	Н	H	Н	H	N
	2-1040	3-F-Ph	NH (4-OMe-Bn)	H	Н	Н	H	N
30	2-1041	4-C1-Ph	SMe	Н	H	H	H	N
	2-1042	4-C1-Ph	SOMe	H	H	H	H	N
	2-1043	4-C1-Ph	SO₂Me	H	H	H	H	N
	2-1044	4-C1-Ph	NH (4-OMe-Bn)	Н	Н	Н	H	N
	2-1045	3-C1-Ph	SMe	H	H	H	Н	N
35	2-1046	3-C1-Ph	SOMe	H	H	H	H	N
	2-1047	3-C1-Ph	SO₂Me	Н	H	H	H	N
	2-1048	3-C1-Ph	NH (4-0Me-Bn)	Н	H	H	Н	N

	2-1049	3, 4-d i F-Ph	SMe	H	H	H	Н	N
	2-1050	3, 4-diF-Ph	SOMe	H	Н	H	Н	N
	2-1051	3, 4-d i F-Ph	SO₂Me	H	Н	H	Н	N
	2-1052	3, 4-d i F-Ph	NH (4-OMe-Bn)	H	Н	H	H	N
5	2-1053	3, 4-diCl-Ph	SMe	H	Н	Н	Н	N
	2-1054	3, 4-diCl-Ph	SOMe	H	H	Н	Н	N
	2-1055	3, 4-diCl-Ph	SO₂Me	H	Н	Н	Н	N
	2-1056	3, 4-diCl-Ph	NH (4-OMe-Bn)	H	Н	Н	Н	N
	2-1057	3-C1-4-F-Ph	SMe	H	Н	Н	H	N
10	2-1058	3-C1-4-F-Ph	SOMe	H	Н	H	Н	N
	2-1059	3-C1-4-F-Ph	S0₂Me	H	H	H	Н	N
	2-1060	3-C1-4-F-Ph	NH (4-OMe-Bn)	H	Н	H	Н	N
	2-1061	4-C1-3-F-Ph	SMe	H	Н	H	Н	N
	2-1062	4-C1-3-F-Ph	SOMe	H	Н	H	Н	N
15	2-1063	4-C1-3-F-Ph	SO₂Me	H	Н	H	Н	N
	2-1064	4-C1-3-F-Ph	NH (4-OMe-Bn)	H	Н	H	·H	N
	2-1065	3-CF ₃ -Ph	SMe	H	Н	H	Н	N
	2-1066	3-CF ₃ -Ph	SOMe	H	Н	H	Н	N
	2-1067	3-CF ₃ -Ph	SO₂Me	H	Н	H	Н	N
20	2-1068	3-CF ₃ -Ph	NH (4-OMe-Bn)	H	Н	H	H	N
	2-1069	2-F-Ph	SMe	H	Н	H	Н	N
	2-1070	2-F-Ph	SOMe	H	Н	H	Н	N
	2-1071	2-F-Ph	SO₂Me	H	Н	H	Н	N
	2-1072	2-F-Ph	NH (4-OMe-Bn)	H	Н	H	Н	N
25	2-1073	2, 4-d i F-Ph	SMe	H	Н	H	Н	N
	2-1074	2, 4-diF-Ph	SOMe	H	Н	H	Н	N
	. 2-1075	2, 4-diF-Ph	SO₂Me	H	H	H	Н	N
	2-1076	2, 4-d i F-Ph	NH (4-OMe-Bn)	H	H	H	H	N

表 3

$$R^{2} \xrightarrow{Q} R^{3} R^{7} R^{8}$$

$$R^{2} \xrightarrow{N} N \xrightarrow{N-N} R^{9}$$

3-9 Ph NHCOOME H H H H CH	5	化合物 No	R1	R ²	R ³	R ⁷	R ⁸	R ⁹	Q
3-3		3-1	Ph	H	H	H	H	H	CH
10 3-4 Ph NMe ₂ H H H H CH		3-2	Ph	NH_2	H	H	H	H	CH
10 3-5 Ph NHEt H H H H H CH 3-6 Ph NHCH ₂ CF ₃ H H H H H H CH 3-7 Ph NHPr ^c H H H H H CH 3-8 Ph NHCOMe H H H H H CH 3-8 Ph NHCOMe H H H H H CH 3-9 Ph NHCOMe H H H H H CH 3-11 Ph NHSO ₂ Me H H H H H CH 3-11 Ph NH (4-F-Bn) H H H H H CH 3-12 Ph NHCOPh H H H H H CH 3-13 Ph NHCOPh H H H H H CH 3-14 Ph NH ₂ Me H H H H CH 3-15 Ph NH ₂ NH ₂ H H H CH 3-16 Ph NH ₂ H Me H H H CH 3-17 Ph NH ₂ H H M Me H CH 3-18 Ph NH ₂ H H NH ₂ H CH 3-19 Ph NH ₂ H H NH ₂ H CH 3-19 Ph NH ₂ H H NH ₂ H CH 3-20 Ph NH ₂ H H NH ₂ H CH 3-21 Ph NH ₂ H H NH ₂ H CH 3-22 Ph NH ₂ H H NH ₂ H CH 3-23 Ph NH ₂ H H NH ₂ H CH 3-24 Ph NH ₂ H H NH ₂ H CH 3-25 Ph NH ₂ H H NH ₂ H CH 3-26 Ph NH ₂ H H NH ₂ H CH 3-27 Ph NH ₂ H H H NHCOME H CH 3-26 Ph NH ₂ H H H NHCOME H CH 3-27 Ph NH ₂ H H H NH ₂ Me CH 3-27 Ph NH ₂ H H H NH ₂ Me CH 3-27 Ph NH ₂ H H H NH ₂ Me CH 3-27 Ph NH ₂ H H H NH ₂ Me CH 3-27 Ph NH ₂ H H H NH ₂ Me CH 3-27 Ph NH ₂ H H H NH ₂ Me CH 3-27 Ph NH ₂ H H H NH ₂ Me CH 3-27 Ph NH ₂ H H H NH ₂ Me CH		3-3	Ph	NHMe	H	H	H	H	CH
3-6		3-4	Ph	NMe_2	H	Н	H	H	CH
3-7 Ph NHP r ^c H H H H CH 3-8 Ph NHCOMe H H H H CH 3-9 Ph NHCOMe H H H H CH 3-10 Ph NHSO ₂ Me H H H H CH 3-11 Ph NH (Δ-F-Bn) H H H H CH 3-12 Ph NH (Δ-Me-Bn) H H H H CH 3-13 Ph NHCOPh H H H H CH 3-14 Ph NH ₂ Me H H H CH 3-15 Ph NH ₂ NH ₂ H H H CH 3-16 Ph NH ₂ H Me H H CH 3-17 Ph NH ₂ H H Me H CH 3-18 Ph NH ₂ H H Me H CH 3-19 Ph NH ₂ H H NHMe H CH 3-19 Ph NH ₂ H H NHMe H CH 3-19 Ph NH ₂ H H NHMe H CH 3-20 Ph NH ₂ H H NHMe H CH 3-21 Ph NH ₂ H H NHCOMe H CH 3-22 Ph NH ₂ H H NHCOMe H CH 3-23 Ph NH ₂ H H NHSO ₂ Me H CH 3-24 Ph NH ₂ H H NHSO ₂ Me H CH 3-26 Ph H H H H H N 3-27 Ph NH ₂ H H H H H N 3-28 Ph NHMe H H H H H N 3-28 Ph NHMe H H H H H N 3-28 Ph NHMe H H H H H N 3-28 Ph NHMe H H H H H N 3-28 Ph NHMe H H H H H H N 3-28 Ph NHMe H H H H H H N 3-28 Ph NHMe H H H H H H N 3-28 Ph NHMe H H H H H H N 3-28 Ph NHMe H H H H H H N 3-28 Ph NHMe H H H H H H H N 3-28 Ph NHMe H H H H H H H N 3-28 Ph NHMe H H H H H H H N 3-28 Ph NHMe H H H H H H H N 3-28 Ph NHMe H H H H H H N 3-28 Ph NHMe H H H H H H N 3-28 Ph NHMe H H H H H H N 3-28 Ph NHMe H H H H H H N 3-28 Ph NHME H H H H H H H H H	10	3-5	Ph	NHEt	H	H	H	H	CH
3-8 Ph NHCOMe H H H H CH 3-9 Ph NHCOOMe H H H H CH 3-10 Ph NHSO ₂ Me H H H H CH 3-11 Ph NH (4-F-Bn) H H H H CH 3-12 Ph NH (α-Me-Bn) H H H H CH 3-13 Ph NHCOPh H H H H CH 3-14 Ph NH ₂ Me H H H H CH 3-15 Ph NH ₂ NH ₂ H H H CH 3-16 Ph NH ₂ H Me H H CH 3-17 Ph NH ₂ H H Me H CH 3-18 Ph NH ₂ H H NH ₂ H CH 3-19 Ph NH ₂ H H NHMe H CH 3-19 Ph NH ₂ H H NHMe H CH 3-20 Ph NH ₂ H H NHMe H CH 3-21 Ph NH ₂ H H NHCOMe H CH 3-22 Ph NH ₂ H H NHCOMe H CH 3-23 Ph NH ₂ H H NHSO ₂ Me H CH 3-24 Ph NH ₂ H H NHSO ₂ Me H CH 3-25 Ph NH ₂ H H NHSO ₂ Me H CH 3-26 Ph H H H H H N 3-27 Ph NH ₂ H H H H H N 3-28 Ph NHMe H H H H H N 3-28 Ph NHMe H H H H H N 3-28 Ph NHMe H H H H H N 3-28 Ph NHMe H H H H H N 3-28 Ph NHMe H H H H H N 3-28 Ph NHMe H H H H H N 3-28 Ph NHMe H H H H H N 3-28 Ph NHMe H H H H H H N 3-28 Ph NHMe H H H H H N 3-28 Ph NHMe H H H H H H N 3-28 Ph NHMe H H H H H H N 3-28 Ph NHMe H H H H H H N 3-28 Ph NHMe H H H H H H N 3-28 Ph NHMe H H H H H H N 3-28 Ph NHMe H H H H H H N 3-28 Ph NHMe H H H H H H N 3-28 Ph NHMe Ph NHMe H H H H N 3-28 Ph NHMe Ph NHMe H H H N 3-28 Ph NHME Ph NHME Ph NHME Ph NHME Ph NHME Ph NHME Ph NHME		3-6	Ph	NHCH ₂ CF ₃	Н	H	H	H	CH
3-9 Ph NHCOOME H H H H CH		3-7	Ph	NHPrc	Н	H	H	H	CH
15		3-8	Ph	NHCOMe	H	H	H	H	CH
3-11 Ph NH (4-F-Bn) H H H H CH		3-9	Ph	NHCOOMe	Н	H	H	H	CH
3-12 Ph NH (α-Me-Bn) H H H H H CH	15	3-10	Ph	NHSO₂Me	H	H	H	H	.CH
3-13		3-11	Ph	NH (4-F-Bn)	H	H	H	H	CH
3-14 Ph NH ₂ Me H H H H CH 3-15 Ph NH ₂ NH ₂ H H H H CH 3-16 Ph NH ₂ H Me H H H CH 3-17 Ph NH ₂ H H Me H CH 3-18 Ph NH ₂ H H H NH ₂ H CH 3-19 Ph NH ₂ H H NHME H CH 3-19 Ph NH ₂ H H NHME H CH 3-21 Ph NH ₂ H H H NME ₂ H CH 3-21 Ph NH ₂ H H H NHCOME H CH 3-22 Ph NH ₂ H H H NHCOME H CH 3-23 Ph NH ₂ H H H NHSO ₂ Me H CH 3-24 Ph NH ₂ H H H NHSO ₂ Me H CH 3-25 Ph NH ₂ H H H NHSO ₂ Me CH 3-26 Ph H H H H NH ₂ Me CH 3-27 Ph NH ₂ H H H NH ₂ Me CH 3-27 Ph NH ₂ H H H NH ₂ Me CH		3-12	Ph	NH ($lpha$ –Me–Bn)	H	H	H	H	CH
20 3-15 Ph NH ₂ NH ₂ H H H H CH 3-16 Ph NH ₂ H Me H H CH 3-17 Ph NH ₂ H H H Me H CH 3-18 Ph NH ₂ H H H NH ₂ H CH 3-19 Ph NH ₂ H H NHMe H CH 3-19 Ph NH ₂ H H NHMe H CH 3-21 Ph NH ₂ H H NHCOME H CH 3-21 Ph NH ₂ H H NHCOME H CH 3-22 Ph NH ₂ H H NHCOME H CH 3-23 Ph NH ₂ H H NHCOME H CH 3-24 Ph NH ₂ H H H NHSO ₂ Me H CH 3-25 Ph NH ₂ H H H NHSO ₂ Me CH 3-26 Ph H H H NH ₂ H NH ₂ NME CH 3-27 Ph NH ₂ H H H NH ₂ ME CH 3-27 Ph NH ₂ H H H NH ₂ ME		3-13	Ph	NHCOPh	H	Н	Н		CH
3-16 Ph NH ₂ H Me H H CH 3-17 Ph NH ₂ H H Me H CH 3-18 Ph NH ₂ H H H NH ₂ H CH 3-19 Ph NH ₂ H H NMe H CH 3-19 Ph NH ₂ H H NMe H CH 3-20 Ph NH ₂ H H NMe ₂ H CH 3-21 Ph NH ₂ H H NHCOME H CH 3-22 Ph NH ₂ H H NHCOME H CH 3-23 Ph NH ₂ H H NHSO ₂ Me H CH 3-24 Ph NH ₂ H H NHSO ₂ Me H CH 3-25 Ph NH ₂ H H NH NHSO ₂ Me CH 3-26 Ph NH ₂ H H NH NH ₂ Me CH 3-27 Ph NH ₂ H H H NH ₂ Me CH 3-27 Ph NH ₂ H H H NH NH ₂ NE		3-14	Ph	NH ₂	Me	H	H	H	СН
3-17 Ph NH ₂ H H Me H CH 3-18 Ph NH ₂ H H H NH ₂ H CH 3-19 Ph NH ₂ H H NHMe H CH 25 3-20 Ph NH ₂ H H NHCOME H CH 3-21 Ph NH ₂ H H NHCOME H CH 3-22 Ph NH ₂ H H NHCOME H CH 3-23 Ph NH ₂ H H NHSO ₂ Me H CH 3-24 Ph NH ₂ H H NHSO ₂ Me H CH 3-25 Ph NH ₂ H H H NHSO ₂ Me CH 3-26 Ph H H H NH ₂ H H NH ₂ Me CH 3-27 Ph NH ₂ H H H NH ₂ Me CH 3-28 Ph NHMe H H H N	20	3-15	Ph	NH ₂	NH_2	H		H	CH
3-18 Ph NH ₂ H H NH ₂ H CH 3-19 Ph NH ₂ H H H NHMe H CH 3-19 Ph NH ₂ H H H NMe ₂ H CH 3-20 Ph NH ₂ H H NHCOME H CH 3-21 Ph NH ₂ H H NHCOME H CH 3-22 Ph NH ₂ H H NHCOME H CH 3-23 Ph NH ₂ H H NHSO ₂ Me H CH 3-24 Ph NH ₂ H H H NHSO ₂ Me H CH 3-25 Ph NH ₂ H H H NH ₂ Me CH 3-26 Ph H H H NH ₂ H NH ₂ N NH ₂ N NH ₂ N NH ₂ H N NH ₂ N NH ₂ N N N N N N N N N N N N N N N N N N N		3-16	Ph	NH ₂	H	Me	H	H	CH
3-19 Ph NH ₂ H H NHMe H CH 3-20 Ph NH ₂ H H H NMe ₂ H CH 3-21 Ph NH ₂ H H NHCOME H CH 3-22 Ph NH ₂ H H NHCOME H CH 3-23 Ph NH ₂ H H NHSO ₂ Me H CH 3-24 Ph NH ₂ H H H NHSO ₂ Me CH 3-25 Ph NH ₂ H H H NH ₂ Me CH 3-26 Ph H H H H NH ₂ Me CH 3-27 Ph NH ₂ H H H H NH ₂ Me		3-17	Ph	NH ₂	Н	H			CH
25		3-18	Ph	NH ₂	Н	Н	•		CH
3-21 Ph NH ₂ H H NHCOMe H CH 3-22 Ph NH ₂ H H NHCOOMe H CH 3-23 Ph NH ₂ H H NHSO ₂ Me H CH 3-24 Ph NH ₂ H H H NHSO ₂ Me CH 3-25 Ph NH ₂ H H NH ₂ Me CH 3-26 Ph H H H H NH H NN 3-27 Ph NH ₂ H H H N N 3-28 Ph NHMe H H H N		3-19	Ph	NH ₂	H		NHMe		CH
3-22 Ph NH ₂ H H NHCOOMe H CH 3-23 Ph NH ₂ H H NHSO ₂ Me H CH 3-24 Ph NH ₂ H H H Me CH 30 3-25 Ph NH ₂ H H NH ₂ Me CH 3-26 Ph H H H H H N N 3-27 Ph NH ₂ H H H N N 3-27 Ph NH ₂ H H H N	25	3-20	Ph	NH ₂			-		CH
3-23 Ph NH ₂ H H NHSO ₂ Me H CH 3-24 Ph NH ₂ H H H H Me CH 30 3-25 Ph NH ₂ H H NH ₂ Me CH 3-26 Ph H H H H H N 3-27 Ph NH ₂ H H H H N 3-28 Ph NHMe H H H H N		3-21	Ph	NH ₂	H				CH
3-24 Ph NH ₂ H H H Me CH 30 3-25 Ph NH ₂ H H H NH ₂ Me CH 3-26 Ph H H H H H H N 3-27 Ph NH ₂ H H H H N 3-28 Ph NHMe H H H H N		3-22	Ph	NH ₂	Н	Н			CH
30 3-25 Ph NH ₂ H H NH ₂ Me CH 3-26 Ph H H H H H N N N N N N N N N N N N N N		3-23	Ph	NH_2	Н	Н			CH
$\begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$		3-24	Ph	NH_2	H	H	H	Me	СН
$\begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	30	3-25	Ph	NH ₂	H	Н	NH_2		CH
3-28 Ph NHMe H H H N		3-26	Ph	Н	Н	H	H		
		3-27	Ph	NH_2	H	Н	H		
3-29 Ph NHEt H H H H N		3-28	Ph	NHMe	H				
		3-29	Ph	NHE t	H	Н	Н	Н	N

	3-30	Ph	NHPri	Н	Н	H	Н	N
	3-31	Ph	NHCH2CF3	H	H	H	H	N
	3-32	Ph	NHCOMe	H	Н	Н	H	N
	3-33	Ph	NHCOOMe	Н	Н	Н	H	N
5	3-34	Ph	NHSO₂Me	H	H	Н	Н	N
	3-35	Ph	NH ($lpha$ –Me–Bn)	H	H ·	H ·	H	N
	3-36	Ph	NHCOPh	H	H	Н	H	N
	3-37	Ph	NH_2	H	H	Н	Me	N
	3-38	4-F-Ph	Н	H	Н	Н	H	CH
10	3-39	4-F-Ph	Н	Me	H	Н	H	CH
	3-40	4-F-Ph	Н	Et	H	Н	H	CH
	3-41	4-F-Ph	H	NH_2	Н	Н	H	CH
	3-42	4-F-Ph	H	H	Me	Н	H	CH
	3-43	4-F-Ph	H	H	Et	Н	H	CH
15	3-44	4-F-Ph	H	H	H	Me	H	CH
	3-45	4-F-Ph	Н	H	H	Et	H	CH
	3-46	4-F-Ph	H	H	Н	NH_2	H	СН
	3-47	4-F-Ph	Н	H	Н	NHMe	H	СН
	3-48	4-F-Ph	Н	H	Н	NHE t	H	СН
20	3-49	4-F-Ph	H	H	H	NMe_2	H	CH
	3-50	4-F-Ph	Н	H	H	NE t ₂	H	CH
	3-51	4-F-Ph	Н	H	H	NHCHO	H	CH
	3-52	4- F -Ph	Н	H	H	NHCOMe	H	CH
	3-53	4-F-Ph	Н	H	H	NHCOE t	Н	СН
25	3-54	4-F-Ph	Н	H	H	NHCOOMe	H	CH
	3-55	4-F-Ph	Н	H	H	NHCOOE t	Н	СН
	3-56	4-F-Ph	Н	H	H	NHSO₂Me	Н	СН
	3-57	4-F-Ph	Н	H	H	NHSO ₂ E t	H	СН
	3-58	4-F-Ph	Н	H	H	Н	Me	СН
30	3-59	4-F-Ph	Н	H	H	H	Et	СН
	3-60	4-F-Ph	F	H	H	Н	H	СН
	3-61	4-F-Ph	Cl	H	H	Н	Н	СН
	3-62	4-F-Ph	Me	H	H	Н	Н	СН
	3-63	4-F-Ph	Et	H	Н	Н	Н	СН
35	3-64	4-F-Ph	OMe	H	Н	Н	H	СН
	3-65	4-F-Ph	0E t	H	H	H	H	СН
	3-66	4-F-Ph	SMe	H	Н	H	H	СН

	3-67	4-F-Ph	SOMe	H	H	H	H	СН
	3-68	4-F-Ph	SO₂Me	H	Н	Н	Н	CH
	3-69	4-F-Ph	NH ₂	H	H	Н	H	CH
	3-70	4-F-Ph	NHMe	H	H	Н	H	СН
5	3-71	4-F-Ph	NMe ₂	H	H	Н	H	СН
	3-72	4-F-Ph	NHE t	H	H	Н	H	CH
	3-73	4-F-Ph	NHPr ⁱ	H	H	Н	Н	СН
	3-74	4-F-Ph	NHCH2CF3	H	Н	Н	H	СН
	3-75	4-F-Ph	NHPrc	H	H	Н	H	СН
10	3-76	4-F-Ph	NHCHO	H	H	H	H	CH
	3-77	4-F-Ph	NHCOMe	H	H	Н	H	CH
	3-78	4-F-Ph	NHCOE t	H	H	Н	Н	СН
	3-79	4-F-Ph	NHCOPr	H	H	H	H	CH
	3-80	4-F-Ph	NHCOOMe	H	H	Н	H	CH
15	3-81	4-F-Ph	NHCOOE t	H	Н	H	H	CH
	3-82	4-F-Ph	NHSO₂Me	H	H	Н	H	CH
	3-83	4-F-Ph	NHSO₂E t	H	H	Н	H	CH
	3-84	4-F-Ph	NHBn	H	H	Н	H	CH
	3-85	4-F-Ph	NH (4-F-Bn)	H	H	Н	H	CH
20	3-86	4-F-Ph	NH ($lpha$ –Me–Bn)	H	Н	Н	H	CH
	3-87	4-F-Ph	NHCOPh	H	H	Н	H	CH
	3-88	4-F-Ph	NH ₂	Me	H	Н	H	СН
	3-89	4-F-Ph	NH ₂	NH_2	Н	H	H	CH
	3-90	4-F-Ph	NH ₂	H	Me	H	H	СН
25	3-91	4-F-Ph	NH ₂	H	H	Me	H	СН
	3-92	4-F-Ph	NH_2	H	Me	Me	H	СН
	3-93	4-F-Ph	NH ₂	H	H	NH ₂	H	СН
	3-94	4-F-Ph	NH ₂	H	H	NHMe	H	CH
	3-95	4-F-Ph	NH ₂	H	Н	NHE t	Н	СН
30	3-96	4-F-Ph	NH ₂	H	H	NMe ₂	H	CH
	3-97	4-F-Ph	NH ₂	H	H	NHCOMe	H	СН
	3-98	4-F-Ph	NH_2	H	Н	NHC00Me	H	CH
	3-99	4-F-Ph	NH_2	H	Н	NHSO₂Me	H	CH
	3-100	4-F-Ph	NH ₂	H	H	H	Me	CH
35	3-101	4-F-Ph	NH_2	H	Н	Me	Me	СН
	3-102	4-F-Ph	NH ₂	H	Н	NH_2	Me	СН
	3-103	4-F-Ph	Н	H	H	H	H	N

	3-104	4-F-Ph	Н	Me	H	Н	H	N
	3-105	4-F-Ph	Н	NH_2	H	H	H	N
	3-106	4-F-Ph	Н	H	Me	Н	H	N
	3-107	4-F-Ph	Н	H	H	Me	H	N
5	3-108	4-F-Ph	Н	H	H	NH ₂	H	N
	3-109	4-F-Ph	H	H	H	NHMe	H	N
	3-110	4-F-Ph	Н	H	Н	NMe ₂	H	N
	3-111	4-F-Ph	Н	H	Н	NHCOMe	Н	N
	3-112	4-F-Ph	Н	H	H	NHCO0Me	Н	N
10	3-113	4-F-Ph	Н	H	Н	NHSO₂Me	Н	N
	3-114	4-F-Ph	Н	H	H	Н	Me	N
	3-115	4-F-Ph	NH ₂	H	H	Н	H	N
	3-116	4-F-Ph	NHMe	H	H	Н	H	N
	3-117	4-F-Ph	NMe_2	H	H	H	H	N
15	3-118	4-F-Ph	NHE t	H	Н	Н	H	N
	3-119	4-F-Ph	NHPri	H	H	Н	Н	N
	3-120	4-F-Ph	NHCH ₂ CF ₃	H	H	Н	Н	N
	3-121	4- F- Ph	NHPr ^c	H	Н	Н	H	N
	3-122	4-F-Ph	NHCOMe	H	Н	Н	Н	N
20	3-123	4- F- Ph	NHC00Me	H	Н	Н	H	N
	3-124	4-F-Ph	NHSO₂Me	H	H	Н	H	N
	3-125	4-F-Ph	NH (4-F-Bn)	H	H	Н	H	N
	3-126	4-F-Ph	NH ($lpha$ –Me–Bn)	H	H	Н	Н	N
	3-127	4-F-Ph	NHCOPh	H	Н	Н	H	N
25	3-128	4-F-Ph	NH ₂	Me	H	Н	Н	N
	3-129	4-F-Ph	NH ₂	H	Me	Н	Н	N
	3-130	4-F-Ph	NH ₂	H	H	Me	H	N
	3-131	4-F-Ph	NH ₂	H	Н	NH_2	H	N
	3-132	4-F-Ph	NH ₂	H	Н	H	Me	N
30	3-133	3 - F-Ph	Н	H .	Н	Н	H	CH
	3-134	3-F-Ph	Н	Me	Н	Н	H	CH
	3-135	3-F-Ph	Н	NH_2	Н	Н	H	CH
	3-136	3-F-Ph	Н	H	Me	Н	H	CH
	3-137	3-F-Ph	Н	H	H	Me	Н	CH
35	3-138	3-F-Ph	Н	Н	Н	NH ₂	H	CH
	3-139	3-F-Ph	Н	H	Н	NHMe	Н	СН
	3-140	3-F-Ph	Н	H	Н	NHCOMe	Н	СН



	3-141	3-F-Ph	Н	H	H	NHCOOMe	H	CH
	3-142	3-F-Ph	Н	H	Н	NHSO₂Me	Н	CH
	3-143	3-F-Ph	Н	H	H	H	Me	CH
	3-144	3-F-Ph	Me	H	H	H	H	CH
5	3-145	3-F-Ph	ОМе	H	H	H	Н	CH
	3-146	3-F-Ph	SMe	H	H	H	Н	CH
	3-147	3-F-Ph	SOMe	Н	H	H	H	CH
	3-148	3-F-Ph	SO _z Me	Н	H	H	H	CH
	3-149	3-F-Ph	NH ₂	H	H	H	H	CH
10	3-150	3-F-Ph	NHMe	H	H	Н	H	CH
	3-151	3-F-Ph	NMe_2	H	H	Н	H	CH
	3-152	3-F-Ph	NHE t	H	Н	H	H	CH
	3-153	3-F-Ph	NHPri	H	H	Н	Н	CH
	3-154	3-F-Ph	NHCH ₂ CF ₃	H	H	H	H	CH
15	3-155	3-F-Ph	NHPrc	H	H	H	H	CH
	3-156	3-F-Ph	NHCOMe	H	H	H	H	CH
	3-157	3-F-Ph	NHCOOMe	H	H	Н	Н	CH
	3-158	3-F-Ph	NHSO₂Me	H	Н	H	Н	CH
	3-159	3-F-Ph	NH (4-F-Bn)	Н	H	H	H	CH
20	3-160	3-F-Ph	NH ($lpha$ –Me–Bn)	Н	H	H	Н	CH
	3-161	3-F-Ph	NHCOPh	H	H	Н	Н	CH
	3-162	3-F-Ph	NH ₂	Me	Н	Н	H	CH
	3-163	3-F-Ph	NH ₂	NH ₂	H	H	H	CH
	3-164	3-F-Ph	NH ₂	H	Me	H	H	CH
25	3-165	3-F-Ph	NH_2	Н	H	Me	H	CH
	3-166	3-F-Ph	NH_2	Н	Me	Me	H	CH
	3-167	3-F-Ph	NH_2	Н	Н	NH_2	H	CH
	3-168	3-F-Ph	NH_2	Н	H	NHMe	Н	CH
	3-169	3-F-Ph	NH_2	Н	Н	NMe ₂	Н	CH
30	3-170	3-F-Ph	NH_2	Н	H	NHCOMe	Н	CH
	3-171	3-F-Ph	NH_2	Н	Н	NHCOOMe	H	CH
	3-172	3-F-Ph	NH ₂	Н	Н	NHSO₂Me	Н	CH
	3-173	3-F-Ph	NH_2	Н	Н	Н	Me	CH
	3-174	3-F-Ph	NH ₂	Н	Н	Me	Me	CH
35	3-175	3- F- Ph	NH ₂	H	Н	NH ₂	Me	CH
	3-176	3-F-Ph	H	Н	Н	Н	Н	N
	3-177	3-F-Ph	Н	NH_2	Н	H	Н	N

	3-178	3-F-Ph	Н	H	H	Me	Н	N
	3-179	3-F-Ph	Н	H	H	NH ₂	H	N
	3-180	3-F-Ph	H	H	H	Н	Me	N
	3-181	3-F-Ph	NH_2	H	H	Н	Н	N
5	3-182	3-F-Ph	NHMe	H	Н	Н	Н	N
	3-183	3-F-Ph	NHE t	H	H	Н	H	N
	3-184	3-F-Ph	NHPri	H	H	Н	H	N
	3-185	3-F-Ph	NHCH ₂ CF ₃	H	Н	Н	Н	N
	3-186	3-F-Ph	NHCOMe	Н	H	Н	H	N
10	3-187	3-F-Ph	NHCOOMe	H	H	Н	H	N
	3-188	3-F-Ph	NHSO₂Me	H	H	Н	H	N
	3-189	3-F-Ph	NH ($lpha$ –Me–Bn)	Н	H	Н	H	N
	3-190	3-F-Ph	NHCOPh	H	H	Н	H	N
	3-191	3-F-Ph	NH ₂	H	H	Me	H	N
15	3-192	3-F-Ph	NH ₂	H	H	Н	Me	N
	3-193	4-C1-Ph	Н	Н	H	Н	H	CH
	3-194	4-C1-Ph	H	Me	H	Н	H	CH
	3-195	4-C1-Ph	Н	NH_2	Н	Н	H	CH
	3-196	4-C1-Ph	H	Н	Me	Н	H	CH
20	3-197	4-C1-Ph	Н	Н	Н	Me	H	CH
	3-198	4-C1-Ph	Н	Н	Н	NH ₂	H	СН
	3-199	4-C1-Ph	Н	Н	Н	NHMe	H	СН
	3-200	4-C1-Ph	Н	H	H	NMe_2	H	СН
	3-201	4-C1-Ph	Н	Н	H	NHCOMe	H	СН
25	3-202	4-C1-Ph	Н	Н	Н	NHC00Me	H	СН
	3-203	4-C1-Ph	Н	H	Н	NHSO₂Me	Н	СН
	3-204	4-C1-Ph	Н	H	H	Н	Me	CH
	3-205	4-C1-Ph	F	H	H	Н	Н	CH
	3-206	4-C1-Ph	Cl	Н	H	Н	H	CH
30	3-207	4-C1-Ph	Me	Н	H	Н	Н	СН
	3-208	4-C1-Ph	OMe	H	Н	Н	Н	CH
	3-209	4-C1-Ph	SMe	Н	H	Н	H	CH
	3-210	4-C1-Ph	SOMe	H	H	H	Н	CH
	3-211	4-Cl-Ph	SO ₂ Me	H	H	H	H	CH
35	3-212	4-C1-Ph	NH ₂	H	Н	H	H	СН
	3-213	4-C1-Ph	NHMe	H	H	H	H	СН
	3-214	4-C1-Ph	NMe_2	H	H	H	Н	СН



	3-215	4-C1-Ph	NHE t	H	H	Н	H	СН
	3-216	4-C1-Ph	NHPri	H	H	Н	Н	СН
	3-217	4-C1-Ph	NHCH2CF3	H	H	Н	H	СН
	3-218	4-C1-Ph	NHP r ^c	Н	H	Н	H	СН
5	3-219	4-C1-Ph	NHCHO	H	H	Н	H	СН
	3-220	4-C1-Ph	NHCOMe	H	H	Н	H	CH
	3-221	4-C1-Ph	NHC00Me	H	H	H	H	CH
	3-222	4-C1-Ph	NHSO ₂ Me	Н	Н	Н	H	СН
	3-223	4-C1-Ph ·	NH (4-F-Bn)	H	H	Н	H	CH
10	3-224	4-C1-Ph	NH (α -Me-Bn)	H	H	Н	H	CH
	3-225	4-C1-Ph	NHCOPh	H	Н	Н	Н	CH
	3-226	4-C1-Ph	NH ₂	Me	Н	Н	Н	CH
	3-227	4-C1-Ph	NH_2	NH_2	Н	Н	Н	CH
	3-228	4-C1-Ph	NH ₂	H	Me	Н	Н	CH
15	3-229	4-C1-Ph	NH ₂	H	Н	Me	H	СН
	3-230	4-C1-Ph	NH_z	H	Me	Me	H	СН
	3-231	4-C1-Ph	NH ₂	H	Н	NH_2	Н	СН
	3-232	4-C1-Ph	NH ₂	Н	Н	NHMe	H	СН
	3-233	4-C1-Ph	NH ₂	Н	Н	NMe_2	Н	СН
20	3-234	4-C1-Ph	NH ₂	H	H	NHCOMe	H	CH
	3-235	4-C1-Ph	NH ₂	Н	H	NHC00Me	H	CH
	3-236	4-C1-Ph	NH_2	Н	H	NHSO₂Me	H	CH
	3-237	4-C1-Ph	NH ₂	H	Н	Н	Me	CH
	3-238	4-C1-Ph	NH ₂	H	H	Me	Me	CH
25	3-239	4-C1-Ph	NH ₂	H	H	NH ₂	Me	CH
	3-240	4-C1-Ph	Н	H	H	Н	Н	N
	3-241	4-C1-Ph	Н	NH ₂	Н	Н	H	N
	3-242	4-C1-Ph	Н	H	Н	Me	H	N
	3-243	4-C1-Ph	Н	H	Н	NH ₂	H	N
30	3-244	4-C1-Ph	Н	H	Н	NHMe	H	N
	3-245	4-C1-Ph	Н	H	H	H	Me	N
	3-246	4-C1-Ph	NH_2	H	Н	Н	H	N
	3-247	4-Cl-Ph	NHMe	Н	H	H	H	N
	3-248	4-C1-Ph	NMe ₂	H	Н	H	H	N
35	3-249	4-C1-Ph	NHE t	H	Н	Н	Н	N
	3-250	4-C1-Ph	NHPri	H	H	Н	Н	N
	3-251	4-C1-Ph	NHCH₂CF₃	H	Н	H	H	N



	3-252	4-C1-Ph	NHP r ^c	H	H	Н	H	N
	3-253	4-C1-Ph	NHCOMe	H	H	Н	H	N
	3-254	4-C1-Ph	NHC00Me	Н	H	Н	H	N
	3-255	4-C1-Ph	NHSO₂Me	H	H	Н	H	N
5	3-256	4-C1-Ph	NH (4-F-Bn)	Н	H	Н	H	N
	3-257	4-C1-Ph	NH ($lpha$ -Me-Bn)	Н	H	H	H	N
	3-258	4-C1-Ph	NHCOPh	Н	H	Н	Н	N
	3-259	4-C1-Ph	NH_2	Me	Н	Н	H	N
	3-260	4-C1-Ph	NH_2	H	Me	Н	H	N
10	3-261	4-C1-Ph	NH_2	H	H	Me	H	N
	3-262	4-C1-Ph	NH_2	Н	H	NH_2	Н	N
	3-263	4-C1-Ph	NH_2	H	H	Н	Me	N
	3-264	3-C1-Ph	Н	H	H	Н	H	CH
	3-265	3-C1-Ph	Н	Me	H	Н	H	CH
15	3-266	3-C1-Ph	Н	NH_2	Н	H	H	СН
	3-267	3-C1-Ph	Н	H	Me	Н	H	CH
	3-268	3-C1-Ph	Н	H	H	Me	H	СН
	3-269	3-C1-Ph	Н	H	H	NH_2	H	СН
	3-270	3-C1-Ph	Н	H	H	NHMe	H	CH
20	3-271	3-C1-Ph	Н	H	H	NHCOMe	Н	CH
	3-272	3-C1-Ph	Н	Н	H	NHCOOMe	Н	СН
	3-273	3-C1-Ph	H	Н	Н	NHSO₂Me	H	CH
	3-274	3-C1-Ph	Н	Н	H	Н	Me	СН
	3-275	3-C1-Ph	Me	Н	Н	Н	Н	CH
25	3-276	3-C1-Ph	OMe	Н	Н	Н	Н	CH
	3-277	3-C1-Ph	SMe	Н	H	Н	Н	CH
	3-278	3-C1-Ph	SOMe	Н	H	Н	H	CH
	3-279	3-C1-Ph	SO₂Me	Н	H	Н	H	CH
	3-280	3-C1-Ph	NH_2	Н	Н	Н	H	СН
30	3-281	3-C1-Ph	NHMe	Н	Н	Н	Н	CH
	3-282	3-C1-Ph	NMe ₂	Н	H	Н	Н	CH
	3-283	3-C1-Ph	NHEt	H	H	Н	H	CH
	3-284	3-C1-Ph	NHPri	Н	H	Н	H	СН
	3-285	3-C1-Ph	NHCH ₂ CF ₃	H	H	Н	Н	CH
35	3-286	3-C1-Ph	NHPrc	H	H	Н	Н	СН
	3-287	3-C1-Ph	NHCOMe	H	H	Н	Н	CH
	3-288	3-C1-Ph	NHCOOMe	H	Н	Н	H	СН

	3-289	3-C1-Ph	NHSO₂Me	Н	Н	Н	Н	СН
	3-290	3-C1-Ph	NH (4-F-Bn)	H	H	Н	Н	СН
	3-291	3-C1-Ph	NH ($lpha$ –Me–Bn)	Н	H	Н	H	CH
	3-292	3-C1-Ph	NHCOPh	H	H	Н	H	CH
5	3-293	3-C1-Ph	NH ₂	Me	H	Н	H	CH
	3-294	3-C1-Ph	NH ₂	NH_2	H	Н	H	CH
	3-295	3-C1-Ph	NH ₂	H	Me	Н	H	CH
	3-296	3-C1-Ph	NH ₂	Н	H	Me	H	CH
	3-297	3-C1-Ph	NH_2	Н	Me	Me	H	СН
10	3-298	3-C1-Ph	NH_2	H	H	NH_2	H	СН
	3-299	3-C1-Ph	NH_2	Н	H	NHMe	H	CH
	3-300	3-C1-Ph	NH_2	H	H	NMe_2	H	СН
	3-301	3-C1-Ph	NH_2	Н	H	NHCOMe	H	СН
	3-302	3-C1-Ph	NH_2	H	H	NHC00Me	H	СН
15	3-303	3-C1-Ph	NH ₂	Н	H	NHSO₂Me	H	СН
	3-304	3-C1-Ph	NH ₂	H	H	Н	Me	СН
	3-305	3-C1-Ph	NH ₂	H	H	Me	Me	СН
	3-306	3-C1-Ph	NH ₂	H	H	NH_2	Me	СН
	3-307	3-C1-Ph	Н	H	H	H	H	N
20	3-308	3-C1-Ph	Н	NH_2	H	H	H	N
	3-309	3-C1-Ph	Н	H	H	Me	H	N
	3-310	3-C1-Ph	H	Н	H	NH ₂	H	N
	3-311	3-C1-Ph	Н	H	H	H	Me	N
	3-312	3-C1-Ph	NH ₂	Н	H	Н	H	N
25	3-313	3-C1-Ph	NHMe	H	H	Н	H	N
	3-314	3-C1-Ph	NHE t	Н	H	Н	Н	N
	3-315	3-C1-Ph	NHPri	Н	H	Н	H	N
	3-316	3-C1-Ph	NHCH ₂ CF ₃	H	H	Н	H	N
	3-317	3-C1-Ph	NHCOMe	Н	Н	Н	Н	N
30	3-318	3-C1-Ph	NHCOOMe	Н	Н	Н	H	N
	3-319	3-C1-Ph	NHSO₂Me	H	H	Н	Н	N
	3-320	3-C1-Ph	NH (α -Me-Bn)	H	H	Н	Н	N
	3-321	3-C1-Ph	NHCOPh	H	Н	Н	Н	N
	3-322	3-C1-Ph	NH_2	H	H	Me	Н	N
35	3-323	3-C1-Ph	NH ₂	H	H	Н	Me	N
	3-324	3, 4-d iF-Ph	H	H	Н	H	Н	СН
	3-325	3, 4-d iF-Ph	H	Me	H	Н	Н	СН

	3-326	3, 4-diF-Ph	Н	NH_2	H	H	H	CH
	3-327	3, 4-diF-Ph	H	H	Me	Н	H	СН
	3-328	3, 4-d i F-Ph	Н	H	H	Me	H	СН
	3-329	3, 4-diF-Ph	Н	H	H	NH_2	Н	СН
5	3-330	3, 4-d i F-Ph	Н	H	H	NHMe	H	СН
	3-331	3, 4-diF-Ph	Н	H	Н	NMe_2	Н	СН
	3-332	3, 4-d i F-Ph	Н	H	Н	NHCOMe	Н	СН
	3-333	3, 4-diF-Ph	Н	H	Н	NHCOOMe	Н	СН
	3-334	3, 4-d i F-Ph	Н	H	Н	NHSO ₂ Me	Н	СН
10	3-335	3, 4-d i F-Ph	Н	H	Н	Н	Me	СН
	3-336	3, 4-d i F-Ph	F	H	H	Н	Н	СН
	3-337	3, 4-diF-Ph	Cl	H	H	H	H	CH
	3-338	3, 4-diF-Ph	Me	H	H	Н	Н	CH
	3-339	3, 4-d i F-Ph	OMe	H	H	H	H	CH
15	3-340	3, 4-d i F-Ph	SMe	H	H	Н	H	CH
	3-341	3, 4-d i F-Ph	SOMe	H	H	H	H	СН
	3-342	3, 4-diF-Ph	SO₂Me	H	H	Н	H	СН
	3-343	3, 4-d i F-Ph	NH ₂	H	H	H	H	СН
	3-344	3, 4-diF-Ph	NHMe	H	Н	Н	H	СН
20	3-345	3, 4-diF-Ph	NMe ₂	H	Н	Н	H	СН
	3-346	3, 4-diF-Ph	NHE t	H	H	H	H	СН
	3-347	3, 4-diF-Ph	NHP r i	H	H	H	Н	СН
	3-348	3, 4-d i F-Ph	NHCH ₂ CF ₃	H	H .	H	Н	СН
	3-349	3, 4-diF-Ph	NHPr ^c	H	Н	H	H	СН
25	3-350	3, 4-diF-Ph	NHCHO	H	Н	H	H	СН
	3-351	3, 4-d i F-Ph	NHCOMe	H	Н	H	H	CH
	3-352	3, 4-d i F-Ph	NHCOOMe	H	Н	H	H	CH
	3-353	3, 4-d i F-Ph	NHSO₂Me	H	H	H	H	СН
	3-354	3, 4-diF-Ph	NH (4-F-Bn)	H	H	Н	H	СН
30	3-355	3, 4-d iF-Ph	NH ($lpha$ –Me–Bn)	H	H	H	H	СН
	3-356	3, 4-d iF-Ph	NHCOPh	H	Н	Н	Н	СН
	3-357	3, 4-d i F-Ph	NH ₂	Me	Н	Н	H	CH
	3-358	3, 4-d i F-Ph	NH_2	NH_2	H	Н	Н	CH
	3-359	3, 4-d i F-Ph	NH ₂	H	Me	Н	Н	СН
35	3-360	3, 4-d i F-Ph	NH_2	H	Н	Me	H	СН
	3-361	3, 4-d i F-Ph	NH ₂	H	Me	Me	H	CH
	3-362	3, 4-d i F-Ph	NH ₂	H	Н	NH_2	Н	CH



	3-363	3, 4-d i F-Ph	NH ₂	H	H	NHMe	Н	CH
	3-364	3, 4-d iF-Ph	NH ₂	Н	H	NMe ₂	H	CH
	3-365	3, 4-d iF-Ph	NH ₂	H	H	NHCOMe	H	CH
	3-366	3, 4-d iF-Ph	NH ₂	Н	Н	NHC00Me	H	CH
5	3-367	3, 4-d iF-Ph	NH ₂	Н	Н	NHSO₂Me	H	CH
	3-368	3, 4-d iF-Ph	NH ₂	Н	Н	H	Me	CH
	3-369	3, 4-d iF-Ph	NH ₂	H	Н	Me	Me	CH
	3-370	3, 4-d i F-Ph	NH ₂	H	H	NH ₂	Me	CH
	3-371	3, 4-d i F-Ph	Н	Н	H	H	H	N
10	3-372	3, 4-d i F-Ph	Н	NH_2	H	H	H	N
	3-373	3, 4-d i F-Ph	H	Н	H	Me	H	N
	3-374	3, 4-d i F-Ph	Н	Н	H	NH ₂	Н	N
	3-375	3, 4-d i F-Ph	Н	Н	H	NHMe	H	N
	3-376	3, 4-d i F-Ph	Н	Н	H	H .	Me	N
15	3-377	3, 4-d i F-Ph	NH ₂	H	H	H	H	N
	3-378	3, 4-d i F-Ph	NHMe	Н	H	H	H	N
	3-379	3, 4-diF-Ph	NMe ₂	Н	H	H	H	N
	3-380	3, 4-diF-Ph	NHE t	H	H	H	H	N
	3-381	3, 4-d i F-Ph	NHPri	H	. Н	H	H	N
20	3-382	3, 4-diF-Ph	NHCH ₂ CF ₃	H	H	H	H	N
	3-383	3, 4-diF-Ph	NHP r ^c	H	H	H	H	N
	3-384	3, 4-diF-Ph	NHCOMe	H	H	H	H	N
	3-385	3, 4-diF-Ph	NHCOOMe	H	H	Н	H	N
	3-386	3, 4-d i F-Ph	NHSO₂Me	H	Н	H	H	N
25	3-387	3, 4-diF-Ph	NH (4-F-Bn)	H	Н	H	H	N
	3-388	3, 4-d i F-Ph	NH (α -Me-Bn)	Н	Н	H	Н	N
	3-389	3, 4-d i F-Ph	NHCOPh	Н	Н	H	H	N
	3-390	3, 4-diF-Ph	NH ₂	Me	Н	H	Н	N
	3-391	3, 4-d i F-Ph	NH ₂	Н	Me	H	Н	N
30	3-392	3, 4-diF-Ph	NH ₂	Н	H	Me	H	N
	3-393	3, 4-d i F-Ph	NH ₂	H	Н	NH_2	H	N
	3-394	3, 4-d i F-Ph	NH ₂	H	H	Н	Me	N
	3-395	3. 4-diCl-Ph		Н	H	H	Н	CH
	3-396	3, 4-diCl-Ph		Me	H	H	Н	CH
35	3-397	3, 4-diCl-Ph	H	NH ₂	H	Н	Н	CH
	3-398	3, 4-diCl-Ph		Н	Me	H	H	CH
	3-399	3, 4-diCl-Ph	H	H	H	Me	H	CH



	3-400	3, 4-diCl-Ph H	Н	Н	NH_2	H	СН
	3-401	3, 4-diCl-Ph H	Н	H	NHMe	H	СН
	3-402	3, 4-diCl-Ph H	Н	Н	NHCOMe	H	CH
	3-403	3, 4-diCl-Ph H	Н	H	NHCOOMe	H	СН
5	3-404	3, 4-diCl-Ph H	Н	H	NHSO₂Me	H	СН
	3-405	3, 4-diCl-Ph H	Н	H	Н	Me	CH
	3-406	3, 4-diCl-Ph Me	Н	H	Н	Н	CH
	3-407	3, 4-diCl-Ph OMe	Н	Н	Н	H	CH
	3-408	3, 4-diCl-Ph SMe	H	Н	Н	H	CH
10	3-409	3, 4-diCl-Ph SOMe	Н	H	Н	H	CH
	3-410	3, 4-diCl-Ph SO ₂ Me	e H	Н	Н	H	CH
	3-411	3, 4-diCl-Ph NH ₂	Н	H	Н	H	CH
	3-412	3,4-diCl-Ph NHMe	Н	H	Н	H	CH
	3-413	3, 4-diCl-Ph NMe ₂	Н	H	Н	H	CH
15	3-414	3, 4-diCl-Ph NHEt	Н	Н	Н	H	СН
	3-415	3, 4-diCl-Ph NHPr	і Н	H	Н	H	CH
	3-416	3, 4-diCl-Ph NHCH	₂ CF ₃ H	H	Н	Ĥ	CH
	3-417	3, 4-diCl-Ph NHPr	е Н	H	Н	H	СН
	3-418	3, 4-diCl-Ph NHCC	Me H	Н	Н	Н	СН
20	3-419	3, 4-diCl-Ph NHCC	ЮМе Н	Н	Н	H	СН
	3-420	3, 4-diCl-Ph NHSC	-	Н	Н	H	СН
	3-421	3, 4-diCl-Ph NH (4		Н	Н	H	СН
	3-422	3, 4-diCl-Ph NH(H	Н	Н	СН
	3-423	3, 4-diCl-Ph NHCC	Ph H	H	Н	Н	СН
25	3-424	3, 4-diCl-Ph NH ₂	Me	Н	Н	Н	СН
	3-425	3, 4-diCl-Ph NH ₂	NH_2	Н	Н	Н	СН
	3-426	3, 4-diCl-Ph NH ₂	Н	Me	H	Н	СН
	3-427	3, 4-diCl-Ph NH ₂	Н	H	Me	Н	СН
	3-428	3, 4-diCl-Ph NH ₂	Н	Me	Me	H	СН
30	3-429	3, 4-diCl-Ph NH ₂	Н	H	NH ₂	H	СН
	3-430	3, 4-diCl-Ph NH ₂	Н	Н	NHMe	Н	СН
	3-431	3, 4-diCl-Ph NH ₂	Н	H	NMe ₂	Н	CH
	3-432	3, 4-diCl-Ph NH ₂	Н	H	NHCOMe	Н	СН
	3-433	3, 4-diC1-Ph NH ₂	Н	H	NHCOOMe	Н	СН
35	3-434	3, 4-diC1-Ph NH ₂	H	H	NHSO₂Me	H	СН
	3-435	3, 4-diCl-Ph NH ₂	Н	Н	Н	Me	СН
	3-436	3, 4-diCl-Ph NH ₂	Н	Н	Me	Me	CH

	3-437	3, 4-diCl-Ph NH ₂	Н	Н	NH_2	Me	СН
	3-438	3, 4-diCl-Ph H	H	Н	H	H	N
	3-439	3, 4-diCl-Ph H	NH_2	Н	H	Н	N
	3-440	3, 4-diCl-Ph H	Н	Н	Me	H	N
5	3-441	3, 4-diC1-Ph H	H	Н	NH_2	Н	N
	3-442	3, 4-diCl-Ph H	H	Н	Н	Me	N
	3-443	3, 4-diCl-Ph NH ₂	H	H	H	Н	N
	3-444	3, 4-diCl-Ph NHMe	H	Н	H	H	N
	3-445	3, 4-diCl-Ph NHEt	H	H	H	H	N
10	3-446	3, 4-diCl-Ph NHPr ⁱ	H	Н	H	H	N
	3-447	3, 4-diCl-Ph NHCH ₂ CF ₃	H	H	Н	Н	N
	3-448	3,4-diCl-Ph NHCOMe	H	H	Н	H	N
	3-449	3,4-diCl-Ph NHCOOMe	H	H	H	H	N
	3-450	3,4-diCl-Ph NHSO₂Me	H	H	H	H	N
15	3-451	3, 4-diCl-Ph NH(α -Me-Bn)	H	H	Н	H	N
	3-452	3, 4-diCl-Ph NHCOPh	H	H	H	H	N
	3-453	3, 4-diCl-Ph NH ₂	H	H	Me	H	N
	3-454	3, 4-diCl-Ph NH ₂	H	H	H	Me	N
	3-455	3-C1-4-F-Ph H	H	ъ. Н	H	Н	CH
20	3-456	3-C1-4-F-Ph NH ₂	H	. Н	Н	Н	СН
	3-457	3-C1-4-F-Ph NHMe	H	H	H	Н	CH
	3-458	3-C1-4-F-Ph NMe ₂	H	H	H	Н	СН
	3-459	3-C1-4-F-Ph NHE t	H	H	Н	Н	СН
	3-460	3-C1-4-F-Ph NHCH ₂ CF ₃	H	H	H	Н	СН
25	3-461	3-C1-4-F-Ph NHPr ^c	H	Н	H	H	CH
	3-462	3-C1-4-F-Ph NHCOMe	H	H	H	Н	СН
	3-463	3-C1-4-F-Ph NHCOOMe	H	H	H	H	CH
	3-464	3-C1-4-F-Ph NHSO₂Me	H	H	H	Н	СН
	3-465	3-C1-4-F-Ph NH (4-F-Bn)	H	H	Н	Н	СН
30	3-466	$3-C1-4-F-Ph$ NH (α -Me-Bn)	H	H	Н	Н	СН
	3-467	3-C1-4-F-Ph NHCOPh	H	H	H	H	СН
	3-468	$3-C1-4-F-Ph$ NH_2	Me	H	Н	H	CH
	3-469	$3-C1-4-F-Ph NH_2$	NH ₂	Н	H	H	СН
	3-470	3-C1-4-F-Ph NH ₂	H	Me	Н	H	СН
35	3-471	$3-C1-4-F-Ph$ NH_2	H	H	Me	H	СН
	3-472	$3-C1-4-F-Ph$ NH_2	H	Н	NH_2	H	СН
	3-473	$3-C1-4-F-Ph$ NH_2	H	Н	NHMe	H	CH

	3-474	3-C1-4-F-Ph	NH ₂	Н	Н	NMe_2	Н	CH
	3-475	3-C1-4-F-Ph	NH ₂	H	Н	NHCOMe	H	CH
	3-476	3-C1-4-F-Ph	NH ₂	H	Н	NHCO0Me	H	CH
	3-477	3-C1-4-F-Ph	NH ₂	H	Н	NHSO₂Me	H	СН
5	3-478	3-C1-4-F-Ph	NH ₂	Н	Н	H	Me	CH
	3-479	3-C1-4-F-Ph	NH ₂	H	Н	NH_2	Me	CH
	3-480	3-C1-4-F-Ph	H	H	H	H	H	N
	3-481	3-C1-4-F-Ph	NH ₂	H	H	H	H	N
	3-482	3-C1-4-F-Ph	NHMe	H	Н	H	H	N
10	3-483	3-C1-4-F-Ph	NMe ₂	H	Н	H	Н	N
	3-484	3-C1-4-F-Ph	NHEt	H	H	H	H	N
	3-485	3-C1-4-F-Ph	NHPr ⁱ	H	Н	H	H	N
	3-486	3-C1-4-F-Ph	NHCH ₂ CF ₃	H	H	H	H	N
	3-487	3-C1-4-F-Ph	NHP r ^c	H	H	H	H	N
15	3-488	3-C1-4-F-Ph	NHCOMe	H	H	H	H	N
	3-489	3-C1-4-F-Ph	NHCOOMe	H	H	H	H	N
	3-490	3-C1-4-F-Ph	=	Н	Н	Н	H	N
	3-491	3-C1-4-F-Ph	NH (4-F-Bn)	H	Н	H	H	N
	3-492	3-C1-4-F-Ph	NH (α -Me-Bn)	Н	Н		. Н	N
20	3-493	3-C1-4-F-Ph	NHCOPh	H	Н	Н	. Н	N
	3-494	3-C1-4-F-Ph	-	H	Н	Me	Н	N
	3-495	3-C1-4-F-Ph	-	H	H	NH_2	Н	N
	3-496	4-C1-3-F-Ph		H	H	H	Н	CH
	3-497	4-C1-3-F-Ph	-	Н	H	Н	H	CH
25	3-498	4-C1-3-F-Ph		Н	Н	Н	Н	CH
	3-499	4-C1-3-F-Ph	•	H	Н	Н	Н	CH
	3-500	4-C1-3-F-Ph		Н	Н	Н	H	CH
	3-501	4-C1-3-F-Ph		H ·		H	H	CH
	3-502	4-C1-3-F-Ph		H	H	Н	H	CH
30	3-503	4-C1-3-F-Ph		H	H	H	Н	CH
	3-504	4-C1-3-F-Ph		Н	H	H	H	CH
	3-505	4-C1-3-F-Ph	-	H	H	H	H	CH
	3-506	4-C1-3-F-Ph		H	H	H	H	CH
	3-507		NH (α -Me-Bn)	Н	H	H	Н	СН
35	3-508	4-C1-3-F-Ph		H	H 	H	H	CH
	3-509	4-C1-3-F-Ph	•	Me	H	H	Н	CH
	3-510	4-C1-3-F-Ph	NH ₂	NH ₂	H	Н	Н	CH



	3-511	4-C1-3-F-Ph 1	NH ₂	Н	Me	H	H	CH
	3-512	4-C1-3-F-Ph 1	NH ₂	Н	Н	Me	Н	СН
	3-513	4-C1-3-F-Ph 1	NH ₂	Н	Н	NH_2	Н	CH
	3-514	4-C1-3-F-Ph	NH ₂	H	H	NHMe	Н	CH
5	3-515	4-C1-3-F-Ph	NH ₂	H	Н	NMe ₂	Н	CH
	3-516	4-C1-3-F-Ph	NH ₂	Н	Н	NHCOMe	Н	CH
	3-517	4-C1-3-F-Ph	NH ₂	Н	Н	NHCOOMe	Н	CH
	3-518	4-C1-3-F-Ph	NH ₂	H	Н	NHSO₂Me	H	CH
	3-519	4-C1-3-F-Ph	NH ₂	Н	Н	Н	Me	CH
10	3-520	4-C1-3-F-Ph	NH ₂	Н	H	NH_2	Me	CH
	3-521	4-C1-3-F-Ph	H	Н	H	H	H	N
	3-522	4-C1-3-F-Ph	NH ₂	Н	H	H	H	N
	3-523	4-C1-3-F-Ph	NHMe	H	H	H	H	N
	3-524	4-C1-3-F-Ph	NMe ₂	H	H	H	H	N
15	3-525	4-C1-3-F-Ph	NHEt	H	H	H	H	N
	3-526	4-C1-3-F-Ph	NHPr ⁱ	Н	H	H	H	N
	3-527	4-C1-3-F-Ph	NHCH ₂ CF ₃	H	H	H	H	N
	3-528	4-C1-3-F-Ph	NHP r ^c	Н	H	H	Н	N
	3-529	4-C1-3-F-Ph	NHCOMe	H	H	H	H	N
20	3-530	4-C1-3-F-Ph	NHCOOMe	H	H	H	H	N
	3-531	4-C1-3-F-Ph	NHSO₂Me	Н	H	H	H	N
	3-532	4-C1-3-F-Ph	NH (4-F-Bn)	H	H	H	H	N
	3-533	4-C1-3-F-Ph	NH (α -Me-Bn)	H	H	H	Н	N
	3-534	4-C1-3-F-Ph	NHCOPh	H	Н	H	Н	N
25	3-535	4-C1-3-F-Ph	NH ₂	H	Н	Me	Н	N
	3-536	4-C1-3-F-Ph	NH ₂	Н	H	NH ₂	Н	N
	3-537	3-CF ₃ -Ph	H	Н.	H	H	Н	CH
	3-538	3-CF ₃ -Ph	NH ₂	Н	H	H	H	CH
	3-539	3-CF ₃ -Ph	NHMe	Н	H	H	H	CH
30	3-540	3-CF ₃ -Ph	NMe ₂	H	H	H	H	CH
	3-541	3-CF ₃ -Ph	NHEt	Н	H	H	H	CH
	3-542	3-CF ₃ -Ph	NHCH ₂ CF ₃	Н	H	H	Н	CH
	3-543	3-CF ₃ -Ph	NHPrc	Н	H	H	Н	CH
	3-544	3-CF ₃ -Ph	NHCOMe	Н	H	H	H	CH
35	3-545	3-CF ₃ -Ph	NHC00Me	Н	H	H	Н	CH
	3-546	3-CF ₃ -Ph	NHSO₂Me	Н	H	H	H	CH
	3-547	3-CF ₃ -Ph	NH (4-F-Bn)	H	H	Н	Н	CH



	3-548	3-CF ₃ -Ph	NH ($lpha$ –Me–Bn)	H	H	Н	H	СН
	3-549	3-CF ₃ -Ph	NHCOPh	H	H	Н	H	CH
	3-550	3-CF ₃ -Ph	NH ₂	Me	H	Н	H	СН
	3-551	$3-CF_3-Ph$	NH ₂	NH_2	H	H	H	CH
5	3-552	3-CF ₃ -Ph	NH_2	H	Me	Н	H	СН
	3-553	$3-CF_3-Ph$	NH_2	H	H	Me	H	СН
	3-554	3-CF ₃ -Ph	NH_2	Н	H	NH ₂	Н	СН
	3-555	3-CF ₃ -Ph	NH ₂	Н	H	NHMe	H	СН
	3-556	$3-CF_3-Ph$	NH ₂	H	H	NMe_2	H	СН
10	3-557	$3-CF_3-Ph$	NH ₂	Н	H	NHCOMe	H	CH
	3-558	3-CF ₃ -Ph	NH_2	Н	H	NHCOOMe	Н	CH
	3-559	$3-CF_3-Ph$	NH ₂	H	H	NHSO ₂ Me	H	CH
	3-560	3-CF ₃ -Ph	NH_2	H	H	Н	Me	CH
	3-561	$3-CF_3-Ph$	NH_2	H	H	NH ₂	Me	CH
15	3-562	3-CF ₃ -Ph	H	H	H	Н	Н	N
	3-563	3-CF ₃ -Ph	NH ₂	H	H	Н	H	N
	3-564	3-CF ₃ -Ph	NHMe	H	H	H	Н	N
	3-565	3-CF ₃ -Ph	NMe ₂	H	Н	Н	Н	N
	3-566	3-CF ₃ -Ph	NHE t	H	H	H	H	N
20	3-567	3-CF ₃ -Ph	NHPri	H	H	Н	Н	N
	3-568	3-CF ₃ -Ph	NHCH ₂ CF ₃	H	H	H	H	N
	3-569	$3-CF_3-Ph$	NHP r ^c	H	H	Н	H	N
	3-570	3-CF ₃ -Ph	NHCOMe	H	Н	Н	Н	N
	3-571	3-CF ₃ -Ph	NHCOOMe	H	H	Н	H	N
25	3-572	$3-CF_3-Ph$	NHSO₂Me	H	H	Н	H	N
	3-573	$3-CF_3-Ph$	NH (4-F-Bn)	H	Н	Н	H	N
	3-574	3-CF ₃ -Ph	NH ($lpha$ –Me–Bn)	H	H	Н	Н	N
	3-575	$3-CF_3-Ph$	NHCOPh	H	H	Н	Н	N
	3-576	3-CF ₃ -Ph	NH ₂	H	. Н	Me	H	N
30	3-577	$3-CF_3-Ph$	NH ₂	H	H	NH_2	Н	N
	3-578	2-F-Ph	Н	Н	H	H	H	СН
	3-579	2-F-Ph	Н	Me	H	Н	Н	СН
	3-580	2-F-Ph	Н	NH_2	Н	H	H	СН
	3-581	2-F-Ph	Н	H	Me	Н	Н	CH
35	3-582	2-F-Ph	Н	H	H	Me	H	СН
	3-583	2-F-Ph	Н	H	Н	NH_2	H	CH
	3-584	2-F-Ph	Н	H	H	NHMe	Н	CH




	3-585	2-F-Ph	Н	H	Н	NMe_2	Н	СН
	3-586	2-F-Ph	Н	H	H	NHCOMe	H	СН
	3-587	2-F-Ph	Н	Н	Н	NHCOOMe	Н	СН
	3-588	2-F-Ph	H .	H	H	NHSO ₂ Me	H	СН
5	3-589	2-F-Ph	Н	H	Н	Н	Me	СН
	3-590	2-F-Ph	F	H	Н	Н	H	СН
	3-591	2-F-Ph	Cl	H	Н	Н	Н	СН
	3-592	2-F-Ph	Ме	H	Н	Н	H	СН
	3-593	2-F-Ph	ОМе	H	Н	Н	H	СН
10	3-594	2-F-Ph	SMe	H	H	H	H	СН
	3-595	2-F-Ph	SOMe	H	Н	Н	H	СН
	3-596	2-F-Ph	SO₂Me	H	H	Н	H	СН
	3-597	2-F-Ph	NH_2	H	H	Н	H	CH
	3-598	2-F-Ph	NHMe	H	H	H	H	СН
15	3-599	2-F-Ph	NMe ₂	H	Н	H	H	СН
	3-600	2-F-Ph	NHE t	H	H	Н	H	СН
	3-601	2-F-Ph	NHP r i	H	Н	Н	H	СН
	3-602	2-F-Ph	NHCH2CF3	H	Н	Н	H	СН
	3-603	2-F-Ph	NHP r ^c	H	Н	H	Н	СН
20	3-604	2-F-Ph	NHCHO	H	Н	Н	H	СН
	3-605	2-F-Ph	NHCOMe	H	H	Н	Н	СН
	3-606	2-F-Ph	NHC00Me	H	Н	Н	Н	СН
	3-607	2-F-Ph	NHSO₂Me	H	Н	Н	Н	СН
	3-608	2-F-Ph	NH (4-F-Bn)	H	Н	Н	H	СН
25	3-609	2-F-Ph	NH ($lpha$ –Me–Bn)	H	H	Н	H	CH
	3-610	2-FPh	NHCOPh	H	H	Н	H	CH
	3-611	2-F-Ph	NH ₂	Me	H	Н	H	CH
	3-612	2-F-Ph	NH ₂	NH_2	H	Н	H	СН
	3-613	2-F-Ph	NH ₂	H	Me	Н	H	CH
30	3-614	2-F-Ph	NH ₂	H	Н	Me	H	СН
	3-615	2-F-Ph	NH ₂	H	Me	Me	H	СН
	3-616	2-F-Ph	NH ₂	H	Н	NH ₂	H	CH
	3-617	2-F-Ph	NH ₂	H	Н	NHMe	Н	СН
	3-618	2-F-Ph	NH_2	H	H	NMe_2	Н	CH
35	3-619	2-F-Ph	NH ₂	H	H	NHCOMe	H	СН
	3-620	2-F-Ph	NH_2	H	Н	NHC00Me	Н	СН
	3-621	2-F-Ph	NH_2	H	H	NHSO₂Me	H	CH

	3-622	2-F-Ph	NH ₂	Н	Н	H	Me	CH
	3-623	2-FPh	NH ₂	Н	Н	Me	Me	СН
	3-624	2-F-Ph	NH ₂	Н	Н	NH_2	Me	CH
	3-625	2-F-Ph	Н	H	H	H	Н	N
5	3-626	2-F-Ph	Н	NH_2	H	H	H	N
	3-627	2-F-Ph	H	H	H	Me	H	N
	3-628	2-F-Ph	Н	H	H	NH_2	H	N
	3-629	2-F-Ph	Н	H	H	NHMe	H	N
	3-630	2-F-Ph	Н	H	H	H	Me	N
10	3-631	2-F-Ph	NH ₂	H	H	H	H	. N
	3-632	2-F-Ph	NHMe	H	H	Н	H	N
	3-633	2-F-Ph	NMe ₂	H	H	H	H	N
	3-634	2-F-Ph	NHEt	H	H	H	H	N
	3-635	2-F-Ph	NHPri	H	H	H	H	N
15	3-636	2-F-Ph	NHCH ₂ CF ₃	Н	H	Н	H	N
	3-637	2-F-Ph	NHP r ^c	Н	H	Н	H	N
	3-638	2-F-Ph	NHCOMe	Н	H	H	H	N
	3-639	2-F-Ph	NHCOOMe	Н	H	H	H	N
	3-640	2-F-Ph	NHSO₂Me	H	H	H	H	N
20	3-641	2-F-Ph	NH (4-F-Bn)	Н	H	H	H	N
	3-642	2-F-Ph	NH ($lpha$ -Me-Bn)	H	H	H	H	N
	3-643	2-F-Ph	NHCOPh	Н	H	H	H	N
	3-644	2-F-Ph	NH ₂	Me	H	H	Н	N
	3-645	2-F-Ph	NH ₂	H	Me	Н	Н	N
25	3-646	2-F-Ph	NH ₂	Н	Н	Me	Н	N
	3-647	2-F-Ph	NH ₂	Н	Н	NH_2	Н	N
	3-648	2-F-Ph	NH ₂	H	H	H	Me	N
	3-649	2, 4-diF-Ph	Н	H	H	H	H	CH
	3-650	2. 4-diF-Ph	NH ₂	H	H	H	H	CH
30	3-651	2, 4-diF-Ph	NHMe	H	H	H	H	CH
	3-652	2, 4-diF-Ph	NMe ₂	H	H	H	Н	CH
	3-653	2, 4-diF-Ph	NHEt	H	H	H	H	CH
	3-654	2, 4-diF-Ph	NHCH ₂ CF ₃	Н	Н	Н	H	CH
	3-655	2, 4-diF-Ph	NHPr ^c	H	H	Н	H	СН
35	3-656	2, 4-diF-Ph	NHCOMe	H	Н	Н	H	CH
	3-657	2, 4-diF-Ph	NHCOOMe	H	Н	Н	H	СН
	3-658	2, 4-diF-Ph	NHSO₂Me	H	Н	Н	Н	CH



	3-659	2, 4-diF-Ph	NH (4-F-Bn)	Н	Н	H	Н	CH
	3-660	2.4-diF-Ph	NH ($lpha$ –Me–Bn)	H	H	H	H	CH
	3-661	2, 4-diF-Ph	NHCOPh	H	H	H	H	CH
	3-662	2, 4-diF-Ph	NH ₂	Me	H	H	H	CH
5	3-663	2, 4-diF-Ph	NH ₂	NH_2	H	H	H	CH
	3-664	2, 4-diF-Ph	NH ₂	H	Me	Н	H	CH
	3-665	2, 4-diF-Ph	NH ₂	Н	H	Me	H	CH
	3-666	2, 4-diF-Ph	NH ₂	H	Н	NH_2	H	CH
	3-667	2, 4-diF-Ph	NH ₂	H	Н	NHMe	Н	CH
10	3-668	2, 4-diF-Ph	NH_2	H	H	NMe_2	H	CH
	3-669	2, 4-diF-Ph	NH ₂	Н	Н	NHCOMe	Н	CH
	3-670	2, 4-diF-Ph	NH ₂	H	H	NHC00Me	H	CH
	3-671	2, 4-diF-Ph	NH ₂	H	H	NHSO₂Me	H	CH
	3-672	2, 4-diF-Ph	NH ₂	H	H	H	Me	CH
15	3-673	2, 4-diF-Ph	NH ₂	H	Н	NH ₂	Me	CH
	3-674	2, 4-d i F-Ph	H	H	Н	H	H	N
	3-675	2, 4-diF-Ph	NH ₂	H	Н	H	H	N
	3-676	2, 4-diF-Ph	NHMe	H	Н	H	H	N
	3-677	2, 4-d i F-Ph	NMe ₂	Н	Н	H	H	N
20	3-678	2, 4-d i F-Ph	NHE t	H	Н	H	H	N
	3-679	2, 4-diF-Ph	NHPr'	H	Н	Н	H	N
	3-680	2, 4-diF-Ph	NHCH ₂ CF ₃	H	H	H	H	N
	3-681	2, 4-diF-Ph	NHPr ^c	H	Н	H	H	N
	3-682	2, 4-diF-Ph	NHCOMe	H	H	H	H	N
25	3-683	2, 4-diF-Ph	NHCOOMe	H	Н	H	H	N
	3-684	2, 4-d i F-Ph	NHSO₂Me	H	Н	H	H	N
	3-685	2, 4-diF-Ph	NH (4-F-Bn)	Н	Н	H	H	N
	3-686	2, 4-diF-Ph	NH (α -Me-Bn)	Н	Н	H	H	N
	3-687	2, 4-d i F-Ph	NHCOPh	H	Н	H	H	N
30	3-688	2, 4-d i F-Ph	NH ₂	H	Н	Me	Н	N
	3-689	2, 4-d i F-Ph	NH ₂	Н	H	NH_2	H	N
	3-690	Ph	NHCOP r ^c	Н	Н	H	Н	CH
	3-691	Ph	NHCOP r ^c	Н	Н	H	H	N
	3-692	Ph	NHCOPn ^c	H	Н	H	H	CH
35	3-693	Ph	NHCOPn ^c	H	H	H	Н	N
	3-694	4-F-Ph	NHCOP r ^c	Н	Н	H	Н	CH
	3-695	4-F-Ph	N (Me) COPrc	H	Н	Н	H	CH



	3-696	4-F-Ph	NHCOPr ^c	H	H	H	H	N
	3-697	4-F-Ph	N (Me) COPrc	H	H	H	Н	N
	3-698	4-F-Ph	NHCOPn ^c	H	H	H	H	СН
	3-699	4-F-Ph	N (Me) COPn ^c	H	H	Н	Н	, CH
5	3-700	4-F-Ph	NHCOPnc	H	H	H	Н	N
	3-701	4-F-Ph	NHCOHxc	H	H	H	Н	CH
	3-702	4-F-Ph	NHCOHxc	H	H	H	Н	N
	3-703	3-F-Ph	NHCOP rc	H	H	Н	Н	CH
	3-704	3-F-Ph	NHCOP rc	H	H	Н	Н	N
10	3-705	3-F-Ph	NHCOPn ^c	H	Н	H	Н	CH
	3-706	3-F-Ph	NHCOPnc	H	Н	Н	H	N
	3-707	4-C1-Ph	NHCOP rc	H	Н	Н	Н	CH
	3-708	4-C1-Ph	N (Me) COPrc	H	H	Н	Н	CH
	3-709	4-C1-Ph	NHCOP r ^c	H	H	H	Н	N
15	3-710	4-C1-Ph	NHCOPnc	H	H	Н	Н	CH
	3-711	4-C1-Ph	NHCOPn ^c	H	H	H	Н	N
	3-712	3-C1-Ph	NHCOP r ^c	H	H	H	Н	CH
	3-713	3-C1-Ph	NHCOPr ^c	H	H	H	Н	N
	3-714	3, 4-d i F-Ph	NHCOP rc	H	H	H	Н	CH
20	3-715	3, 4-d iF-Ph	N (Me) COPrc	H	H	H	Н	CH
	3-716	3, 4-diF-Ph	NHCOP rc	H	H	H	Н	N
	3-717	3, 4-d i F-Ph	NHCOPnc	H	H	Н	H	CH
	3-718	3, 4-d i F-Ph	NHCOPnc	H	Н	H	Н	N
	3-719	3, 4-diCl-Ph	NHCOP r ^c	H	H	H	Н	CH
25	3-720	3, 4-diCl-Ph	NHCOP r ^c	H	H	Н	Н	N
	3-721	3, 4-diCl-Ph	NHCOPn ^c	H	H	Н	Н	CH
	3-722	3, 4-diCl-Ph	NHCOPn ^c	H	H	Н	Н	N
	3-723	3-C1-4-F-Ph	NHCOPr ^c	H	H	Н	Н	CH
	3-724	3-C1-4-F-Ph	NHCOPr ^c	H	H	Н	Н	N
30	3-725	4-C1-3-F-Ph	NHCOPr ^c	H	H	Н	Н	CH
	3-726	4-C1-3-F-Ph	NHCOP r ^c	H	Н	Н	Н	N
	3-727	3-CF ₃ -Ph	NHCOP rc	H	H	H	Н	CH
	3-728	3-CF ₃ -Ph	NHCOP r ^c	H	Н	Н	Н	N
	3-729	3-CF ₃ -Ph	NHCOPn ^c	H	H	Н	H	CH
35	3-730	3-CF ₃ -Ph	NHCOPnc	H	H	Н	Н	N
	3-731	2-F-Ph	NHCOP rc	H	Н	Н	H	СН
	3-732	2-F-Ph	N (Me) COPrc	H	Н	Н	H	СН

•	•	•
	٠,	
	L	- 6

	3-733	2-F-Ph	NHCOP rc	H	Н	H	H	N
	3-734	2-F-Ph	NHCOPn ^c	H	Н	H	H	СН
	3-735	2-F-Ph	NHCOPn ^c	H	H	H	H	N
	3-736	2, 4-diF-Ph	NHCOP rc	H	Н	H	H	CH
5	3-737	2, 4-diF-Ph	NHCOPr ^c	Н	H	H	H	N
	3-738	2, 4-diF-Ph	NHCOPn ^c	H	H	H	H	СН
	3-739	2, 4-diF-Ph	NHCOPn ^c	H	Н	H	H	N

10 表 4

$$R^{2} \xrightarrow{Q} R^{3} R^{7} R^{8}$$

$$R^{1} \xrightarrow{N} N \xrightarrow{N-N} N$$

$$R^{12}$$

	化合物 No	R ¹	R ²	R ³	R ⁷	R ⁸	R ¹²	Q
15	4-1	Ph	Н	H	Н	H	H	CH
	4-2	Ph	NH ₂	H	Н	H	Н	CH
	4-3	Ph	NHMe	Н	Н	Н .	H	CH
	4-4	Ph	NMe_2	Н	Н	Н	H	CH
	4-5	Ph	NHEt	H	Н	H	H	CH
20	4-6	Ph	NHPri	H	H	Н	Н	CH
	4-7	Ph	NHCH ₂ CF ₃	H	H	H	Н	CH
	4-8	Ph	NHPr ^c	Н	H	H	Н	CH
	4-9	Ph	NHCOMe	H	H	H	Н	CH
	4-10	Ph	NHCOPr ^c	H	H	H	H	CH
25	4-11	Ph	N (Me) COPrc	H	Н	H	H	CH
	4-12	Ph	NHCOPn ^c	H	H	H	H	CH
	4-13	Ph	NHC00Me	H	Н	H	H	CH
	4-14	Ph	NHSO₂Me	Н	Н	H	H	CH
	4-15	Ph	NH ($lpha$ –Me–Bn)	H	H	Н	H	CH
30	4-16	Ph	NHCOPh	Н	H	Н	H	CH
	4-17	Ph	NH_2	Me	H	H	H	CH
	4-18	Ph	NH_2	NH_2	H	H	H	CH
	4-19	Ph	NH_2	Н	Me	H	Н	CH
	4-20	Ph	NH ₂	Н	H	Me	Н	CH



	4-21	Ph	NH ₂	H	Me	Me	H	CH
	4-22	Ph	NH_2	H	H	NH_2	H	CH
	4-23	Ph	NH ₂	H	H	Н	Me	CH
	4-24	Ph	NH ₂	H	Н	H	CF ₃	CH
5	4-25	Ph	NH_2	H	H	Н	NH_2	CH
	4-26	Ph	NH_2	H	H	H	NHMe	CH
	4-27	Ph	NH ₂	H	H	H	NMe_2	CH
	4-28	Ph	NH ₂	H	H	Н	NHCOMe	CH
	4-29	Ph	NH_2	H	H	Н	NHCOOMe	CH
10	4-30	Ph	NH_2	H	H	H	NHSO ₂ Me	CH
	4-31	Ph	NH_2	H	H	Me	Me	CH
	4-32	Ph	NH_2	H	H	Me	NH_2	CH
	4-33	Ph	NH_2	H	H	NH ₂	Me	CH
	4-34	Ph	Н	H	H	H	H	N
15	4-35	Ph	NH ₂	H	H	H	H	N
	4-36	Ph	NHMe	H	H	H	H	N
	4-37	Ph	NMe ₂	H	H	H	H	N
	4-38	Ph	NHE t	H	H	Н	H	N
	4-39	Ph	$NHPr^i$	H	H	H	H	N
20	4-40	Ph	NHCH ₂ CF ₃	H	H	H	H	N
	4-41	Ph	NHCOMe	H	H	H	H	N
	4-42	Ph	NHCOOMe	H	H	H	Н	N
	4-43	Ph	NHSO₂Me	H	H	H	H	N
	4-44	Ph	NH ($lpha$ –Me–Bn)	H	H	H	H	N
25	4-45	Ph	NH (4-0Me-Bn)	H	H	H	H	N
	4-46	Ph	NHCOPh	H	H	H	H	N
	4-47	Ph	NH_2	H	H	Me	H	N
	4-48	Ph	NH_2	H	H	NH_2	Н	N
	4-49	Ph	NH_2	H	H	H	Ме	N
30	4-50	Ph	NH ₂	H	H	H	NH_2	N
	4-51	4-F-Ph	Н	H	H	Н	H	CH
	4-52	4-F-Ph	Н	NH_2	H	Н	H	CH
	4-53	4-F-Ph	Н	H	H	Me	H	CH
	4-54	4-F-Ph	H	H	H	NH_2	Н	CH
35	4-55	4-F-Ph	Н	Н	H	NHMe	Н	CH
	4-56	4-F-Ph	Н	H	H	NMe_2	Н	CH
	4-57	4-F-Ph	Н	H	H	H	Me	CH



	4-58	4-F-Ph	Н	H	Н	H	CF ₃	CH
	4-59	4-F-Ph	Н	H	Н	H	NH_2	CH
	4-60	4-F-Ph	Н	H	H	H	NHMe	CH
	4-61	4-F-Ph	Н	H	H	H	NMe_2	CH
5	4-62	4-F-Ph	Н	H	H	H	NHCOMe	CH
	4-63	4-F-Ph	Н	H	H	H	NHC00Me	CH
	4-64	4-F-Ph	H	H	H	Н	NHSO₂Me	CH
	4-65	4-F-Ph	F	H	H	Н	H	CH
	4-66	4-F-Ph	Cl	H	H	H	Н	CH
10	4-67	4-F-Ph	Me	H	H	H	Н	CH
•	4-68	4-F-Ph	OMe	H	H	H	Н	CH
	4-69	4-F-Ph	SMe	H	H	Н	Н	CH
	4-70	4-F-Ph	NH_2	H	H	H	Н	СН
	4-71	4-F-Ph	NHMe	H	H	Н	H	CH
15	4-72	4-F-Ph	NMe ₂	H	H	H	H	CH
	4-73	4-F-Ph	NHEt	H	H	H	H	CH
	4-74	4-F-Ph	NE t ₂	H	H	H	Н .	CH
	4-75	4-F-Ph	NHPr ⁱ	H	H	H	Н	CH
	4-76	4-F-Ph	NHCH ₂ CF ₃	H	H	H	Н	CH
20	4-77	4-F-Ph	NHP r ^c	H	H	H	H	CH
	4-78	4-F-Ph	NHCHO	H	Н	H	Н	CH
	4-79	4-F-Ph	NHCOMe	H	Н	H	Н	CH
	4-80	4-F-Ph	NHCOE t	H	Н	Н	Н	CH
	4-81	4-F-Ph	NHCOP T ^c	H	Н	Н	Н	CH
25	4-82	4 - F-Ph	N (Me) COPr ^c	H	H	H	Н	CH
	4-83	4-F-Ph	NHCOPn ^c	H	Н	H	Н	CH
	4-84	4-F-Ph	NHCOHxc	H	Н	Н	Н	CH
	4-85	4-F-Ph	NHCOOMe	H	Н	Н	Н	CH
	4-86	4-F-Ph	NHCOOE t	H	H	H	Н	CH
30	4-87	4-F-Ph	NHSO₂Me	H	Н	Н	Н	CH
	4-88	4-F-Ph	NHSO ₂ E t	H	H	Н	Н	CH
	4-89	4-F-Ph	NH (4-F-Bn)	H	Н	Н	Н	CH
	4-90	4-F-Ph	NH ($lpha$ –Me–Bn)	H	H	H	Н	CH
	4-91	4-F-Ph	NHCOPh	H	H	H	Н	CH
35	4-92	4-F-Ph	NH ₂	Me	Н	H	Н	CH
	4-93	4-F-Ph	NH ₂	NH_2	H	Н	Н	СН
	4-94	4-F-Ph	NH ₂	H	Me	Н	Н	CH



	4-95	4-F-Ph	NH_2	H	H	Me	Н	CH
	4-96	4-F-Ph	NH_2	H	Me	Me	H	CH
	4-97	4-F-Ph	NH_2	H	H	NH ₂	H	CH
	4-98	4-F-Ph	NH_2	H	H	NHMe	Н	CH
5	4-99	4-F-Ph	NH ₂	H	H	NMe ₂	Н	CH
	4-100	4-F-Ph	NH_2	H	H	NHCOMe	H	CH
	4-101	4-F-Ph	NH ₂	H	Н	NHC00Me	Н	CH
	4-102	4-F-Ph	NH_2	H	H	NHSO₂Me	Н	CH
	4-103	4-F-Ph	NH_2	H	H	Н	Me	CH
10	4-104	4-F-Ph	NH ₂	H	H	Н	CF ₃	CH
	4-105	4-F-Ph	NH ₂	H	Н	Н	CH ₂ CF ₃	CH
	4-106	4-F-Ph	NH ₂	H	Н	Н	NH ₂	CH
	4-107	4-F-Ph	NH ₂	H	H	Н	NHMe	CH
	4-108	4-F-Ph	NH ₂	H	H	Н	NMe_2	CH
15	4-109	4-F-Ph	NH ₂	H	H	Н	NHCOMe	CH
	4-110	4-F-Ph	NH_2	H	Н	Н	NHC00Me	CH
	4-111	4-F-Ph	NH_2	H	Н	Н	NHSO ₂ Me	CH
	4-112	4-F-Ph	NH ₂	H	Н	Me	Me	CH
	4-113	4-F-Ph	NH ₂	H	Н	Me	NH_2	CH
20	4-114	4-F-Ph	NH ₂	H	H	NH_2	Me	CH
	4-115	4-F-Ph	Н	H	H	H	H	N
	4-116	4-F-Ph	Н	NH_2	H	H	H	N
	4-117	4-F-Ph	Н	H	H	Me	H	N
	4-118	4-F-Ph	Н	H	H	NH_2	H	N
25	4-119	4-F-Ph	NH_2	H	Н	H	Н	N
	4-120	4-F-Ph	NHMe	H	H	Н	Н	N
	4-121	4-F-Ph	NMe ₂	H	H	Н	Н	N
	4-122	4-F-Ph	NHE t	H	H	Н	H	N
	4-123	4-F-Ph	NHPri	H	Н	Н	Н	N
30	4-124	4-F-Ph	NHCH ₂ CF ₃	H	H	H	Н	N
	4-125	4-F-Ph	NHP r ^c	H	H	Н	Н	N
	4-126	4-F-Ph	NHCOMe	H	H	Н	H	N
	4-127	4-F-Ph	NHCOP r ^c	H	H	Н	Н	N
	4-128	4-F-Ph	NHCOPnc	H	H	Н	Н	N
35	4-129	4-F-Ph	NHCOOMe	H	H	H	Н	N
	4-130	4-F-Ph	NHSO₂Me	H	H	H	Н	N
	4-131	4-F-Ph	NH ($lpha$ –Me–Bn)	H	H	H	Н	N



	4-132	4-F-Ph	NH (4-0Me-Bn)	H	H	Н	H	N
	4-133	4-F-Ph	NHCOPh	H	Н	H	Н	N
	4-134	4-F-Ph	NH_2	H	H	Me	Н	N
	4-135	4-F-Ph	NH_2	H	H	NH_2	Н	N
5	4-136	4-F-Ph	NH_2	H	Н	H	Me	N
	4-137	4-F-Ph	NH ₂	H	Н	H	NH_2	N
	4-138	3-F-Ph	Н	H	H	Н	H	CH
	4-139	3-F-Ph	NH_2	H	Н	Н	Н	CH
	4-140	3-F-Ph	NHMe	H	H	Н	Н	CH
10	4-141	3-F-Ph	NMe ₂	H	H	H	Н	CH
	4-142	3-F-Ph	NHEt	H	H	H	Н	CH
	4-143	3-F-Ph	NHPri	H	H	Н	Н	CH
	4-144	3-F-Ph	NHCH ₂ CF ₃	H	H	Н	. Н	CH
	4-145	3-F-Ph	NHPrc	H	H	Н	Н	CH
15	4-146	3-F-Ph	NHCOMe	H	Н	H	Н	CH
	4-147	3-F-Ph	NHCOP r ^c	H	Н	H	Н	CH
	4-148	3-F-Ph	N (Me) COPr ^c	H	Н	H	Н	CH
	4-149	3-F-Ph	NHCOPnc	H	Н	H	Н	CH
	4-150	3-F-Ph	NHCOOMe	H	Н	Н	Н	CH
20	4-151	3-F-Ph	NHSO ₂ Me	H	Н	Н	Н	CH
	4-152	3-F-Ph	NH (α -Me-Bn)	H	H	H	H	CH
	4-153	3-F-Ph	NHCOPh	H	H	H	H	CH
	4-154	3-F-Ph	NH ₂	Me	H	H	Н	CH
	4-155	3-F-Ph	NH ₂	NH_2	Н	Н	Н	CH
25	4-156	3 - F-Ph	NH ₂	H	Me	H	Н	CH
	4–157	3-F-Ph	NH ₂	H	Н	Me	Н	CH
	4-158	3-F-Ph	NH ₂	H	Me	Me	Н	CH
	4-159	3-F-Ph	NH_2	H	Н	NH_2	Н	CH
	4-160	3-F-Ph	NH ₂	H	Н	H	Me	СН
30	4-161	3-F-Ph	NH ₂	Н	H	H	CF ₃	CH
	4-162	3-F-Ph	NH ₂	H	H	H	NH ₂	СН
	4-163	3-F-Ph	NH ₂	Н	H	H	NHMe	CH
	4-164	3-F-Ph	NH ₂	Н	Н	H	NMe ₂	СН
•-	4-165	3-F-Ph	NH ₂	H	H	Н	NHCOMe	СН
35	4-166	3-F-Ph	NH ₂	H	H	H	NHC00Me	CH
	4-167	3-F-Ph	NH ₂	H	H	Н	NHSO₂Me	СН
	4-168	3-F-Ph	NH ₂	H	H	Me	Me	CH



	4-169	3-F-Ph	NH_2	H	H	Me	NH_2	CH
	4-170	3-F-Ph	NH_2	H	Н	NH_2	Me	CH
	4-171	3-F-Ph	Н	H	H	H	Н	N
	4-172	3-F-Ph	NH_2	H	Н	H	Н	N
5	4-173	3-F-Ph	NHMe	H	H	H	Н	N
	4-174	3-F-Ph	NMe ₂	H	H	H	Н	N
	4-175	3-F-Ph	NHE t	H	H	Н	Н	N
	4-176	3-F-Ph	NHPri	H	H	H	Н	N
	4-177	3-F-Ph	NHCH2CF3	H	H	Ĥ	Н	N
10	4-178	3-F-Ph	NHCOMe	H	H	H	Н	N
	4-179	3-F-Ph	NHCOOMe	H	Н	Н	Н	N
	4-180	3-F-Ph	NHSO₂Me	H	Н	Н	Н	N
	4-181	3-F-Ph	NH ($lpha$ –Me–Bn)	H	H	Н	Н	N
	4-182	3-F-Ph	NH (4-0Me-Bn)	H	H	H	Н	N
15	4-183	3-F-Ph	NHCOPh	H	H	H	Н	N
	4-184	3-F-Ph	NH ₂	H	H	Me	Н	N
	4-185	3-F-Ph	NH_2	H	Н	NH_2	Н	N
	4-186	3-F-Ph	NH ₂	H	Н	H .	Me	N
	4-187	3-F-Ph	NH ₂	H	Н	H	NH_2	N
20	4-188	2-F-Ph	Н	H	Н	H	Н	CH
	4-189	2-F-Ph	H	NH_2	Н	H	Н	CH
	4-190	2-F-Ph	Н	H	H	Me	Н	CH
	4-191	2-F-Ph	Н	H	H	NH_2	Н	CH
	4-192	2-F-Ph	H	H	H	H	Me	CH
25	4-193	2-F-Ph	Н	H	H	H	CF ₃	CH
	4-194	2-F-Ph	Н	H	Н	Н	NH_2	CH
	4-195	2-F-Ph	H	H	H	Н	NHCOMe	CH
	4-196	2-F-Ph	Н	H	Н	H	NHC00Me	CH
	4-197	2-F-Ph	Н	H	H	H	NHSO₂Me	CH
30	4-198	2-F-Ph	F	H	Н	H	Н	CH
	4-199	2-F-Ph	Cl	H	H	Н	Н	CH
	4-200	2-F-Ph	Me	H	H	H	Н	CH
	4-201	2-F-Ph	OMe	H	Н	H	H	CH
	4-202	2-F-Ph	SMe	H	Н	Н	Н	CH
35	4-203	2-F-Ph	NH_2	H	Н	Н	Н	CH
	4-204	2-F-Ph	NHMe	H	Н	H	Н	CH
	4-205	2-F-Ph	NMe ₂	H	Н	H	Н	CH



	4-206	2-F-Ph	NHEt	Н	Н	H	Н	СН
	4-207	2-F-Ph	NE t ₂	H	Н	Н	H	СН
	4-208	2-F-Ph	NHPri	H	Н	Н	Н	СН
	4-209	2-F-Ph	NHCH2CF3	H	Н	H	Н	СН
5	4-210	2-F-Ph	NHPr	Н	Н	Н	Н	СН
	4-211	2-F-Ph	NHCHO	H	H	Н	Н	СН
	4-212	2-F-Ph	NHCOMe	H	Н	Н	Н	СН
	4-213	2-F-Ph	NHCOE t	H	H	Н	Н	CH
	4-214	2-F-Ph	NHCOP r ^c	H	Н	Н	Н	CH
10	4-215	2-F-Ph	N (Me) COPrc	H	H	H	Н	CH
	4-216	2-F-Ph	NHCOPnc	H	H	Н	H	CH
	4-217	2-F-Ph	$NHCOHx^c$	H	H	Н	H	CH
	4-218	2-F-Ph	NHCOOMe	H	H	Н	H	CH
	4-219	2-F-Ph	NHCOOE t	H	Н	H	H	CH
15	4-220	2-F-Ph	NHSO ₂ Me	H	Н	H	H	CH
	4-221	2-F-Ph	NHSO ₂ E t	H	Н	Н	H	CH
	4-222	2-F-Ph	NH (4-F-Bn)	H	Н	Н	H	CH
	4-223	2-F-Ph	NH ($lpha$ –Me–Bn)	H	H	Н	H	CH
	4-224	2-F-Ph	NHCOPh	H	Н	Н	H	CH
20	4-225	2-F-Ph	NH_2	Me	Н	H	Н	CH
	4-226	2-F-Ph	NH_2	NH_2	Н	Н	Н	CH
	4-227	2-F-Ph	NH ₂	H	Me	Н	Н	CH
	4-228	2-F-Ph	NH ₂	Н .	Н	Me	Н	CH
	4-229	2-F-Ph	NH ₂	H	Me	Me	Н	CH
25	4-230	2-F-Ph	NH ₂	H	Н	NH ₂	Н	CH
	4-231	2-F-Ph	NH ₂	H	H	NHMe	Н	CH
	4-232	2-F-Ph	NH ₂	H	H	NMe ₂	Н	CH
	4-233	2-F-Ph	NH ₂	H	H	NHCOMe	H	CH
	4-234	2-F-Ph	NH ₂	H	H	NHC00Me	H	CH
30	4-235	2-F-Ph	NH ₂	H	H	NHSO ₂ Me	Н	CH
	4-236	2-F-Ph	NH_2	H	Н	Н	Me	CH
	4-237	2-F-Ph	NH ₂	H	H	Н	CF ₃	CH
	4-238	2-F-Ph	NH_2	H	H	Н	CH ₂ CF ₃	CH
	4-239	2-F-Ph	NH_2	H	H	Н	NH_2	CH
35	4-240	2-F-Ph	NH_2	H	H	Н	NHMe	CH
	4-241	2-F-Ph	NH ₂	H	Н	Н	NMe_2	CH
	4-242	2-F-Ph	NH ₂	H	Н	Н	NHCOMe	CH



	4-243	2-F-Ph	NH_2	H	Н	H	NHC00Me	CH
	4-244	2-F-Ph	NH_2	H	Н	H	NHSO₂Me	CH
	4-245	2-F-Ph	NH_2	H	Н	Me	Me	CH
	4-246	2-F-Ph	NH_2	H	H	Me	NH_2	CH
5	4-247	2-F-Ph	NH_2	H	Н	NH_2	Me	CH
	4-248	2-F-Ph	Н	H	H	H	Н	N
	4-249	2-F-Ph	H	NH_2	H	H	Н	N
	4-250	2-F-Ph	Н	H	Н	Me	Н	N
	4-251	2-F-Ph	Н	H	Н	NH_2	Н	N
10	4-252	2-F-Ph	NH_2	H	H	Н	H	N
	4-253	2-F-Ph	NHMe	H	Н	Н	Н	N
	4-254	2-F-Ph	NMe_2	H	Н	H	Н	N
	4-255	2-F-Ph	NHEt	H	Н	H	Н	N
	4-256	2-F-Ph	NHPri	H	Н	H	H	N
15	4-257	2-F-Ph	NHCH ₂ CF ₃	H	Н	Н	Н	N
	4-258	2-F-Ph	NHP r ^c	H	Н	Н	Н	N
	4-259	2-F-Ph	NHCOMe	H	H	H	Н	N
	4-260	2-F-Ph	NHCOP rc	H	H	Н	H	N
	4-261	2-F-Ph	NHCOPnc	H	H	Н	Н	N
20	4-262	2-F-Ph	NHCOOMe	H	H	Н	Н	N
	4-263	2-F-Ph	NHSO₂Me	H	H	H	Н	N
	4-264	2-F-Ph	NH ($lpha$ –Me–Bn)	H	H	Н	Н	N
	4-265	2-F-Ph	NH (4-0Me-Bn)	H	H	H	H	N
	4-266	2-F-Ph	NHCOPh	H	H	H	Н	N
25	4-267	2-F-Ph	NH ₂	H	Н	Me	H	N
	4-268	2-F-Ph	NH_2	H	H	NH_2	Н	N
	4-269	2-F-Ph	NH ₂	H	Н	Н	Me	N
	4-270	2-F-Ph	NH ₂	H	Н	Н	NH ₂	N
	4-271	4-C1-Ph	Н	H	Н	Н	Н	CH
30	4-272	4-C1-Ph	Н	NH_2	Н	Н	Н	CH
	4-273	4-C1-Ph	Н	H	Н	Me	H	CH
	4-274	4-Cl-Ph	Н	H	Н	NH_2	Н	CH
	4-275	4-C1-Ph	Н	H	H	H	Me	СН
	4-276	4-C1-Ph	Н	H	Н	H	CF ₃	CH
35	4-277	4-C1-Ph	Н	H	Н	Н	NH_2	CH
	4-278	4-C1-Ph	Me	H	H	Н	H	CH
	4-279	4-C1-Ph	ОМе	H	Н	Н	Н	СН



	4-280	4-C1-Ph	SMe	H	H	Н	H	CH
	4-281	4-C1-Ph	NH ₂	H	H	Н	H	CH
	4-282	4-C1-Ph	NHMe	H	H	Н	H	СН
	4-283	4-C1-Ph	NMe ₂	H	H	Н	H	CH
5	4-284	4-C1-Ph	NHEt	H	H	Н	Н	CH
	4-285	4-C1-Ph	NHPr ⁱ	H	H	Н	Н	CH
	4-286	4-C1-Ph	NHCH ₂ CF ₃	H	Н	Н	Н	CH
	4-287	4-C1-Ph	NHPrc	H	H	Н	Н	CH
	4-288	4-C1-Ph	NHCHO	H	H	Н	H	CH
10	4-289	4-C1-Ph	NHCOMe	H	H	Н	Н	CH
	4-290	4-C1-Ph	NHCOE t	H	H	Н	Н	CH
	4-291	4-C1-Ph	NHCOPrc	H	H	Н	H	CH
	4-292	4-C1-Ph	N (Me) COPrc	H	Н	Н	H	CH
	4-293	4-C1-Ph	NHCOPn ^c	H	H	H	H	CH
15	4-294	4-C1-Ph	NHCOHx ^c	H	H	Н	H	CH
	4-295	4-C1-Ph	NHCOOMe	H	H	Н	H	CH
	4-296	4-C1-Ph	NHCOOE t	H	H	Н	H	CH
	4-297	4-C1-Ph	NHSO₂Me	H	Н	Н	H	CH
	4-298	4-C1-Ph	NHSO ₂ E t	H	H	Н	H	CH
20	4-299	4-C1-Ph	NH (4-F-Bn)	H	Н	Н	Н	CH
	4-300	4-C1-Ph	NH ($lpha$ –Me–Bn)	H	H	Н	Н	CH
	4-301	4-C1-Ph	NHCOPh	H	H	Н	Н	CH
	4-302	4-C1-Ph	NH ₂	Me	H	Н	H	CH
	4-303	4-C1-Ph	NH ₂	NH_2	Н	Н	H	CH
25	4-304	4-C1-Ph	· NH ₂	H	Me	H	H	CH
	4-305	4-C1-Ph	NH ₂	H	Н	Me	Н	CH
	4-306	4-C1-Ph	NH ₂	H	Me	Me	Н	CH
	4-307	4-C1-Ph	NH ₂	H	H	NH ₂	H	CH
	4-308	4-C1-Ph	NH_z	H	H	NHCOMe	H	CH
30	4-309	4-C1-Ph	NH ₂	H	H	NHC00Me	H	CH
	4-310	4-C1-Ph	NH ₂	H	Н	NHSO₂Me	H	CH
	4-311	4-C1-Ph	NH ₂	H	H	Н	Me	CH
	4-312	4-C1-Ph	NH ₂	H	H	Н	CF ₃	CH
	4-313	4-C1-Ph	NH_2	Н	H	Н	NH_2	СН
35	4-314	4-C1-Ph	NH ₂	H	H	H	NHMe	СН
	4-315	4-C1-Ph	NH_2	H	H	Н	NMe_2	CH.
	4-316	4-C1-Ph	NH ₂	H	H	H	NHCOMe	CH



	4-317	4-C1-Ph	NH_2	H	H	H	NHC00Me	CH
	4-318	4-C1-Ph	NH ₂	H	H	H	NHSO₂Me	CH
	4-319	4-C1-Ph	NH ₂	H	H	Me	Me	CH
	4-320	4-C1-Ph	NH_2	H	H	Me	NH ₂	CH
5	4-321	4-C1-Ph	NH_2	H	. Н	NH_2	Me	CH
	4-322	4-C1-Ph	H	H	Н	H	H	N
	4-323	4-C1-Ph	H	NH_2	H	Н	Н	N
	4-324	4-C1-Ph	Н	H	Н	Me	Н	N
	4-325	4-C1-Ph	H	H	Н	NH_2	Н	N
10	4-326	4-C1-Ph	NH ₂	H	Н	Н	Н	N
	4-327	4-C1-Ph	NHMe	H	H	H	Н	N
	4-328	4-C1-Ph	NMe ₂	H	H	H	Н	N
	4-329	4-C1-Ph	NHE t	H	Н	H	Н	N
	4-330	4-C1-Ph	NHPr ⁱ	H	Н	H	Н	N
15	4-331	4-C1-Ph	NHCH ₂ CF ₃	H	H	H	Н	N
	4-332	4-C1-Ph	NHP r ^c	H	Н	H	Н	N
	4-333	4-C1-Ph	NHCOMe	H	Н	Н	Н	N
	4-334	4-C1-Ph	NHCOP r ^c	H	H	Н	Н	N
	4-335	4-C1-Ph	NHCOOMe	H	Н	H	Н	N
20	4-336	4-C1-Ph	NHSO₂Me	H	Н	H	Н	N
	4-337	4-C1-Ph	NH ($lpha$ –Me–Bn)	H	H	H	H	N
	4-338	4-C1-Ph	NH (4-OMe-Bn)	H	H	Н	Н	N
	4-339	4-C1-Ph	NHCOPh	H	H	Н	Н	N
	4-340	4-C1-Ph	NH ₂	H	H	Me	Н	N
25	4-341	4-C1-Ph	NH ₂	H	Н	NH_2	H	N
	4-342	4-C1-Ph	NH ₂	H	Н	Н	Me	N
	4-343	4-C1-Ph	NH ₂	H	H	Н	NH_2	N
	4-344	3-C1-Ph	Н	H	Н	Н	H	СН
	4-345	3-C1-Ph	NH ₂	H	Н	H	H	СН
30	4-346	3-C1-Ph	NHMe	H	H	H	Н	СН
	4-347	3-C1-Ph	NHE t	Н	Н	H	H	CH
	4-348	3-C1-Ph	NHPr'	H	H	Н	H	СН
	4-349	3-C1-Ph	NHCH₂CF ₃	H	Н	H	H	СН
	4-350	3-C1-Ph	NHPr ^c	H	H	H	H	СН
35	4-351	3-C1-Ph	NHCOMe	H	Н	Н	H	СН
	4-352	3-C1-Ph	NHCOPr	H	Н	Н	H	СН
	4-353	3-C1-Ph	NHCOPn ^c	H	H	H	Н	CH



	4-354	3-C1-Ph	NHCOOMe	Н	H	Н	Н	СН
	4-355	3-C1-Ph	NHSO₂Me	H	H	H	Н	CH
	4-356	3-C1-Ph	NH ($lpha$ -Me-Bn)	Н	H	H	H	CH
	4-357	3-C1-Ph	NHCOPh	Н	H	H	H	CH
5	4-358	3-C1-Ph	NH_2	H	Me	H	Н	CH
	4-359	3-C1-Ph	NH ₂	Н	Н	Me	Н	CH
	4-360	3-C1-Ph	NH_2	H	Me	Me	Н	CH
	4-361	3-C1-Ph	NH_2	H	H	NH_2	Н	CH
	4-362	3-C1-Ph	NH ₂	H	H	H	Me	CH
10	4-363	3-C1-Ph	NH_2	Н	H	H	CF ₃	CH
	4-364	3-C1-Ph	NH ₂	H	H	H	NH_2	CH
	4-365	3-C1-Ph	NH_2	Н	Н	Н	NHMe	CH
	4-366	3-C1-Ph	NH ₂	H	H	H	NMe_2	CH
	4-367	3-C1-Ph	NH ₂	H	H	H	NHCOMe	CH
15	4-368	3-C1-Ph	NH ₂	Н	Н	Н	NHCOOMe	CH
	4-369	3-C1-Ph	NH ₂	H	Н	H	NHSO₂Me	CH
	4-370	3-C1-Ph	NH ₂	H	Н	Me	Me	CH
	4-371	3-C1-Ph	NH ₂	Н	H	Me	NH ₂	CH
	4-372	3-C1-Ph	NH ₂	H	Н	NH_2	Me	CH
20	4-373	3-C1-Ph	H	H	H	Н	Н	N
	4-374	3-C1-Ph	NH ₂	H .	H	H	Н	N
	4-375	3-C1-Ph	NHMe	H	H	Н	Н	N
	4-376	3-C1-Ph	NHE t	H	Н	H	H	N
	4-377	3-C1-Ph	NHPri	H	H	H	H	N
25	4-378	3-C1-Ph	NHCH ₂ CF ₃	H	H	Н	H	N
	4-379	3-C1-Ph	NHCOMe	H	Н	H	H	N
	4-380	3-C1-Ph	NHCOOMe	Н	Н	H	H	N
	4-381	3-C1-Ph	NHSO₂Me	H	H	Н	Н	N
	4-382	3-C1-Ph	NH (α -Me-Bn)	Н	Н	Н	H	N
30	4-383	3-C1-Ph	NHCOPh	Н	H	Н	Н	N
	4-384	3-C1-Ph	NH ₂	Н	Н	Me	H	N
	4-385	3-C1-Ph	NH ₂	Н	Н	NH_2	Н	N
	4-386	3-C1-Ph	NH ₂	Н	Н	H	Me	N
	4-387	3-C1-Ph	NH_2	H	Н	Н	NH_2	N
35	4-388	3, 4-diF-Ph	Н	Н	Н	Н .	Н	CH
	4-389	3, 4-diF-Ph	H	NH_2	Н	Н	Н	СН
	4-390	3, 4-diF-Ph	Н	H	Н	Me	Н	CH



	4-391	3, 4-diF-Ph	H	H	H	NH ₂	H	СН
	4-392	3, 4-diF-Ph	Н	H	H	Н	Me	CH
	4-393	3, 4-diF-Ph	Н	H	H	Н	CF ₃	CH
	4-394	3, 4-diF-Ph	Н	H	H	Н	NH_2	СН
5	4-395	3, 4-diF-Ph	Me	H	Н	Н	H	CH
	4-396	3, 4-diF-Ph	ОМе	H	H	Н	H	СН
	4-397	3, 4-diF-Ph	SMe	H	H	Н	Н	СН
	4-398	3, 4-diF-Ph	NH_2	H	H	Н	H	СН
	4-399	3, 4-diF-Ph	NHMe	H	Н	H	H	СН
10	4-400	3, 4-diF-Ph	NMe_2	H	H	Н	H	СН
	4-401	3, 4-diF-Ph	NHE t	H	H	Н	H	СН
	4-402	3, 4-diF-Ph	NHPri	H	H	Н	H	CH
	4-403	3, 4-diF-Ph	NHCH ₂ CF ₃	H	H	Н	H	СН
	4-404	3, 4-diF-Ph	NHPr ^c	H	H	Н	H	СН
15	4-405	3, 4-diF-Ph	NHCHO	H	H	Н	H	CH
	4-406	3, 4-diF-Ph	NHCOMe	H	H	Н	H	СН
	4-407	3, 4-diF-Ph	NHCOE t	H	H	Н	H	CH
	4-408	3, 4-diF-Ph	NHCOP r ^c	H	H	Н	H	СН
	4-409	3, 4-diF-Ph	N (Me) COPr ^c	H	Н	Н	H	СН
20	4-410	3, 4-diF-Ph	NHCOPn ^c	H	Н	Н	Н	СН
	4-411	3, 4-d i F-Ph	NHCOHxc	H	Н	H	Н	CH
	4-412	3, 4-diF-Ph	NHC00Me	H	Н	H	Н	CH
	4-413	3, 4-diF-Ph	NHCOOE t	H	Н	H	Н	CH
	4-414	3, 4-diF-Ph	NHSO₂Me	H	Н	Н	H	CH
25	4-415	3, 4-d i F-Ph	NHSO₂E t	H	Н	Н	Н	CH
	4-416	3, 4-diF-Ph	NH (4-F-Bn)	H	H	Н	H	СН
	4-417	3, 4-d i F-Ph	NH (α -Me-Bn)	H	Н	Н	H	СН
	4-418	3, 4-diF-Ph	NHCOPh	Н	Н	H	H	СН
	4-419	3, 4-diF-Ph	NH ₂	Me	H	H	H	СН
30	4-420	3, 4-diF-Ph	NH ₂	NH ₂	H	H 	Н	CH
	4-421	3, 4-diF-Ph	NH ₂	H 	Me	Н	H	CH
	4-422	3, 4-diF-Ph	NH ₂	H	Н	Me	H 	CH
	4-423	3, 4-diF-Ph	NH ₂	H 	Me	Me	H	CH
0.5	4-424	3, 4-diF-Ph	NH ₂	H	Н	NH ₂	H	CH
35	4-425	3, 4-diF-Ph	NH ₂	H	H	NHCOMe	H	CH
	4-426	3, 4-diF-Ph	NH ₂	H	H	NHCOOMe	H 	CH
	4-427	3, 4-d i F-Ph	NH_2	H	H	NHSO₂Me	H	СН



	4-428	3, 4-diF-Ph	NH ₂	Н	Н	Н	Me	СН
	4-429	3, 4-diF-Ph	NH ₂	Н	Н	H	CF ₃	СН
	4-430	3, 4-diF-Ph	NH ₂	Н	Н	Н	NH ₂	СН
	4-431	3, 4-diF-Ph	NH ₂	Н	Н	Н	NHMe	СН
5	4-432	3, 4-diF-Ph	NH ₂	Н	H	H	NMe ₂	СН
	4-433	3, 4-diF-Ph	NH ₂	Н	Н	H	NHCOMe	CH
	4-434	3, 4-diF-Ph	NH ₂	H	Н	Н	NHCOOMe	CH
	4-435	3, 4-diF-Ph	NH_2	Н	Н	Н	NHSO₂Me	CH
	4-436	3, 4-diF-Ph	NH ₂	H	Н	Me	Me	CH
10	4-437	3, 4-d i F-Ph	NH ₂	Н	H	Me	NH_2	CH
	4-438	3, 4-d i F-Ph	NH_2	H	H	NH ₂	Me	CH
	4-439	3, 4-diF-Ph	Н	Н	Н	H	Н	N
	4-440	3, 4-diF-Ph	Н	NH_2	Н	H	H	N
	4-441	3, 4-diF-Ph	H	H	Н	Me	H	N
15	4-442	3, 4-diF-Ph	H	Н	Н	NH_2	H	N
	4-443	3, 4-diF-Ph	NH ₂	H	H	H	H	N
	4-444	3, 4-diF-Ph	NHMe	H	H	H	Н	N
	4-445	3, 4-diF-Ph	NMe ₂	H	H	H	Н	N
	4-446	3, 4-diF-Ph	NHE t	Н	H	Н	H	N
20	4-447	3, 4-diF-Ph	NHPri	H	H	Н	H	N
	4-448	3, 4-diF-Ph	NHCH ₂ CF ₃	Н	H	Н	H	N
	4-449	3, 4-diF-Ph	NHP r ^c	Н	H	Н	H	N
	4-450	3, 4-diF-Ph	NHCOMe	H	Н	Н	Н	N
	4-451	3, 4-diF-Ph	NHCOP r ^c	H	H	H	H	N
25	4-452	3, 4-diF-Ph	NHCOOMe	H	H	H	H	N
	4-453	3, 4-diF-Ph	NHSO₂Me	H	Н	Н	Н	N
	4-454	3, 4-diF-Ph	NH (α -Me-Bn)	Н	H	H	H	N
	4-455	3, 4-diF-Ph	NH (4-OMe-Bn)	Н	H	H	H	N
	4-456	3, 4-diF-Ph	NHCOPh	H	H	H	Н .	N
30	4-457	3, 4-diF-Ph	NH ₂	Н	H	Me	H 	N
	4-458	3, 4-diF-Ph	NH ₂	H 	H	NH ₂	H	N
	4-459	3, 4-diF-Ph	NH ₂	H	H 	H 	Me	N
	4-460	3, 4-diF-Ph	NH ₂	H	H	H	NH ₂	N
0.5	4-461	3, 4-diCl-Ph		H	H	H	H	CH
35	4-462	3, 4-diCl-Ph	•	H 	H	H 	H	CH
	4-463	3, 4-diCl-Ph		H 	H	H	H	· CH
	4-464	3, 4-diCl-Ph	NHEt	H	H	Н	H	CH



		0 4 1101 71 1777 :			••		
	4-465	3, 4-diCl-Ph NHPr ⁱ	Н	H	H	Н	СН
	4-466	3, 4-diCl-Ph NHCH ₂ CF ₃	H	H	H	Н	CH
	4-467	3, 4-diCl-Ph NHPr ^c	H	H	H	Н	CH
	4-468	3, 4-diCl-Ph NHCOMe	H	H	H	Н	CH
5	4-469	3, 4-diCl-Ph NHCOPr ^c	H	H	H	Н	CH
	4-470	3, 4-diCl-Ph NHCOPn ^c	H	H	H	Н	CH
	4-471	3,4-diCl-Ph NHCOOMe	H	H	H	Н	CH
	4-472	3, 4-diCl-Ph NHSO₂Me	H	H	H	Н	CH
	4-473	3, 4-diCl-Ph NH(α -Me-Br	1) H	H	H	Н	CH
10	4-474	3, 4-diCl-Ph NHCOPh	H	H	H	Н	CH
	4-475	3, 4-diCl-Ph NH ₂	H	Me	H	Н	CH
	4-476	3, 4-diCl-Ph NH ₂	H	Н	Me	Н	CH
	4-477	3, 4-diCl-Ph NH ₂	H	Me	Me	Н	CH
	4-478	3, 4-diCl-Ph NH ₂	H	H	NH_2	Н	CH
15	4-479	3, 4-diCl-Ph NH ₂	H	H	H	Me	CH
	4-480	3, 4-diCl-Ph NH ₂	H	Н	Н	CF ₃	CH
	4-481	3, 4-diCl-Ph NH ₂	H	H	Н	NH_2	CH
	4-482	3, 4-diCl-Ph NH ₂	H	Н	H	NHMe	CH
	4-483	3, 4-diCl-Ph NH ₂	H	Н	H	NMe_2	CH
20	4-484	3,4-diCl-Ph NH ₂	H	H	H	NHCOMe	CH
	4-485	3, 4-diCl-Ph NH ₂	H	Н	Н	NHCOOMe	CH
	4-486	3, 4-diCl-Ph NH ₂	Н	H	H	NHSO₂Me	CH
	4-487	3, 4-diCl-Ph NH ₂	H	H	Me	Me	CH
	4-488	3, 4-diCl-Ph NH ₂	H	H	Me	NH_2	CH
25	4-489	3, 4-diCl-Ph NH ₂	H	H	NH_2	Me	CH
	4-490	3, 4-diCl-Ph H	H	H	Н	Н	N
	4-491	3, 4-diCl-Ph NH ₂	H	Н	Н	Н	N
	4-492	3, 4-diCl-Ph NHMe	H	H	H	Н	N
	4-493	3, 4-diCl-Ph NHEt	Н	H	Н	H	N
30	4-494	3, 4-diCl-Ph NHPr ⁱ	H	H	Н	Н	N
	4-495	3, 4-diCl-Ph NHCH ₂ CF ₃	Н	H	Н	Н	N
	4-496	3, 4-diCl-Ph NHCOMe	H	Н	Н	H	N
	4-497	3,4-diCl-Ph NHCOOMe	H	H	H	Н	N
	4-498	3, 4-diCl-Ph NHSO ₂ Me	H	Н	Н	Н	N
35	4-499	3, 4-diCl-Ph NH(α-Me-Bi	n) H	Н	H	Н	N
	4-500	3, 4-diCl-Ph NHCOPh	H	Н	Н	Н	N
	4-501	3, 4-diCl-Ph NH ₂	H	Н	Me	Н	N



	4-502	3, 4-diCl-Ph	NH ₂	H	H	NH ₂	H	N
	4-503	3, 4-diCl-Ph	NH ₂	H	H	H	Me	N
	4-504	3, 4-diCl-Ph	NH ₂	H	H	H	NH ₂	N
	4-505	2, 4-d i F-Ph	Н	H	Н	H	H	CH
5	4-506	2, 4-d i F-Ph	NH ₂	H	Н	H	H	CH
	4-507	2, 4-d i F-Ph	NHMe	H	Н	H	H	CH
	4-508	2, 4-diF-Ph	NHE t	H	Н	H	H	CH
	4-509	2, 4-d i F-Ph	NHPri	Н	H	Н	H	CH
	4-510	2, 4-d i F-Ph	NHCH ₂ CF ₃	Н	Н	H	H	CH
10	4-511	2, 4-d i F-Ph	NHP r ^c	Н	Н	H	H	CH
	4-512	2, 4-d i F-Ph	NHCOMe	Н	Н	H	H	CH
	4-513	2, 4-d i F-Ph	NHCOP r ^c	Н	H	H	H	CH
	4-514	2, 4-d i F-Ph	NHCOPn ^c	H	H	H	H	CH
	4-515	2, 4-d i F-Ph	NHCOOMe	Н	H	H	H	CH
15	4-516	2, 4-d i F-Ph	NHSO₂Me	H	H	H	H	CH
	4-517	2, 4-d i F-Ph	NH ($lpha$ –Me–Bn)	H	H	H	H	CH
	4-518	2, 4-d i F-Ph	NHCOPh	H	H	H	H	CH
	4-519	2, 4-d i F-Ph	NH ₂	H	Me	H	H	CH
	4-520	2, 4-d i F-Ph	NH ₂	Н	H	Me	H	CH
20	4-521	2, 4-d iF-Ph	NH ₂	Н	Me	Me	H	CH
	4-522	2, 4-d i F-Ph	NH ₂	Н	H	NH ₂	H	CH
	4-523	2, 4-d i F-Ph	NH ₂	H	H	H ·	Me	CH
	4-524	2, 4-d i F-Ph	NH ₂	Н	H	H	CF ₃	CH
	4-525	2, 4-d i F-Ph	NH ₂	H	H	Н	NH ₂	CH
25	4-526	2, 4-d i F-Ph	NH ₂	H	H	H	NHMe	CH
	4-527	2, 4-d i F-Ph	NH ₂	Н	Н	H	NMe ₂	CH
	4-528	2, 4-d i F-Ph	NH ₂	H	H	Н	NHCOMe	CH
	4-529	2, 4-d i F-Ph	NH ₂	Н	Н	H	NHCOOMe	CH
	4-530	2, 4-d i F-Ph	NH ₂	Н	H	Н	NHSO ₂ Me	CH
30	4-531	2, 4-d i F-Ph	NH ₂	Н	H	Me	Me	CH
	4-532	2, 4-d i F-Ph	NH ₂	Н	Н	Me	NH_2	CH
	4-533	2, 4-d i F-Ph	NH ₂	H	H	NH ₂	Me	CH
	4-534	2, 4-d i F-Ph	Н	Н	H	H	Н	N
	4-535	2, 4-diF-Ph	NH_2	H	H	Н	Н	N
35	4-536	2, 4-diF-Ph	NHMe	H	Н	Н	Н	N
	4-537	2, 4-diF-Ph	NHE t	H	Н	Н	Н	N
	4-538	2, 4-d i F-Ph	NHPri	H	Н	H	H	N



	4-539	2, 4-diF-Ph NH	CH ₂ CF ₃	Н	Н	H	H	N
	4-540	2, 4-diF-Ph NHO	COMe	Н	Н	H	Н	N
	4-541	2, 4-diF-Ph NH	COOMe	Н	Н	H	H -	N
	4-542	2, 4-diF-Ph NH	SO₂Me	Н	Н	H	Н	N
5	4-543	2, 4-diF-Ph NH	(α-Me-Bn)	Н	Н	Н	Н	N
	4-544	2, 4-diF-Ph NH	COPh	H	Н	Н	Н	N
	4-545	2, 4-diF-Ph NH	2	Н	H	Me	H	N
	4-546	2, 4-diF-Ph NH	2	H	H	NH_2	H	N
	4-547	2. 4-diF-Ph NH	2	H	H	H	Ме	N
10	4-548	2, 4-d i F-Ph NH	l ₂	H	H	H	NH ₂	N
	4-549	3-C1-4-F-Ph H		H	H	H	H	CH
	4-550	3-C1-4-F-Ph NH	I_2	H	H	H	H	CH
	4-551	3-C1-4-F-Ph NH	Me	H	H	H	H	CH
	4-552	3-C1-4-F-Ph NH	Еt	H	H	H	H	CH
15	4-553	3-C1-4-F-Ph NH	Pr ⁱ	H	H	H	H	CH
	4-554	3-C1-4-F-Ph NH	ICH ₂ CF ₃	H	H	H	H	CH
	4-555	3-C1-4-F-Ph NH	I Pr ^c	H	H	H	H	CH
	4-556	3-C1-4-F-Ph NH	ICOMe	H	H	H	Н	CH
	4-557	3-C1-4-F-Ph NH	ICOP r ^c	H	H	H	H	CH
20	4-558	3-C1-4-F-Ph NH	ICOPn ^c	H	H	H	H	CH
	4-559	3-C1-4-F-Ph NH	ICOOMe	H	Н	H	H	CH
	4-560	3-C1-4-F-Ph NH	ISO₂Me	H	Н	H	H	CH
	4-561	3-C1-4-F-Ph NH	$H(\alpha-Me-Bn)$	H	H	H	H	CH
	4-562	3-C1-4-F-Ph NH	łCOPh	H	H	H	H	CH
25	4-563	3-C1-4-F-Ph NH	\mathbf{I}_2	H	Me	H	H	CH
	4-564	3-C1-4-F-Ph NH	-	Н	Н	Me	H	CH
	4-565	3-C1-4-F-Ph NF	\mathbf{I}_2	H	Me	Me	H	CH
	4-566	3-C1-4-F-Ph NF	\mathbf{H}_{2}	Н	H	NH_2	H	CH
	4-567	3-C1-4-F-Ph NF	\mathbf{I}_{2}	Н	H	H	Me	CH
30	4-568	3-C1-4-F-Ph NF	H ₂	H	H	H	CF ₃	CH
	4-569	3-C1-4-F-Ph N	H_2	Н	Н	H	NH ₂	CH
	4-570	3-C1-4-F-Ph NF	H_2	Н	H	H	NHMe	CH
	4-571	3-C1-4-F-Ph NI	H_2	H	H	H	NMe ₂	CH
	4-572	3-C1-4-F-Ph Ni	-	Н	H	Н	NHCOMe	CH
35	4-573	3-Cl-4-F-Ph Ni	H_2	Н	Н	Н	NHC00Me	CH
	4-574	3-C1-4-F-Ph NI	H ₂	Н	H	Н	NHSO₂Me	CH
	4-575	3-C1-4-F-Ph N	H_2	H	Н	Me	Me	CH



	4-576	3-C1-4-F-Ph NH ₂	H	H	Me	NH_2	СН
	4-577	3-Cl-4-F-Ph NH ₂	H	H	NH_2	Me	СН
	4-578	3-C1-4-F-Ph H	H	H	H	H	N
	4-579	3-C1-4-F-Ph NH ₂	H	H	H	H	N
5	4-580	3-C1-4-F-Ph NHMe	H	H	H	H	N
	4-581	3-C1-4-F-Ph NHEt	H	H	H	H	N
	4-582	3-C1-4-F-Ph NHPri	H	H	Н	H	N
	4-583	3-C1-4-F-Ph NHCH ₂ CF ₃	H	H	H	H	N
	4-584	3-C1-4-F-Ph NHCOMe	H	Н	H	H	N
10	4-585	3-C1-4-F-Ph NHCOOMe	H	H	H	H	N
	4-586	3-C1-4-F-Ph NHSO ₂ Me	H	H	H	H	N
	4-587	$3-C1-4-F-Ph$ NH ($\alpha-Me-Bn$)	H	H	H	Н	N
	4-588	3-C1-4-F-Ph NHCOPh	H	Н	H	H	N
	4-589	$3-C1-4-F-Ph$ NH_2	H	H	Me	H	N
15	4-590	$3-C1-4-F-Ph$ NH_2	H	H	NH_2	H	N
	4-591	$3-C1-4-F-Ph$ NH_2	H	H	Н	Me	N
	4-592	$3-C1-4-F-Ph$ NH_2	H	·H	H	NH ₂	N
	4-593	4-C1-3-F-Ph H	H	Н	Н	Н	CH
	4-594	$4-C1-3-F-Ph$ NH_2	H	H	H	H	CH
20	4-595	4-C1-3-F-Ph NHMe	H	H	Н	Н	CH
	4-596	4-C1-3-F-Ph NHEt	H	Н	Н	H	CH
	4-597	4-C1-3-F-Ph NHPri	H	H	H	Н	CH
	4-598	4-C1-3-F-Ph NHCH ₂ CF ₃	H	Н	H	Н	CH
	4-599	4-C1-3-F-Ph NHPr ^c	H	Н	H	Н	CH
25	4-600	4-C1-3-F-Ph NHCOMe	H	Н	H	H	CH
	4-601	4-C1-3-F-Ph NHCOPrc	H	H	H	H	СН
	4-602	4-C1-3-F-Ph NHCOPn ^c	H	Н	Н	Н	СН
	4-603	4-C1-3-F-Ph NHCOOMe	H	Н	Н	H	СН
	4-604	4-C1-3-F-Ph NHSO₂Me	Н	Н	H	Н	CH
30	4-605	4-C1-3-F-Ph NH (α -Me-Bn)	Н	Н	Н	Н	СН
	4-606	4-C1-3-F-Ph NHCOPh	Н	Н	H	Н	СН
	4-607	$4-C1-3-F-Ph$ NH_2	H	Me	H	Н	СН
	4-608	4-C1-3-F-Ph NH ₂	H	Н	Me	H	СН
	4-609	4-C1-3-F-Ph NH ₂	H	Me	Me	Н	СН
35	4-610	4-C1-3-F-Ph NH ₂	H	H	NH_2	Н	СН
	4-611	4-C1-3-F-Ph NH ₂	H	H	Н	Me	СН
	4-612	4-C1-3-F-Ph NH ₂	H	H	Н	CF ₃	CH

	4-613	4-C1-3-F-Ph	NH ₂	Н	Н	н .	NH ₂	СН
	4-614	4-C1-3-F-Ph	NH ₂	Н	Н	H	NHMe	СН
	4-615	4-C1-3-F-Ph	NH ₂	Н	Н	H	NMe ₂	СН
	4-616	4-C1-3-F-Ph	NH ₂	Н	Н	H	NHCOMe	СН
5	4-617	4-C1-3-F-Ph	NH ₂	Н	Н	Н	NHC00Me	CH
	4-618	4-C1-3-F-Ph	NH ₂	Н	Н	H	NHSO₂Me	СН
	4-619	4-C1-3-F-Ph	NH ₂	H	Н	Me	Me	СН
	4-620	4-C1-3-F-Ph	NH ₂	Н	Н	Me	NH ₂	CH
	4-621	4-C1-3-F-Ph	NH ₂	Н	H	NH_2	Me	CH
10	4-622	4-C1-3-F-Ph	Н	Н	Н	Н	Н	N
	4-623	4-C1-3-F-Ph	NH ₂	H	H	H	Н	N
	4-624	4-C1-3-F-Ph	NHMe	H	Н	H	H	N
	4-625	4-C1-3-F-Ph	NHE t	H	H	H	H	N
	4-626	4-C1-3-F-Ph	NHPr ⁱ	H	H	H	H	N
15	4-627	4-C1-3-F-Ph	NHCH ₂ CF ₃	H	H	H	H	N
	4-628	4-C1-3-F-Ph	NHCOMe	H	H	Н	H	N
	4-629	4-C1-3-F-Ph	NHC00Me	H	H	Н	H	N
	4-630	4-C1-3-F-Ph	NHSO ₂ Me	H	H	Н	H	N
	4-631	4-C1-3-F-Ph	NH ($lpha$ –Me–Bn)	H	H	H	H	N
20	4-632	4-C1-3-F-Ph	NHCOPh	H	H	H	Н	N
	4-633	4-C1-3-F-Ph	NH ₂	H	H	Me	H	N
	4-634	4-C1-3-F-Ph	NH ₂	H	H	NH_2	H	N
	4-635	4-C1-3-F-Ph	NH ₂	H	H	H	Me	N
	4-636	4-C1-3-F-Ph	NH ₂	H	H	H	NH ₂	N
25	4-637	3-CF ₃ -Ph	Н	Н	H	H	Н	CH
	4-638	3-CF ₃ -Ph	NH ₂	H	H	H	H	CH
	4-639	3-CF ₃ -Ph	NHMe	Н	H	H	H	CH
	4-640	3-CF ₃ -Ph	NHE t	H	H	H	Н	CH
	4-641	3-CF ₃ -Ph	NHPri	Н	Н	Н	Н	CH
30	4-642	3-CF ₃ -Ph	NHCH ₂ CF ₃	H	H	H	Н	CH
	4-643	3-CF ₃ -Ph	NHP r ^c	Н	Н	H	H	CH
	4-644	3-CF ₃ -Ph	NHCOMe	H	Н	H	Н	CH
	4-645	3-CF ₃ -Ph	NHCOP rc	H	Н	Н	Н	CH
	4-646	3-CF ₃ -Ph	NHCOPn ^c	H	Н	Н	Н	CH
35	4-647	3-CF ₃ -Ph	NHC00Me	Н	Н	Н	Н	CH
	4-648	3-CF ₃ -Ph	NHSO₂Me	H	Н	Н	Н	CH
	4-649	3-CF ₃ -Ph	NH ($lpha$ –Me-Bn)	H	H	Н	Н	CH

	4-650	3-CF ₃ -Ph	NHCOPh	H	Н	Н	Н	СН
	4-651	3-CF ₃ -Ph	NH_2	H	Me	H	Н	СН
	4-652	3-CF ₃ -Ph	NH_2	H	H	Me	Н	СН
	4-653	3-CF ₃ -Ph	NH_2	H	Me	Me	Н	CH
5	4-654	3-CF ₃ -Ph	NH_2	H	H	NH_2	Н	CH
	4-655	3-CF ₃ -Ph	NH_2	H	H	Н	Me	CH
	4-656	3-CF ₃ -Ph	NH_2	H	H	H	CF ₃	CH
	4-657	3-CF ₃ -Ph	NH_2	H	H	Н	NH ₂	CH
	4-658	3-CF ₃ -Ph	NH_2	H	H	H	NHMe	CH
10	4-659	3-CF ₃ -Ph	NH ₂	H	H	H	NMe_2	CH
	4-660	3-CF ₃ -Ph	NH ₂	H	Н	H	NHCOMe	CH
	4-661	3-CF ₃ -Ph	NH_2	H	H	H	NHC00Me	CH
	4-662	$3-CF_3-Ph$	NH_2	H	H	Н	NHSO₂Me	CH
	4-663	3-CF ₃ -Ph	NH_2	H	H	Me	Me	CH
15	4-664	3-CF ₃ -Ph	NH_2	H	H	Me	NH_2	CH
	4-665	3-CF ₃ -Ph	NH_2	H	Н	NH_2	Me	CH
	4-666	$3-CF_3-Ph$	H	H	Н	H	Н	N
	4-667	3-CF ₃ -Ph	NH_2	H	Н	H	H	N
	4-668	3-CF ₃ -Ph	NHMe	H	Н	H	Н	N
20	4-669	3-CF ₃ -Ph	NHE t	H	H	H	Н	N
	4-670	3-CF ₃ -Ph	NHPri	H	H	H	H	N
	4-671	3-CF ₃ -Ph	NHCH ₂ CF ₃	H	Н	H	Н	N
	4-672	3-CF ₃ -Ph	NHCOMe	H	H	H	Н	N
	4-673	$3-CF_3-Ph$	NHC00Me	H	H	H	Н	N
25	4-674	$3-CF_3-Ph$	NHSO₂Me	H	Н	H	Н	N
	4-675	$3-CF_3-Ph$	NH ($lpha$ –Me–Bn)	H	H	Н	Н	N
	4-676	3-CF ₃ -Ph	NHCOPh	H	H	H	H	N
	4-677	$3-CF_3-Ph$	NH_2	H	H	Me	H	N
	4-678	3-CF ₃ -Ph	NH_2	H	H	NH_2	H	N
30	4-679	$3-CF_3-Ph$	NH_2	H	H	Н	Me	N
	4-680	3-CF ₃ -Ph	NH ₂	H	H	H	NH_2	N

上記表における略号は以下の基を示す。

Me:メチル基、

35 Et:エチル基、

Pr:プロピル基、

Pr¹: イソプロピル基、 Prº: シクロプロピル基、 Pnc: シクロペンチル基、 Hxc: シクロヘキシル基、

Ph: フェニル基、 Bn: ベンジル基、

5 4-F-Bn: 4ーフルオロベンジル基、 4-0Me-Bn: 4ーメトキシベンジル基、

 α -Me-Bn: 1 - フェネチル基。 上記表において、更に好ましくは、化合物番号1-1、1-2、1-3、1-5、1-6、 1-8, 1-9, 1-16, 1-17, 1-18, 1-24, 1-26, 1-27, 1-28, 1-32, 1-34, 1-40, 1-41, 1-42, 1-45, 1-46, 1-48, 1-10 50, 1-51, 1-56, 1-58, 1-60, 1-66, 1-68, 1-70, 1-73,1-74, 1-75, 1-76, 1-77, 1-78, 1-79, 1-81, 1-84, 1-86, 1-89, 1-90, 1-91, 1-94, 1-95, 1-97, 1-98, 1-100, 1-101, 1-102, 1-103, 1-104, 1-106, 1-107, 1-119, 1-124, 1-126, 1-130, 1-133, 1-134, 1-135, 1-1315 7, 1-156, 1-157, 1-159, 1-160, 1-161, 1-162, 1-163, 1-164, 1-167, 1-171, 1-172, 1-174, 1-175, 1-180, 1-183, 1-189, 1-190, 1-192, 1-193, 1-194, 1-196, 1-203, 1-204, 1-205, 1-207, 1-210, 1-211, 1-212, 1-214, 1-215, 1-220, 1-222, 1-224, 1-230, 1-2320 2, 1-234, 1-237, 1-238, 1-239, 1-240, 1-241, 1-242, 1-243, 1-245, 1-248, 1-250, 1-253, 1-254, 1-255, 1-258, 1-259, 1-261, 1-262, 1-264, 1-265, 1-266, 1-267, 1-268, 1-270, 1-271, 1-283, 1-288, 1-290, 1-297, 1-298, 1-299, 1-301, 1-320, 1-321, 1-3225 3, 1-324, 1-325, 1-326, 1-327, 1-328, 1-331, 1-335, 1-336, 1-338, 1-339, 1-344, 1-347, 1-353, 1-354, 1-356, 1-357, 1-358, 1-360, 1-367, 1-368, 1-369, 1-371, 1-374, 1-378, 1-379, 1-384, 1-386, 1-388, 1-401, 1-402, 1-403, 1-404, 1-405, 1-406, 1-4030 7, 1-409, 1-412, 1-414, 1-418, 1-419, 1-422, 1-423, 1-425, 1-426, 1-428, 1-429, 1-430, 1-431, 1-432, 1-434, 1-435, 1-447, 1-452, 1-454, 1-461, 1-462, 1-463, 1-465, 1-484, 1-485, 1-487, 1-488, 1-4835 9, 1-490, 1-491, 1-492, 1-495, 1-499, 1-500, 1-502, 1-503, 1-508, 1-511, 1-517, 1-518, 1-520, 1-52

1, 1-522, 1-524, 1-531, 1-532, 1-533, 1-535, 1-53

```
6, 1-537, 1-539, 1-540, 1-541, 1-542, 1-543, 1-54
   6, 1-550, 1-551, 1-552, 1-558, 1-560, 1-561, 1-56
   6, 1-568, 1-576, 1-577, 1-578, 1-580, 1-581, 1-58
   2, 1-583, 1-584, 1-587, 1-591, 1-592, 1-593, 1-59
   9, 1-601, 1-602, 1-607, 1-609, 1-617, 1-618, 1-61
5
   9, 1-621, 1-622, 1-623, 1-624, 1-625, 1-628, 1-63
   2, 1-633, 1-634, 1-640, 1-642, 1-643, 1-648, 1-65
   0, 1-656, 1-657, 1-658, 1-663, 1-672, 1-673, 1-67
   4, 1-677, 1-678, 1-679, 1-680, 1-681, 1-682, 1-68
   3, 1-684, 1-685, 1-686, 1-687, 1-688, 1-689, 1-69
10
   2, 1-693, 1-695, 1-696, 1-700, 1-701, 1-703, 1-70
   4, 1-710, 1-715, 1-717, 1-721, 1-724, 1-725, 1-72
   6, 1-728, 1-729, 1-730, 1-732, 1-733, 1-734, 1-73
   5, 1-736, 1-739, 1-743, 1-744, 1-745, 1-751, 1-75
15
   3, 1-754, 1-759, 1-761, 1-769, 1-774, 1-775, 1-77
   6, 1-777, 1-778, 1-779, 1-780, 1-781, 1-782, 1-78
   3, 1-788, 1-789, 1-791, 1-793, 1-798, 1-799, 1-80
   1, 1-803, 1-808, 1-813, 1-818, 1-823, 1-824, 1-82
   5, 1-826, 1-828, 1-836, 1-837, 1-838, 1-839, 1-84
   0.1-844.1-845.1-846.1-848.1-852.1-856.1-86
20
   0, 1-872, 1-873, 1-874, 1-875, 1-876, 1-880, 2-1,
   2-5, 2-6, 2-8, 2-9, 2-10, 2-11, 2-12, 2-13, 2-14, 2
   -15, 2-16, 2-22, 2-25, 2-26, 2-28, 2-38, 2-44, 2-4
   6, 2-60, 2-62, 2-64, 2-65, 2-71, 2-72, 2-73, 2-82,
25
   2-83, 2-84, 2-86, 2-88, 2-94, 2-95, 2-96, 2-97, 2-96
   99, 2-100, 2-101, 2-102, 2-104, 2-105, 2-108, 2-1
   11, 2-114, 2-115, 2-116, 2-117, 2-118, 2-120, 2-1
   21, 2-123, 2-126, 2-127, 2-128, 2-129, 2-130, 2-1
   32, 2-133, 2-135, 2-136, 2-137, 2-145, 2-151, 2-1
   52, 2-154, 2-157, 2-158, 2-159, 2-160, 2-162, 2-1
30
   64, 2-167, 2-168, 2-177, 2-180, 2-185, 2-194, 2-1
   96.2-197.2-199.2-201.2-202.2-203.2-205.2-2
   07, 2-209, 2-212, 2-213, 2-219, 2-225, 2-226, 2-2
   28, 2-231, 2-232, 2-233, 2-237, 2-243, 2-244, 2-2
35
   48, 2-250, 2-264, 2-266, 2-267, 2-273, 2-275, 2-2
   81, 2-282, 2-284, 2-287, 2-288, 2-289, 2-290, 2-2
   92, 2-293, 2-294, 2-295, 2-298, 2-301, 2-304, 2-3
```

06, 2-307, 2-308, 2-309, 2-315, 2-316, 2-321, 2-322, 2-324, -327, 2-328, 2-329, 2-337, 2-343, 2-344, 2-349, 2-351, 2-366, 2-369, 2-374, 2-383, 2-385, 2-386, 2-387, 2-388, 2-390, 2-391, 2-392, 2-395 4, 2-396, 2-398, 2-401, 2-402, 2-408, 2-414, 2-415, 2-417, 2-420, 2-421, 2-422, 2-426, 2-432, 2-433, 2-437, 2-439, 2-453, 2-455, 2-456, 2-462, 2-464, 2-473, 2-476, 2-477, 2-478, 2-479, 2-482, 2-483, 2-484, 2-487, 2-490, 2-493, 2-497, 2-498, 2-5010 4, 2-510, 2-511, 2-513, 2-514, 2-516, 2-517, 2-518, 2-526, 2-532, 2-533, 2-538, 2-540, 2-555, 2-558, 2-563, 2-572, 2-574, 2-575, 2-577, 2-579, 2-580, 2-581, 2-583, 2-585, 2-587, 2-590, 2-591, 2-597, 2-603, 2-604, 2-606, 2-609, 2-610, 2-611, 2-615, 2-621, 2-622, 2-626, 2-628, 2-642, 2-646, 2-6415 7, 2-648, 2-649, 2-650, 2-651, 2-652, 2-653, 2-654, 2-655, 2-656, 2-657, 2-663, 2-666, 2-669, 2-678, 2-679, 2-680, 2-685, 2-687, 2-701, 2-705, 2-706, 2-707, 2-708, 2-709, 2-710, 2-711, 2-712, 2-713, 2-714, 2-715, 2-716, 2-722, 2-725, 2-728, 2-7320 7, 2-738, 2-739, 2-744, 2-746, 2-760, 2-764, 2-765, 2-766, 2-767, 2-768, 2-769, 2-770, 2-771, 2-772, 2-773, 2-774, 2-775, 2-781, 2-784, 2-787, 2-796, 2-797, 2-798, 2-803, 2-805, 2-819, 2-821, 2-822.2-825.2-827.2-836.2-838.2-839.2-840.2-8425 1, 2-843, 2-844, 2-845, 2-847, 2-849, 2-851, 2-854, 2-855, 2-861, 2-867, 2-868, 2-870, 2-871, 2-87 3, 2-874, 2-875, 2-879, 2-885, 2-886, 2-890, 2-892, 2-906, 2-910, 2-911, 2-913, 2-914, 2-915, 2-916.2-917.2-918.2-919.2-920.2-921.2-927.2-9330 0, 2-931, 2-933, 2-943, 2-949, 2-951, 2-965, 2-970, 2-971, 2-972, 2-973, 2-974, 2-975, 2-976, 2-977, 2-978, 2-979, 2-984, 2-985, 2-987, 2-989, 2-994, 2-995, 2-997, 2-999, 2-1004, 2-1009, 2-1014, 235 -1019, 2-1024, 2-1032, 2-1033, 2-1034, 2-1035, 2-1036, 2-1040, 2-1041, 2-1042, 2-1044, 2-1048, 2-1052, 2-1056, 2-1068, 2-1069, 2-1070, 2-1071, 2

-1072, 2-1076, 3-1, 3-2, 3-3, 3-5, 3-6, 3-8, 3-9, 3-16, 3-17, 3-18, 3-24, 3-26, 3-27, 3-28, 3-31, 3-32, 3-38, 3-41, 3-42, 3-44, 3-46, 3-47, 3-52, 3-54,3-56, 3-62, 3-64, 3-66, 3-69, 3-70, 3-71, 3-72, 3-73, 3-74, 3-75, 3-76, 3-77, 3-80, 3-82, 3-85, 3-86,3-87, 3-90, 3-91, 3-93, 3-94, 3-96, 3-97, 3-98, 3-9799, 3-100, 3-101, 3-103, 3-115, 3-120, 3-122, 3-126, 3-129, 3-130, 3-132, 3-133, 3-149, 3-150, 3-152, 3-153, 3-154, 3-155, 3-156, 3-157, 3-160, 3-164, 3-165, 3-167, 3-173, 3-176, 3-181, 3-182, 3-110 83, 3-184, 3-185, 3-186, 3-191, 3-192, 3-193, 3-195, 3-196, 3-197, 3-198, 3-207, 3-208, 3-209, 3-212, 3-213, 3-214, 3-215, 3-216, 3-217, 3-218, 3-219, 3-220, 3-221, 3-222, 3-223, 3-224, 3-225, 3-228, 3-229, 3-231, 3-234, 3-235, 3-236, 3-237, 3-2 15 40, 3-246, 3-251, 3-253, 3-260, 3-261, 3-263, 3-264, 3-280, 3-281, 3-283, 3-284, 3-285, 3-286, 3-287, 3-288, 3-291, 3-295, 3-296, 3-298, 3-304, 3-307, 3-312, 3-313, 3-314, 3-315, 3-316, 3-317, 3-320 22, 3-323, 3-324, 3-326, 3-327, 3-328, 3-329, 3-3 38, 3-339, 3-340, 3-343, 3-344, 3-345, 3-346, 3-3 47, 3-348, 3-349, 3-350, 3-351, 3-352, 3-353, 3-354, 3-355, 3-356, 3-359, 3-360, 3-362, 3-365, 3-3 66, 3-367, 3-368, 3-371, 3-377, 3-382, 3-384, 3-325 91, 3-392, 3-394, 3-395, 3-411, 3-412, 3-414, 3-415, 3-416, 3-417, 3-418, 3-419, 3-422, 3-426, 3-427, 3-429, 3-435, 3-438, 3-443, 3-444, 3-445, 3-4 46, 3-447, 3-448, 3-453, 3-454, 3-455, 3-456, 3-457, 3-459, 3-460, 3-462, 3-463, 3-466, 3-470, 3-4 30 71, 3-472, 3-478, 3-480, 3-481, 3-486, 3-488, 3-492, 3-496, 3-497, 3-498, 3-500, 3-501, 3-503, 3-504, 3-507, 3-511, 3-512, 3-513, 3-519, 3-521, 3-522, 3-527, 3-529, 3-533, 3-537, 3-538, 3-539, 3-541, 3-542, 3-544, 3-545, 3-548, 3-552, 3-553, 3-5 54, 3-560, 3-562, 3-563, 3-568, 3-570, 3-574, 3-535 78, 3-580, 3-581, 3-582, 3-583, 3-592, 3-593, 3-594, 3-597, 3-598, 3-599, 3-600, 3-601, 3-602, 3-6

```
03, 3-604, 3-605, 3-606, 3-607, 3-608, 3-609, 3-6
   10, 3-613, 3-614, 3-616, 3-619, 3-620, 3-621, 3-6
   22, 3-625, 3-631, 3-636, 3-638, 3-642, 3-646, 3-6
   48, 3-649, 3-650, 3-651, 3-653, 3-654, 3-656, 3-6
   57, 3-660, 3-664, 3-665, 3-666, 3-672, 3-674, 3-6
   75, 3-680, 3-682, 3-686, 3-690, 3-694, 3-695, 3-6
   96, 3-697, 3-698, 3-699, 3-700, 3-701, 3-702, 3-7
   03, 3-707, 3-708, 3-710, 3-712, 3-714, 3-715, 3-7
   17, 3-719, 3-723, 3-725, 3-727, 3-731, 3-732, 3-7
   33, 3-734, 3-736, 4-1, 4-2, 4-3, 4-7, 4-9, 4-10, 4-
10
   19, 4-20, 4-22, 4-23, 4-24, 4-25, 4-34, 4-35, 4-40,
   4-41, 4-51, 4-53, 4-57, 4-70, 4-71, 4-72, 4-73, 4-
   75, 4-76, 4-77, 4-78, 4-79, 4-81, 4-82, 4-83, 4-85,
   4-87, 4-90, 4-91, 4-94, 4-95, 4-97, 4-100, 4-101,
   4-102, 4-103, 4-104, 4-106, 4-109, 4-110, 4-111,
15
   4-115, 4-119, 4-124, 4-126, 4-127, 4-132, 4-138,
   4-139, 4-140, 4-144, 4-146, 4-147, 4-156, 4-157,
   4-159, 4-160, 4-161, 4-162, 4-171, 4-172, 4-177,
   4-178, 4-188, 4-203, 4-204, 4-205, 4-206, 4-208,
   4-209, 4-210, 4-211, 4-212, 4-214, 4-215, 4-216,
20
   4-218, 4-220, 4-223, 4-224, 4-227, 4-228, 4-230,
   4-233, 4-234, 4-235, 4-236, 4-237, 4-239, 4-242,
   4-243, 4-244, 4-248, 4-252, 4-257, 4-259, 4-260,
   4-271, 4-281, 4-282, 4-283, 4-284, 4-285, 4-286,
   4-289, 4-291, 4-295, 4-297, 4-300, 4-301, 4-304,
25
   4-305, 4-307, 4-311, 4-312, 4-313, 4-323, 4-326,
   4-331, 4-333, 4-334, 4-344, 4-345, 4-346, 4-349,
   4-351, 4-352, 4-358, 4-359, 4-361, 4-362, 4-363,
   4-364, 4-373, 4-374, 4-378, 4-379, 4-388, 4-398,
30
   4-399, 4-400, 4-401, 4-402, 4-403, 4-406, 4-408,
   4-412, 4-414, 4-417, 4-418, 4-421, 4-422, 4-424,
   4-428, 4-429, 4-430, 4-439, 4-443, 4-448, 4-450,
   4-451, 4-461, 4-462, 4-463, 4-466, 4-468, 4-469,
   4-475, 4-476, 4-478, 4-479, 4-480, 4-481, 4-490,
35
   4-491, 4-495, 4-496, 4-505, 4-506, 4-507, 4-510,
   4-512, 4-513, 4-534, 4-535, 4-539, 4-540, 5-549,
   5-550, 4-551, 4-554, 4-556, 4-557, 4-578, 4-579,
```

4-583, 4-584, 4-593, 4-594, 4-595, 4-598, 4-600, 4-601, 4-622, 4-623, 4-627, 4-628, 4-637, 4-638, 4-639, 4-642, 4-644, 4-645, 4-651, 4-652, 4-654, 4-655, 4-656, 4-657, 4-666, 4-667, 4-671Xd4-672の化合物であり、 5 更により好ましくは、化合物番号1-2、1-3、1-5、1-6、1-8、1-16、1 -17, 1-18, 1-24, 1-27, 1-42, 1-50, 1-73, 1-74, 1-75, 1-76, 1-77, 1-78, 1-79, 1-81, 1-84, 1-86, 1-90,1-91, 1-94, 1-95, 1-97, 1-98, 1-100, 1-104, 1-107, 1-119, 1-126, 1-137, 1-156, 1-157, 1-159, 1-161, 10 1-163, 1-164, 1-171, 1-172, 1-174, 1-180, 1-183, 1-189, 1-196, 1-207, 1-214, 1-237, 1-238, 1-239, 1-240, 1-241, 1-242, 1-243, 1-245, 1-248, 1-250, 1-254, 1-255, 1-258, 1-259, 1-261, 1-262, 1-264, 1-268, 1-271, 1-283, 1-290, 1-301, 1-320, 1-321, 15 1-323, 1-325, 1-327, 1-328, 1-335, 1-336, 1-338, 1-344, 1-347, 1-353, 1-360, 1-371, 1-378, 1-401, 1-402, 1-403, 1-404, 1-405, 1-406, 1-407, 1-409, 1-412, 1-414, 1-418, 1-419, 1-422, 1-423, 1-425, 1-432, 1-435, 1-447, 1-454, 1-465, 1-484, 1-485, 20 1-487, 1-489, 1-491, 1-492, 1-499, 1-500, 1-502, 1-508, 1-511, 1-517, 1-524, 1-536, 1-540, 1-542, 1-550, 1-551, 1-552, 1-558, 1-561, 1-577, 1-581, 1-583, 1-591, 1-592, 1-593, 1-599, 1-602, 1-618, 25 1-619, 1-621, 1-622, 1-624, 1-632, 1-633, 1-634, 1-640, 1-643, 1-658, 1-677, 1-678, 1-679, 1-680, 1-681, 1-682, 1-683, 1-684, 1-685, 1-688, 1-689, 1-692, 1-693, 1-695, 1-696, 1-701, 1-704, 1-710, 1-717, 1-729, 1-733, 1-735, 1-743, 1-744, 1-745, 30 1-751, 1-754, 1-769, 1-774, 1-775, 1-778, 1-781, 1-783, 1-788, 1-793, 1-798, 1-803, 1-818, 1-823, 1-828, 1-837, 1-838, 1-839, 1-840, 1-848, 1-873, 1-874, 1-875, 1-876, 2-1, 2-5, 2-6, 2-10, 2-12, 2-1125, 2-28, 2-38, 2-60, 2-82, 2-83, 2-84, 2-86, 2-94, 35 2-95, 2-96, 2-97, 2-100, 2-101, 2-102, 2-105, 2-10.8, 2-1.11, 2-1.14, 2-1.15, 2-1.16, 2-1.17, 2-1.21, 2-123, 2-129, 2-130, 2-132, 2-133, 2-135, 2-136, 2-1

37, 2-145, 2-151, 2-152, 2-160, 2-177, 2-196, 2-197, 2-199, 2-201, 2-202, 2-205, 2-207, 2-212, 2-213.2-225.2-228.2-243.2-248.2-264.2-281.2-282, 2-284, 2-287, 2-288, 2-290, 2-293, 2-294, 2-295.2-298.2-301.2-304.2-308.2-309.2-321.2-35 22, 2-324, 2-337, 2-343, 2-351, 2-366, 2-385, 2-386.2-388.2-390.2-391.2-394.2-396.2-401.2-402.2-414.2-415.2-417.2-432.2-453.2-473.2-476.2-477.2-479.2-482.2-483.2-484.2-487.2-490.2-493.2-497.2-498.2-510.2-511.2-513.2-510 26.2-532.2-538.2-540.2-555.2-574.2-575.2-577, 2-579, 2-580, 2-583, 2-585, 2-590, 2-591, 2-603.2-604.2-606.2-615.2-621.2-642.2-646.2-647, 2-649, 2-651, 2-653, 2-654, 2-666, 2-669, 2-6 79, 2-701, 2-705, 2-706, 2-708, 2-710, 2-712, 2-715 13, 2-725, 2-728, 2-738, 2-760, 2-764, 2-765, 2-767, 2-769, 2-771, 2-772, 2-784, 2-787, 2-797, 2-819.2 - 836.2 - 838.2 - 839.2 - 841.2 - 843.2 - 844.2 - 845, 2-847, 2-849, 2-851, 2-854, 2-855, 2-867, 2-8 68, 2-870, 2-873, 2-879, 2-885, 2-890, 2-892, 2-920 06.2-910.2-911.2-915.2-917.2-918.2-930.2-933, 2-943, 2-965, 2-970, 2-971, 2-974, 2-977, 2-979.2 - 984.2 - 989.2 - 994.2 - 999.2 - 1019.2 - 1033.2-1034, 2-1035, 2-1036, 2-1044, 2-1069, 2-1070, 2-1071, 2-1072, 3-2, 3-3, 3-5, 3-6, 3-8, 3-16, 3-17, 25 3-18, 3-24, 3-27, 3-38, 3-46, 3-69, 3-70, 3-71, 3-72, 3-73, 3-74, 3-75, 3-77, 3-80, 3-82, 3-86, 3-87,3-90, 3-91, 3-93, 3-100, 3-103, 3-115, 3-120, 3-122, 3-133, 3-149, 3-150, 3-152, 3-154, 3-156, 3-130 57, 3-164, 3-165, 3-167, 3-173, 3-176, 3-181, 3-186, 3-193, 3-212, 3-213, 3-215, 3-216, 3-217, 3-218, 3-220, 3-221, 3-222, 3-224, 3-225, 3-228, 3-229, 3-231, 3-237, 3-240, 3-246, 3-253, 3-264, 3-280, 3-281, 3-283, 3-285, 3-287, 3-288, 3-295, 3-235 96.3-298.3-304.3-307.3-312.3-317.3-324.3-343, 3-344, 3-346, 3-347, 3-348, 3-349, 3-351, 3-3 52, 3-353, 3-355, 3-356, 3-359, 3-360, 3-362, 3-3

68, 3-371, 3-377, 3-384, 3-395, 3-411, 3-412, 3-414, 3-416, 3-418, 3-419, 3-426, 3-427, 3-429, 3-435, 3-438, 3-443, 3-448, 3-456, 3-459, 3-460, 3-462, 3-470, 3-471, 3-472, 3-478, 3-481, 3-497, 3-500, 3-501, 3-503, 3-511, 3-512, 3-513, 3-519, 3-522, 3-538, 3-541, 3-542, 3-544, 3-552, 3-553, 3-554, 3-560, 3-563, 3-578, 3-597, 3-598, 3-600, 3-601, 3-602, 3-603, 3-605, 3-606, 3-607, 3-609, 3-610, 3-613, 3-614, 3-616, 3-622, 3-625, 3-631, 3-638, 3-650, 3-653, 3-654, 3-656, 3-664, 3-665, 3-610 66, 3-672, 3-675, 3-690, 3-694, 3-695, 3-698, 3-701, 3-703, 3-707, 3-712, 3-714, 3-719, 3-727, 3-731, 3-732, 4-1, 4-2, 4-7, 4-9, 4-10, 4-20, 4-23, 4-35, 4-51, 4-70, 4-71, 4-73, 4-75, 4-76, 4-79, 4-81,4-83, 4-85, 4-87, 4-90, 4-91, 4-94, 4-95, 4-97, 4-15 103, 4-104, 4-106, 4-109, 4-110, 4-111, 4-119, 4-138, 4-139, 4-144, 4-146, 4-147, 4-157, 4-160, 4-172, 4-188, 4-203, 4-204, 4-206, 4-208, 4-209, 4-212, 4-214, 4-218, 4-220, 4-223, 4-224, 4-227, 4-228, 4-230, 4-236, 4-237, 4-239, 4-242, 4-243, 4-20 244, 4-252, 4-271, 4-281, 4-282, 4-286, 4-289, 4-291, 4-295, 4-297, 4-300, 4-301, 4-305, 4-311, 4-326, 4-345, 4-349, 4-351, 4-352, 4-362, 4-374, 4-388, 4-398, 4-399, 4-403, 4-406, 4-408, 4-412, 4-414, 4-417, 4-418, 4-422, 4-428, 4-443, 4-462, 4-25 466, 4-468, 4-469, 4-479, 4-491, 4-506, 4-510, 4-512, 4-513, 4-535, 5-550, 4-554, 4-556, 4-557, 4-579, 4-594, 4-598, 4-600, 4-601, 4-623, 4-638, 4-642、4-644、4-645、4-655又は4-667の化合物であり、 30 特に好ましくは、化合物番号1-2、1-16、1-17、1-18、1-42、1-50、 1-73, 1-74, 1-76, 1-78, 1-81, 1-84, 1-94, 1-95, 1-97, 1-98, 1-100, 1-104, 1-119, 1-156, 1-161, 1-163, 1-171, 1-172, 1-174, 1-180, 1-189, 1-207, 1-237, 1-238, 1-242, 1-245, 1-258, 1-259, 1-261, 1-2635 8, 1-283, 1-320, 1-325, 1-327, 1-335, 1-336, 1-338, 1-344, 1-353, 1-371, 1-401, 1-402, 1-406, 1-409, 1-422, 1-423, 1-425, 1-432, 1-447, 1-484, 1-48

9, 1-491, 1-499, 1-500, 1-502, 1-508, 1-517, 1-536, 1-540, 1-542, 1-552, 1-577, 1-581, 1-583, 1-593, 1-618, 1-622, 1-624, 1-634, 1-658, 1-677, 1-678, 1-680, 1-682, 1-684, 1-685, 1-692, 1-693, 1-695, 1-701, 1-710, 1-729, 1-733, 1-735, 1-745, 1-774, 1-775, 1-778, 1-788, 1-798, 1-823, 1-837, 1-838, 1-839, 1-840, 1-876, 2-5, 2-12, 2-38, 2-60, 2-82, 2-86, 2-94, 2-95, 2-96, 2-97, 2-100, 2-101, 2-102, 2-105, 2-108, 2-111, 2-115, 2-116, 2-117, 2-121, 2-123, 2-129, 2-130, 2-132, 2-135, 2-151, 2-110 77, 2-196, 2-197, 2-202, 2-205, 2-243, 2-264, 2-281, 2-287, 2-288, 2-298, 2-301, 2-308, 2-309, 2-343, 2-366, 2-385, 2-391, 2-394, 2-432, 2-453, 2-476, 2-477, 2-483, 2-487, 2-490, 2-497, 2-498, 2-532, 2-555, 2-574, 2-580, 2-583, 2-621, 2-646, 2-615 51, 2-653, 2-705, 2-710, 2-712, 2-764, 2-769, 2-771, 2-819, 2-838, 2-839, 2-844, 2-847, 2-854, 2-855, 2-885, 2-910, 2-917, 2-970, 2-971, 2-974, 2-97484, 2-994, 2-1019, 2-1033, 2-1034, 2-1035, 2-10320 6, 2-1072, 3-2, 3-6, 3-8, 3-17, 3-27, 3-38, 3-69, 3-70, 3-72, 3-74, 3-77, 3-80, 3-90, 3-91, 3-93, 3-100, 3-115, 3-133, 3-149, 3-154, 3-156, 3-157, 3-173, 3-181, 3-193, 3-212, 3-213, 3-217, 3-220, 3-229, 3-237, 3-240, 3-246, 3-264, 3-280, 3-285, 3-287, 3-288, 3-304, 3-312, 3-324, 3-343, 3-344, 3-325 48, 3-351, 3-360, 3-368, 3-371, 3-377, 3-395, 3-411, 3-416, 3-418, 3-419, 3-435, 3-443, 3-456, 3-460, 3-462, 3-481, 3-497, 3-501, 3-503, 3-522, 3-538, 3-542, 3-544, 3-563, 3-578, 3-597, 3-598, 3-6 30 02, 3-605, 3-613, 3-614, 3-622, 3-625, 3-631, 3-650, 3-654, 3-656, 3-675, 3-690, 3-694, 3-695, 3-698, 3-707, 3-714, 3-731, 4-2, 4-7, 4-9, 4-10, 4-51,4-70, 4-76, 4-79, 4-81, 4-85, 4-90, 4-95, 4-103, 4-119, 4-139, 4-144, 4-146, 4-147, 4-188, 4-203, 435 -209, 4-212, 4-214, 4-218, 4-223, 4-228, 4-236, 4-252, 4-271, 4-281, 4-286, 4-289, 4-291, 4-326, 4-345, 4-351, 4-352, 4-388, 4-398, 4-403, 4-406, 4

35

- -408、4-443、4-462、4-466、4-468、4-469、4-506、4 -512、4-513、5-550、4-556、4-557、4-594、4-600、4 -601、4-638、4-642、4-644又は4-645の化合物であり、 最も好ましくは、
- 5 化合物番号1-2:4-(2-アミノピリジン-4-イル)-1-(1,6-ジヒドロ-6-オキソピリダジン-3-イル)-3-フェニル-1H-ピラゾール、

化合物番号1-42:3-(4-7)ルオロフェニル)-1-(1,6-3)ヒドロ-6-3キソピリダジン-3-4ル)-4-(ピリジン-4-4))-1Hーピラゾール、

化合物番号1-50:1-(5-アミノ-1, 6-ジヒドロ-6-オキソピリダジン-3-イ

- 10 ル)-3-(4-7)ルオロフェニル)-4-(2)ジン-4-7ル)-1 H-2 ビール、化合物番号1-73:4-(2-7) ピージン-4-7ル)-3-(4-7)ルカロフェニル)-1-(1,6-3) ビーグ・ファースーストリック (1,6-3) ビール、化合物番号1-74:3-(4-7) ルカロフェニル)-1-(1,6-3) ビーグ・ファーストリック ビーグ・ファーストリン -1+2 ビーグ・ファーストリン -1+2
- 15 化合物番号1-76:4-(2-エチルアミノピリジン-4-イル)-3-(4-フルオロフェニル)-1-(1,6-ジヒドロ-6-オキソピリダジン-3-イル)-1H-ピラゾール、

化合物番号1-78:3-(4-7)ルオロフェニル)-1-(1,6-3)ヒドロ-6-3キソピリダジン-3-4ル)-4-[2-(2,2,2-1)]ルオロエチル)アミノピリジン-4-4ル] -1 H-ピラゾール、

化合物番号1-81:4-(2-アセチルアミノピリジン-4-イル)-3-(4-フルオロフェニル)-1-(1,6-ジヒドロ-6-オキソピリダジン-3-イル)-1H-ピラゾール、

化合物番号1-84:3-(4-フルオロフェニル)-1-(1,6-ジヒドロ-6-オキソ 25 ピリダジン-3-イル)-4-(2-メトキシカルボニルアミノピリジン-4-イル)-1H -ピラゾール、

化合物番号1-94:4-(2-T) アミノピリジン-4-Tル)-3-(4-T)ルオロフェニル)-1-(1,6-S)ヒドロ-4-Xチル-6-Tキソピリダジン-3-Tル)-1 H-ピラゾール、

- 30 化合物番号1-95:4-(2-アミノピリジン-4-イル)-3-(4-フルオロフェニル)-1-(1,6-ジヒドロ-5-メチル-6-オキソピリダジン-3-イル)-1H-ピラゾール、
 - 化合物番号1-97:1-(5-アミノ-1, 6-ジヒドロ-6-オキソピリダジン-3-イル)-4-(2-アミノピリジン-4-イル)-3-(4-フルオロフェニル)-1H-ピラゾール、
 - 化合物番号1-104:4-(2-7ミノピリジン-4-7ル) -3-(4-7)ルオロフェニル) -1-(1,6-3)ヒドロ-1-3チル-6-3キソピリダジン-3-7ル) -1H-ピ

ラゾール、

化合物番号1-119:4-(2-P)ピリミジン-4-1ル) -3-(4-1)ルオロフェニル) -1-(1,6-3)ピドロ-6-3キソピリダジン-3-1ル) -1 Hーピラゾール、化合物番号1-156:4-(2-P)ピリジン-4-1ル) -3-(3-1)ルオロフェニル) -1-(1,6-3)ピドロ-6-3キソピリダジン-3-1ル) -1 Hーピラゾール、化合物番号1-237:4-(2-P)ピリジン-4-1ル) -3-(4-1)ロロフェニル) -1-(1,6-3)ピドロ-6-3キソピリダジン-3-1ル) -1 Hーピラゾール、化合物番号1-320:4-(2-1) ピリジン-4-1ル) -3-(3-1) ロロフェニル) -1-(1,6-3)ピドロ-6-3キソピリダジン-3-1ル) -1 Hーピラゾール、

10 化合物番号1-401:4-(2-7ミノピリジン-4-1ル)-3-(3,4-1)フェニル)-1-(1,6-1)ヒドロ-6-1キソピリダジン-3-1ル)-1 H - ピラゾール、

化合物番号1-484:4-(2-アミノピリジン-4-イル)-3-(3,4-ジクロロフェニル)-1-(1,6-ジヒドロ-6-オキソピリダジン-3-イル)-1H-ピラゾー

15 ル、

30

化合物番号1-618:4-(2-アミノピリジン-4-イル)-1-(1,6-ジヒドロ-6-オキソピリダジン-3-イル)-3-(3-トリフルオロメチルフェニル)-1H-ピラゾール、

化合物番号1-677:4-(2-アミノピリジン-4-イル)-3-(2-フルオロフェニ 20 ル)-1-(1,6-ジヒドロ-6-オキソピリダジン-3-イル)-1H-ピラゾール、 化合物番号<math>1-682:3-(2-フルオロフェニル)-1-(1,6-ジヒドロ-6-オキソピリダジン-3-イル)-4-[2-(2,2,2-トリフルオロエチル)アミノピリジン-4-イル]-1H-ピラゾール、

化合物番号1-684:4-(2-アセチルアミノピリジン-4-イル)-3-(2-フルオ 25 ロフェニル)-1-(1,6-ジヒドロ-6-オキソピリダジン-3-イル)-1H-ピラ ゾール、

化合物番号1-710:4-(2-アミノピリミジン-4-イル)-3-(2-フルオロフェニル)-1-(1,6-ジヒドロ-6-オキソピリダジン-3-イル)-1H-ピラゾール、化合物番号<math>1-729:4-(2-アミノピリジン-4-イル)-3-(2,4-ジフルオロフェニル)-1-(1,6-ジヒドロ-6-オキソピリダジン-3-イル)-1H-ピラゾール、

化合物番号1-774:4-(2-シクロプロピルカルボニルアミノピリジン-4-イル)-3-(4-フルオロフェニル)-1-(1,6-ジヒドロ-6-オキソピリダジン-3-イル)-1H-ピラゾール、

35 化合物番号1-823:4-(2-シクロプロピルカルボニルアミノピリジン-4-イル)-3-(2-フルオロフェニル)-1-(1,6-ジヒドロ-6-オキソピリダジン-3-イル)-1H-ピラゾール、

25

30

化合物番号1-840:3-(4-7)ルオロフェニル)-1-(1,6-3)ヒドロ-6-3キソピリダジン-3-4ル)-4-[2-(4-3)キシベンジルアミノ)ピリミジン-4-4ル] -1 H-ピラゾール、

化合物番号 2-60:3-(4-7)ルオロフェニル) -4-(2) ピリジン-4-7ル) -1-([1,2,4] トリアゾロ [4,3-b] ピリダジン-6-7ル) -1 Hーピラゾール、化合物番号 2-86:3-(4-7)ルオロフェニル) -4-(2-3) ピリダジン-4-7ル) -1-([1,2,4] トリアゾロ [4,3-b] ピリダジン-6-7ル) -1 Hーピラゾール、

化合物番号 2-94:4-(2-アミノピリジン-4-イル)-3-(4-フルオロフェニル)-1-([1,2,4]トリアゾロ[4,3-b]ピリダジン-6-イル)-1H-ピラゾール、

化合物番号 2-95:3-(4-7)ルオロフェニル) -4-(2-3) ポープ・レン・4 -4 (2 - 3 - 4) -4 (2 - 3 - 4) -4 (2 - 3 - 4) -4 (15 - 4) -4 (17 - 4) -4 (17 - 4) -4 (17 - 4) -4 (18 - 4) -4 (19 - 4) -4

化合物番号2-97:4-(2-xチルアミノピリジン-4-1イル)-3-(4-y) フェニル)-1-([1,2,4]トリアゾロ [4,3-b] ピリダジン-6-1ル)-1 ーピラゾール、

20 化合物番号 2-100:3-(4-7)ルオロフェニル)-4-(2-7)プロピルアミノピリジン-4-7ル)-1-([1, 2, 4]トリアゾロ [4, 3-b] ピリダジン-6-7ル)-1 H -1 ピラゾール、

化合物番号2-101:3-(4-7)ルオロフェニル)-1-([1, 2, 4]トリアゾロ [4, 3-b] ピリダジン-6-7ル)-4-[2-(2, 2, 2-1)] アミノピリジン-4-7ル] -1 H-ピラゾール、

化合物番号 2-105:4-(2-7セチルアミノピリジン-4-イル)-3-(4-7ルオロフェニル)-1-([1, 2, 4]トリアゾロ[4, 3-b]ピリダジン-6-イル)-1 H-ピラゾール、

化合物番号2-108:3-(4-7)ルオロフェニル)-4-(2-3)トナシカルボニルアミノピリジン-4-7ル)-1-([1,2,4]]トリアゾロ[4,3-b]ピリダジン-6-7ル)-1 Hーピラゾール、

化合物番号2-111:3-(4-フルオロフェニル)-4-(2-メチルスルホニルアミノピリジン-4-イル)-1-([1, 2, 4]トリアゾロ[4, 3-b]ピリダジン-6-イル)-1H-ピラゾール、

35 化合物番号2-116:3-(4-フルオロフェニル)-4-[2-(1-フェネチルアミノ) ピリジン-4-イル]-1-([1, 2, 4]トリアゾロ[4, 3-b] ピリダジン-6-イル)-1H-ピラゾール、

35

化合物番号 2-1 1 7 : 4-(2-ベンゾイルアミノピリジン-4-イル) -3-(4-フルオロフェニル) -1-([1, 2, 4] トリアゾロ [4, 3-b] ピリダジン-6-イル) -1H-ピラゾール、

化合物番号2-129:4-(2-アミノピリジン-4-イル)-3-(4-フルオロフェニ ル)-1-(3-メチル-[1, 2, 4]トリアゾロ[4, 3-b]ピリダジン-6-イル)-1H-ピラゾール、

化合物番号2-130:4-(2-アミノピリジン-4-イル)-3-(4-フルオロフェニル)-1-(3-トリフルオロメチルー[1,2,4]トリアゾロ[4,3-b]ピリダジン-6-イル)-1H-ピラゾール、

10 化合物番号2-132:4-(2-アミノピリジン-4-イル)-1-(3-アミノ-[1, 2, 4]トリアゾロ[4, 3-b]ピリダジン-6-イル)-3-(4-フルオロフェニル)-1H-ピラゾール、

化合物番号 2-135:1-(3-7セチルアミノ-[1, 2, 4] トリアゾロ [4, 3-b] ピリダジン-6-7ル)-4-(2-7ミノピリジン-4-7ル)-3-(4-7)ル、フェニル)-1 H - ピラゾール、

化合物番号2-151:4-(2-アミノピリミジン-4-イル)-3-(4-フルオロフェニル)-1-([1,2,4]トリアゾロ[4,3-b]ピリダジン-6-イル)-1H-ピラゾール、

化合物番号2-177:3-(3-フルオロフェニル)-4-(ピリジン-4-イル)-1-20 ([1,2,4]トリアゾロ[4,3-b]ピリダジン-6-イル)-1H-ピラゾール、化合物番号2-196:4-(2-アミノピリジン-4-イル)-3-(3-フルオロフェニル)-1-([1,2,4]トリアゾロ[4,3-b]ピリダジン-6-イル)-1H-ピラゾール、

化合物番号2-287:4-(2-アミノピリジン-4-イル)-3-(4-クロロフェニ 25 ル)-1-([1, 2, 4]トリアゾロ[4, 3-b]ピリダジン-6-イル)-1H-ピラ ゾール、

化合物番号 2-385:4-(2-アミノピリジン-4-イル)-3-(3-クロロフェニル)-1-([1,2,4] トリアゾロ[4,3-b] ピリダジン-6-イル)-1H-ピラゾール、

30 化合物番号2-453:3-(3,4-ジフルオロフェニル)-4-(ピリジン-4-イル)-1-([1,2,4]トリアゾロ[4,3-b]ピリダジン-6-イル)-1H-ピラゾール、

化合物番号 2-476:4-(2-アミノピリジン-4-イル)-3-(3,4-ジフルオロフェニル)-1-([1,2,4]トリアゾロ[4,3-b]ピリダジン-6-イル)-1H-ピラゾール、

化合物番号 2-5 7 4 : 4-(2-アミノピリジン-4-イル) -3-(3, 4-ジクロロフェニル) <math>-1-([1, 2, 4]トリアゾロ [4, 3-b] ピリダジン-6-イル) -1 H

ーピラゾール、

化合物番号2-646:4-(2-アミノピリジン-4-イル)-3-(3-クロロ-4-フルオロフェニル)-1-([1, 2, 4]トリアゾロ[4, 3-b]ピリダジン-6-イル)-1H-ピラゾール、

5 $_{,}$ 化合物番号2-705:4-(2-アミノピリジン-4-イル)-3-(4-クロロ-3-フルオロフェニル)-1-([1, 2, 4]トリアゾロ[4, 3-b]ピリダジン-6-イル)-1H-ピラゾール、

化合物番号2-764:4-(2-アミノピリジン-4-イル)-1-([1, 2, 4]トリアゾロ[4, 3-b] ピリダジン-6-イル)-3-(3-トリフルオロメチルフェニル)-

10 1 Hーピラゾール、

15

25

30

35

化合物番号2-838:4-(2-アミノピリジン-4-イル) -3-(2-フルオロフェニル) -1-([1, 2, 4] トリアゾロ [4, 3-b] ピリダジン-6-イル) -1H-ピラゾール、

化合物番号2-885:4-(2-アミノピリミジン-4-イル)-3-(2-フルオロフェニル)-1-([1,2,4]トリアゾロ[4,3-b]ピリダジン-6-イル)-1H-ピラゾール、

化合物番号 2-910:4-(2-アミノピリジン-4-イル)-3-(2,4-ジフルオロフェニル)-1-([1,2,4]トリアゾロ[4,3-b]ピリダジン-6-イル)-1H-ピラゾール、

20 化合物番号 2-970:4-(2-シクロプロピルカルボニルアミノピリジン-4-イル)-3-(4-フルオロフェニル)-1-([1, 2, 4]トリアゾロ[4, 3-b]ピリダジン-6-イル)-1H-ピラゾール、

化合物番号2-974:4-(2-シクロペンチルカルボニルアミノピリジン-4-イル)-3-(4-フルオロフェニル)-1-([1, 2, 4]トリアゾロ[4, 3-b]ピリダジン-6-イル)-1H-ピラゾール、

化合物番号2-1036:3-(4-7)ルオロフェニル)-4-[2-(4-3)++)ペンジル)アミノピリミジン-4-4ル] -1-([1,2,4]+)アゾロ [4,3-b] ピリダジン-6-4ル)-1H-ピラゾール、

化合物番号3-2:4-(2-アミノピリジン-4-イル)-1-(1, 4, 5, 6-テトラヒドロ-6-オキソピリダジン-3-イル)-3-フェニル-1H-ピラゾール、

化合物番号3-38:3-(4-7)ルオロフェニル)-1-(1,4,5,6-7)テレドロ-6-7オキソピリダジン-3-7ル)-4-(1)ピリジン-4-7ル)-1H-ピラゾール、

化合物番号3-69:4-(2-アミノピリジン-4-イル)-3-(4-フルオロフェニル)-1-(1,4,5,6-テトラヒドロ-6-オキソピリダジン-3-イル)-1H-ピラゾール、

化合物番号3-74:3-(4-7)ルオロフェニル)-1-(1,4,5,6-7)テレドロ-6-7キソピリダジン-3-7ル)-4-[2-(2,2,2-1)] アミ

ノピリジンー4-イル] -1H-ピラゾール、

化合物番号3-77:4-(2-アセチルアミノピリジン-4-イル)-3-(4-フルオロフェニル)-1-(1,4,5,6-テトラヒドロ-6-オキソピリダジン-3-イル)-1 H-ピラゾール、

5 化合物番号3-90:4-(2-アミノピリジン-4-イル)-3-(4-フルオロフェニル)-1-(1,4,5,6-テトラヒドロ-4-メチル-6-オキソピリダジン-3-イル)-1H-ピラゾール、

化合物番号3-91:4-(2-7) ピリジン-4-1 ル) -3-(4-7) ルプロフェニル) -1-(1,4,5,6-7) トラヒドロ-5- メチル-6- オキソピリダジン-3- イ

10 ル) - 1 H - ピラゾール、

25

化合物番号3-100:4-(2-Pミノピリジン-4-イル)-3-(4-フルオロフェニル)-1-(1,4,5,6-テトラヒドロ-1-メチル-6-オキソピリダジン-3-イル)-1H-ピラゾール、

化合物番号 3-115:4-(2-アミノピリミジン-4-イル)-3-(4-フルオロフェ 15 ニル)-1-(1,4,5,6-テトラヒドロ-6-オキソピリダジン-3-イル)-1H-ピラゾール、

化合物番号 3-149:4-(2-P > 1) ピリジン-4-1 ル)-3-(3-1) ル)-1-(1,4,5,6-1) トラヒドロ-6-1 オキソピリダジン-3-1 ル)-1 Hーピラゾール、

20 化合物番号3-212:4-(2-アミノピリジン-4-イル)-3-(4-クロロフェニル)-1-(1,4,5,6-テトラヒドロ-6-オキソピリダジン-3-イル)-1H-ピラゾール、

化合物番号3-280:4-(2-アミノピリジン-4-イル)-3-(3-クロロフェニル)-1-(1,4,5,6-テトラヒドロ-6-オキソピリダジン-3-イル)-1H-ピラゾール、

化合物番号3-343:4-(2-アミノピリジン-4-イル)-3-(3,4-ジフルオロフェニル)-1-(1,4,5,6-テトラヒドロ-6-オキソピリダジン-3-イル)-1 H-ピラゾール、

化合物番号3-411:4-(2-アミノピリジン-4-イル)-3-(3, 4-ジクロロ

30 フェニル) - 1 - (1, 4, 5, 6 - テトラヒドロ - 6 - オキソピリダジン - 3 - イル) - 1 H - ピラゾール、

化合物番号3-456:4-(2-アミノピリジン-4-イル)-3-(3-クロロ-4-フルオロフェニル)-1-(1,4,5,6-テトラヒドロ-6-オキソピリダジン-3-イル)-1H-ピラゾール、

35 化合物番号3-497:4-(2-アミノピリジン-4-イル)-3-(4-クロロ-3-フルオロフェニル)-1-(1,4,5,6-テトラヒドロ-6-オキソピリダジン-3-イル)-1H-ピラゾール、

化合物番号3-538:4-(2-7) アミノピリジン-4-7ル)-1-(1,4,5,6-7) トラヒドロ-6-7 オキソピリダジン-3-7ル)-3-(3-7) フェニル)-1 Hーピラゾール、

化合物番号3-597:4-(2-アミノピリジン-4-イル)-3-(2-フルオロフェニ 5 ル)-1-(1,4,5,6-テトラヒドロ-6-オキソピリダジン-3-イル)-1H-ピ ラゾール、

化合物番号3-602:3-(2-7)ルオロフェニル)-1-(1,4,5,6-7)テレドロ-6-7キソピリダジン-3-7ル)-4-[2-(2,2,2-1)]ルオロエチル)アミノピリジン-4-7ル] -1 H-ピラゾール、

10 化合物番号 3-605:4-(2-アセチルアミノピリジン-4-イル)-3-(2-フルオロフェニル)-1-(1,4,5,6-テトラヒドロ-6-オキソピリダジン-3-イル)-1H-ピラゾール、

化合物番号3-631:4-(2-アミノピリミジン-4-イル)-3-(2-フルオロフェニル)-1-(1,4,5,6-テトラヒドロ-6-オキソピリダジン-3-イル)-1H-

15 ピラゾール、

化合物番号3-650:4-(2-Pミノピリジン-4-イル)-3-(2,4-ジフルオロフェニル)-1-(1,4,5,6-テトラヒドロ-6-オキソピリダジン-3-イル)-1 H-ピラゾール、

化合物番号3-690:4-(2-シクロプロピルカルボニルアミノピリジン-4-イル)-20 (1,4,5,6-テトラヒドロ-6-オキソピリダジン-3-イル)-3-フェニル-1-1H-ピラゾール、

化合物番号 $3-694:4-(2-\nu)$ クロプロピルカルボニルアミノピリジン-4-(1) - 3-(4-7) - 3-(4-7) - 3-(1) -

25 化合物番号3-731:4-(2-シクロプロピルカルボニルアミノピリジン-4-イル)-3-(2-フルオロフェニル)-1-(1, 4, 5, 6-テトラヒドロ-6-オキソピリダジン-3-イル)-1H-ピラゾール、

化合物番号4-2:4-(2-アミノピリジン-4-イル)-1-(7,8-ジヒドロ-[1,2,4]トリアゾロ[4,3-b]ピリダジン-<math>6-イル)-3-フェニル-1Hーピラゾー

30 ル、

35

化合物番号4-51:3-(4-7)ルオロフェニル)-1-(7,8-3)ヒドロー[1,2,4]トリアゾロ[4,3-b]ピリダジン-6-4ル)-4-(ピリジン-4-4)ル、

化合物番号4-70:4-(2-アミノピリジン-4-イル)-3-(4-フルオロフェニル)-1-(7,8-ジヒドロ-[1,2,4]トリアゾロ[4,3-b]ピリダジン-6-イル)-1H-ピラゾール、

化合物番号4-76:3-(4-フルオロフェニル)-1-(7,8-ジヒドロー[1,2,

20

4] トリアゾロ [4, 3-b] ピリダジン-6-1ル)-4-[2-(2, 2, 2-1)] オロエチル)アミノピリジン-4-1ル]-1H-ピラゾール、

化合物番号4-79:4-(2-アセチルアミノピリジン-4-イル)-3-(4-フルオロフェニル)-1-(7,8-ジヒドロ-[1,2,4]トリアゾロ [4,3-b] ピリダジン-6-イル)-1 H-ピラゾール、

化合物番号4-81:4-(2-シクロプロピルカルボニルアミノピリジン-4-イル)-3-(4-フルオロフェニル)-1-(7,8-ジヒドロ-[1,2,4]トリアゾロ[4,3-b]ピリダジン-6-イル)-1H-ピラゾール、

化合物番号4-119:4-(2-アミノピリミジン-4-イル)-3-(4-フルオロフェ 10 ニル)-1-(7,8-ジヒドロ-[1,2,4]トリアゾロ[4,3-b]ピリダジン-6 -イル)-1H-ピラゾール、

化合物番号4-139:4-(2-7ミノピリジン-4-7ル)-3-(3-7ルオロフェニル)-1-(7,8-ジヒドロ-[1,2,4]トリアゾロ[4,3-b]ピリダジン-6-7ル)-1H-ピラゾール、

15 化合物番号4-203:4-(2-アミノピリジン-4-イル)-3-(2-フルオロフェニル)-1-(7,8-ジヒドロ-[1,2,4]トリアゾロ[4,3-b]ピリダジン-6-イル)-1H-ピラゾール、

化合物番号4-209:3-(2-7)ルオロフェニル)-1-(7,8-3)ヒドロー[1,2,4]トリアゾロ[4,3-b]ピリダジン-6-4ル)-4-[2-(2,2,2-1)]オロエチル)アミノピリジン-4-4ル] -1Hーピラゾール、

化合物番号 4-212:4-(2-7セチルアミノピリジン-4-7ル)-3-(2-7ルオロフェニル)-1-(7,8-ジヒドロ-[1,2,4]トリアゾロ[4,3-b]ピリダジン-6-7ル)-1H-ピラゾール、

化合物番号4-214:4-(2-シクロプロピルカルポニルアミノピリジン-4-4ル) -25 3-(2-7)ルオロフェニル)-1-(7,8-3)ヒドロ-[1,2,4]トリアゾロ -[4,3-b]ピリダジン-6-4ル)-1H-ピラゾール、

化合物番号4-281:4-(2-Pミノピリジン-4-イル)-3-(4-クロロフェニル)-1-(7,8-ジヒドロ-[1,2,4]トリアゾロ[4,3-b]ピリダジン-6-イル)-1H-ピラゾール、

30 化合物番号4-345:4-(2-アミノピリジン-4-イル)-3-(3-クロロフェニル)-1-(7,8-ジヒドロ-[1,2,4]トリアゾロ[4,3-b]ピリダジン-6-イル)-1H-ピラゾール、

化合物番号4-398:4-(2-アミノピリジン-4-イル)-3-(3,4-ジフルオロフェニル)-1-(7,8-ジヒドロ-[1,2,4]トリアゾロ[4,3-b]ピリダジン

35 - 6 - イル) - 1 H - ピラゾール、

化合物番号4-403:3-(3,4-ジフルオロフェニル)-1-(7,8-ジヒドロー [1,2,4]トリアゾロ [4,3-b] ピリダジン-6-イル)-4-[2-(2,2,2)]

-トリフルオロエチル) アミノピリジン-4-イル] -1H-ピラゾール、

化合物番号4-406:4-(2-アセチルアミノピリジン-4-イル)-3-(3,4-ジフルオロフェニル)-1-(7,8-ジヒドロ-[1,2,4]トリアゾロ[4,3-b]ピリダジン-6-イル)-1H-ピラゾール、

5 化合物番号4-408:4-(2-シクロプロピルカルボニルアミノピリジン-4-イル)-3-(3,4-ジフルオロフェニル)-1-(7,8-ジヒドロ-[1,2,4]トリアゾロ[4,3-b]ピリダジン-6-イル)-1H-ピラゾール、

化合物番号4-462:4-(2-アミノピリジン-4-イル)-3-(3,4-ジクロロフェニル)-1-(7,8-ジヒドロ-[1,2,4]トリアゾロ[4,3-b]ピリダジン-6-イル)-1H-ピラゾール、又は

化合物番号4-638:4-(2-アミノピリジン-4-7ル)-1-(7,8-ジヒドロ-1,2,4]ドリアゾロ[4,3-b]ピリダジン-6-7ル)-3-(3-トリフルオロメチルフェニル)-1H-ピラゾールである。

15 一般式(I)を有する化合物は、例えば、以下の方法によって製造される。 「方法1]

「方法 1」は一般式(I)において、 R^3 が水素原子又は $C_1 - C_6$ アルキル基である本発明のピラゾール化合物(I a)を一般的に製造する方法である。

20 (式中、 R^1 、 R^2 、 R^4 及びQは前記と同意義を示し、 R^{3a} は水素原子又は $C_1 - C_6$ アルキル基を示し、 R^{13} は $C_1 - C_6$ アルキル基を示し、Xはハロゲン原子を示す。)

第1工程は、ケトン化合物(1)とアセタール化合物(2)とを有機溶媒中で反応させて、 化合物(3)を製造する工程である。本工程は、塩基及び酸の共存下で行われ、いずれか一方 を用いて反応させることもできる。

25 ケトン化合物 (1) は、例えば、WO97/5878号公報に記載の方法に準じて製造する

ことができる。

アセタール化合物(2)は、公知であるか、又は公知の化合物より公知の方法に従って製造することができる。

アセタール化合物 (2) の使用量は、ケトン化合物 (1) に対して、通常、1乃至10倍モルが用いられ、好ましくは、1乃至3倍モルである。

使用される有機溶媒としては、反応を阻害せず、原料物質をある程度溶解するものであれば 特に限定されず、例えば、ベンゼン、トルエン、キシレン若しくはメシチレン等の芳香族炭化 水素類;ペンタン、ヘキサン若しくはシクロヘキサン等の脂肪族炭化水素類;テトラヒドロフ ラン、ジエチルエーテル、ジイソプロピルエーテル、エチレングリコールジメチルエーテル、

10 ジオキサン若しくはジグライム等のエーテル類; N, N-ジメチルホルムアミド、N, N-ジメチルアセトアミド、N-メチル-2-ピロリドン若しくはヘキサメチルホスホリルトリアミド等のアミド類; ジメチルスルホキシド等のスルホキシド類; 又はこれらの混合溶媒を挙げることができ、好ましくは、エーテル類であり、特に好ましくは、テトラヒドロフランである。

使用される塩基としては、例えば、トリエチルアミン、ピリジン、1,8-ジアザビシクロ [5.4.0] -7-ウンデセン若しくはジイソプロピルエチルアミン等のアミン類;水素化ナトリウム、水素化カリウム、炭酸カリウム、炭酸ナトリウム、炭酸水素ナトリウム、水酸化カリウム若しくは水酸化ナトリウム等の無機塩基;又はメチルリチウム、ブチルリチウム、リチウムジイソプロピルアミド、ナトリウムビストリメチルシリルアミド、ナトリウムメトキシド、ナトリウムエトキシド若しくはカリウム-t-プトキシド等の有機塩基を挙げることができ、好ましくは、トリエチルアミンである。

塩基の使用量としては、ケトン化合物(1)に対して、通常、0.1乃至5倍モルが用いられ、好ましくは、0.1乃至2倍モルである。

使用される酸としては、例えば、塩酸、臭化水素酸、沃化水素酸、硫酸若しくは硝酸等の無機酸類;又は蟻酸、酢酸、プロピオン酸若しくは酪酸等の低級脂肪族カルボン酸類を挙げることができ、好ましくは、塩酸又は酢酸である。

酸の使用量としては、ケトン化合物(1)に対して、通常、0.1乃至5倍モルが用いられ、 好ましくは、0.1乃至2倍モルである。

反応温度は、原料化合物、試薬又は溶媒等によって変化するが、通常、0 $^{\circ}$ 0 $^{\circ}$ 7 あり、好ましくは、0 $^{\circ}$ 7 の 0 $^{\circ}$ 7 である。

30 反応時間は、反応温度によって変化するが、通常、1時間乃至24時間であり、好ましくは、 1時間乃至8時間である。

第2工程は、化合物(3)を有機溶媒中、ヒドラジン化合物(4)と縮合させて本発明のピラゾール化合物(Ia)を製造する工程である。

ヒドラジン化合物(4)は、公知であるか、又は公知の化合物より公知の方法に従って製造 35 することができる。

ヒドラジン化合物(4)の使用量は、化合物(3)に対して、通常、1乃至20倍モルが用いられ、好ましくは、1万至10倍モルである。

25

使用される有機溶媒としては、反応を阻害せず、原料物質をある程度溶解するものであれば特に限定されず、例えば、アルコール(例えば、メタノール、エタノール、プロパノール、ブタノール若しくはエチレングリコール)又はアルコールと有機溶媒(例えば、テトラヒドロフラン、ジオキサン若しくはジグライム等のエーテル類; N, N-ジメチルホルムアミド、N,

5 Nージメチルアセトアミド若しくはNーメチルー2-ピロリドン等のアミド類;又はジメチルスルホキシド等のスルホキシド類又はこれらの混合溶媒を挙げることができ、好ましくは、エーテル類)との混合溶媒中で行われる。

反応温度は、原料化合物、試薬又は溶媒等によって変化するが、通常、0 $^{\circ}$ のア乃至150 $^{\circ}$ あり、好ましくは、0 $^{\circ}$ のア乃至100 $^{\circ}$

10 反応時間は、反応温度によって変化するが、通常、1時間乃至48時間であり、好ましくは、 1時間乃至24時間である。

第3工程は、化合物(3)を有機溶媒中、ヒドラジン一水和物と縮合させてピラゾール化合物(5)を製造する工程である。本工程は、ヒドラジン化合物(4)の代わりにヒドラジンー水和物を使用する他は、前記「第2工程」に準じて行われる。

15 第4工程は、不活性ガス雰囲気下、有機溶媒中、ピラゾール化合物(5)とハロゲン化合物 (6)とを、塩基を用いて反応させて、本発明の化合物(Ia)を製造する工程である。

ハロゲン化合物(6)は、公知であるか、又は公知の化合物より公知の方法に従って製造することができる。

使用される不活性ガスとは、本反応に不活性な気体をいい、例えば、アルゴン、窒素ガス又 はヘリウムガス等を挙げることができ、反応容器に導入する状態で使用する。

使用される有機溶媒としては、反応を阻害せず、原料物質をある程度溶解するものであれば特に限定されず、例えば、テトラヒドロフラン、ジエチルエーテル、ジイソプロピルエーテル、エチレングリコールジメチルエーテル、ジオキサン若しくはジグライム等のエーテル類; N, N-ジメチルホルムアミド、N, N-ジメチルアセトアミド、N-メチル-2-ピロリドン若しくはヘキサメチルホスホリルトリアミド等のアミド類; ジメチルスルホキシド等のスルホキシド類; 又はこれらの混合溶媒を挙げることができ、好ましくは、エーテル類であり、特に好ましくは、テトラヒドロフランである。

使用される塩基としては、例えば、トリエチルアミン、ピリジン、1,8-ジアザビシクロ [5.4.0] -7-ウンデセン若しくはジイソプロピルエチルアミン等のアミン類;水素化 30 ナトリウム、水素化カリウム、炭酸カリウム、炭酸ナトリウム、炭酸水素ナトリウム、水酸化カリウム若しくは水酸化ナトリウム等の無機塩基;又はメチルリチウム、プチルリチウム、リチウムジイソプロピルアミド、ナトリウムビストリメチルシリルアミド、ナトリウムメトキシド、ナトリウムエトキシド若しくはカリウム-t-プトキシド等の有機塩基を挙げることができ、好ましくは、水素化ナトリウムである。

35 塩基の使用量としては、ピラゾール化合物 (5) に対して、通常、1万至5倍モルが用いられ、好ましくは、1万至3倍モルである。

ハロゲン化合物(6)の使用量は、ピラゾール化合物(5)に対して、通常、1乃至5倍モ

ルが用いられ、好ましくは、1乃至3倍モルである。

反応温度は、原料化合物、試薬又は溶媒等によって変化するが、通常、0 $^{\circ}$ 0 $^{\circ}$ 7. あり、好ましくは、0 $^{\circ}$ 7. 万至 10 $^{\circ}$ 7. である。

反応時間は、反応温度によって変化するが、通常、1時間乃至24時間であり、好ましくは、 1時間乃至12時間である。

[方法2]

5

15

20

「方法 2」は一般式 (I) において、 R^3 が水素原子又は $C_1 - C_6$ アルキル基である本発明のピラゾール化合物 (Ia) を製造する別法である。

$$R^{2}$$
 R^{4} R^{4} R^{2} R^{2} R^{2} R^{2} R^{3a} R^{2} $R^$

10 (式中、R¹、R²、R^{3a}、R⁴、R¹³及びQは前記と同意義を示す。)

第5工程は、ケトン化合物(1)とヒドラジン化合物(4)とを有機溶媒中で反応させ、ヒドラゾン化合物(7)を製造する工程である。本工程は、ケトン化合物とヒドラジン化合物との縮合による一般的な公知の方法に準じて行われる。

第6工程は、有機溶媒中、ヒドラゾン化合物(7)とエステル化合物(8)とを、塩基を用いて反応させ、本発明のピラゾール化合物(I a)を製造する工程である。本工程は、例えば、J. Heterocyclic Chem., 24, 555 (1987) 記載の方法に準じて行われる。

[方法3]

「方法3」は一般式 (I) において、 R^3 がアミノ基である本発明のピラゾール化合物 (Ib) を一般的に製造する方法である。

(式中、R¹、R²、R⁴、Q及びXは前記と同意義を示す。)

第7工程は、ケトン化合物(9)とヒドラジン化合物(4)とを有機溶媒中で反応させて、 本発明のピラゾール化合物(Ib)を製造する工程である。

ケトン化合物 (9) は、例えば、WO94/19350号記載の方法に準じて製造することができる。

5 本工程は、化合物(3)の代わりにケトン化合物(9)を使用した他は、前記「第2工程」 に準じて行われる。

第8工程は、ケトン化合物(9)を有機溶媒中、ヒドラジン一水和物と縮合させてピラゾール化合物(10)を製造する工程である。本工程は、ケトン化合物(3)の代わりにケトン化合物(9)を使用する他は、前記「第3工程」に準じて行われる。

10 第9工程は、有機溶媒中、不活性ガス雰囲気下、ピラゾール化合物(10)とハロゲン化合物(6)とを、塩基を用いて反応させて、本発明のピラゾール化合物(Ib)を製造する工程である。本工程は、ピラゾール化合物(5)の代わりにピラゾール化合物(10)を使用する他は、前記「第4工程」に準じて行われる。

[方法4]

15

25

30

「方法4」は一般式(I)において、 R^2 がアミノ基である本発明の化合物(Id)及び、 R^2 が、 C_1 - C_6 アルキルーカルボニルアミノ基、 C_3 - C_7 シクロアルキルーカルボニルアミノ基、 L_1 - L_2 - L_3 - L_4 - L_5 - L_5 - L_6

$$R^{5a}$$
 R^{5b} R^{5b}

20 (式中、 R^1 、 R^3 、 R^4 、Q及びXは前記と同意義を示し、 R^{5a} は C_1-C_6 アルコキシーカルボニル基を示し、 R^{5b} は C_1-C_6 アルキルーカルボニル基、 C_3-C_7 シクロアルキルーカルボニル基、 C_1-C_6 アルキルスルホニル基又は C_1-C_6 アルコキシーカルボニル基を示す。)

第10工程は、有機溶媒中、ピラゾール化合物(1c)を酸で処理することにより、本発明のピラゾール化合物(Id)を製造する工程である。

ピラゾール化合物(1 c)は、前記「方法1」乃至「方法3」により製造することができる。 使用される酸としては、例えば、塩酸、臭化水素酸、沃化水素酸、硫酸若しくは硝酸等の無機酸類;蟻酸、酢酸、トリフルオロ酢酸、プロピオン酸又は酪酸等の低級脂肪族カルボン酸類;メタンスルホン酸、ベンゼンスルホン酸、ナフタレンスルホン酸若しくはカンファースルホン酸等のスルホン酸類;又はこれらの混合溶媒を挙げることができ、好ましくは、無機酸類又は低級脂肪族カルボン酸類であり、特に好ましくは、塩酸、硫酸、酢酸又はトリフルオロ酢酸である。

酸の使用量としては、ピラゾール化合物(1c)に対して、通常、1乃至300倍モルが用

15

20

いられ、好ましくは、1乃至200倍モルである。

反応は無溶媒で行われるか、若しくは有機溶媒中で行われ、使用される有機溶媒としては、 反応を阻害せず、原料物質をある程度溶解するものであれば特に限定されず、例えば、ジクロ ロメタン、クロロホルム、ジクロロエタン若しくは四塩化炭素等のハロゲン化炭化水素類;メ タノール、エタノール、プロパノール、ブタノール若しくはエチレングリコール等のアルコー ル類;テトラヒドロフラン、ジエチルエーテル、ジイソプロピルエーテル、エチレングリコー ルジメチルエーテル、ジオキサン若しくはジグライム等のエーテル類;N, Nージメチルホル ムアミド、N, Nージメチルアセトアミド若しくはNーメチルー2ーピロリドン等のアミド 類;ジメチルスルホキシド等のスルホキシド類;水;又はこれらの混合溶媒を挙げることがで き、好ましくは、アルコール類、エーテル類又は水であり、特に好ましくはブタノール、ジオ キサン又は水である。

反応温度は、原料化合物、試薬又は溶媒等によって変化するが、通常、0 $^{\circ}$ 0万至200 $^{\circ}$ であり、好ましくは、50 $^{\circ}$ 0万至150 $^{\circ}$ である。

反応時間は、反応温度によって変化するが、通常、1時間乃至12時間であり、好ましくは、 1時間乃至6時間である。

第11工程は、不活性ガス雰囲気下、ピラゾール化合物(Id)とハロゲン化合物(11)又は酸無水物(12)とを、塩基を用いて反応させて、本発明のピラゾール化合物(Ie)を製造する工程である。

Nロゲン化合物(1 1)及び酸無水物(1 2)は、公知であるか、又は公知の化合物より公知の方法に従って製造することができる。

ハロゲン化合物(11)及び酸無水物(12)の使用量は、ピラゾール化合物(Id)に対して、通常、1乃至50倍モルであり、好ましくは、1乃至30倍モルである。

使用される不活性ガスとは、本反応に不活性な気体をいい、例えば、アルゴン、窒素ガス又はヘリウムガス等を挙げることができ、反応容器に導入する状態で使用する。

25 反応は無溶媒で行われるか、若しくは有機溶媒中で行われ、使用される有機溶媒としては、 反応を阻害せず、原料物質をある程度溶解するものであれば特に限定されず、例えば、ベンゼ ン、トルエン、キシレン、メシチレン若しくはニトロベンゼン等の芳香族炭化水素類;ジクロ ロメタン、クロロホルム、ジクロロエタン若しくは四塩化炭素等のハロゲン化炭化水素類;ペ ンタン、ヘキサン若しくはシクロヘキサン等の脂肪族炭化水素類;又はこれらの混合溶媒を挙 びることができ、好ましくは、ハロゲン化炭化水素類である。

使用される塩基としては、例えば、トリエチルアミン、ピリジン、1,8-ジアザビシクロ [5.4.0] -7-ウンデセン若しくはジイソプロピルエチルアミン等の有機アミン類を挙 げることができ、好ましくは、ピリジンである。

塩基の使用量としては、ピラゾール化合物 (Id) に対して、通常、10乃至500倍モル 35 が用いられ、好ましくは、10乃至300倍モルである。

反応温度は、原料化合物、試薬又は溶媒等によって変化するが、通常、0 $^{\circ}$ 0 $^{\circ}$ 7 あり、好ましくは、0 $^{\circ}$ 7 の $^{\circ}$ 7 である。

反応時間は、反応温度によって変化するが、通常、1時間乃至48時間であり、好ましくは、 1時間乃至24時間である。

[方法5]

5

10

15

20

25

「方法5」は一般式(I)において、 R^2 が、(C_1-C_6 アルキル基、 C_3-C_7 シクロアルキル基又はハロゲン原子、 C_1-C_6 アルキル基、ハロゲノ C_1-C_6 アルキル基、 C_1-C_6 アルコキシ基及びハロゲノ C_1-C_6 アルコキシ基より成る群から選択される基で置換されていてもよい C_7-C_{12} アラルキル基)で置換されてもよいアミノ基、 C_1-C_6 アルコキシ基若しくは C_1-C_6 アルキルチオ基である本発明のピラゾール化合物(If)及び R^2 がハロゲン原子である本発明のピラゾール化合物(Ig)を製造する別法である。

(式中、 R^1 、 R^3 、 R^4 、 R^{13} 、Q及びXは前記と同意義を示し、 R^5 °及び R^6 aは、同一又は相異なって、水素原子、 C_1-C_6 アルキル基、 C_3-C_7 シクロアルキル基又はハロゲン原子、 C_1-C_6 アルキル基、ハロゲノ C_1-C_6 アルキル基、 C_1-C_6 アルコキシ基及びハロゲノ C_1-C_6 アルコキシ基より成る群から選択される基で置換されていてもよい C_7-C_{12} アラルキル基を示し、 R^2 aは基 $-NR^5$ c R^6 a、 C_1-C_6 アルコキシ基又は C_1-C_6 アルキルチオ基を示し、 M^+ は陽イオンを示す。 M^+ の定義における「陽イオン」としては、例えば、カリウムイオン、ナトリウムイオン、銀イオン若しくは銅(I)イオンのようなI 価の金属イオンを挙げることができる。)

第12工程は、有機溶媒中、ピラゾール化合物(13)と化合物(14)、化合物(15) 又は化合物(16)とを求核置換反応させることにより、ピラゾール化合物(17)を製造す る工程である。

ピラゾール化合物(13)は、前記「第3工程」又は「第8工程」により製造することができる。

化合物(14)、化合物(15)及び化合物(16)は、公知であるか、又は公知の化合物より公知の方法に従って製造することができる。

化合物(14)、化合物(15)及び化合物(16)の使用量は、ピラゾール化合物(1 3)に対して、通常、1乃至100倍モルが用いられ、好ましくは、1乃至50倍モルである。

30

使用される有機溶媒としては、反応を阻害せず、原料物質をある程度溶解するものであれば特に限定されず、例えば、メタノール、エタノール、プロパノール若しくはブタノール等のアルコール類;テトラヒドロフラン、ジエチルエーテル、ジイソプロピルエーテル、エチレングリコールジメチルエーテル、ジオキサン若しくはジグライム等のエーテル類; N, Nージメチルホルムアミド、N, Nージメチルアセトアミド、Nーメチルー2ーピロリドン若しくはヘキサメチルホスホリルトリアミド等のアミド類;ジメチルスルホキシド等のスルホキシド類;又はこれらの混合溶媒を挙げることができる。

反応温度は、原料化合物、試薬又は溶媒等によって変化するが、常圧若しくは封管中、通常、 50℃乃至250℃であり、好ましくは、50℃乃至200℃である。

10 反応時間は、反応温度によって変化するが、通常、1時間乃至48時間であり、好ましくは、1時間乃至24時間である。

第12工程においては、ピラゾール化合物(13)と化合物(14)との反応は、酸を用いて行うこともできる。この場合、化合物(14)を多量に使用すれば、有機溶媒は必ずしも必要ではない。

15 使用される酸としては、例えば、塩酸、臭化水素酸、沃化水素酸、硫酸若しくは硝酸等の無機酸類;又はメタンスルホン酸、ベンゼンスルホン酸、ナフタレンスルホン酸若しくはカンファースルホン酸等のスルホン酸類を挙げることができ、好ましくは、無機酸類であり、特に好ましくは、塩酸である。

酸の使用量としては、ピラゾール化合物(13)に対して、通常、0.1乃至100倍モル が用いられ、好ましくは、1乃至50倍モルである。

この場合の化合物(14)の使用量は、ピラゾール化合物(13)に対して、通常、1乃至 100倍モルが用いられ、好ましくは、5乃至50倍モルである。

反応温度は、原料化合物、試薬又は溶媒等によって変化するが、通常、50 $^{\circ}$ 0 $^{\circ}$ 7 であり、好ましくは、50 $^{\circ}$ 7 である。

25 反応時間は、反応温度によって変化するが、通常、1時間乃至24時間であり、好ましくは、 1時間乃至12時間である。

第13工程は、有機溶媒中、ピラゾール化合物(17)とハロゲン化合物(6)とを反応させることにより、本発明のピラゾール化合物(If)を製造する工程である。本工程は、ピラゾール化合物(5)の代わりにピラゾール化合物(17)を使用する他は、前記「第4工程」に準じて行われる。

第14工程は、有機溶媒中、ピラゾール化合物(13)とハロゲン化合物(6)とを反応させることにより、本発明のピラゾール化合物(Ig)を製造する工程である。本工程は、ピラゾール化合物(5)の代わりにピラゾール化合物(13)を使用する他は、前記「第4工程」に準じて行われる。

35 第15工程は、有機溶媒中、ピラゾール化合物 (Ig) と化合物 (14)、化合物 (15) 又は化合物 (16)とを求核置換反応させることにより、本発明のピラゾール化合物 (If) を製造する工程である。本工程は、ピラゾール化合物 (13)の代わりにピラゾール化合物

10

25

(Ig)を使用する他は、前記「第12工程」に準じて行われる。 [方法6]

「方法 6」は一般式(I)において、 R^2 が、 C_1-C_6 アルコキシーカルボニル基及び(C_1-C_6 アルキル基又はフルオロ C_1-C_6 アルキル基)で二置換されたアミノ基である本発明のピラゾール化合物(I h)、 R^2 が、 C_1-C_6 アルキル基又はフルオロ C_1-C_6 アルキル基で一置換されたアミノ基である本発明のピラゾール化合物(I i)、及び R^2 が、(C_1-C_6 アルキル基又はフルオロ C_1-C_6 アルキル基)及び(C_1-C_6 アルキルーカルボニル基、 C_3-C_7 ンクロアルキルーカルボニル基, C_1-C_6 アルキルスルホニル基又は C_1-C_6 アルコキシーカルボニル基)で二置換されたアミノ基である本発明のピラゾール化合物(I j)を製造する別法である。

(式中、 R^1 、 R^3 、 R^4 、 R^{5a} 、 R^{5b} 、Q及びXは前記と同意義を示し、 R^{5d} は、 C_1-C_6 アルキル基又はフルオロ C_1-C_6 アルキル基を示す。)

第16工程は、有機溶媒中、ピラゾール化合物(Ic)とハロゲン化合物(18)又はトリフレート化合物(19)とを、塩基を用いて反応させることにより、本発明のピラゾール化合物(Ih)を製造する工程である。

ピラゾール化合物 (Ic) は、前記「方法1」又は「方法4」により製造することができる。 ハロゲン化合物 (18) 及びトリフレート化合物 (19) は、公知であるか、又は公知の化 合物より公知の方法に従って製造することができる。

20 ハロゲン化合物(18)及びトリフレート化合物(19)の使用量は、ピラゾール化合物 (Ic)に対して、通常、1乃至40倍モルが用いられ、好ましくは、1乃至20倍モルであ る。

使用される塩基としては、例えば、トリエチルアミン、ピリジン、1,8-ジアザビシクロ [5.4.0] -7-ウンデセン若しくはジイソプロピルエチルアミン等のアミン類;水素化 ナトリウム、水素化カリウム、炭酸カリウム、炭酸ナトリウム、炭酸水素ナトリウム、水酸化

10

15

20

カリウム若しくは水酸化ナトリウム等の無機塩基;又はメチルリチウム、プチルリチウム、リチウムジイソプロピルアミド、ナトリウムビストリメチルシリルアミド、ナトリウムメトキシド、ナトリウムエトキシド若しくはカリウム-t-ブトキシド等の有機塩基を挙げることができ、好ましくは、水素化ナトリウムである。

塩基の使用量としては、ピラゾール化合物(Ic)に対して、通常、1乃至10倍モルが用いられ、好ましくは、1乃至5倍モルである。

使用される有機溶媒としては、反応を阻害せず、原料物質をある程度溶解するものであれば特に限定されず、例えば、テトラヒドロフラン、ジエチルエーテル、ジイソプロピルエーテル、ジオキサン若しくはジグライム等のエーテル類; N, N-ジメチルホルムアミド、N, N-ジメチルアセトアミド若しくはN-メチル-2-ピロリドン等のアミド類; ジメチルスルホキシド等のスルホキシド類; 又はこれらの混合溶媒を挙げることができ、好ましくは、アミド類であり、特に好ましくは、N, N-ジメチルホルムアミドである。

反応温度は、原料化合物、試薬又は溶媒等によって変化するが、通常、0 $^{\circ}$ 0 $^{\circ}$ 7 あり、好ましくは、0 $^{\circ}$ 7 つる。

反応時間は、反応温度によって変化するが、通常、1時間乃至24時間であり、好ましくは、 1時間乃至8時間である。

第17工程は、本発明のピラゾール化合物 (Ih) を有機溶媒中、酸を用いて反応させることにより本発明のピラゾール化合物 (Ii) を製造する工程である。本工程は、化合物 (Ic) の代わりに化合物 (Ih) を使用する他は、前記「第10工程」に準じて行われる。

第18工程は、不活性ガス雰囲気下、ピラゾール化合物(I i)とハロゲン化合物(1 1)とを、塩基を用いて反応させることにより本発明のピラゾール化合物(I j)を製造する工程である。本工程は、化合物(I d)の代わりに化合物(I i)を使用する他は、前記「第11工程」に準じて行われる。

[方法7]

25 「方法7」は一般式(I)において、 R^4 が一般式(II)で表わされる基であり、 R^9 が 水素原子である本発明のピラゾール化合物(Ik)、及び R^9 が C_1 - C_6 アルキル基である本 発明のピラゾール化合物(II)を製造する別法である。

$$R^{2}$$
 R^{3} $N-H$ (20) R^{2} R^{2} R^{3} R^{7} R^{8} $N-H$ (3) (3) (3) (3) (3) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (5)

10

15

(式中、R¹、R²、R³、R⁷、R⁸、R¹³、Q及びXは前記と同意義を示す。)

第19工程は、ピラゾール化合物(13)とハロゲン化合物(20)とを、有機溶媒中、塩基を用いて反応させることによりピラゾール化合物(21)を製造する工程である。本工程は、ハロゲン化合物(6)の代わりにハロゲン化合物(20)を使用する他は、前記「第4工程」に準じて行われる。

ハロゲン化合物₍₂₀₎は、公知であるか、又は、公知の化合物より公知の方法に従って製造することができる。

第20工程は、水、又は水と有機溶媒の混合溶媒中で、ピラゾール化合物(21)を、酸を用いて加水分解を行うことにより、本発明のピラゾール化合物(Ik)を製造する工程である。使用される酸としては、例えば、塩酸、臭化水素酸、沃化水素酸、硫酸若しくは硝酸等の無機酸類;蟻酸、酢酸、プロピオン酸又は酪酸等の低級脂肪族カルボン酸類;メタンスルホン酸、ベンゼンスルホン酸、ナフタレンスルホン酸若しくはカンファースルホン酸等のスルホン酸類;又はこれらの混合溶媒を挙げることができ、好ましくは、無機酸類又は低級脂肪族カルボン酸類であり、特に好ましくは、塩酸又は酢酸である。

酸の使用量としては、ピラゾール化合物(21)に対して、通常、1乃至200倍モルが用いられ、好ましくは、5乃至100倍モルである。

使用される溶媒は水、又は水と有機溶媒(例えば、メタノール、エタノール、プロパノール、プタノール若しくはエチレングリコール等のアルコール類;テトラヒドロフラン、ジエチル 20 エーテル、ジイソプロピルエーテル、エチレングリコールジメチルエーテル、ジオキサン若しくはジグライム等のエーテル類; N, Nージメチルホルムアミド、N, Nージメチルアセトアミド若しくはNーメチルー2ーピロリドン等のアミド類;ジメチルスルホキシド等のスルホキシド類;又はこれらの混合溶媒を挙げることができ、好ましくは、エーテル類)との混合溶媒で行われる。

25 反応温度は、原料化合物、試薬又は溶媒等によって変化するが、通常、50℃乃至200℃であり、好ましくは、50℃乃至150℃である。

反応時間は、反応温度によって変化するが、通常、1時間乃至48時間であり、好ましくは、 1時間乃至24時間である。

第21工程は、不活性ガス雰囲気下、有機溶媒中、化合物(Ik)とハロゲン化合物(2 30 2)とを、塩基を用いて反応させることにより本発明の化合物(Il)を製造する工程である。 ハロゲン化合物(22)は、公知であるか、又は、公知の化合物より公知の方法に従って製 造することができる。

ハロゲン化合物(22)の使用量は、ピラゾール化合物(Ik)に対して、通常、1乃至2

10

15

20

25

0倍モルが用いられ、好ましくは、1乃至10倍モルである。

使用される不活性ガスとは、本反応に不活性な気体をいい、例えば、アルゴン、窒素ガス又 はヘリウムガス等を挙げることができ、反応容器に導入する状態で使用する。

使用される有機溶媒としては、反応を阻害せず、原料物質をある程度溶解するものであれば特に限定されず、例えば、テトラヒドロフラン、ジエチルエーテル、ジイソプロピルエーテル、エチレングリコールジメチルエーテル、ジオキサン若しくはジグライム等のエーテル類; N, N-ジメチルホルムアミド、N, N-ジメチルアセトアミド、N-メチル-2-ピロリドン若しくはヘキサメチルホスホリルトリアミド等のアミド類; ジメチルスルホキシド等のスルホキシド類; 又はこれらの混合溶媒を挙げることができ、好ましくは、非プロトン性極性溶媒であり、特に好ましくは、N, N-ジメチルホルムアミドである。

使用される塩基としては、例えば、水素化ナトリウム、水素化カリウム、炭酸リチウム、炭酸ナトリウム、炭酸カリウム、炭酸セシウム、炭酸水素ナトリウム、炭酸水素カリウム、水酸化ナトリウム若しくは水酸化カリウム等の無機塩基;又はトリエチルアミン、1,8-ジアザビシクロ[5.4.0]-7-ウンデセン若しくはジイソプロピルエチルアミン等の有機アミン類を挙げることができ、好ましくは、無機塩基であり、特に好ましくは、水素化ナトリウム又は炭酸カリウムである。

塩基の使用量としては、ピラゾール化合物(Ik)に対して、通常、1乃至10倍モルが用いられ、好ましくは、1乃至5倍モルである。

反応温度は、原料化合物、試薬又は溶媒等によって変化するが、通常、0 $^{\circ}$ C乃至150 $^{\circ}$ であり、好ましくは、0 $^{\circ}$ C乃至100 $^{\circ}$ である。

反応時間は、反応温度によって変化するが、通常、1時間乃至48時間であり、好ましくは、 1時間乃至24時間である。

[方法8]

「方法 8」は一般式(I)において、 R^4 が一般式(II)で表わされる基であり、 R^2 が、 $C_1 - C_6$ アルキル基又はフルオロ $C_1 - C_6$ アルキル基で置換されたアミノ基である本発明のピラゾール化合物(Im)を製造する別法である。

(式中、R¹、R³、R^{5a}、R^{5d}、R⁷、R⁸、Q及びXは前記と同意義を示す。)

第22工程は、ピラゾール化合物(23)とハロゲン化合物(18)又はトリフレート化合物(19)とを、有機溶媒中、塩基を用いて反応させることによりピラゾール化合物(24)を製造する工程である。本工程は、ピラゾール化合物(Ic)の代わりにピラゾール化合物(23)を使用する他は、前記「第16工程」に準じて行われる。

ピラゾール化合物(23)は、ピラゾール化合物(21)において、 R^2 が C_1-C_6 アルキルーカルポニルアミノ基である化合物であり、前記「第19工程」により製造することができる。

第23工程は、有機溶媒中、ピラゾール化合物(24)を、酸を用いて反応させることによ 10 り本発明のピラゾール化合物 (Im)を製造する工程である。

本工程は、前記「第17工程」に準じて $C_1 - C_6$ アルコキシーカルボニル基を脱保護し、引き続き前記「第20工程」に準じて加水分解することにより行われる。

[方法9]

「方法9」は一般式(I)において、 R^4 が一般式(I I)で表わされる基であり、 R^8 が I5 アミノ基であり、 R^9 が水素原子である本発明のピラゾール化合物(I I0 の)を製造する別法である。

(式中、R¹、R²、R³、R⁷及びQは前記と同意義を示す。)

第24工程は、有機溶媒中、ピラゾール化合物 (In) とヒドラジン一水和物とを反応させることにより、本発明のピラゾール化合物 (Io) を製造する工程である。本工程は、例えば、Heterocycles, 29, 1077 (1989) 記載の方法に準じて行われる。

ピラゾール化合物(In)は、ピラゾール化合物(Ik)又はピラゾール化合物(Im)において、 R^8 が水素原子である化合物であり、前記「第20工程」又は「第23工程」により製造することができる。

25 [方法10]

20

「方法10」は一般式(I) において、 R^4 が一般式(III) で表わされる基であり、 R^{12} が水素原子、 C_1-C_6 アルキル基又はハロゲノ C_1-C_6 アルキル基である本発明のピラゾール化合物(Ip) 及び、 R^{12} がアミノ基である本発明のピラゾール化合物(Ip) を製造する別法である。

20

(式中、 R^1 、 R^2 、 R^3 、 R^7 、 R^8 、Q及びXは前記と同意義を示し、 R^{12} は水素原子、 R^{12} は水素の

第25工程は、有機溶媒中、ピラゾール化合物(21)、ヒドラジン一水和物と化合物(25)とを反応させて環化させることにより、本発明のピラゾール化合物(Ip)を製造する工程である。

ピラゾール化合物(21)は、前記「第19工程」により製造することができる。

化合物(25)は、公知であるか、又は公知の化合物より公知の方法に従って製造することができる。

10 使用される有機溶媒としては、反応を阻害せず、原料物質をある程度溶解するものであれば特に限定されず、例えば、ジエチルエーテル、ジイソプロピルエーテル、テトラヒドロフラン、ジオキサン、エチレングリコールジメチルエーテル若しくはジグライム等のエーテル類;メタノール、エタノール、プロパノール、ブタノール若しくはエチレングリコール等のアルコール類;ジメチルスルホキシド等のスルホキシド類;アセトニトリル等のニトリル類;酢酸メチル、酢酸エチル等のエステル類;ベンゼン、トルエン若しくはキシレン等の芳香族炭化水素類;又はこれらの混合溶媒を挙げることができ、好ましくは、アルコール類である。

ヒドラジン一水和物の使用量としては、ピラゾール化合物(21)に対して、通常、1乃至 100倍モルが用いられ、好ましくは、10万至50倍モルである。

化合物(25)の使用量としては、ピラゾール化合物(21)に対して、通常、20乃至1 00倍モルが用いられ、好ましくは、40乃至80倍モルである。

反応温度は、原料化合物、試薬又は溶媒等によって変化するが、通常、0 $^{\circ}$ 0 $^{\circ}$ 7. あり、好ましくは、50 $^{\circ}$ 7. 万至 150 $^{\circ}$ 7. である。

反応時間は、反応温度によって変化するが、通常、1時間乃至24時間であり、好ましくは、 1時間乃至10時間である。

25 第26工程は、有機溶媒中、ピラゾール化合物(21)とヒドラジン一水和物とを反応させ

171

ることによりピラゾール化合物(26)を製造する工程である。

ヒドラジン一水和物の使用量は、ピラゾール化合物(21)に対して、通常、1万至50倍 モルが用いられ、好ましくは、5万至30倍モルである。

使用される有機溶媒としては、反応を阻害せず、原料物質をある程度溶解するものであれば特に限定されず、例えば、ベンゼン、トルエン、キシレン若しくはメシチレン等の芳香族炭化水素類;メタノール、エタノール、プロパノール、ブタノール若しくはエチレングリコール等のアルコール類;ジエチルエーテル、ジイソプロピルエーテル、テトラヒドロフラン、ジオキサン、エチレングリコールジメチルエーテル若しくはジグライム等のエーテル類;又はこれらの混合溶媒を挙げることができ、好ましくは、アルコール類である。

10 反応温度は、原料化合物、試薬又は溶媒等によって変化するが、通常、0℃乃至200℃であり、好ましくは、50万至150℃である。

反応時間は、反応温度によって変化するが、通常、1時間乃至24時間であり、好ましくは、 1時間乃至10時間である。

第27工程は、有機溶媒中、ピラゾール化合物(26)と、化合物(25)、化合物(2

15 7) 又は化合物 (28) とを反応させて環化することにより、本発明のピラゾール化合物 (Ip) を製造する工程である。

化合物(27)及び化合物(28)は、公知であるか、又は公知の化合物より公知の方法に 従って製造することができる。

反応は無溶媒で行われるか、若しくは有機溶媒中で行われ、使用される有機溶媒としては、 反応を阻害せず、原料物質をある程度溶解するものであれば特に限定されず、例えば、ジエチ ルエーテル、ジイソプロピルエーテル、テトラヒドロフラン、ジオキサン、エチレングリコー ルジメチルエーテル若しくはジグライム等のエーテル類;メタノール、エタノール、プロパ ノール、プタノール若しくはエチレングリコール等のアルコール類;ジメチルスルホキシド等 のスルホキシド類;アセトニトリル等のニトリル類;酢酸メチル若しくは酢酸エチル等のエス テル類;ベンゼン、トルエン若しくはキシレン等の芳香族炭化水素類;又はこれらの混合溶媒 を挙げることができ、好ましくは、アルコール類である。

化合物 (25)、化合物 (27) 又は化合物 (28) の使用量は、ピラゾール化合物 (26) に対して、通常、1乃至50倍モルが用いられ、好ましくは、10乃至30倍モルである。 反応温度は、原料化合物、試薬又は溶媒等によって変化するが、通常、0℃乃至200℃であり、好ましくは、50℃乃至150℃である。

反応時間は、反応温度によって変化するが、通常、1時間乃至24時間であり、好ましくは、 1時間乃至10時間である。

第28工程は、ピラゾール化合物(26)を有機溶媒中、臭化シアンと反応させて環化する ことにより、本発明のピラゾール化合物(Iq)を製造する工程である。本工程は、例えば、

35 J. Med. Chem., 37, 2153 (1994) 記載の方法に準じて行われる。

「方法11]

30

「方法11」は一般式(Ⅰ)において、R⁴が一般式(ⅠV)で表わされる基である本発明

のピラゾール化合物(Is)を製造する別法である。

(式中、R¹、R²、R³、R⁷、R⁸、R⁹及びQは前記と同意義を示す。)

第29工程は、ピラゾール化合物 (Ir) を、酢酸中、亜鉛で処理することによりピラゾール化合物 (Is) を製造する工程である。本工程は、例えば、J. Chem. Soc. Chem. Commun., 20, 1373 (1984) 記載の方法に準じて行われる。

ピラゾール化合物(Ir)は、前記「方法7」、「方法8」又は「方法9」により製造することができる。

[方法12]

10

15

25

「方法12」は一般式(I)において、 R^4 が一般式(IV)で表わされる基であり、 R^9 が C_1 - C_6 アルキル基である本発明のピラゾール化合物(Iu)を製造する別法である。

(式中、R¹、R²、R³、R⁷、R⁸、R¹³、Q及びXは前記と同意義を示す。)

第30工程は、不活性ガス雰囲気下、有機溶媒中、ピラゾール化合物(It)とハロゲン化合物(22)とを、塩基を用いて反応させることにより本発明のピラゾール化合物(Iu)を製造する工程である。本工程は、ピラゾール化合物(Ik)の代わりにピラゾール化合物(It)を使用する他は、前記「第21工程」に準じて行われる。

ピラゾール化合物(It)は、ピラゾール化合物(Is)において、 R^9 が水素原子である化合物であり、前記「方法11」により製造することができる。

20 [方法13]

「方法 1 3」は一般式(I)において、 R^2 が、 $C_1 - C_6$ アルキルスルフィニル基又は $C_1 - C_6$ アルキルスルホニル基である本発明のピラゾール化合物(I w)、及び R^2 が、基-N R^5R^6 又は $C_1 - C_6$ アルコキシ基である本発明のピラゾール化合物(I x)を製造する別法である。

30

35

(式中、 R^1 、 R^3 、 R^4 、 R^5 、 R^6 、 R^{13} 、Q及び M^+ は前記と同意義を示し、 R^{26} は $C_1 - C_6$ アルキルチオ基を示し、 R^{26} は $C_1 - C_6$ アルキルスルフィニル基又は $C_1 - C_6$ アルキルスルカイニル基を示し、 R^{26} は基 $-NR^5R^6$ 又は $C_1 - C_6$ アルコキシ基を示す。)

第31工程は、 R^2 が C_1-C_6 アルキルチオ基であるピラゾール化合物(Iv)を有機溶媒中で、酸化剤を用いて、 R^2 が C_1-C_6 アルキルスルフィニル基又は C_1-C_6 アルキルスルホニル基である本発明のピラゾール化合物(Iw)を製造する工程である。

ピラゾール化合物 (I v) は、前記「方法1」又は「方法5」により製造することができる。 使用される有機溶媒としては、例えば、ペンゼン、トルエン、キシレン若しくはメシチレン 等の芳香族炭化水素類;メタノール、エタノール、プロパノール若しくはブタノール等のアル コール類;ジクロロメタン、クロロホルム、四塩化炭素若しくはジクロロエタン等のハロゲン 化炭化水素類;蟻酸、酢酸若しくはプロピオン酸等の低級脂肪族カルボン酸類;ジエチルエーテル、ジイソプロピルエーテル、テトラヒドロフラン、ジオキサン、エチレングリコールジメチルエーテル若しくはジグライム等のエーテル類;水;又はこれらの混合溶媒を挙げることができ、好ましくは、アルコール類、ハロゲン化炭化水素類、脂肪族カルボン酸類、水又はこれらの混合溶媒であり、特に好ましくは、メタノール、クロロホルム、酢酸、水又はこれらの混合溶媒である。

使用される酸化剤としては、例えば、オキソン(OXONE、商品名)、過酢酸、過安息香酸若しくはm-クロロ過安息香酸等の過酸類;過酸化水素;又はメタ過塩素酸ナトリウム、メタ過沃素酸ナトリウム若しくはメタ過沃素酸カリウム等のアルカリ金属過ハロゲン酸塩類を挙げることができ、好ましくは、OXONE又は過酸類であり、特に好ましくは、OXONE又はm-クロロ過安息香酸である。

酸化剤の使用量としては、ピラゾール化合物(Iv)に対して、通常、1乃至3倍モルであり、好ましくは1乃至2倍モルである。

反応温度は、原料化合物、試薬又は溶媒によって変化するが、通常、-20℃乃至100℃ 25 であり、好ましくは、0℃乃至50℃である。

反応時間は、原料化合物、反応温度、試薬又は溶媒等によって変化するが、通常、10分間 乃至10時間であり、好ましくは、30分間乃至5時間である。

第32工程は、ピラゾール化合物 (Iw) を不活性有機溶媒中、化合物 (29) 又は化合物 (15) と求核置換反応することにより、本発明のピラゾール化合物 (Ix) を製造する工程 である。

反応は無溶媒で行われるか、若しくは有機溶媒中で行われ、使用される有機溶媒としては、 例えば、ベンゼン、トルエン、キシレン若しくはメシチレン等の芳香族炭化水素類;メタノー ル、エタノール、プロパノール、ブタノール若しくはエチレングリコール等のアルコール類; ジエチルエーテル、ジイソプロピルエーテル、テトラヒドロフラン、ジオキサン、エチレング リコールジメチルエーテル若しくはジグライム等のエーテル類;又はこれらの混合溶媒を挙げ ることができ、好ましくは、エーテル類である。

化合物(29)の使用量は、通常、化合物(Iw)に対して1乃至100倍モルであり、好

10

ましくは、5乃至50倍モルである。

化合物(15)の使用量は、通常、化合物(Iw)に対して1乃至50倍モルであり、好ましくは、2乃至10倍モルである。

反応温度は、原料化合物、試薬又は溶媒によって変化するが、通常、0 $^{\circ}$ 乃至2 $^{\circ}$ 0 $^{\circ}$ であり、好ましくは、5 $^{\circ}$ 0 $^{\circ}$ 乃至1 $^{\circ}$ 5 $^{\circ}$ 0 $^{\circ}$ である。

反応時間は、原料化合物、反応温度、試薬又は溶媒等によって変化するが、通常、10分間 乃至24時間であり、好ましくは、10分間乃至10時間である。

なお、ピラゾール化合物(Ix)の R^{2d} が基 $-NR^5R^6$ であり、且つ R^5 及び R^6 のいずれか一方が水素原子で、他方が4-メトキシベンジル基を表わす場合、公知の方法(例えば、J. Chem. Soc. Perkin Trans I, 627(1982))に準じて4-メトキシベンジル基を除去することができる。

「方法14]

「方法14」は一般式(I)において、 R^4 が一般式(II)乃至(IV)で表わされる基であり、 R^8 又は R^{12} が C_1 - C_6 アルキル-カルボニルアミノ基、 R^4 であり、 R^8 又は R^{12} が R^{12} の R^{12} が R^{12} がR

$$R^{14}X$$
 (30)
 $X^{14}X$ (31)
 $X^{14}X$ (31)
 $X^{14}X$ (31)
 $X^{14}X$ (31)
 $X^{14}X$ (32)
 $X^{14}X$ (31)
 $X^{14}X$ (32)
 $X^{14}X$ (33)
 $X^{14}X$ (34)
 $X^{14}X$ (35)
 $X^{14}X$ (37)
 $X^{14}X$ (3

(式中、 R^1 、 R^2 、 R^3 、Q及びXは前記と同意義を示し、 R^{14} は、 $C_1 - C_6$ アルキルーカルボニル基、ホルミル基、 $C_1 - C_6$ アルコキシーカルボニル基又は $C_1 - C_6$ アルキルスルホニル 20 基を示し、 R^{4a} は、アミノ基を有する(1,6-ジヒドロ-6-オキソピリダジン-3-イル基、[1, 2, 4]トリアゾロ[4, 3-b]ピリダジン-6-イル基、1, 4, 5,6-テトラヒドロ-6-オキソピリダジン-3-イル基又は7,8-ジヒドロ-[1, 2, 4]トリアゾロ[4, 3-b]ピリダジン-6-イル基)を示し、 R^{4b} は、 $C_1 - C_6$ アルキルーカルボニルアミノ基、ホルミルアミノ基、 $C_1 - C_6$ アルコキシーカルボニルアミノ基又は $C_1 - C_6$ アルキル 25 スルホニルアミノ基を有する1,6-ジヒドロ-6-オキソピリダジン-3-イル基、[1, 2, 4]トリアゾロ[4, 3-b]ピリダジン-6-イル基、1, 4, 5,6-テトラヒドロ-6-オキソピリダジン-3-イル基又は7,8-ジヒドロ-[1, 2, 4]トリアゾロ[4, 3-b]ピリダジン-6-イル基を示す。)

第33工程は、ピラゾール化合物(Iy)を有機溶媒中で、化合物(30)又は化合物(3 1)と反応させることにより、本発明のピラゾール化合物(Iz)を製造する工程であり、化 合物(30)を用いる場合には、通常、有機溶媒中、塩基の存在下又は非存在下に行われ、化 合物(31)を用いる場合には、有機溶媒中、縮合剤を用いて反応させることができる。

ピラゾール化合物(Iy)は、化合物(I)において、 R^4 が一般式(II)又は(IV)で表わされる場合、 R^8 がアミノ基であり、 R^4 が一般式(III)で表わされる場合、 R^8 又は R^{12} がアミノ基である化合物であり、前記「方法1」、「方法9」又は「方法10」のいずれかの方法により製造することができる。

5 化合物(30)及び化合物(31)は、公知であるか、又は公知の化合物より公知の方法に 従って製造することができる。

化合物(30)と反応させる場合、使用される有機溶媒としては、例えば、ジエチルエーテル、ジイソプロピルエーテル、テトラヒドロフラン、ジオキサン、エチレングリコールジメチルエーテル若しくはジグライム等のエーテル類; N, Nージメチルホルムアミド、N, Nージメチルアセトアミド若しくはジメチルスルホキシド等の非プロトン性極性溶媒;ベンゼン、トルエン若しくはキシレン等の芳香族炭化水素類;ペンタン、ヘキサン若しくはヘプタン等の脂肪族炭化水素類;又はこれらの混合溶媒を挙げることができ、好ましくは、非プロトン性極性溶媒である。

使用される塩基としては、例えば、ナトリウムメトキシド、ナトリウムエトキシド若しくは カリウム t ープトキシド等のアルカリ金属アルコキシド類;水酸化ナトリウム、水酸化カリウム若しくは水酸化リチウム等のアルカリ金属水酸化物;炭酸ナトリウム若しくは炭酸カリウム等のアルカリ金属炭酸塩;又はトリエチルアミン、トリプチルアミン、ジイソプロピルエチルアミン若しくは1,8ージアザビシクロ[5.4.0]-7ーウンデセン等の有機アミン類を挙げることができ、好ましくは、有機アミン類又はアルカリ金属炭酸塩である。

20 塩基の使用量としては、通常、ピラゾール化合物(Iy)に対して1乃至10倍モルが用いられ、好ましくは、1乃至5倍モルである。

化合物 (30) の使用量は、通常、ピラゾール化合物 (Iy) に対して1乃至50倍モルであり、好ましくは、1乃至10倍モルである。

反応温度は、原料化合物、試薬又は溶媒によって変化するが、通常、0℃乃至200℃であ 25 り、好ましくは、0℃乃至100℃である。

反応時間は、原料化合物、反応温度、試薬又は溶媒等によって変化するが、通常、1時間乃至24時間であり、好ましくは、1時間乃至10時間である。

化合物(31)と反応させる場合、使用される有機溶媒としては、例えば、ジエチルエーテル、ジイソプロピルエーテル、テトラヒドロフラン、ジオキサン、エチレングリコールジメチ30 ルエーテル若しくはジグライム等のエーテル類; N, Nージメチルホルムアミド、N, Nージメチルアセトアミド若しくはジメチルスルホキシド等の非プロトン性極性溶媒;ベンゼン、トルエン若しくはキシレン等の芳香族炭化水素類:ペンタン、ヘキサン若しくはヘプタン等の脂肪族炭化水素類;又はこれらの混合溶媒を挙げることができ、好ましくは、非プロトン性極性溶媒である。

使用される縮合剤としては、例えば、ベンゾトリアゾールー1-イルオキシトリス(ジメチ

10

25

ルアミノ)ホスホニウムへキサフルオロリン化物塩、ベンゾトリアゾールー1ーイルオキシトリピロリジノホスホニウムへキサフルオロリン化物塩、2ー(1Hーベンゾトリアゾールー1ーイル)-1,1,3,3ーテトラメチルウロニウムへキサフルオロリン化物塩、2ー(1Hーベンゾトリアゾールー1ーイル)-1,1,3,3ーテトラメチルウロニウムテトラフルオロ硼素化物塩、プロモトリピロリジノホスホニウムへキサフルオロリン化物塩、1ーヒドロキシベンゾトリアゾール、3ーヒドロキシー4ーオキソー3,4ージヒドロー1,2,3ーベンゾトリアジン、1,1'ーカルボニルジイミダゾール、N,N'ージシクロへキシルカルボジイミド、4ージメチルアミノピリジン、2ーエトキシー1ーエトキシカルボニルー1,2ージヒドロキノリン、1ーエチルー3ー(3'ージメチルアミノプロピル)カルボジイミド塩酸塩又はNーヒドロキシスクシンイミド等を挙げることができ、またこれらの縮合剤の組み合わせも挙げることができる。

縮合剤の使用量としては、通常、ピラゾール化合物(Iy)に対して1乃至3倍モルであり、 好ましくは、1乃至1. 5倍モルである。

反応温度は、原料化合物、試薬又は溶媒によって変化するが、通常、0 \mathbb{C} \mathbb{C}

反応時間は、原料化合物、反応温度、試薬又は溶媒等によって変化するが、通常、1時間乃至12時間であり、好ましくは、1時間乃至6時間である。 行われる。

[方法15]

20 「方法15」は一般式(Ⅰ)において、R⁴が一般式(V)で表わされる基である本発明の ピラゾール化合物(Ⅰ b b)を製造する別法である。

(式中、R¹、R²、R³、R⁷、R⁸、R¹²及びQは前記と同意義を示す。)

第34工程は、ピラゾール化合物(Iaa)を、還元剤を用いることにより本発明のピラゾール化合物(Ibb)を製造する工程である。

本工程は、酢酸中、亜鉛で処理する場合には、ピラゾール化合物(Ir)の代わりにピラゾール化合物(Iaa)を使用する他は、前記「第29工程」に準じて行われる。

また、水素化リチウムアルミニウム若しくは水素化ホウ素ナトリウムを用いて還元する場合は、例えば、Pharmazie, 38(6), 369(1983)記載の方法に準じて行われる。

30 ピラゾール化合物(Iaa)は、前記「方法1」乃至「方法6」及び「方法10」より選択 されるいずれかの方法により製造することができる。

前記各反応終了後、目的化合物は常法に従って、反応混合物より採取される。例えば、反応混合物を適宜中和し、また、不溶物が存在する場合には、濾過により除去した後、水と混和し

ない酢酸エチルのような有機溶媒を加え、水洗後、目的化合物を含む有機層を分離し、無水硫酸マグネシウム等の乾燥剤で乾燥後、溶媒を留去することによって得られる。

得られた目的化合物は、必要ならば、常法、例えば、再結晶、再沈殿、又は、通常、有機化合物の分離精製に慣用されている方法(例えば、シリカゲル、アルミナのような担体を用いた吸着カラムクロマトグラフィー法、イオン交換クロマトグラフィー法、又は、シリカゲル若しくはアルキル化シリカゲルによる順相・逆相カラムクロマトグラフィー法(好適には、高速液体クロマトグラフィーである。))を適宜組み合わせ、適切な溶離液で溶出することによって分離、精製することができる。

本発明の化合物(I)は、下記のように、酸で処理することにより容易に薬理上許容される 塩に変換できる。それらの塩としては、例えば、塩酸塩、臭化水素酸塩、沃化水素酸塩、硝酸塩、硫酸塩若しくは燐酸塩等の無機酸塩;又は、酢酸塩、プロピオン酸塩、酪酸塩、安息香酸塩、フタル酸塩、シュウ酸塩、マロン酸塩、コハク酸塩、マレイン酸塩、フマル酸塩、酒石酸塩、クエン酸塩、メタンスルホン酸塩、エタンスルホン酸塩、トリフルオロメタンスルホン酸塩、ベンゼンスルホン酸塩、2,4,6-トリメチルベンゼンスルホン酸塩、2,4,6-トリメチルベンゼンスルホン酸塩、2,4,6-トリメチルベンゼンスルホン酸塩、0,0 トルエンスルホン酸、4-エチルベンゼンスルホン酸塩、2-ナフタレンスルホン酸、グルタミン酸塩若しくはアスパラギン酸塩等の有機酸塩を挙げることができ、好ましくは、塩酸塩、臭化水素酸塩、硫酸塩、メタンスルホン酸塩又はベンゼンスルホン酸塩である。

更に、化合物(I)又はその塩の水和物も本発明に包含される。

20 本発明の化合物(I)は、不活性溶媒中又は溶媒不存在下(好ましくは、不活性溶媒中)、 酸と反応させ、必要に応じて種結晶を加え、又は必要に応じて貧溶媒を添加するか若しくは溶 媒を留去して、析出した結晶を濾取することにより前記の酸付加塩を製造することができる。

反応に使用される酸は、1 価の酸の場合には、例えば、化合物 (I) に対して0. 1乃至10当量であり得、好ましくは、0. 3乃至5当量であり、より好ましくは、0. 5乃至3当量である。

反応に使用される酸は、2価の酸の場合には、例えば、化合物(I)に対して0.1万至 5 当量であり得、好ましくは、0.2万至 3 当量であり、より好ましくは、0.3万至 1.5 量である。

反応に使用される酸は、3価の酸の場合には、例えば、化合物(I)に対して0.1乃至3 30 当量であり得、好ましくは、0.2乃至2当量であり、より好ましくは、0.3乃至1当量で ある。

使用される溶媒は、反応を阻害せず、原料物質をある程度溶解するものであれば特に限定されず、例えば、ペンタン、ヘキサン、ヘプタン若しくはシクロヘキサン等の脂肪族炭化水素類;ベンゼン、トルエン若しくはキシレン等の芳香族炭化水素類;ジクロロメタン、クロロホルム、ジクロロエタン、クロロベンゼン若しくはジクロロベンゼン等のハロゲン化炭化水素類;ジエチルエーテル、ジイソプロピルエーテル、プチルメチルエーテル、テトラヒドロフラン、ジオキサン、エチレングリコールジメチルエーテル若しくはジグライム等のエーテル類;

メタノール、エタノール、プロパノール、2-プロパノール、ブタノール、2-ブタノール、2-メチル-1-プロパノール、2-メチル-2-プロパノール若しくはエチレングリコール等のアルコール類;アセトン、メチルエチルケトン、メチルイソブチルケトン若しくはシクロヘキサノン等のケトン類、酢酸メチル、酢酸エチル、酢酸プロピル若しくは酢酸ブチル等のエステル類;アセトニトリル、プロピオニトリル、ブチロニトリル若しくはイソブチロニトリル等のニトリル類;ホルムアミド、N,N-ジメチルホルムアミド、N,N-ジメチルアセトアミド若しくはN-メチル-2-ピロリドン等のアミド類;ジメチルスルホキシド等のスルホキシド類;水;又はこれらの混合溶媒を挙げることができ、好ましくは、アルコール類、アミド類、ジメチルスルホキシド又はこれらの混合溶媒であり、さらに好ましくは、アミド類、ジメチルスルホキシド又はこれらの混合溶媒である。

反応温度は、原料化合物、試薬又は溶媒等によって変化するが、通常、-20 \mathbb{C} $\mathbb{$

反応時間は、反応温度によって変化するが、通常、10分間乃至24時間であり、好ましくは、30分間乃至12時間である。

15 反応終了後、本発明の化合物(I)の酸付加塩は、常法に従って、反応混合物より単離される。例えば、反応終了後、析出した結晶を適取するか又は溶媒を留去することにより、目的化合物が得られる。得られた目的化合物は、必要ならば、常法、例えば、再結晶、再沈殿又はカラムクロマトグラフィー等により精製することができる。

本発明の一般式(I)を有する化合物、その薬理上許容される塩又は誘導体の投与形態としては、例えば、錠剤、カプセル剤、顆粒剤、散剤もしくはシロップ剤等による経口投与、又は注射剤若しくは座剤等による非経口投与を挙げることができる。これらの製剤は、賦形剤、滑沢剤、結合剤、崩壊剤、安定剤、矯味矯臭剤、希釈剤等の添加剤を用いて周知の方法で製造される。

賦形剤は、例えば、乳糖、白糖、葡萄糖、マンニトール若しくはソルビトール等の糖誘導 体;トウモロコシデンプン、馬鈴薯デンプン、αーデンプン、デキストリン若しくはカルボキシメチルデンプン等のデンプン誘導体;結晶セルロース、低置換度ヒドロキシプロピルセルロース、ヒドロキシプロピルメチルセルロース、カルボキシメチルセルロース、カルボキシメチルセルロース、カルボキシメチルセルロース、カルボキシメチルセルロース、カルボキシメチルセルロースナトリウム等のセルロース誘導体;アラビアゴム;デキストラン;プルラン;軽質無水珪酸、合成珪酸アルミニウム、珪酸カルシウム若しくはメタ珪酸アルミン酸マグネシウム等の珪酸塩誘導体;リン酸水素カルシウム等のリン酸塩誘導体;炭酸カルシウム等の炭酸塩誘導体;又は硫酸カルシウム等の硫酸塩誘導体等を挙げることができる。

滑沢剤は、例えば、タルク;ステアリン酸;ステアリン酸カルシウム若しくはステアリン酸マグネシウム等のステアリン酸金属塩;コロイドシリカ;ビーガム、ゲイ蝋等のワックス類;

35 硼酸;グリコール; DL-ロイシン; フマル酸若しくはアジピン酸等のカルボン酸類; 安息香酸ナトリウム等のカルボン酸ナトリウム塩; 硫酸ナトリウム等の硫酸塩; ラウリル硫酸ナトリウム若しくはラウリル硫酸マグネシウム等のラウリル硫酸塩: 硫酸ナトリウム等の硫酸塩; 無

179

水珪酸若しくは珪酸水和物等の珪酸類;又は上記の賦形剤におけるデンプン誘導体等を挙げることができる。

結合剤は、例えば、上記の賦形剤;ゼラチン;ポリビニルピロリドン;又はポリエチレング リコールを挙げることができる。

5 崩壊剤は、例えば、前記の賦形剤;クロスカルメロースナトリウム若しくはカルボキシメチルスターチ等の化学修飾された、デンプン又はセルロース誘導体;又は架橋ポリビニルピロリドン等を挙げることができる。

安定剤は、例えば、メチルパラベン若しくはプロピルパラベン等のパラヒドロキシ安息香酸エステル類; クロロプタノール、ベンジルアルコール若しくはフェニルエチルアルコール等のアルコール類; 塩化ベンザルコニウム; フェノール若しくはクレゾール等のフェノール類; チメロサール; 無水酢酸; 又はソルビン酸を挙げることができる。

乳化剤(例えば、ベントナイト若しくはビーガムのようなコロイド性粘土;水酸化マグネシウム若しくは水酸化アルミニウム等の金属水酸化物;ラウリル硫酸ナトリウム若しくはステアリン酸カルシウム等の陰イオン界面活性剤;塩化ベンザルコニウム等の陽イオン界面活性剤;

15 又はポリオキシエチレンアルキルエーテル、ポリオキシエチレンソルビタン脂肪酸エステル若しくはショ糖脂肪酸エステル等の非イオン界面活性剤等を挙げることができる。

矯味矯臭剤は、例えば、通常使用される、甘味料、酸味料又は香料等を挙げることができる。 希釈剤は、例えば、水、エタノール、プロピレングリコール、エトキシ化イソステアリルア ルコール又はポリオキシエチレンソルビタン脂肪酸エステル類等を挙げることができる。

20 注射用溶剤は、例えば、水、エタノール又はグリセリン等を挙げることができる。

本発明の一般式(I)を有する化合物及びその薬理上許容される塩又は誘導体の使用量は、症状、年齢、投与方法等によって異なるが、例えば、経口投与の場合には、成人に対して1日あたり、下限として0.1mg(好ましくは0.5mg)、上限として、2000mg(好ましくは500mg)を1回または数回に分けて、症状に応じて投与することが望ましい。静脈内投与の場合には、成人に対して1日当たり、下限として0.01mg(好ましくは0.05mg)、上限として、200mg(好ましくは50mg)を1回または数回に分けて、症状に応じて投与することが望ましい。

実施例

25

- 30 以下に参考例、実施例、試験例及び製剤例を挙げて、本発明について更に具体的に詳述するが、本発明はこれらに限定されるものではない。なお、実施例の物性におけるR f 値は、薄層 クロマトグラフィー(メルク社製、TLCプレートシリカゲル $60F_{254}$ (商品名))を用いて測定した値であり、括弧内の記載は展開溶媒(容量比)を表す。 実施例 1
- 35 3-(4-フルオロフェニル)-1-(1,6-ジヒドロ-6-オキソピリダジン-3-イル)-4-(ピリジン-4-イル)-1H-ピラゾール(例示化合物番号1-42) 1-1)3-ジメチルアミノ-1-(4-フルオロフェニル)-2-(ピリジン-4-イル)

-2-プロペン-1-オン

1-(4-フルオロフェニル)-2-(ピリジン-4-イル)エタン-1-オン(I.

Lantos et al., J. Med. Chem., 27(1), 72(1984)参照) 15.0g(69.7mmol)の テトラヒドロフラン25ml溶液に、N, Nージメチルホルムアミドジメチルアセタール25.

5 0ml(188mmol)を室温で添加した。添加後3時間撹拌した。

反応終了後、反応溶液を減圧濃縮して得られた残渣をシリカゲルカラムクロマトグラフィー (溶出溶媒;酢酸エチル)に付し、分離した目的物を含む画分を減圧濃縮することにより、標 記の化合物10.7gを黄色粉末として得た。(収率57%)

Rf値:0.70(クロロホルム:メタノール=9:1)。

10 マススペクトル (CI, m/z):271 (M++1)。

 1 HーNMRスペクトル(CDCl₃、 δ ppm) : 2. 80 (s, 6H), 6. 93-7. 02 (m, 2H), 7. 06 (dd, J_{1} =4. 4Hz, J_{2} =1. 6Hz, 2H), 7. 39-7. 47 (m, 3H), 8. 49 (dd, J_{1} =4. 4Hz, J_{2} =1. 6Hz, 2H)。

1-2) 3-(4-フルオロフェニル) -4-(ピリジン-4-イル) -1H-ピラゾール 実施例1-1) で得られた3-ジメチルアミノー1-(4-フルオロフェニル) -2-(ピ

15 リジン-4-イル) -2-プロペン-1-オン5.60g(20.7mmol)のエタノール 40ml溶液に、ヒドラジン一水和物2.56ml(52.8mmol)を室温で添加した。 添加後16時間撹拌した。

反応終了後、反応溶液を減圧濃縮して得られた粗結晶をジイソプロピルエーテル60mlで 洗浄することにより、標記の化合物4.65gを微黄色粉末として得た。(収率94%)

20 R f 値: 0.67 (クロロホルム:メタノール=9:1)。

マススペクトル (CI, m/z): 240 (M^++1)。

 1 H - N M R スペクトル (DMSO-d₆, δ ppm) : 7. 23-7. 30 (m, 4H), 7. 42-7. 48 (m, 2H), 8. 13 (brs, 1H), 8. 45 (dd, J_{1} =4. 8Hz, J_{2} =1. 3Hz, 2H), 13. 36 (brs, 1H)。

1-3) 1-(6-クロロピリダジン-3-イル)-3-(4-フルオロフェニル)-4-

25 (ピリジンー4ーイル) - 1 Hーピラゾール

水素化ナトリウム(鉱物油 60%分散物)0.48g(12.0mmol) のテトラヒドロフラン30ml溶液に、アルゴン雰囲気下、室温で撹拌しながら実施例1-2)で得られた3-(4-7)ルオロフェニル)-4-(ピリジン-4-7)ル)-1H-ピラゾール2.39g(10.0mmol) を添加した。添加後15分間撹拌し、次いで3,6-ジクロロピリダジン1.64g(11.0mmol)を添加した。更に1時間撹拌し、次いで50%で45分間

30 ン1.64g(11.0mmol)を添加した。更に1時間撹拌し、次いで50℃で45分間 加熱撹拌した。

反応終了後、反応溶液を氷水200m1に注加し、飽和塩化アンモニウム水溶液で中和し、混合溶媒(クロロホルム:メタノール=9:1 (V/V))500m1で抽出した。有機層を水、次いで飽和塩化ナトリウム水溶液で順次洗浄し、無水硫酸マグネシウムで乾燥した後、減35 圧濃縮した。得られた残渣をシリカゲルカラムクロマトグラフィー(溶出溶媒;クロロホルム:酢酸エチル:メタノール=30:4:1 (V/V/V)) に付し、分離した目的物を含む面分を減圧濃縮した。得られた粗結晶を混合溶媒(クロロホルム:メタノール=9:1 (V/

V)) 50mlで洗浄することにより、標記の化合物1.42gを白色粉末として得た。(収率40%)

R f 値: 0.36(クロロホルム: 酢酸エチル: メタノール=30:4:1)。 マススペクトル(CI, m/z): 352 (M^++1)。

- 5 ¹H-NMRスペクトル (DMSO-d₆, δ ppm) : 7. 28-7. 36 (m, 2H), 7. 38 (dd, J₁=4. 5Hz, J₂=1. 7Hz, 2H), 7. 53-7. 60 (m, 2H), 8. 15 (d, J=9. 3Hz, 1H), 8. 38 (d, J=9. 3Hz, 1H), 8. 56 (dd, J₁=4. 5Hz, J₂=1. 7Hz, 2H), 9. 29 (s. 1H)。
 - 1-4) 3-(4-7)ルオロフェニル) -1-(1, 6-3)ヒドロ-6-3キソピリダジン-3-4ル) -4-(ピリジン<math>-4-4ル) -1 **H**-ピラゾール

反応終了後、反応溶液を減圧濃縮して、得られた残渣をシリカゲルカラムクロマトグラフィー(溶出溶媒;クロロホルム:メタノール=19:1(V/V))に付し、分離した目的

15 物を含む画分を減圧濃縮した。得られた粗結晶を混合溶媒(ジイソプロピルエーテル:メタ ノール=19:1(V/V)) 40ml で洗浄することにより、標記の化合物249mg を ベージュ色粉末として得た。(収率75%)

R f値: 0.40(クロロホルム: メタノール=9:1)。 マススペクトル(CI, m/z): 334(M^++1)。

20 「H-NMRスペクトル (DMSO-d₆, δ ppm) : 7. 17 (d, J=10. 0Hz, 1H), 7. 30-7. 36 (m, 2H), 7. 55-7. 60 (m, 2H), 7. 74 (d, J=6. 0Hz, 2H), 8. 14 (d, J=10. 0Hz, 1H), 8. 73 (d, J=6. 0Hz, 2H), 9. 10 (s, 1H), 13. 23 (s, 1H)。

実施例2

25

4-(2-7ミノピリジン-4-7ル) -3-(4-7)ルオロフェニル) -1-(1,6-5)ジヒドロ-6-7オナソピリダジン-3-7ル) -1 H-ピラゾール(例示化合物番号1-7

3) 2-1) 2-(2-t-7)+2

ノー1-(4-フルオロフェニル)-2-プロペン-1-オン 2-(2-t-ブトキシカルボニルアミノピリジン-4-イル)-1-(4-フルオロフェ

30 ニル)エタン-1-オン(WO0174811号公報参照)10.0g(30.3mmol)のテトラヒドロフラン50ml溶液に、N, N-ジメチルホルムアミドジメチルアセタール6.04ml(45.5mmol)及びトリエチルアミン4.64ml(33.3mmol)を添加し、4時間加熱還流した。

反応終了後、反応溶液を減圧濃縮して、得られた粗結晶を混合溶媒(ジイソプロピルエーテ 35 ル:メタノール=19:1(V/V))50mlで洗浄することにより、標記の化合物10.7gを淡黄色粉末として得た。(収率92%)Rf値:0.41(酢酸エチル:ヘキサン=1:1)。

マススペクトル (CI, m/z): 386 (M^++1)。

'H-NMRスペクトル (CDCl₃、 δ ppm) : 1. 52 (s, 9H), 2. 84 (s, 6H), 6. 72 (dd, J_1 =5. 2Hz, J_2 =1. 6Hz, 1H), 6. 91-7. 00 (m, 2H), 7. 35 (s, 1H), 7. 42-7. 49 (m, 2H), 7. 75 (s, 1H), 7. 86 (s, 1H), 8. 08 (dd, J_1 =5. 2Hz, J_2 =0. 7Hz, 1H)。

5 2-2) 4-(2-t-ブトキシカルボニルアミノピリジン-4-イル)-3-(4-フルオロフェニル)-1H-ピラゾール

実施例2-1)で得られた2-(2-t-プトキシカルボニルアミノピリジン-4-イル) <math>-3-ジメチルアミノ-1-(4-フルオロフェニル)-2-プロペン-1-オン1.80g (4.67mmo1)の混合溶液(テトラヒドロフラン/メタノール=1:1(V/V))5

10 4mlに、ヒドラジン一水和物 5 4 4 μ l (11.2mmol) を室温で添加した。添加後、 更に 2 時間撹拌した。

反応終了後、反応溶液を減圧濃縮して、得られた粗結晶をジイソプロピルエーテル30mlで洗浄することにより、標記の化合物1.56gを白色粉末として得た。(収率95%) Rf値:0.31(酢酸エチル:0.31)。

2-3) 4-(2-t-プトキシカルポニルアミノピリジン<math>-4-イル) -1-(6-クロロ

mol) を用い、水素化ナトリウム(鉱物油60%分散物)497mg(12.4mmol)

20 ピリダジン-3-イル)-3-(4-フルオロフェニル)-1H-ピラゾール 3-(4-フルオロフェニル)-4-(ピリジン-4-イル)-1H-ピラゾールの代わり に、実施例2-2)と同様の反応で得られた4-(2-t-ブトキシカルボニルアミノピリジン-4-イル)-3-(4-フルオロフェニル)-1H-ピラゾール2. 00 g(5. 64 m

25 を用いた他は、実施例1-3)と同様に反応させて標記の化合物2.50gを淡ベージュ色粉末として得た。(収率95%)

R f 値: 0.26 (酢酸エチル: ヘキサン=1:5)。

マススペクトル (CI, m/z): 467 ($M^{+}+1$)。

 1 H - NMRスペクトル (DMSO $-d_{s}$, δ ppm) : 1. 43 (s, 9H), 7. 01 (dd, J_{1} =5. 1Hz, J_{2} =1. 5Hz, 1H),

30 7. 23-7. 32 (m, 2H), 7. 55-7. 59 (m, 2H), 7. 82 (s, 1H), 8. 15 (d, J=9. 3Hz, 1H), 8. 21 (d, J=5. 1Hz, 1H), 8. 39 (d, J=9. 3Hz, 1H), 9. 19 (s, 1H), 9. 77 (s, 1H).

2-4) 4-(2-アミノピリジン-4-イル) -3-(4-フルオロフェニル) -1-(1, 6-ジヒドロ-6-オキソピリダジン-3-イル) -1H-ピラゾール

実施例2-3) と同様の反応で得られた4-(2-t-ブトキシカルボニルアミノピリジン 35 -4-イル)-1-(6-クロロピリダジン-3-イル)-3-(4-フルオロフェニル)-1H-ピラゾール5.50g(11.8mmol)の4N塩酸/ジオキサン溶液(市販品)3 0mlを90℃で150分間加熱撹拌した。次いで、水15ml及び濃塩酸10mlを添加し、 更に90℃で7時間加熱撹拌した。

反応終了後、反応液を水 200ml に注加し、2N 水酸化ナトリウム水溶液で中和後、生成した沈殿物を濾取した。得られた濾取物をシリカゲルカラムクロマトグラフィー(溶出溶媒;クロロホルム:メタノール=14:1 (V/V))に付し、分離した目的物を含む画分を減圧濃縮した。得られた粗結晶を混合溶媒(クロロホルム:メタノール=9:1 (V/V))10ml で洗浄することにより、標記の化合物 980mg を白色粉末として得た。(収率 24%)R f 値: 0.45 (クロロホルム: メタノール=9:1)。

マススペクトル (CI, m/z):349 (M++1)。

1H-NMRスペクトル (DMSO-d₆, δ ppm) : 5. 90 (s, 2H), 6. 38 (s, 1H), 6. 42 (dd, J₁=5. 3Hz,

10 $J_2=1.6Hz$, 1H), 7. 13 (d, J=10.0Hz, 1H), 7. 23-7. 31 (m, 2H), 7. 52-7. 58 (m, 2H), 7. 87 (dd, $J_1=5.3Hz$, $J_2=0.5Hz$, 1H), 8. 13 (d, J=10.0Hz, 1H), 8. 56 (s, 1H), 13. 08 (s, 1H).

実施例3

5

15

25

30

0%)

3-(4-7)ル 3-(4-7) 3

3-1) $4-\{2-[(t-プトキシカルボニル)メチルアミノ] ピリジン-4-イル <math>\}-1$ -(6-クロロピリダジン-3-イル)-3-(4-フルオロフェニル)-1H-ピラゾール 実施例 <math>2-3) と同様の反応で得られた 4-(2-t-プトキシカルボニルアミノピリジン-4-イル)-1-(6-クロロピリダジン-3-イル)-3-(4-フルオロフェニル)-

20 1H-ピラゾール880mg (1.88mmol) のN, N-ジメチルホルムアミド100m l溶液に、水素化ナトリウム(鉱物油60%分散物)226mg (5.64mmol)を0℃ で加え、冷却浴をはずして室温まで徐々に昇温させた。次いで、ヨウ化メチルを1.18ml (18.8mmol)添加し、40℃で30分間加熱撹拌した。

反応終了後、反応溶液を飽和塩化アンモニウム水溶液700m1にゆっくり注加し、析出してきた固体をクロロホルム900m1で抽出した。有機層を水、次いで飽和塩化ナトリウム水溶液で順次洗浄し、無水硫酸ナトリウムで乾燥した後、減圧濃縮した。得られた残渣をシリカゲルカラムクロマトグラフィー(溶出溶媒;酢酸エチル:ヘキサン=1:3(V/V))に付し、分離した目的物を含む画分を減圧濃縮した。得られた粗結晶をジイソプロピルエーテル10m1で洗浄することにより、標記の化合物360mgを白色粉末として得た。(収率4

R f 値:0.50 (酢酸エチル:ヘキサン=1:1)。

マススペクトル (CI, m/z):481 (M^++1)。

 $^{1}H-NMRスペクトル (DMSO-d_{6}, \delta ppm) : 1.40 (s, 9H), 3.30 (s, 3H), 7.15 (dd, <math>J_{1}$ =5.2Hz, J_{2} =1.5Hz, 1H), 7.27-7.35 (m, 2H), 7.54-7.61 (m, 2H), 7.68 (dd, J_{1} =1.5Hz, J_{2} =0.7Hz, 1H), 8.14 (d,

 $4-(2-t-プトキシカルボニルアミノピリジン-4-イル)-1-(6-クロロピリダジン-3-イル)-3-(4-フルオロフェニル)-1H-ピラゾールの代わりに、実施例3-1)で得られた4-{2-[(t-プトキシカルボニル)メチルアミノ]ピリジン-4-イル}-1-(6-クロロピリダジン-3-イル)-3-(4-フルオロフェニル)-1H-ピラゾール330mg(0.69mmol)を用いた他は、実施例2-4)と同様に反応させて標記の化合物222mgを淡ベージュ粉末として得た。(収率89%)$

R f値: 0.37(クロロホルム: メタノール=9:1)。 マススペクトル(CI, m/z): 363 (M^++1)。

加後30分間撹拌し、次いで2時間加熱還流した。

「H-NMRスペクトル (DMSO-d₆, δ ppm) : 2. 78 (d, J=4. 4Hz, 3H), 6. 55-6. 57 (m, 2H), 7. 13-7. 33 (m, 4H), 7. 53-7. 60 (m, 2H), 7. 92 (dd, J₁=5. 6Hz, J₂=0. 7Hz, 1H), 8. 13 (d, J=10. 0Hz, 1H), 8. 75 (s, 1H), 13. 14 (s, 1H)。

実施例4

5

15

1-(5-アミノ-1, 6-ジヒドロ-6-オキソピリダジン-3-イル)-4-(2-アミノピリジン-4-イル)-3-(4-フルオロフェニル)-1H-ピラゾール(例示化合物番号1-97)

実施例2-4)と同様の反応で得られた4-(2-アミノピリジン-4-イル)-3-(4-フルオロフェニル)-1-(1,6-ジヒドロ-6-オキソピリダジン-3-イル)-1H-ピラゾール208mg(0.60mmol)とヒドラジンー水和物1.16ml(23.9mmol)との混合物にエチレングリコール3mlを添加し、150℃で1時間加熱撹拌した。

20 反応終了後、反応溶液を氷水50mlに注加し、生成した沈殿物を濾取した。得られた濾取物を混合溶媒(ジイソプロピルエーテル:メタノール=19:1(V/V))20mlで洗浄することにより、標記の化合物87.0mgを淡ページュ色粉末として得た。(収率40%)Rf値:0.43(クロロホルム:メタノール=9:1)。マススペクトル(CI, m/z):364(M++1)。

25 $^{1}H-NMR$ $^{1}A^{\circ}D+\mathcal{N}$ (DMSO-d₆, δ ppm) : 5. 88 (s, 2H), 6. 37 (s, 1H), 6. 41 (dd, J_{1} =5. 3Hz, J_{2} =1. 5Hz, 1H), 6. 86 (brs, 2H), 7. 00 (s, 1H), 7. 24–7. 30 (m, 2H), 7. 50–7. 55 (m, 2H), 7. 86 (d, J=5. 3Hz, 1H), 8. 46 (s, 1H), 12. 60 (s, 1H).

実施例5

35

3-(4-フルオロフェニル)-4-(ピリジン-4-イル)-1-([1, 2, 4]トリ 30 アゾロ[4, 3-b]ピリダジン-6-イル)-1H-ピラゾール(例示化合物番号2-6 0)

反応終了後、反応溶液を氷水100mlに注加し、飽和塩化アンモニウム水溶液で中和し、 混合溶媒(クロロホルム:メタノール=9:1 (V/V))100mlで抽出した。有機層を 水、次いで飽和塩化ナトリウム水溶液で順次洗浄し、無水硫酸マグネシウムで乾燥した後、減 圧濃縮した。得られた残渣をシリカゲルカラムクロマトグラフィー(溶出溶媒;クロロホル

5 ム:酢酸エチル:メタノール=15:4:1(V/V/V))に付し、分離した目的物を含む 画分を減圧濃縮した。得られた粗結晶をジエチルエーテル10m1で洗浄することにより、標 記の化合物43.3mgを白色粉末として得た。(収率26%)

R f 値: 0.37 (クロロホルム: 酢酸エチル: メタノール=5:4:1)。

マススペクトル (CI, m/z): 358 (M^++1)。

10 ¹H-NMRスペクトル (DMSO-d₆, δ ppm) : 7. 30-7. 39 (m, 4H), 7. 55-7. 60 (m, 2H), 8. 13 (d, J=10. 0Hz, 1H), 8. 57 (dd, J₁=4. 5Hz, J₂=1. 6Hz, 2H), 8. 60 (d, J=10. 0Hz, 1H), 9. 11 (s, 1H), 9. 69 (s, 1H)。 実施例 6

3-(3,4-ジフルオロフェニル)-4-(ピリジン-4-イル)-1-([1,2,

4] トリアゾロ [4, 3-b] ピリダジン-6-イル) -1H-ピラゾール (例示化合物番号

 $15 \quad 2-453$

6-1) 3-ジメチルアミノ-1-(3, 4-ジフルオロフェニル) <math>-2-(ピリジン-4- イル) -2-プロペン-1-オン

1-(4-7)ルオロフェニル)-2-(ピリジン-4-7)ル)エタン-1-7オンの代わりに、1-(3,4-3)アルオロフェニル)-2-(ピリジン-4-7)ル)エタン-1-7オン(US)

20 5837719号公報参照) 2.33g(10.0mmol)を用いた他は、実施例1-1) と同様に反応させて標記の化合物2.86gを黒色油状物として得た。(収率99%)

R f 値: 0.50(クロロホルム: メタノール= 9:1)。

マススペクトル (CI, m/z):289 (M++1)。

'H-NMRスペクトル (CDCl。δ ppm) : 2.82 (s. 6H), 7.00-7.17 (m, 4H), 7.25-7.32 (m, 1H),

25 7. 41 (s, 1H), 8. 50 (dd, $J_1=4$. 4Hz, $J_2=1$. 5Hz, 2H).

6-2) 3 - (3, 4-ジフルオロフェニル) -4- (ピリジン-4-イル) -1 H-ピラ ゾール

3-ジメチルアミノ-1-(4-フルオロフェニル)-2-(ピリジン-4-イル)-2-プロペン-1-オンの代わりに、実施例6-1)で得られた3-ジメチルアミノ-1-(3,

30 4-ジフルオロフェニル) -2- (ピリジン-4-イル) -2-プロペン-1-オン2.54 g (8.81mmol)を用いた他は、実施例1-2)と同様に反応させて標記の化合物2.05gを白色粉末として得た。(収率90%)

R f値: 0.45 (クロロホルム: メタノール=9:1)。

マススペクトル (CI, m/z):258 (M++1)。

35 「H-NMRスペクトル (DMSO-d₆, δ ppm) : 7. 19-7. 27 (m, 3H), 7. 43-7. 53 (m, 2H), 8. 16 (s, 1H), 8. 45 (dd, J₁=4. 5Hz, J₂=1. 6Hz, 2H), 13. 20 (brs, 1H)。

6-3) 3-(3, 4-ジフルオロフェニル) -4-(ピリジン-4-イル) -1-([1,

2, 4] トリアゾロ [4, 3-b] ピリダジン-6-イル) -1H-ピラゾール

3-(4-7)ルオロフェニル)-4-(ピリジン-4-7)ルの代わりに、実施例6-2)で得られた3-(3,4-3)アルオロフェニル)-4-(ピリジン-4-7)1 -1 H-ピラゾール566 mg. (2.20 mmol)を用いた他は、実施例<math>5 と同様に

5 反応させて標記の化合物553mgを白色粉末として得た。(収率67%)

R f 値: 0.43 (クロロホルム: 酢酸エチル: メタノール=5:4:1)。

マススペクトル (CI, m/z):376 (M++1)。

 1 H - NMRスペクトル (DMSO $^{-}$ d₆, δ ppm) : 7. 31 $^{-}$ 7. 34 (m, 1H), 7. 40 (dd, J_{1} =4. 5Hz, J_{2} =1. 6Hz, 2H), 7. 51 $^{-}$ 7. 69 (m, 2H), 8. 15 (d, J=10. 0Hz, 1H), 8. 58 $^{-}$ 8. 64 (m, 3H), 9. 12 (s, 1H), 9. 70 (d, J=0. 7Hz,

10 lH).

実施例7

3-(3-7)ルオロフェニル)-4-(ピリジン-4-7) -1-([1, 2, 4] トリアゾロ [4, 3-b] ピリダジン-6-7 -1 H-ピラゾール(例示化合物番号<math>2-17

15 7-1) 3-ジメチルアミノ-1-(3-フルオロフェニル) -2-(ピリジン-4-イル) -2-プロペン-1-オン

1-(4-7)ルオロフェニル)-2-(ピリジン-4-7) エタン-1-7 の代わりに、1-(3-7) ルオロフェニル)-2-(ピリジン-4-7) エタン-1-7 (WO011 0865号公報参照) 15.0g(69.7mmol)を用いた他は、実施例1-1)と同様

20 に反応させて標記の化合物18.5gを白色粉末として得た。(収率98%)

R f 値: 0.45 (クロロホルム: メタノール=9:1)。

マススペクトル (CI, m/z):271 (M++1)

¹H-NMRスペクトル (CDC1₃, δ ppm) : 2. 80 (s, 6H), 7. 02-7. 33 (m, 6H), 7. 37 (s, 1H), 8. 50 (dd, J₁=4. 4Hz, J₂=1. 7Hz, 2H)。

25 7-2) 3-(3-7)ルオロフェニル)-4-(2) ジン-4-(2) シン-4-(2) ・ -1 ・ -

30 を白色粉末として得た。(収率70%)

R f 値: 0.40 (クロロホルム: メタノール=9:1)。

マススペクトル (CI, m/z):240 (M++1)。

'H-NMRスペクトル (DMSO-d₆, δ ppm) : 7. 20-7. 27 (m, 5H), 7. 43-7. 50 (m, 1H), 8. 14 (s, 1H), 8. 48 (dd, J_1 =4. 4Hz, J_2 =1. 7Hz, 2H), 13. 39 (brs, 1H)。

35 7-3) 3-(3-フルオロフェニル) -4-(ピリジン-4-イル) -1-([1, 2,

4] トリアゾロ [4, 3-b] ピリダジン-6-イル) -1H-ピラゾール

3-(4-フルオロフェニル)-4-(ピリジン-4-イル)-1H-ピラゾールの代わり

に、実施例7-2)で得られた3-(3-7)ルオロフェニル)-4-(ピリジン-4-7) -1 H-ピラゾール4.00g(16.7mmol) を用いた他は、実施例5 と同様に反応させて標記の化合物5.35 gを白色粉末として得た。(収率90%)

R f 値: 0.31 (クロロホルム:酢酸エチル:メタノール=5:4:1)。

5 マススペクトル(C I, m/z):358 (M⁺+1)。

¹H-NMRスペクトル(DMSO-d₆ δ ppm):7.30-7.40 (m,5H).7.48-7.56 (m,1H),8.15 (d, J=10.0Hz,1H).8.57-8.63 (m,3H),9.11 (s,1H),9.70 (d, J=0.7Hz,1H)。
実施例8

4-(2-アミノピリジン-4-イル) -3-(4-フルオロフェニル) -1-([1, 2,

- 10 4] トリアゾロ [4, 3-b] ピリダジン-6-イル) -1H-ピラゾール (例示化合物番号 2-94)
 - 8-1) 4-(2-t-プトキシカルボニルアミノピリジン<math>-4-イル) -3-(4-フルオロフェニル) -1-([1, 2, 4] トリアゾロ [4, 3-b] ピリダジン-6-イル) -1 H-ピラゾール
- 3-(4-フルオロフェニル)-4-(ピリジン-4-イル)-1H-ピラゾールの代わりに、実施例2-2)と同様の反応で得られた4-(2-t-ブトキシカルボニルアミノピリジン-4-イル)-3-(4-フルオロフェニル)-1H-ピラゾール1.30g(3.67mmo1)を用い、水素化ナトリウム(鉱物油60%分散物)352mg(8.81mmo1)を用いた他は、実施例5と同様に反応させて標記の化合物1.65gをベージュ色粉末として得た。(収率95%)

R f 値: 0.48(クロロホルム:酢酸エチル: メタノール=15:4:1)。マススペクトル(FAB, m/z): 473 (M^++1)。

 1 H $^{-}$ NMRスペクトル(DMSO $^{-}$ d₆、 δ ppm) : 1. 44 (s, 9H), 6. 97 (dd, J_{1} =5. 2Hz, J_{2} =1. 6Hz, 1H), 7. 27 $^{-}$ 7. 33 (m, 2H), 7. 55 $^{-}$ 7. 61 (m, 2H), 7. 85 (s, 1H), 8. 13 (d, J=10. 0Hz, 1H), 8. 22 (dd, J_{1} =5. 2Hz,

- J_2 =0. 5Hz, 1H), 8. 60 (dd, J_1 =10. 0Hz, J_2 =0. 7Hz, 1H), 9. 00 (s, 1H), 9. 71 (d, J=0. 7Hz, 1H), 9. 81 (s, 1H) 。 8-2) 4-(2-7ミノピリジン-4-4ル) -3-(4-7)ルオロフェニル) -1-([1, 2, 4]]トリアゾロ [4, 3-b] ピリダジン-6-4ル) -1 H-ピラゾール 実施例 8-1) で得られた 4-(2-t-7)トキシカルボニルアミノピリジン-4-4ル) -3-(4-7)ルオロフェニル) -1-([1, 2, 4]]トリアゾロ [4, 3-b] ピリダジ
- 30 ン-6-イル) -1H-ピラゾール200mg (0. 42mmol) の4N塩酸/ジオキサン 溶液(市販品)3.0mlを、90℃で2時間加熱撹拌した。

反応終了後、反応溶液を水100mlに注加し、1N水酸化ナトリウム水溶液で中和し、生成した沈殿物を濾取した。得られた粗結晶をメタノール5mlで洗浄することにより、標記の化合物130mgを淡ベージュ色粉末として得た。 (収率83%)

35 Rf値: 0.49 (クロロホルム:メタノール=9:1)。 マススペクトル (CI, m/z):373 (M++1)。 'H-NMRスペクトル (DMSO-d₆, δ ppm): 5.98 (brs, 2H), 6.42 (s, 1H), 6.46 (dd, J₁=5.5Hz,

J₂=1. 5Hz, 1H), 7. 27-7. 35 (m, 2H), 7. 57-7. 64 (m, 2H), 7. 90 (d, J=5. 5Hz, 1H), 8. 12 (d, J=10. 0Hz, 1H), 8. 59 (dd, J₁=10. 0Hz, J₂=0. 7Hz, 1H), 8. 85 (s, 1H), 9. 68 (d, J=0. 7Hz, 1H)。 実施例 9

4-(2-アセチルアミノピリジン-4-イル)-3-(4-フルオロフェニル)-1- ([1, 2, 4] トリアゾロ [4, 3-b] ピリダジン-6-イル)-1H-ピラゾール(例 示化合物番号2-105)

実施例8-2) と同様の反応で得られた4-(2-アミノピリジン-4-イル) -3-(4-フルオロフェニル) -1-([1, 2, 4] トリアゾロ [4, 3-b] ピリダジン-6-イル) -1H-ピラゾール60.0mg(0.16mmol)のピリジン3ml溶液に、無水酢酸329mg(3.22mmol)を添加し、80℃で4時間加熱撹拌した。

反応終了後、反応溶液を減圧濃縮して、得られた粗結晶を混合溶媒(ジイソプロピルエーテル: メタノール=9:1 (V/V))2mlで洗浄することにより、標記の化合物59.0mgを淡ベージュ色粉末として得た。(収率89%)

R f 値: 0.23 (クロロホルム: 酢酸エチル: メタノール=15:4:1)。

15 マススペクトル(C I , $\,$ m/z):415 ($\,$ M⁺+ 1)。 $\,$ 1 H - NMRスペクトル(DMSO-d $_{6}$, $\,$ $\,$ ppm):2. 07 (s, 3H) , 7. 05 (dd, $\,$ J $_{1}$ =5. 2Hz, $\,$ J $_{2}$ =1. 7Hz, 1H) , 7. 27–7. 33 ($\,$ m, 2H) , 7. 55–7. 61 ($\,$ m, 2H) , 8. 11–8. 14 ($\,$ m, 2H) , 8. 29 (d, $\,$ J=5. 2Hz, 1H) , 8. 60 (d, $\,$ J=10. 0Hz, 1H) , 8. 98 (s, 1H) , 9. 70 (s, 1H) , 10. 53 (s, 1H) 。

実施例10

10

20 4-(2-ペンゾイルアミノピリジン-4-イル)-3-(4-フルオロフェニル)-1-([1, 2, 4] トリアゾロ [4, 3-b] ピリダジン-6-イル)-1H-ピラゾール(例示化合物番号2-117)

実施例8-2)と同様の反応で得られた4-(2-T)ミノピリジン-4-(1) -3-(4-7) -7ルオロフェニル)-1-([1,2,4]] トリアゾロ [4,3-b] ピリダジン-6-(1)

25 ル) -1H-ピラゾール100mg (0.27mmol)を用い、無水酢酸の代わりにベンゾイルクロライド170mg (1.21mmol)を用いた他は、実施例9と同様に反応させて標記の化合物65.1mgを白色粉末として得た。(収率51%)

R f値: 0.41 (クロロホルム: メタノール=9:1)。

マススペクトル (CI, m/z):477 (M++1)。

 1 H $^{-}$ N M R スペクトル(DMSO-d₆、 6 ppm):7. 11 (dd, J $_{1}$ =4. 8Hz, J $_{2}$ =1. 5Hz, 1H), 7. 29-7. 35 (m, 2H), 7. 49-7. 66 (m, 5H), 8. 01 (d, J=7. 1Hz, 2H), 8. 14 (d, J=9. 7Hz, 1H), 8. 30 (s, 1H), 8. 38 (d, J=4. 8Hz, 1H), 8. 61 (d, J=9. 7Hz, 1H), 9. 04 (s, 1H), 9. 71 (s, 1H), 10. 85 (s, 1H)。

実施例11

3-(4-フルオロフェニル)-4-(2-メトキシカルボニルアミノピリジン-4-イ

35 ル) -1-([1, 2, 4] トリアゾロ [4, 3-b] ピリダジン-6-イル) -1H-ピラ ゾール (例示化合物番号2-108)

実施例8-2)と同様の反応で得られた4-(2-アミノピリジン-4-イル)-3-(4

ーフルオロフェニル)ー1ー([1, 2, 4] トリアゾロ [4, 3-b] ピリダジンー6ーイル)ー1 Hーピラゾール420mg(1. 13mmol)を用い、無水酢酸の代わりにクロロギ酸メチル0.87ml(11.3mmol)を用いた他は、実施例9と同様に反応させて標記の化合物283mgを淡ベージュ色粉末として得た。(収率58%)

実施例12

3-(4-7)ルオロフェニル)-4-(2-3) チルスルホニルアミノピリジン-4-7 ル -1-([1, 2, 4]] トリアゾロ [4, 3-b] ピリダジン-6-7 ル (1+1) の (1+

- 実施例8-2)と同様の反応で得られた4-(2-アミノピリジン-4-イル)-3-(4-フルオロフェニル)-1-([1,2,4]トリアゾロ[4,3-b]ピリダジン-6-イル)-1H-ピラゾール300mg(0.81mmol)を用い、無水酢酸の代わりにメタンスルホニルクロライド0.37ml(4.84mmol)を用いた他は、実施例9と同様に反応させて標記の化合物50.7mgを淡ベージュ色粉末として得た。(収率14%)
- 20 Rf値: 0.37 (クロロホルム:メタノール=9:1)。 マススペクトル (CI, m/z): 451 (M⁺+1)。 「H-NMRスペクトル (DMSO-d₆, δ ppm): 3.22 (s, 3H), 6.95 (s, 1H), 7.01 (d, J=5.5Hz, 1H), 7.30-7.36 (m, 2H), 7.57-7.62 (m, 2H), 8.12 (d, J=10.0Hz, 1H), 8.21 (d, J=5.5Hz, 1H), 8.59 (d, J=0.7Hz, 1H), 9.05 (s, 1H), 9.70 (s, 1H), 10.94 (s, 1H)。

25 実施例13

3-(4-7)ルオロフェニル)-4-(2-3) チルアミノピリジン-4-7ル)-1-([1, 2, 4]] トリアゾロ [4, 3-b] ピリダジン-6-7ル)-1 Hーピラゾール(例示化合物番号2-95)

13-1) 4-{2-[(t-プトキシカルボニル) メチルアミノ] ピリジン-4-イル} -30 3-(4-フルオロフェニル) -1-([1, 2, 4] トリアゾロ [4, 3-b] ピリダジン-6-イル) -1H-ピラゾール

4-(2-t-プトキシカルボニルアミノピリジン-4-イル)-1-(6-クロロピリダジン-3-イル)-3-(4-フルオロフェニル)-1H-ピラゾールの代わりに、実施例8-1) と同様の反応で得られた<math>4-(2-t-プトキシカルボニルアミノピリジン-4-イ

35 ル) -3-(4-フルオロフェニル) -1-([1, 2, 4] トリアゾロ [4, 3-b] ピリ ダジン-6-イル) -1H-ピラゾール6.00g(12.7mmol)を用いた他は、実施 例3-1)と同様に反応させて標記の化合物4.33gを茶色粉末として得た。 収率70%

R f 値: 0.57 (クロロホルム: メタノール=9:1)。

マススペクトル(C I, m/z):487 (M^++1)。

¹H-NMRスペクトル (DMSO-d₆, δ ppm) : 1.41 (s, 9H), 3.30 (s, 3H), 7.14 (dd, J₁=5.2Hz, J₂=1.6Hz, 1H), 7.29-7.35 (m, 2H), 7.56-7.61 (m, 2H), 7.70 (s, 1H), 8.13 (d, J=9.9Hz, 1H), 8.35-

- 8. 37 (m, 1H), 8. 60 (dd, J_1 =9. 9Hz, J_2 =0. 6Hz, 1H), 9. 06 (s, 1H), 9. 70 (d, J=0. 6Hz, 1H) .
 - 13-2) 3-(4-7)ルオロフェニル)-4-(2-3) チルアミノピリジン-4-7ル)-1-([1,2,4] トリアゾロ [4,3-b] ピリダジン-6-7ル)-1 H-ピラゾール 4-(2-t-7) キシカルボニルアミノピリジン-4-7ル)-3-(4-7) ルオロフェニル)-1-([1,2,4] トリアゾロ [4,3-b] ピリダジン-6-7ル)-1 H-ピ
- ラゾールの代わりに、実施例13-1)で得られた4-{2-[(tーブトキシカルボニル)メチルアミノ]ピリジン-4-イル}-3-(4-フルオロフェニル)-1-([1, 2, 4]トリアゾロ[4, 3-b]ピリダジン-6-イル)-1H-ピラゾール4.00g(8.22mmo1)を用いた他は、実施例8-2)と同様に反応させて標記の化合物1.52gを淡ページュ色粉末として得た。(収率48%)
- R f 値: 0.43 (クロロホルム: メタノール=9:1)。 マススペクトル (C I, m/z):387 (M⁺+1)。 ¹H-NMRスペクトル (DMSO-d₆, δ ppm): 2.73 (d, J=4.9Hz, 3H), 6.40 (s, 1H), 6.44-6.50 (m, 2H), 7.27-7.34 (m, 2H), 7.57-7.63 (m, 2H), 7.97 (dd, J₁=5.1Hz, J₂=0.5Hz, 1H), 8.12 (d, J=10.0Hz, 1H), 8.59 (dd, J₁=10.0Hz, J₂=0.7Hz, 1H), 8.89 (s, 1H), 9.67 (d, J=0.7Hz, 1H)。
- 20 実施例14
 - 4-(2-エチルアミノピリジン-4-イル)-3-(4-フルオロフェニル)-1-([1, 2, 4]トリアゾロ[4, 3-b]ピリダジン-6-イル)-1H-ピラゾール(例示化合物番号2-97)
- 14-1) 4-{2-[(t-ブトキシカルボニル) エチルアミノ] ピリジン-4-イル} 3-(4-フルオロフェニル) -1-([1, 2, 4] トリアゾロ [4, 3-b] ピリダジン -6-イル) -1H-ピラゾール
 - 4-(2-t-プトキシカルボニルアミノピリジン-4-イル)-1-(6-クロロピリダジン-3-イル)-3-(4-フルオロフェニル)-1H-ピラゾールの代わりに、実施例8-1) と同様の反応で得られた<math>4-(2-t-プトキシカルボニルアミノピリジン-4-イ
- 30 ル) -3-(4-フルオロフェニル) -1-([1, 2, 4] トリアゾロ[4, 3-b] ピリ ダジン-6-イル) -1H-ピラゾール747mg(1.58mmol)を用い、ヨウ化メチ ルの代わりにヨウ化エチル0.38ml(4.74mmol)を用いた他は、実施例3-1) と同様に反応させて標記の化合物668mgを淡ページュ色粉末として得た。(収率84%) Rf値:0.49(酢酸エチル)。
- 35 マススペクトル (C I, m/z):501 (M⁺+1)。
 'H-NMRスペクトル (DMSO-d₆, δ ppm): 1.15 (t, J=6.9Hz, 3H), 1.40 (s, 9H), 3.86 (q, J=6.9Hz, 2H), 7.16 (dd, J₁=5.1Hz, J₂=1.5Hz, 1H), 7.28-7.34 (m, 2H), 7.55-7.61 (m, 3H), 8.12 (d, J=10.0Hz,

35

1H), 8. 37 (dd, $J_1=5$. 1Hz, $J_2=0$. 7Hz, 1H), 8. 60 (dd, $J_1=10$. 0Hz, $J_2=0$. 9Hz, 1H), 9. 08 (s, 1H), 9. 70 (d, J=0. 9Hz, 1H).

14-2)4-(2-エチルアミノピリジン-4-イル)-3-(4-フルオロフェニル)-1-([1, 2, 4] トリアゾロ [4, 3-b] ピリダジン-6-イル) -1H-ピラゾール 4-(2-t-プトキシカルボニルアミノピリジン-4-イル)-3-(4-フルオロフェ ニル) -1-([1, 2, 4] トリアゾロ [4, 3-b] ピリダジン-6-イル) -1H-ピ ラゾールの代わりに、実施例14-1)で得られた4-{2-[(t-プトキシカルボニル) エチルアミノ] ピリジン-4-1ル} -3-(4-7)ルオロフェニル) -1-([1, 2, 1])4] トリアゾロ [4、3-b] ピリダジン-6-イル) -1H-ピラゾール659mg(1.

10 32mmol)を用いた他は、実施例8−2)と同様に反応させて標記の化合物413mgを ページュ色粉末として得た。(収率78%)

R f 値: 0.14 (酢酸エチル)。

マススペクトル (CI, m/z):401 (M++1)。

¹H-NMRスペクトル (DMSO-d₆, δ ppm) : 1. 10 (t, J=7. 1Hz, 3H), 3. 20 (qd, J₁=7. 1Hz, J₂=5. 5Hz,

2H), 6. 39 (s, 1H), 6. 44 (dd, $J_1=5$. 1Hz, $J_2=1$. 5Hz, 1H), 6. 50 (t, J=5. 5Hz, 1H), 7. 27-7. 35 (m, 2H), 15 7. 57-7. 64 (m, 2H), 7. 95-7. 97 (m, 1H), 8. 11 (d, J=9. 9Hz, 1H), 8. 59 (dd, $J_1=9$. 9Hz, $J_2=0$. 7Hz, 1H), 8. 87 (s. 1H), 9. 68 (d. J=0. 7Hz, 1H).

実施例15

20 - ([1, 2, 4] トリアゾロ[4, 3-b] ピリダジン-6-イル) - 1H-ピラゾール (例示化合物番号2-100)

4-(2-t-ブトキシカルボニルアミノピリジン-4-イル)-1-(6-クロロピリダ ジン-3-イル)-3-(4-フルオロフェニル)-1H-ピラゾールの代わりに、実施例8 -1) と同様の反応で得られた4-(2-t-プトキシカルボニルアミノピリジン-4-イ

ル) -3-(4-フルオロフェニル) -1-([1, 2, 4] トリアゾロ [4, 3-b] ピリ 25 ダジン-6-イル)-1H-ピラゾール800mg(1.69mmol)を用い、ヨウ化メチ ルの代わりにヨウ化イソプロピル1.68ml(16.9mmol)を用いた他は、実施例3 -1) と同様に反応させて4-{2-[(t-ブトキシカルボニル) イソプロピルアミノ] ピ リジン-4-1ル $\}$ -3-(4-7)ルオロフェニル) -1-([1, 2, 4]] トリアゾロ [4, 4]30

3-b] ピリダジン-6-7ル) -1H-ピラゾールの粗結晶 362mg を得た。

得られた粗結晶は、精製することなく4N塩酸/ジオキサン溶液(市販品) 3. 5ml中、 90℃で1時間加熱撹拌に付した。

反応終了後、反応液を水100mlに注加し、1N水酸化ナトリウム水溶液で中和後、混合 溶媒(クロロホルム:メタノール=9:1 (V/V))100mlで抽出した。有機層を飽和 塩化ナトリウム水溶液で洗浄し、無水硫酸ナトリウムで乾燥した後、減圧濃縮した。得られた 残渣をシリカゲルカラムクロマトグラフィー(溶出溶媒:クロロホルム:メタノール=30: 1 (V/V)) に付し、分離した目的物を含む画分を減圧濃縮した。得られた粗結晶をジイソ

プロピルエーテル20m1で洗浄することにより、標記の化合物20.0mgを淡黄色粉末として得た。(収率3%)

Rf値:0.48(クロロホルム:メタノール=19:1)。

マススペクトル (CI, m/z):415 (M++1)。

5 「H-NMRスペクトル (DMSO-d₆, δ ppm) : 1. 11 (d, J=6. 6Hz, 6H), 3. 88-3. 95 (m, 1H), 6. 35-6. 43 (m, 3H), 7. 29-7. 35 (m, 2H), 7. 59-7. 64 (m, 2H), 7. 95 (d, J=5. 1Hz, 1H), 8. 12 (d, J=10. 0Hz, 1H), 8. 59 (d, J=10. 0Hz, 1H), 8. 87 (s, 1H), 9. 68 (s, 1H).

実施例16

3-(4-7)ルオロフェニル)-1-([1, 2, 4])トリアゾロ [4, 3-b] ピリダジ 2-6-7ル)-4-[2-(2, 2, 2-1)] アミノピリジン-4-7

ル] -1H-ピラゾール (例示化合物番号2-101)

16-1) $4-\{2-[(t-プトキシカルボニル)(2, 2, 2-トリフルオロエチル)ア ミノ] ピリジン-4-イル<math>\}$ -3-(4-フルオロフェニル)-1-([1, 2, 4] トリア ゾロ [4, 3-b] ピリダジン-6-イル)-1H-ピラゾール

- 4-(2-t-プトキシカルボニルアミノピリジン-4-イル)-1-(6-クロロピリダジン-3-イル)-3-(4-フルオロフェニル)-1H-ピラゾールの代わりに、実施例8-1)と同様の反応で得られた<math>4-(2-t-プトキシカルボニルアミノピリジン-4-イル)-3-(4-フルオロフェニル)-1-([1,2,4]トリアゾロ[4,3-b]ピリダジン-6-イル)-1H-ピラゾール300mg(0.64mmol)を用い、ヨウ化メチ
- 20 ルの代わりに2, 2, 2-トリフルオロエチルトリフラート0. 27ml (1.91mmol) を用いた他は、実施例3-1)と同様に反応させて標記の化合物290mgを淡ベージュ 色粉末として得た。(収率82%)

R f 値: 0.46 (酢酸エチル)。

マススペクトル (FAB, m/z) : 555 ($M^{+}+1$)。

25 ${}^{1}H-NMRZ^{0}D+JV$ (DMSO-d₆, δ ppm) : 1. 40 (s, 9H), 4. 78 (q, J=9. 1Hz, 2H), 7. 28-7. 32 (m, 3H), 7. 55-7. 59 (m, 3H), 8. 13 (d, J=9. 8Hz, 1H), 8. 40 (d, J=5. 9Hz, 1H), 8. 60 (dd, J₁=9. 8Hz, J₂=1. 0Hz, 1H), 9. 15 (s, 1H), 9. 69 (s, 1H).

16-2) 3-(4-7)ルオロフェニル)-1-([1, 2, 4] トリアゾロ [4, 3-b] ピリダジン-6-4ル)-4-[2-(2, 2, 2-1)] アミノピリジン-6

30 4-イル] -1H-ピラゾール

4-(2-t-プトキシカルボニルアミノピリジン-4-イル)-3-(4-フルオロフェニル)-1-([1, 2, 4] トリアゾロ [4, 3-b] ピリダジン-6-イル)-1H-ピラゾールの代わりに、実施例<math>16-1)で得られた $4-\{2-[(t-プトキシカルボニル)(2, 2, 2-トリフルオロエチル)アミノ] ピリジン-4-イル<math>\}-3-(4-フルオロ$

35 フェニル)-1-([1, 2, 4]トリアゾロ[4, 3-b]ピリダジン-6-イル)-1H -ピラゾール280mg(0.51mmol)を用いた他は、実施例8-2)と同様に反応さ せて標記の化合物120mgをベージュ色粉末として得た。(収率52%) R f 値: 0.49(クロロホルム: メタノール=9:1)。

マススペクトル (CI, m/z): 455 (M^++1)。

 1 H - NMRスペクトル(DMSO-d $_{6}$, δ ppm):4. 15 (qd, J_{1} =9. 8Hz, J_{2} =6. 8Hz, 2H),6. 60-6. 61 (m, 2H),7. 18 (t, J=6. 8Hz, 1H),7. 30-7. 34 (m, 2H),7. 58-7. 62 (m, 2H),8. 02 (d, J=5. 9Hz, 1H),8. 12 (d,

5 J=9. 5Hz, 1H), 8. 59 (d, J=9. 5Hz, 1H), 8. 93 (s, 1H), 9. 68 (s, 1H).

実施例17

- 3-(4-7)ルオロフェニル)-4-(2-7)ルオロピリジン-4-イル)-1-([1, 2, 4])トリアゾロ [4, 3-b] ピリダジン-6-7ル)-1 Hーピラゾール(例示化合物番号2-82)
- 10 17-1) 3-ジメチルアミノ-1-(4-フルオロフェニル) -2-(2-フルオロピリジン-4-イル) -2-プロペン-1-オン

1-(4-7)ルオロフェニル)-2-(2-7)ルオロピリジン-4-7ル)エタン-1-7 での代わりに 1-(4-7)ルオロフェニル)-2-(2-7)ルオロピリジン-4-7ル)エタン-1-7 (WO0063204号公報参照) 3.80g(16.3mmol)を用いた他は、実施例1

15 -1) と同様に反応させて標記の化合物4.46gを黄色油状物として得た。(収率95%) Rf値:0.55(クロロホルム:酢酸エチル:メタノール=15:4:1)。 マススペクトル(CI,m/z):289(M++1)。

¹H-NMRスペクトル (CDC1₃, δ ppm) : 2.83 (s, 6H), 6.70 (s, 1H), 6.94-7.05 (m, 3H), 7.38 (s, 1H), 7.42-7.48 (m, 2H), 8.10 (d, J=5.1Hz, 1H)。

20 17-2) 3-(4-フルオロフェニル) -4-(2-フルオロピリジン-4-イル) -1H -ピラゾール

3-ジメチルアミノ-1-(4-フルオロフェニル)-2-(ピリジン-4-イル)-2-プロペン-1-オンの代わりに、実施例<math>17-1)で得られた3-ジメチルアミノ-1-(4-フルオロフェニル)-2-(2-フルオロピリジン-4-イル)-2-プロペン-1-オン

25 4.17g(14.5mmol)を用いた他は、実施例1-2)と同様に反応させて標記の化 合物3.28gを白色粉末として得た。(収率88%)

R f 値: 0.67 (クロロホルム: メタノール=9:1)。

マススペクトル (CI, m/z): 258 (M^++1)。

'HーNMRスペクト)レ (CDCl₃ δ ppm) :6.82-6.83 (m, 1H), 7.04-7.17 (m, 3H), 7.39-7.46

- 30 (m, 2H), 7, 85 (s, 1H), 8, 12 (d, J=5, 4Hz, 1H), 10, 49 (s, 1H),
 - 17-3) 3-(4-7)ルオロフェニル)-4-(2-7)ルオロピリジン-4-7ル)-1-([1,2,4]]トリアゾロ [4,3-b] ピリダジン-6-7ル)-1H-ピラゾールの代わり

に、実施例17-2)で得られた3-(4-フルオロフェニル)-4-(2-フルオロピリジ

35 ン-4-イル) -1H-ピラゾール50.0mg(0.19mmol)を用いた他は、実施例5と同様に反応させて標記の化合物43.2mgを白色粉末として得た。(収率59%)Rf値:0.32(クロロホルム:酢酸エチル:メタノール=15:4:1)。

マススペクトル (CI, m/z): 376 (M^++1)。

 $^{1}H-NMRZ^{0}$ \rightarrow \rightarrow $^{1}H-NMRZ^{0}$ \rightarrow 1

5 実施例18

3-(4-7)ルオロフェニル)-4-[2-(1-7)ェネチルアミノ)ピリジン-4-7ル]-1-([1, 2, 4]トリアゾロ [4, 3-b]ピリダジン-6-7ル)-1H-ピラゾール(例示化合物番号2-116)

18-1) 3-(4-フルオロフェニル) <math>-4-[2-(1-フェネチルアミノ) ピリジンー

10 4-イル] - 1 H-ピラゾール

実施例17-2)で得られた3-(4-7)ルオロフェニル)-4-(2-7)ルオロピリジン-4-7ル)-1 H-ピラゾール100 mg(0.39 mmo 1)に1-7ェネチルアミン1.5 m l(1.4 1g、11.6 mmo 1)及び濃塩酸0.16 m l を加え、150 $\mathbb C$ で 7 時間加熱撹拌した。

- 15 反応終了後、反応溶液を飽和塩化アンモニウム水溶液 20m1 に注加し、酢酸エチル 30m1 で 20m1 回抽出した。有機層を水、次いで飽和塩化ナトリウム水溶液とで順次洗浄し、無水硫酸マグネシウムで乾燥した後、減圧濃縮した。得られた粗結晶を混合溶媒(ジエチルエーテル:ヘキサン=1:4(V/V)) 10m1 で洗浄することにより、標記の化合物 85.3mg を淡ベージュ色粉末として得た。(収率 61%)
- 20 R f 値: 0.38 (クロロホルム: 酢酸エチル: メタノール=15:4:1)。 マススペクトル (C I, m/z):359 (M⁺+1)。 「H-NMRスペクトル (CDCl₃+DMSO-d₅, δ ppm): 1.48 (d, J=6.8Hz, 3H), 4.67-4.76 (m, 1H), 5.79 (d, J=6.8Hz, 1H), 6.24 (s, 1H), 6.41 (dd, J₁=5.2Hz, J₂=1.5Hz, 1H), 7.00-7.06 (m, 2H), 7.15-7.28 (m, 5H), 7.41-7.46 (m, 2H), 7.60 (s, 1H), 7.89 (d, J=5.2Hz, 1H), 12.89 (brs, 1H)。
- 25 18-2) 3-(4-フルオロフェニル) -4-[2-(1-フェネチルアミノ) ピリジン-4-イル] -1-([1, 2, 4] トリアゾロ [4, 3-b] ピリダジン-6-イル) -1H -ピラゾール

3-(4-7)ルオロフェニル)-4-(ピリジン-4-7) -1 H- ピラゾー μ の代わり に、実施例18-1)で得られた3-(4-7) μ ついオロフェニル)-4-[2-(1-7)] で

30 ルアミノ) ピリジン-4-イル] -1H-ピラゾール80.0mg(0.22mmol)を用いた他は、実施例5と同様に反応させて標記の化合物58.0mgを微黄白色粉末として得た。(収率55%)

R f 値: 0.39 (酢酸エチル:メタノール=9:1)。 マススペクトル(CI, m/z): 477 (M^++1)。

35 $^{1}H-NMRZ^{0}D+\mathcal{V}$ (DMSO-d₆, δ ppm) : 1. 40 (d, J=6. 8Hz, 3H), 4. 90-4. 98 (m, 1H), 6. 44-6. 46 (m, 2H), 7. 04 (d, J=7. 8Hz, 1H), 7. 14-7. 20 (m, 1H), 7. 25-7. 33 (m, 6H), 7. 55-7. 60 (m, 2H), 7. 91 (d, J=5. 9Hz, 1H), 8. 10 (d, J=10. 0Hz, 1H), 8. 59 (dd, J₁=10. 0Hz, J₂=0. 7Hz, 1H), 8. 83 (s, 1H), 9. 68 (d, J=

0. 7Hz, 1HD.

実施例19

5

10

3-(4-フルオロフェニル) -4-(2-メトキシピリジン<math>-4-イル) -1-([1,

2, 4] トリアゾロ [4, 3-b] ピリダジン-6-イル) -1H-ピラゾール (例示化合物 番号2-86)

19-1) 3- (4-フルオロフェニル) -4- (2-メトキシピリジン-4-イル) -1H -ピラゾール

実施例17-2)で得られた3-(4-7)ルオロフェニル)-4-(2-7)ルオロピリジン-4-(7)0 -1 H - ピラゾール300 mg(1.16 mmol)のメタノール15 ml溶液に、ナトリウムメトキシド粉末1.11 g(20.6 mmol)を加え、160 の封管中で4時間加熱撹拌した。

反応終了後、2N塩酸で中和し、クロロホルム100mlで抽出した。有機層を水、次いで 飽和塩化ナトリウム水溶液とで順次洗浄し、無水硫酸マグネシウムで乾燥した後、減圧濃縮し た。得られた残渣をシリカゲルカラムクロマトグラフィー(溶出溶媒;クロロホルム:酢酸エ チル:メタノール=15:4:1(V/V/V))に付し、分離した目的物を含む画分を減圧 濃縮した。得られた粗結晶を混合溶媒(ヘキサン:ジイソプロピルエーテル=10:1(V/ V))22mlで洗浄することにより、標記の化合物226mgを白色粉末として得た。(収 率72%)

R f値: 0.48 (クロロホルム: 酢酸エチル: メタノール=15:4:1)。

20 マススペクトル (CI, m/z):270 (M++1)。

(DMSO- d_6 , δ ppm) : 3. 81 (s, 3H), 6. 65 (dd, J_1 =1. 5Hz, J_2 =0. 7Hz, 1H), 6. 83 (dd, J_1 =5. 4Hz, J_2 =1. 5Hz, 1H), 7. 24-7. 30 (m, 2H), 7. 42-7. 48 (m, 2H), 8. 04 (dd, J_1 =5. 4Hz, J_2 =0. 7Hz, 1H), 8. 10 (brs, 1H), 13. 32 (brs, 1H).

19-2) 3-(4-フルオロフェニル) -4-(2-メトキシピリジン-4-イル) -1-25 ([1, 2, 4] トリアゾロ [4, 3-b] ピリダジン-6-イル) -1H-ピラゾール 3-(4-フルオロフェニル) -4-(ピリジン-4-イル) -1H-ピラゾールの代わりに、実施例19-1) で得られた3-(4-フルオロフェニル) -4-(2-メトキシピリジン-4-イル) -1H-ピラゾール120mg(0.45mmol)を用いた他は、実施例5と同様に反応させて標記の化合物90.0mgを微灰色粉末として得た。(収率52%)

- 30 R f 値: 0. 31 (クロロホルム: 酢酸エチル: メタノール= 1 5: 4: 1)。 マススペクトル (C I, m/z): 388 (M⁺+1)。 「H-NMRスペクトル (DMSO-d₆, δ ppm): 3. 85 (s, 3H), 6. 80 (s, 1H), 6. 96 (dd, J₁=5. 4Hz, J₂=1. 5Hz, 1H), 7. 29-7. 37 (m, 2H), 7. 55-7. 61 (m, 2H), 8. 12 (d, J=10. 1Hz, 1H), 8. 15 (d, J=5. 4Hz, 1H), 8. 60 (d, J=10. 1Hz, 1H), 9. 09 (s, 1H), 9. 68 (s, 1H)。
- 35 実施例20

4-(2-アミノピリジン-4-イル)-1-(1,6-ジヒドロ-6-オキソピリダジン-3-イル)-3-フェニル-1H-ピラゾール(例示化合物番号<math>1-2)

20-1)2-(2-t-ブトキシカルポニルアミノピリジン-4-イル)-3-ジメチルア ミノー1-フェニルー2-プロペン-1-オン

2-(2-t-プトキシカルボニルアミノピリジン-4-イル)-1-(4-フルオロフェニル) エタン-1-オンの代わりに、<math>2-(2-t-プトキシカルボニルアミノピリジン-4

5 ーイル)-1-フェニルエタン-1-オン(Nathan C. Ihle et al., J. Org. Chem. 61(14), 4810(1996)参照)21.9g(70.0mmol)を用いた他は、実施例2-1)と同様に反応させて標記の化合物23.8gを微黄色粉末として得た。(収率93%)

R f 値: 0.12 (酢酸エチル: ヘキサン=1:1)。

マススペクトル (CI, m/z):368 ($M^{+}+1$)。

- 10 「H-NMRスペクトル (CDCl₃, δ ppm) : 1. 46 (s, 9H), 2. 75 (brs, 6H), 6. 76-6. 77 (m, 1H), 7. 23 (s, 1H), 7. 35-7. 46 (m, 5H), 7. 57 (s, 1H), 8. 09-8. 11 (m, 1H), 9. 66 (s, 1H)。
 2 0-2) 4- (2-t-プトキシカルボニルアミノピリジン-4-イル) 3-フェニルー1 H-ピラゾール
- 2-(2-t-7)トキシカルボニルアミノピリジン-4-イル)-3-ジメチルアミノ-1 -(4-7)ルオロフェニル)-2-プロペン-1-オンの代わりに、実施例20-1)で得られた2-(2-t-7)トキシカルボニルアミノピリジン-4-イル)-3-ジメチルアミノー1-フェニル-2-プロペン-1-オン18.4g(50.0mmol)を用いた他は、実施例2-2)と同様に反応させて標記の化合物14.5gを白色粉末として得た。(収率86%)
- 20 R f 値: 0. 31 (酢酸エチル: ヘキサン= 1: 1)。 マススペクトル (C I, m/z): 337 (M⁺+1)。 「H-NMRスペクトル (DMSO-d₆, δ ppm): 1. 43 (s, 9H), 6. 81 (dd, J₁=5. 2Hz, J₂=1. 6Hz, 1H), 7. 35-7. 44 (m, 5H), 7. 78 (d, J=0. 7Hz, 1H), 8. 00 (brs, 1H), 8. 10 (d, J=5. 2Hz, 1H), 9. 66 (s, 1H), 13. 32 (brs, 1H)。
- 25 20-3) 4-(2-t-プトキシカルボニルアミノピリジン-4-イル)-1-(6-クロロピリダジン-3-イル)-3-フェニル-1H-ピラゾール

3-(4-7)ルオロフェニル)-4-(2)ピリジン-4-7ル)-1 H -2 ピリジン-4 - イル)-1 H -2 ディールの代わりに、実施例2 0 -2)で得られた4-(2-t-7)トキシカルボニルアミノピリジン-4-7ル)-3-7エニル-1 H -2 ディール -3 - フェニル-1 H -2 ディール -3 - フェニル-1 H -2 ディール -3 - フェニル-3 - フ

30 リウム(鉱物油60%分散物) 2.35g(58.8mmol)を用いた他は、実施例(1-3)と同様に反応させて標記の化合物7.01gを白色粉末として得た。(収率58%) Rf値:0.43(クロロホルム:酢酸エチル=30:1)。

マススペクトル (CI, m/z):449 ($M^{+}+1$)。

- 1H-NMRスペクトル (DMSO-d₆, δ ppm) : 1. 43 (s, 9H), 6. 95 (dd, J₁=5. 3Hz, J₂=1. 7Hz, 1H),
- 35 7. 44-7. 56 (m, 5H), 7. 87 (s, 1H), 8. 15 (d, J=9. 3Hz, 1H), 8. 20 (d, J=5. 3Hz, 1H), 8. 39 (d, J=9. 3Hz, 1H), 9. 16 (s, 1H), 9. 77 (s, 1H).
 - 20-4) 4-(2-アミノピリジン-4-イル)-1-(1.6-ジヒドロ-6-オキソピ

リダジン-3-イル) -3-フェニル-1H-ピラゾール

5 - 3-フェニル-1H-ピラゾール4.00g(8.91mmol)を用いた他は、実施例1 -4)と同様に反応させて標記の化合物2.82gを白色粉末として得た。(収率96%) Rf値:0.32(クロロホルム:メタノール=9:1)。

マススペクトル (CI, m/z):331 (M++1)。

1H-NMRスペクトル (DMSO-d₆, δ ppm) : 5.89 (brs, 2H), 6.40-6.42 (m, 2H), 7.14 (d, J=10.0Hz,

10 1H), 7. 39-7. 54 (m, 5H), 7. 86 (d, J=5. 9Hz, 1H), 8. 13 (d, J=10. 0Hz, 1H), 8. 55 (s, 1H), 13. 09 (brs, 1H)。 実施例 2 1

1-(5-アミノ-1, 6-ジヒドロ-6-オキソピリダジン-3-イル)-3-(4-フルオロフェニル)-4-(ピリジン-4-イル)-1H-ピラゾール(例示化合物番号<math>1-50)

- 4-(2-アミノピリジン-4-イル)-3-(4-フルオロフェニル)-1-(1,6-ジードロ-6-オキソピリダジン-3-イル)-1H-ピラゾールの代わりに、実施例<math>1-4)で得られた3-(4-フルオロフェニル)-1-(1,6-ジードロ-6-オキソピリダジン-3-イル)-4-(ピリジン-4-イル)-1H-ピラゾール<math>213mg(0.64mmol)を用いた他は、実施例4と同様に反応させて標記の化合物90.3mgを白色粉末と
- 20 して得た。(収率40%)

R f 値: 0.25 (クロロホルム: メタノール=9:1)。

マススペクトル (CI, m/z):349 (M^++1)。

 1 H - N M R スペクトル (DMS0-d₆, δ ppm) : 6. 88 (br s, 2H) , 7. 00 (s, 1H) , 7. 26-7. 29 (m, 2H) , 7. 32 (dd, J_{1} =4. 4Hz, J_{2} =1. 7Hz, 2H) , 7. 45-7. 52 (m, 2H) , 8. 51 (dd, J_{1} =4. 4Hz, J_{2} =1. 7Hz, 2H) , 8. 71 (s, 1H) ,

25 12. 63 (s. 1H).

実施例22

4-(2-アミノピリジン-4-イル)-3-(3-フルオロフェニル)-1-(1,6-ジヒドロ-6-オキソピリダジン-3-イル)-1H-ピラゾール(例示化合物番号<math>1-156)

- 30 22-1) 2-(2-t-7)トキシカルボニルアミノピリジン-4-7ル) -3-3メチルアミノー1-(3-7)パオロフェニル) -2-7ロペン-1-4ン
 - 2-(2-t-プトキシカルボニルアミノピリジン-4-イル)-1-(4-フルオロフェニル) エタン-1-オンの代わりに、<math>2-(2-t-プトキシカルボニルアミノピリジン-4-イル)-1-(3-フルオロフェニル) エタン-1-オン (WO0174811号公報参
- 35 照) 16.5g(50.0mmol)を用いた他は、実施例2-1)と同様に反応させて標記 の化合物18.0gを微黄色粉末として得た。(収率93%) Rf値:0.12(酢酸エチル:ヘキサン=1:2)。

マススペクトル (CI, m/z): 386 (M^++1)。

 $^{1}H-NMRZ^{0}D$ (CDC1₃, δ ppm) : 1. 52 (s, 9H), 2. 84 (brs, 6H), 6. 76 (dd, J_{1} =5. 1Hz, J_{2} =1. 5Hz, 1H), 7. 01-7. 08 (m, 1H), 7. 15-7. 30 (m, 3H), 7. 33 (s, 1H), 7. 78 (s, 1H), 8. 14 (dd, J_{1} =5. 1Hz, J_{2} =0. 7Hz, 1H), 8. 43 (s, 1H) .

5 22-2) 4-(2-t-7)トキシカルボニルアミノピリジン-4-7ル)-3-(3-7)ル オロフェニル)-1 H-ピラゾール

2-(2-t-プトキシカルボニルアミノピリジン-4-イル)-3-ジメチルアミノ-1 -(4-フルオロフェニル)-2-プロペン-1-オンの代わりに、実施例22-1) で得られた2-(2-t-プトキシカルボニルアミノピリジン-4-イル)-3-ジメチルアミノ-

10 1-(3-7)ルオロフェニル)-2-7ロペン-1-310 1-(3-7)ルオロフェニル)-2-7ロペン-1-310 1

R f 値: 0.31(酢酸エチル: ヘキサン=1:1)。

マススペクトル (CI, m/z):355 (M++1)。

15 1 H - NMRスペクトル(DMSO-d₆, δ ppm): 1. 43 (s, 9H), 6. 86 (dd, J_1 =5. 2Hz, J_2 =1. 5Hz, 1H), 7. 18-7. 26 (m, 3H), 7. 40-7. 48 (m, 1H), 7. 77 (dd, J_1 =1. 5Hz, J_2 =0. 8Hz, 1H), 8. 07 (s, 1H), 8. 13 (dd, J_1 =5. 2Hz, J_2 =0. 8Hz, 1H), 9. 68 (s, 1H), 13. 40 (brs, 1H)。

22-3) 4-(2-t-)「トキシカルボニルアミノピリジン-4-イル) -1-(6-クロロピリダジン-3-イル) -3-(3-フルオロフェニル) -1 H-ピラゾール

3-(4-7)ルオロフェニル)-4-(2)ジン-4-7ル)-1 H-2ビラゾールの代わりに、実施例22-2)で得られた4-(2-t-7)トキシカルボニルアミノピリジン-4-7ル)-3-(3-7)ルオロフェニル)-1 H-2ビラゾール4.00g(11.3mmol)を用い、水素化ナトリウム(鉱物油60%分散物)993mg(24.8mmol)を用いた他は、実施例1-3)と同様に反応させて標記の化合物4.13gを白色粉末として得た。(収

25 率 7 8 %)

R f値:0.38(酢酸エチル:ヘキサン=1:2)。

マススペクトル (CI, m/z): 467 (M^++1)。

 1 H $^{-}$ NMRスペクトル(DMSO $^{-}$ d₆, $^{\circ}$ ppm):1. 43 (s, 9H),7. 03 (dd, 1 =5. 3Hz, 1 2=1. 6Hz, 1H),

7. 26-7. 41 (m 3H). 7. 46-7. 53 (m, 1H). 7. 86 (dd, J_1 =1. 6Hz, J_2 =0. 9Hz, 1H), 8. 16 (d, J=9. 3Hz, 1H),

30 8. 23 (dd, J_1 =5. 3Hz, J_2 =0. 9Hz, 1H), 8. 42 (d, J=9. 3Hz, 1H), 9. 20 (s, 1H), 9. 82 (s, 1H).

22-4) 4-(2-アミノピリジン-4-イル) -3-(3-フルオロフェニル) -1-(1.6-ジヒドロ-6-オキソピリダジン-3-イル) -1H-ピラゾール

35 ブトキシカルボニルアミノピリジン-4-イル)-1-(6-クロロピリダジン-3-イル) -3-(3-フルオロフェニル)-1H-ピラゾール3.00g(6.43mmol)を用い た他は、実施例1-4)と同様に反応させて標記の化合物875mgを白色粉末として得た。

(収率39%)

R f 値: 0.31 (クロロホルム:メタノール=9:1)。

マススペクトル (CI, m/z):349 (M++1)。

1H-NMRスペクトル (DMSO-d₆, δ ppm) : 5.94 (s, 2H), 6.40-6.45 (m, 2H), 7.14 (d, J=10.0Hz,

1H), 7. 22-7. 35 (m, 3H), 7. 44-7. 51 (m, 1H), 7. 89 (dd, J_1 =5. 1Hz, J_2 =0. 7Hz, 1H), 8. 15 (d, J=10. 0Hz, 1H), 8. 57 (s, 1H), 13. 09 (brs. 1H).

実施例23

4-(2-アミノピリジン-4-イル)-3-(4-クロロフェニル)-1-(1,6-ジヒドロ-6-オキソピリダジン-3-イル)-1H-ピラゾール(例示化合物番号<math>1-23

10 7)

23-1) 2-(2-t-7)トキシカルボニルアミノピリジン-4-7ル) -1-(4-7)ロフェニル) -3-3メチルアミノ-2-7ロペン-1-4ン

2-(2-t-プトキシカルボニルアミノピリジン-4-イル)-1-(4-フルオロフェニル) エタン-1-オンの代わりに、<math>2-(2-t-プトキシカルボニルアミノピリジン-4

15 -イル) -1- (4-クロロフェニル) エタン-1-オン (WO0174811号公報参照) 11.4g (33.0mmol) を用いた他は、実施例2-1) と同様に反応させて標記の化 合物12.3gを淡黄色粉末として得た。(収率93%)

R f 値: 0.18 (酢酸エチル: ヘキサン=1:1)。

マススペクトル (CI, m/z):402 (M++1)。

20 「 $H-NMRスペクトル(CDC1₃、<math>\delta$ ppm): 1. 52 (s, 9H), 2. 84 (brs, 6H), 6. 72 (dd, J_1 =5. 2Hz, J_2 =1. 6Hz, 1H), 7. 23-7. 41 (m, 5H), 7. 75 (s, 1H), 7. 98 (s, 1H), 8. 09 (dd, J_1 =5. 2Hz, J_2 =0. 7Hz, 1H)。 2 3 - 2) 4 - (2 - t - プトキシカルボニルアミノピリジン-4 - イル) - 3 - (4 - クロロフェニル) - 1 H-ピラゾール

2-(2-t-プトキシカルボニルアミノピリジン-4-イル)-3-ジメチルアミノ-1 25 -(4-フルオロフェニル)-2-プロペン-1-オンの代わりに、実施例23-1)で得られた2-(2-t-プトキシカルボニルアミノピリジン-4-イル)-1-(4-クロロフェニル)-3-ジメチルアミノ-2-プロペン-1-オン10.lg(25.0mmol)を用いた他は、実施例2-2)と同様に反応させて標記の化合物9.01gを微黄白色粉末として得た。(収率97%)

- 35 23-3) 4-(2-t-プトキシカルボニルアミノピリジン-4-イル) -3-(4-クロロフェニル) -1-(6-クロロピリダジン-3-イル) -1H-ピラゾール <math>3-(4-フルオロフェニル) -4-(ピリジン-4-イル) -1H-ピラゾールの代わり

に、実施例 23-2)で得られた4-(2-t-プトキシカルボニルアミノピリジン-4-イル) <math>-3-(4-D)ロロフェニル)-1 H-ピラゾール 4.50 g (12.1 mmol) を用い、水素化ナトリウム(鉱物油 60 %分散物) 1.07 g (26.7 mmol) を用いた他は、実施例 1-3)と同様に反応させて標記の化合物 4.08 g をベージュ色粉末として得た。

5 (収率70%)

R f 値: 0.45(酢酸エチル: $^{+}$ + $^{+}$ + $^{-}$ 2)。 マススペクトル (CI, m/z): $^{+}$: $^{+}$ 2): $^{+}$ 483($^{+}$ + 1)。

 1 H - N M R スペクトル (DMSO-d₆, δ ppm) : 1. 43 (s, 9H) , 7. 03 (dd, J_{1} =5. 1Hz, J_{2} =1. 6Hz, 1H) , 7. 06-7. 60 (m, 4H) , 7. 82 (dd, J_{1} =1. 6Hz, J_{2} =0. 7Hz, 1H) , 8. 15 (d, J_{1} =9. 3Hz, 1H) , 8. 22 (dd, J_{1} =5. 1Hz,

10 $J_2=0.7$ Hz, 1H), 8. 39 (d, J=9.3Hz, 1H), 9. 20 (s, 1H), 9. 77 (s, 1H).

23-4) 4-(2-アミノピリジン-4-イル) -3-(4-クロロフェニル) -1-(1,6-ジヒドロ-6-オキソピリダジン-3-イル) -1H-ピラゾール

15 プトキシカルポニルアミノピリジン-4-イル) -3-(4-クロロフェニル) -1-(6-クロロピリダジン-3-イル) -1H-ピラゾール3.50g(7.24mmol)を用いた 他は、実施例1-4)と同様に反応させて標記の化合物1.73gを白色粉末として得た。 (収率65%)

Rf値: 0.43 (クロロホルム: メタノール=9:1)。

20 $\forall ZZ^{0} \vdash V$ (C I, m/z) : 365 (M⁺+1) .

'H-NMRZ^0 \vdash V (DMSO-d₆, δ ppm) : 5. 92 (s, 2H), 6. 39 (d, J=0. 7Hz, 1H), 6. 43 (dd, J=5. 2Hz, J₂=1. 6Hz, 1H), 7. 11 (d, J=10. 0Hz, 1H), 7. 48-7. 56 (m, 4H), 7. 87-7. 89 (m, 1H), 8. 11 (d, J=10. 0Hz, 1H), 8. 57 (s, 1H), 13. 06 (brs, 1H).

実施例24

- 25 4-(2-アミノピリジン-4-イル)-3-(3,4-ジフルオロフェニル)-1-(1,6-ジヒドロ-6-オキソピリダジン-3-イル)-1H-ピラゾール(例示化合物番号1-401)
 - 24-1) 2-(2-t-プトキシカルポニルアミノピリジン-4-イル) <math>-1-(3, 4-1) ジフルオロフェニル) エタン-1-オン
- 2- [N-(t-プトキシカルボニル) アミノ] -4-メチルピリジン(WO971441 7号公報参照) 15. 1g(72.3mmol)のテトラヒドロフラン200ml溶液に、アルゴン雰囲気下、-45℃で、n-プチルリチウム(1.6Mへキサン溶液)100mlを30分間で滴下した。滴下終了後、徐々に昇温し、0℃で30分間撹拌した。更に、同温度で、
 - 3、4ージフルオローNーメトキシーNーメチルベンズアミド(WO9705877号公報参
- 35 照) 16.0g(79.5mmol)のテトラヒドロフラン50ml溶液を1時間で滴下した。 全量滴下後、室温まで徐々に昇温し、更に2時間撹拌した。

反応終了後、反応溶液を飽和塩化アンモニウム水溶液300m1に注加し、分液した。水層

を酢酸エチルで抽出し、併せた有機層を飽和塩化ナトリウム水溶液で洗浄し、無水硫酸マグネシウムで乾燥した後、減圧濃縮した。得られた残渣にジイソプロピルエーテル100m1を添加して析出した結晶を濾取後、混合溶媒(ジイソプロピルエーテル:ヘキサン=1:1(V/V))100m1で洗浄することにより、標記の化合物11.7gを淡黄色粉末として得た。

5 (収率47%)

R f 値: 0.49 (酢酸エチル: ヘキサン=1:2)。

マススペクトル (CI, m/z):349 (M^++1)。

'H-NMRスペクトル (CDCl₃, δ ppm) : 1.53 (s, 9H), 4.23 (s, 2H), 6.84 (dd, J₁=5.1Hz,

 $J_2=1.5$ Hz, 1H), 7. 23-7. 31 (m, 1H), 7. 74-7. 86 (m, 3H), 7. 90 (d, J=0.7Hz, 1H), 8. 20 (dd, $J_1=5.1$ Hz,

10 $J_2=0.7Hz, 1H)$.

24-2) 2-(2-t-プトキシカルボニルアミノピリジン-4-イル)-1-(3, 4-ジフルオロフェニル)-3-ジメチルアミノ-2-プロペン-1-オン

2-(2-t-プトキシカルボニルアミノピリジン-4-イル)-1-(4-フルオロフェニル)エタン-1-オンの代わりに、実施例<math>24-1)で得られた2-(2-t-プトキシカ

15 ルボニルアミノピリジン-4-イル) -1-(3, 4-ジフルオロフェニル) エタン-1-オン10.5g(30.0mmol)を用いた他は、実施例2-1)と同様に反応させて標記の化合物11.0gを淡黄土色粉末として得た。(収率91%)

R f 値: 0.18 (酢酸エチル: ヘキサン=1:2)。

マススペクトル (CI, m/z):404 (M++1)。

- 20 ${}^{1}H-NMRZ^{0}h$ (CDC13, δ ppm) : 1. 52 (s, 9H), 2. 86 (brs, 6H), 6. 70 (dd, J_{1} =5. 2Hz, J_{2} =1. 5Hz, 1H), 7. 01–7. 17 (m, 1H), 7. 18–7. 20 (m, 1H), 7. 27–7. 34 (m, 1H), 7. 37 (s, 1H), 7. 74 (s, 1H), 7. 90 (s, 1H), 8. 10 (dd, J_{1} =5. 2Hz, J_{2} =0. 6Hz, 1H).
 - 24-3) 4-(2-t-プトキシカルボニルアミノピリジン-4-イル) <math>-3-(3, 4-3) ジフルオロフェニル) -1 H- ピラゾール
- 25 2-(2-t-ブトキシカルボニルアミノピリジン-4-イル)-3-ジメチルアミノ-1 -(4-フルオロフェニル)-2-プロペン-1-オンの代わりに、実施例24-2)で得られた2-(2-t-ブトキシカルボニルアミノピリジン-4-イル)-1-(3, 4-ジフルオロフェニル)-3-ジメチルアミノ-2-プロペン-1-オン9.28g(23.0mmol)を用いた他は、実施例2-2)と同様に反応させて標記の化合物7.41gを白色粉末と
- 30 して得た。(収率87%)

R f 値: 0.51 (酢酸エチル: ヘキサン=1:2)。

マススペクトル (CI, m/z):373 (M++1)。

 1 H-NMRスペクトル(DMSO-d₆, δ ppm):1. 42 (s, 9H), 6. 92 (dd, J_{1} =5. 2Hz, J_{2} =1. 6Hz, 1H), 7. 21-7. 25 (m, 1H), 7. 42-7. 51 (m, 2H), 7. 71 (dd, J_{1} =1. 6Hz, J_{2} =0. 7Hz, 1H), 8. 12 (s, 1H), 8. 14 (dd,

35 $J_1=5$. 2Hz, $J_2=0$. 7Hz, 1H), 9. 65 (s, 1H), 13. 46 (brs, 1H).

24-4)4-(2-t-プトキシカルポニルアミノピリジン-4-イル)-1-(6-クロロピリダジン-3-イル)-3-(3,4-ジフルオロフェニル)-1H-ピラゾール

3-(4-7)ルオロフェニル)-4-(29)ジン-4-7ル)-1 H-2 ビールの代わりに、実施例 24-3)で得られた 4-(2-t-7)トキシカルボニルアミノピリジン-4-7ル)-3-(3,4-9)フルオロフェニル)-1 H-2 ビール 4.00 g (10.7 mmo) と同様に反応させて標記の化合物 4.33 g を白色粉末として得た。 (収率 83%)

R f 値: 0.36 (酢酸エチル: ヘキサン=1:2)。 マススペクトル (CI, m/z): 485 (M++1)。

 1 H-NMRスペクトル (DMSO-d₆, δ ppm) : 1. 43 (s, 9H), 7. 12 (dd, J_{1} =5. 1Hz, J_{2} =1. 7Hz, 1H),

7. 34-7. 65 (m, 3H), 7. 79 (s, 1H), 8. 16 (d, J=9. 3Hz, 1H), 8. 24 (d, J=5. 1Hz, 1H), 8. 41 (d, J=9. 3Hz, 1H), 9. 25 (s, 1H), 9. 77 (s, 1H),

24-5) 4-(2-アミノピリジン-4-イル) -3-(3, 4-ジフルオロフェニル) -1-(1, 6-ジヒドロ-6-オキソピリダジン-3-イル) -1H-ピラゾール <math>1-(6-クロロピリダジン-3-イル) -3-(4-フルオロフェニル) -4-(ピリジ

- 15 $\nu-4-4\nu$ $\nu-1$ $\nu-$
- 25 実施例25

30

35

4-(2-アミノピリジン-4-イル)-1-(1,6-ジヒドロ-6-オキソピリダジン-3-イル)-3-(3-トリフルオロメチルフェニル)-1H-ピラゾール(例示化合物番号1-618)

25-1) 2-(2-t-7)トキシカルボニルアミノピリジン-4-7ル)-3-3メチルアミノー1-(3-1)フルオロメチルフェニル)-2-7ロペン-1-7

2-(2-t-プトキシカルボニルアミノピリジン-4-イル)-1-(4-フルオロフェニル) エタン-1-オンの代わりに、<math>2-(2-t-プトキシカルボニルアミノピリジン-4-イル)-1-(3-トリフルオロメチルフェニル) エタン-1-オン(WO0174811号公報参照)8.40g(22.1mmol)を用い、更に酢酸0.13ml(2.21mmol)を添加した他は、実施例2-1)と同様に反応させて標記の化合物8.90gを白色粉

末として得た。(収率93%)

Rf値:0.12(酢酸エチル:ヘキサン=1:2)。

203

マススペクトル (CI, m/z): 436 (M^++1)。

¹H-NMRスペクトル (DMSO-d₆, δ ppm) : 1. 45 (s, 9H), 2. 79 (brs, 6H), 6. 78 (d, J=4. 8Hz, 1H), 7. 30 (s, 1H), 7. 55-7. 78 (m, 5H), 8. 10 (d, J=4. 8Hz, 1H), 9. 62 (s, 1H)。

25-2) 4-(2-t-プトキシカルポニルアミノピリジン-4-イル) -3-(3-トリフルオロメチルフェニル) <math>-1H-ピラゾール

2-(2-t-プトキシカルポニルアミノピリジン-4-イル)-3-ジメチルアミノ-1-(4-フルオロフェニル)-2-プロペン-1-オンの代わりに、実施例<math>25-1)で得られた2-(2-t-プトキシカルボニルアミノピリジン-4-イル)-3-ジメチルアミノ-

1-(3-h)フルオロメチルフェニル) -2-プロペン-1-オン8.71g(20.0m)

10 mol) を用いた他は、実施例2-2) と同様に反応させて標記の化合物7.76gを白色粉末として得た。(収率96%)

R f値: 0.37 (酢酸エチル: ヘキサン=1:1)。

マススペクトル (CI, m/z):405 (M++1)。

¹H-NMRスペクトル (DMSO-d₆, δ ppm) : 1. 40 (s, 9H), 6. 90 (dd, J₁=5, 1Hz, J₂=1, 7Hz, 1H),

7. 61-7. 78 (m, 5H), 8. 13-8. 15 (m, 2H), 9. 64 (s, 1H), 13. 59 (brs, 1H).

25-3) 4-(2-t-プトキシカルボニルアミノピリジン-4-イル)-1-(6-クロロピリダジン-3-イル)-3-(3-トリフルオロメチルフェニル)-1H-ピラゾール <math>3-(4-7)ルオロフェニル)-4-(ピリジン-4-イル)-1H-ピラゾールの代わりに、実施例25-2)で得られた4-(2-t-プトキシカルボニルアミノピリジン-4-イ

20 ル) -3-(3-トリフルオロメチルフェニル) -1H-ピラゾール5.66g(14.0mmol)を用い、水素化ナトリウム(鉱物油60%分散物)1.23g(30.8mmol)を用いた他は、実施例1-3)と同様に反応させて標記の化合物2.74gを淡ベージュ色粉末として得た。(収率38%)

R f値: 0.24 (クロロホルム: メタノール=9:1)。

25 マススペクトル (CI, m/z):517 (M++1)。

 1 H-NMRスペクトル (DMSO-d₆, δ ppm) : 1. 41 (s, 9H), 7. 08 (dd, J_{1} =5. 2Hz, J_{2} =1. 6Hz, 1H), 7. 70 (t, J=7. 7Hz, 1H), 7. 80-7. 87 (m, 4H), 8. 16 (d, J=9. 3Hz, 1H), 8. 23 (dd, J_{1} =5. 2Hz, J_{2} =0. 7Hz, 1H), 8. 45 (d, J=9. 3Hz, 1H), 9. 25 (s, 1H), 9. 77 (brs, 1H)。

25-4) 4-(2-アミノピリジン-4-イル)-1-(1,6-ジヒドロ-6-オキソピ

30 リダジン-3-4ル)-3-(3-1)リフルオロメチルフェニル)-1 Hーピラゾール 1-(6-2) ロピリダジン-3-4ル)-3-(4-2) ルオロフェニル)-4-(2) ン-4-4ル)-1 Hーピラゾールの代わりに、実施例 25-3)で得られた 4-(2-t-2) プトキシカルボニルアミノピリジン-4-4ル)-1-(6-2) ロロピリダジン-3-4ル)-3-(3-1) フルオロメチルフェニル)-1 Hーピラゾール 2.58 g 3.00 mm o

35 1) を用いた他は、実施例1-4) と同様に反応させて標記の化合物1.21gを白色粉末として得た。(収率61%)

Rf値: 0.45 (クロロホルム: メタノール=9:1)。

マススペクトル (CI, m/z):399 (M++1)。

 1 H - N M R スペクトル (DMSO-d₆, δ ppm) : 5. 94 (brs, 2H), 6. 40-6. 44 (m, 2H), 7. 14 (d, J=10. 0Hz, 1H), 7. 67 (t, J=7. 8Hz, 1H), 7. 77-7. 81 (m, 2H), 7. 87 (s, 1H), 7. 89 (dd, J₁=5. 1Hz, J₂=0. 7Hz, 1H), 8. 18 (d, J=10. 0Hz, 1H), 8. 61 (s, 1H), 13. 09 (brs, 1H)。

5 実施例26

4-(2-7) ピリジン-4-(1) -3-(2-7) ポロフェニル)-1-(1, 6-3) ピドロ-6-(3-4) ピリダジン-3-(3-4) (例示化合物番号1-67)

26-1) 2-(2-t-プトキシカルボニルアミノピリジン<math>-4-イル) -1-(2-フル

10 オロフェニル)エタン-1-オン

3, 4-ジフルオロ-N-メトキシ-N-メチルベンズアミドの代わりに、2-フルオロ-N-メトキシ-N-メチルベンズアミド(WO 9 7 4 0 0 2 7号公報参照) 2 0. 8 g (1 0 0 mm o 1) を用いた他は、実施例 2 4 - 1) と同様に反応させて標記の化合物 2 6. 3 g を 白色粉末として得た。(収率 8 0 %)

- 15 R f 値: 0. 38 (酢酸エチル: ヘキサン=1: 2)。 マススペクトル (C I, m/z): 331 (M⁺+1)。 「H-NMRスペクトル (CDCl₃, δ ppm): 1. 53 (s, 9H), 4. 30 (d, J=2. 7Hz, 2H), 6. 86 (dd, J₁=5. 2Hz, J₂=1. 6Hz, 1H), 7. 13-7. 27 (m, 2H), 7. 51-7. 58 (m, 1H), 7. 85-7. 90 (m, 2H), 8. 24 (dd, J₁=5. 2Hz, J₂=0. 7Hz, 1H), 8. 55 (brs, 1H)。
- 25 15g(18.6mmol)を用いた他は、実施例2-1)と同様に反応させて標記の化合物7.10gを淡黄色粉末として得た。(収率99%)

R f 値: 0.35(酢酸エチル: ヘキサン=1:5)。

マススペクトル (CI. m/z):386 (M++1)。

'H-NMRスペクトル (CDCl₃, δ ppm) : 1.59 (s. 9H), 2.82 (brs. 6H), 6.87 (dd, J₁=5.1Hz,

- 30 $J_2=1.5$ Hz, 1H), 6. 97-7. 03 (m, 1H), 7. 09-7. 14 (m, 1H), 7. 23-7. 36 (m, 3H), 7. 63 (brs, 1H), 7. 75 (s, 1H), 8. 11 (dd, $J_1=5$. 1Hz, $J_2=0$. 7Hz, 1H).
 - 26-3) 4-(2-t-プトキシカルボニルアミノピリジン-4-イル) <math>-3-(2-7) オロフェニル) -1H-ピラゾール

2-(2-t-プトキシカルボニルアミノピリジン-4-イル)-3-ジメチルアミノ-135 -(4-フルオロフェニル)-2-プロペン-1-オンの代わりに、実施例26-2)と同様の反応で得られた2-(2-t-プトキシカルボニルアミノピリジン-4-イル)-3-ジメチルアミノ-1-(2-フルオロフェニル)-2-プロペン-1-オン14.6g(37.8)

mmol) を用いた他は、実施例2-2)と同様に反応させて標記の化合物11.7gを淡黄色粉末として得た。(収率8.7%)

R f 値: 0.41 (クロロホルム: メタノール=9:1)。

マススペクトル (CI, m/z):355 (M++1)。

26-4) 4-(2-t-プトキシカルボニルアミノピリジン-4-イル) <math>-1-(6-クロロピリダジン-3-イル) -3-(2-フルオロフェニル) -1H-ピラゾール

10 3-(4-フルオロフェニル) -4-(ピリジン-4-イル) -1H-ピラゾールの代わりに、実施例26-3)で得られた4-(2-t-ブトキシカルボニルアミノピリジン-4-イル) -3-(2-フルオロフェニル) -1H-ピラゾール6.00g(16.9mmol)を用い、水素化ナトリウム(鉱物油60%分散物)1.49g(37.2mmol)を用いた他は、実施例1-3)と同様に反応させて標記の化合物3.40gを白色粉末として得た。(収

15 率43%)

Rf値:0.46(酢酸エチル:ヘキサン=1:3)。

マススペクトル (CI, m/z):467 (M^++1)。

 $^{1}H-NMR$ スペクトル(DMSO-d₆、 δ ppm) : 1. 42 (s, 9H) , 6. 98 (dd, J₁=5. 1Hz, J₂=1. 7Hz, 1H) , 7. 27-7. 39 (m, 2H) , 7. 52-7. 65 (m, 2H) , 7. 78 (s, 1H) , 8. 14 (d, J=9. 3Hz, 1H) , 8. 16 (d, J=5. 1Hz, 1H) ,

20 8. 36 (d, J=9. 3Hz, 1H), 9. 33 (s, 1H), 9. 69 (s, 1H).

26-5) 4-(2-アミノピリジン-4-イル)-3-(2-フルオロフェニル)-1-(1,6-ジヒドロ-6-オキソピリダジン-3-イル)-1H-ピラゾール

25 ブトキシカルボニルアミノピリジン-4-イル)-1-(6-クロロピリダジン-3-イル)-3-(2-フルオロフェニル)-1H-ピラゾール3.20g(6.85mmol)を用いた他は、実施例1-4)と同様に反応させて標記の化合物2.29gを白色粉末として得た。(収率96%)

Rf値: 0.41(クロロホルム: メタノール=9:1)。

30 マススペクトル (CI, m/z):349 (M++1)。

¹HーNMRスペクトル (DMSO-d₆, δ ppm) : 5.82 (brs, 2H), 6.33-6.34 (m, 2H), 7.13 (d, J=10.1Hz, 1H), 7.26-7.36 (m, 2H), 7.50-7.58 (m, 2H), 7.79-7.81 (m, 1H), 8.08 (d, J=10.1Hz, 1H), 8.68 (s, 1H), 13.12 (brs, 1H)。

実施例27

35 4-(2-xチルアミノピリジン-4-(1) - 3-(4-7)ルオロフェニル)-1-(1) 6-ジヒドロ-6-(3+7)ピリダジン-3-(4-7) - 1

実施例2-3)と同様の反応で得られた4-(2-t-7)トキシカルポニルアミノピリジン-4-7ル)-1-(6-2)ロロピリダジン-3-7ル)-3-(4-7)ルオロフェニル)-1 H-ピラゾール3. 74g (8. 00 mmol)を用い、ヨウ化メチルの代わりにヨウ化エチル6. 24g (40. 0 mmol)を用いた他は、実施例3-1)と同様に反応させて標記の化合物1. 66gを白色粉末として得た。(収率42%)

R f 値: 0.29 (酢酸エチル: ヘキサン=1:5)。

- 10 マススペクトル(C I, m/z): 495 (M++1)。
 'HーNMRスペクトル(CDCl₃、 δ ppm): 1. 24 (t, J=7. 0Hz, 3H), 1. 50 (s, 9H), 3. 99 (q, J=7. 0Hz, 2H), 6. 89 (dd, J₁=5. 1Hz, J₂=1. 6Hz, 1H), 7. 06-7. 13 (m, 2H), 7. 51-7. 63 (m, 2H), 7. 66 (d, J=9. 3Hz, 1H), 7. 72 (dd, J₁=1. 6Hz, J₂=0. 7Hz, 1H), 8. 29 (d, J=9. 3Hz, 1H), 8. 31 (dd, J₁=5. 1Hz, J₂=0. 7Hz, 1H), 8. 94 (s, 1H)。
- 20 ダジン-3-イル)-3-(4-フルオロフェニル)-1H-ピラゾール1.50g(3.0 3mmol)を用いた他は、実施例1-4)と同様に反応させて標記の化合物180mgを白色粉末として得た。(収率16%)

R f 値: 0.21(クロロホルム: メタノール=9:1)。 マススペクトル(CI, m/z): 377 (M^++1)。

- 25 「H-NMRスペクトル (DMSO-d₆, δ ppm): 1.09 (t, J=7.2Hz, 3H), 3.18-3.22 (m, 2H), 6.41 (s, 1H), 6.45 (d, J=5.3Hz, 1H), 6.66 (brs, 1H), 7.14 (d, J=10.0Hz, 1H), 7.24-7.32 (m, 2H), 7.52-7.59 (m, 2H), 7.92 (d, J=5.3Hz, 1H), 8.13 (d, J=10.0Hz, 1H), 8.63 (s, 1H), 13.10 (s, 1H)。 実施例 2 8
- 3-(4-フルオロフェニル)-1-(1,6-ジヒドロ-6-オキソピリダジン-3-イ 30 ル)-4-[2-(2,2,2-トリフルオロエチル)アミノピリジン-4-イル]-1H-ピラゾール(例示化合物番号1-78)

28-1) $4-\{2-[(t-プトキシカルボニル) (2, 2, 2-トリフルオロエチル) アミノ] ピリジン<math>-4-$ イル $\}$ -1-(6-クロロピリダジン-3-イル) -3-(4-フルオロフェニル) -1 H-ピラゾール

35 実施例2-3) と同様の反応で得られた4-(2-t-プトキシカルポニルアミノピリジン-4-イル)-1-(6-クロロピリダジン-3-イル)-3-(4-フルオロフェニル)-1H-ピラゾール5.60g(12.0mmol)を用い、ヨウ化メチルの代わりに2,2,

2-トリフルオロエチルトリフラート4. 18g (18.0mmol) を用いた他は、実施例 3-1) と同様に反応させて標記の化合物 3.45gを淡灰白色粉末として得た。(収率 5.2%)

R f 値: 0.24 (酢酸エチル: ヘキサン=1:5)。

5 マススペクトル(CI, m/z):549(M++1)。

'H-NMRスペクトル (DMSO-d₆, δ ppm) : 1. 40 (s, 9H), 4. 72-4. 81 (m, 2H), 7. 26-7. 34 (m, 3H), 7. 53-7. 60 (m, 3H), 8. 15 (d, J=9. 2Hz, 1H), 8. 39 (d, J=9. 2Hz, 1H), 8. 39 (dd, J₁=5. 4Hz, J₂=0. 7Hz, 1H), 9. 35 (s. 1H)。

28-2) 3- (4-7)ルオロフェニル)-1- (1, 6-3)ヒドロ-6-3キソピリダジン -3-4ル)-4- [2-(2, 2, 2-1)] アミノピリジン-4-4ル] -1 H-ピラゾール

15 イル} -1- (6-クロロピリダジン-3-イル) -3- (4-フルオロフェニル) -1H-ピラゾール3.00g(5.47mmol)を用いた他は、実施例1-4)と同様に反応させ て標記の化合物1.95gを白色粉末として得た。(収率83%)

R f 値: 0.19(クロロホルム: メタノール=9:1)。

マススペクトル (CI, m/z):431 (M++1)。

20 $^{1}H-NMRZ^{0}h$ (DMSO-d₆, δ ppm) : 4. 08-4. 20 (m, 2H) , 6. 54-6. 62 (m, 2H) , 7. 08-7. 19 (m, 2H) , 7. 24-7. 35 (m, 2H) , 7. 51-7. 58 (m, 2H) , 7. 99 (dd, J_{1} =4. 9Hz, J_{2} =1. 2Hz, 1H) , 8. 12 (d, J=10. 3Hz, 1H) , 8. 64 (s, 1H) , 13. 10 (brs, 1H) 。

実施例29

4-(2-7セチルアミノピリジン-4-イル)-3-(4-フルオロフェニル)-1-

25 (1, 6-ジヒドロ-6-オキソピリダジン-3-イル)-1H-ピラゾール(例示化合物番号1-81)

4-(2-Tミノピリジン-4-Tル)-3-(4-T)ルオロフェニル)-1-([1, 2, 4])トリアゾロ [4, 3-b] ピリダジン-6-Tル)-1 H-ピラゾールの代わりに、実施 例2-4)と同様の反応で得られた4-(2-T)とりジン-4-Tル)-3-(4-T)ル

30 オロフェニル) -1-(1,6-ジヒドロ-6-オキソピリダジン-3-イル)-1H-ピラ ゾール522mg(1.36mmol)を用いた他は、実施例9と同様に反応させて標記の化 合物396mgを白色粉末として得た。(収率75%)

R f値: 0.53 (クロロホルム:メタノール=9:1)。

マススペクトル (CI, m/z):391 ($M^{+}+1$)。

35 1 H-NMRスペクトル (DMSO-d₆, δ ppm) : 2.07 (s, 3H), 7.08 (dd, J_1 =5.3Hz, J_2 =1.6Hz, 1H), 7.15 (d, J=10.0Hz, 1H), 7.24-7.31 (m, 2H), 7.50-7.56 (m, 2H), 8.01 (s, 1H), 8.13 (d, J=10.0Hz, 1H), 8.27 (d, J=5.3Hz, 1H), 8.72 (s, 1H), 10.61 (brs, 1H), 13.13 (brs, 1H)。

実施例30

3-(4-7)ルオロフェニル)-1-(1,6-3)ヒドロ-6-3キソピリダジン-3-4ル)-4-(2-3)トキシカルボニルアミノピリジン-4-4ル)-1 H-ピラゾール(例示化合物番号1-84)

4-(2-T) 3 -(4-T) 3 -(4-T) 3 -(4-T) 3 -(4-T) 3 -(4-T) 4 -(4-T) 5 -(4-T) 6 -(4-T) 7 -(4-T) 6 -(4-T) 7 -(4-T) 7 -(4-T) 8 -(4-T) 7 -(4-T) 8 -(4-T) 7 -(4-T) 9 -(4-T) 1 -(4-T) 9 -(4-T) 1 -(4-T) 9 -(4-T) 1 -(4-T)

10 3g(13.0mmol)を用いた他は、実施例9と同様に反応させて標記の化合物44.8 mgを白色粉末として得た。(収率8%)

R f 値: 0.35 (クロロホルム: メタノール=19:1)。

マススペクトル (CI, m/z): 407 (M^++1)。

 $^{1}H-NMRスペクトル (DMSO-d_{6}, \delta ppm) : 3.62 (s, 3H), 7.00 (dd, <math>J_{1}=5.2Hz, J_{2}=1.6Hz, 1H)$,

7. 09 (d, J=10. 0Hz, 1H), 7. 24-7. 30 (m, 2H), 7. 51-7. 56 (m, 2H), 7. 81 (s, 1H), 8. 10 (d, J=10. 0Hz, 1H), 8. 22 (dd, J₁=5. 2Hz, J₂=0. 7Hz, 1H), 8. 70 (s, 1H), 10. 17 (s, 1H), 13. 11 (brs, 1H)。 実施例 3 1

4-(2-アミノピリジン-4-イル)-3-(4-フルオロフェニル)-1-(1,6-ジヒドロ-4-メチル-6-オキソピリダジン-3-イル)-1H-ピラゾール(例示化合物

20 番号1-94)

25

31-1) 4-(2-t-プトキシカルボニルアミノピリジン-4-イル)-1-(6-クロロ-4-メチルピリダジン-3-イル)-3-(4-フルオロフェニル)-1H-ピラゾール3-(4-フルオロフェニル)-4-(ピリジン-4-イル)-1H-ピラゾールの代わりに、実施例2-2) と同様の反応で得られた4-(2-t-プトキシカルボニルアミノピリジン-4-イル)-3-(4-フルオロフェニル)-1H-ピラゾール6.02g(17.0mmo1)、3,6-ジクロロピリダジンの代わりに3,6-ジクロロ-4-メチルピリダジンの代わりに3,6-ジクロロ-4-メチルピリダジン

3. 05g(18.7mmol)を用い、水素化ナトリウム(鉱物油60%分散物) 1. 50g(37.4mmol)を用いた他は、実施例1-3)と同様に反応させて標記の化合物800mgを白色粉末として得た。(収率10%)

30 R f 値: 0.44 (酢酸エチル: ヘキサン= 3:7)。 マススペクトル (CI, m/z):481 (M⁺+1)。

 1 HーNMRスペクトル(CDCl₃、 δ ppm) : 1. 51 (s, 9H) , 2. 79 (d, J=1. 0Hz, 3H) , 6. 83 (dd, J₁=5. 3Hz, J₂=1. 6Hz, 1H) , 7. 03-7. 11 (m, 2H) , 7. 49-7. 56 (m, 4H) , 8. 06 (s, 1H) , 8. 16 (dd, J₁=5. 3Hz, J₂=0. 7Hz, 1H) , 8. 74 (s, 1H) 。

35 31-2) 4-(2-アミノピリジン-4-イル) -3-(4-フルオロフェニル) -1-(1,6-ジヒドロ-4-メチル-6-オキソピリダジン-3-イル) -1H-ピラゾール 1-(6-クロロピリダジン-3-イル) -3-(4-フルオロフェニル) -4-(ピリジ

ンー4ーイル) -1 Hーピラゾールの代わりに、実施例 3 1 -1)で得られた 4 - (2 - 1 - プトキシカルボニルアミノピリジン - 1

R f 値: 0.17(クロロホルム: メタノール=19:1)。 マススペクトル(C I 、m/z): $363(M^++1)$ 。

 1 H - N M R スペクトル (DMSO-d₆, δ ppm) : 2. 28 (d, J=1. 2Hz, 3H) , 5. 90 (brs, 2H) , 6. 37-6. 40 (m, 2H) , 7. 01 (d, J=1. 2Hz , 1H) , 7. 22-7. 29 (m, 2H) , 7. 49-7. 55 (m, 2H) , 7. 86 (dd, J₁=5. 2Hz , J₂=0. 6Hz ,

10 1H), 8. 39 (s, 1H), 13. 13 (brs, 1H).

実施例32

5

- 15 32-1) 4-(2-t-プトキシカルボニルアミノピリジン-4-イル)-1-(6-クロロー5-メチルピリダジン-3-イル)-3-(4-フルオロフェニル)-1H-ピラゾール3-(4-フルオロフェニル)-4-(ピリジン-4-イル)-1H-ピラゾールの代わりに、実施例2-2) と同様の反応で得られた<math>4-(2-t-プトキシカルボニルアミノピリジン-4-イル)-3-(4-フルオロフェニル)-1H-ピラゾール6.02g(17.0m)
- 20 mol)、3,6-ジクロロピリダジンの代わりに3,6-ジクロロー4-メチルピリダジン3.05g(18.7mmol)を用い、水素化ナトリウム(鉱物油60%分散物)1.50g(37.4mmol)を用いた他は、実施例1-3)と同様に反応させて標記の化合物1.07gを白色粉末として得た。(収率13%)
 - R f 値: 0.51 (酢酸エチル: ヘキサン=3:7)。
- 25 マススペクトル (C I, m/z): 481 (M⁺+1)。
 「H-NMRスペクトル (CDCl₃, δ ppm): 1.52 (s, 9H), 2.53 (d, J=1.0Hz, 3H), 6.80 (dd, J₁=5.2Hz, J₂=1.5Hz, 1H), 7.06-7.12 (m, 2H), 7.46 (brs, 1H), 7.52-7.57 (m, 2H), 8.05-8.06 (m, 1H), 8.15 (dd, J₁=5.2Hz, J₂=0.9Hz, 1H), 8.18 (d, J=1.0Hz, 1H), 8.97 (s, 1H)。
- 32-2) 4-(2-アミノピリジン-4-イル)-3-(4-フルオロフェニル)-1-30 (1,6-ジヒドロ-5-メチル-6-オキソピリダジン-3-イル)-1H-ピラゾール

- 35 o 1) を用いた他は、実施例1-4) と同様に反応させて標記の化合物558mgを白色粉末 として得た。(収率76%)
 - Rf値:0.24(クロロホルム:メタノール=19:1)。

マススペクトル (CI, m/z):363 (M⁺+1)。

'H-NMRスペクトル (DMSO-d₆, δ ppm) : 2. 19 (d, J=1. 5Hz, 3H), 5. 97 (brs, 2H), 6. 39 (dd, J₁=1. 5Hz, J₂=0. 7Hz, 1H), 6. 44 (dd, J₁=5. 3Hz, J₂=1. 5Hz, 1H), 7. 23-7. 31 (m, 2H), 7. 52-7. 59 (m, 2H), 7. 87 (dd, J₁=5. 3Hz, J₂=0. 7Hz, 1H), 8. 07 (d, J=1. 5Hz, 1H), 8. 56 (s, 1H), 12. 98 (brs, 1H)。

5 実施例33

4-(2-7ミノピリジン-4-4ル)-3-(4-7)ルオロフェニル)-1-(1,6-5)ビドロ-1-3メチル-6-3キソピリダジン-3-4ル)-1 Hーピラゾール(例示化合物番号1-104)

実施例2-4)と同様の反応で得られた4-(2-アミノピリジン-4-イル)-3-(4-7ルオロフェニル)-1-(1,6-ジヒドロ-6-オキソピリダジン-3-イル)-1H-ピラゾール100mg(0.29mmol)のテトラヒドロフラン1ml溶液に、アルゴン雰囲気下、室温で撹拌しながら水素化ナトリウム(鉱物油60%分散物)13.8mg(0.34mmol)を添加し、30分間撹拌した。次いで氷冷下、ヨウ化メチル48.9mg(0.34mmol)のテトラヒドロフラン0.5ml溶液を添加して10分間撹拌した後、冷却浴をはずして室温まで徐々に昇温させた。室温で1時間、50℃で9時間加熱撹拌した。但し、加熱撹拌3時間後と6.5時間後に、ヨウ化メチル48.9mg(0.34mmol)のテトラヒドロフラン0.5ml溶液をそれぞれ添加した。

反応終了後、反応溶液に水20mlを添加し、酢酸エチル60mlで抽出した。有機層を飽和塩化ナトリウム水溶液で洗浄し、無水硫酸マグネシウムで乾燥した後、減圧濃縮した。得られた残渣をシリカゲルカラムクロマトグラフィー(溶出溶媒;クロロホルム:メタノール=19:1(V/V))に付し、分離した目的物を含む画分を減圧濃縮した。得られた粗結晶をジイソプロピルエーテル5mlで洗浄することにより、標記の化合物17.4mgを白色粉末として得た。(収率17%)

R f値: 0.50 (クロロホルム: メタノール=9:1)。

25 マススペクトル (CI, m/z):363 (M++1)。

'H-NMRスペクトル (DMSO-d_δ, δ ppm) : 3. 71 (s, 3H), 5. 92 (s, 2H), 6. 39-6. 43 (m, 2H), 7. 20 (d, J=9. 8Hz, 1H), 7. 25-7. 31 (m, 2H), 7. 53-7. 58 (m, 2H), 7. 88 (d, J=5. 1Hz, 1H), 8. 14 (d, J=9. 8Hz, 1H), 8. 61 (s, 1H).

実施例34

30 3-(2-フルオロフェニル) -1-(1,6-ジヒドロ-6-オキソピリダジン-3-イル) -4-[2-(2,2,2-トリフルオロエチル) アミノピリジン-4-イル] -1H-ピラゾール (例示化合物番号1-682)

34-1) $4-\{2-[(t-プトキシカルボニル)(2, 2, 2-トリフルオロエチル)アミノ] ピリジン<math>-4-$ イル $\}-1-(6-$ クロロピリダジン-3-イル $\}-3-(2-$ フルオ

35 ロフェニル) - 1 H - ピラゾール

4-(2-t-ブトキシカルボニルアミノピリジン-4-イル)-1-(6-クロロピリダ ジン-3-イル)-3-(4-フルオロフェニル)-1H-ピラゾールの代わりに、実施例2

6-4)と同様の反応で得られた4-(2-t-プトキシカルボニルアミノピリジン-4-イル) <math>-1-(6-D) クロロピリダジン-3-H クリール -3-(2-D) クリール -1 の -

5 と同様に反応させて標記の化合物 7 1 5 mgを白色粉末として得た。 (収率 8 7%) R f 値: 0.59 (クロロホルム:酢酸エチル=30:1)。 マススペクトル (CI, m/z):549 (M++1)。

 $^{1}H-NMR$ スペクトル(DMSO-d₆、 δ ppm) : 1. 37 (s, 9H) , 4. 72 (q, J=9. 0Hz, 2H) , 7. 27-7. 33 (m, 2H) , 7. 35-7. 41 (m, 1H) , 7. 48 (s, 1H) , 7. 55-7. 67 (m, 2H) , 8. 15 (d, J=9. 3Hz, 1H) , 8. 35 (dd, J₁=5. 1Hz, 1Hz)

10 J_2 =0. 7Hz, 1H), 8. 37 (d, J=9. 3Hz, 1H), 9. 51 (s, 1H)。 3 4 - 2) 3 - (2 - フルオロフェニル) - 1 - (1, 6 - ジヒドロ - 6 - オキソピリダジン - 3 - イル) - 4 - [2 - (2, 2, 2 - トリフルオロエチル) アミノピリジン - 4 - イル]

-1H-ピラゾール

20 R f 値: 0. 14 (クロロホルム:メタノール=30:1)。 マススペクトル (C I, m/z): 431 (M⁺+1)。 「H-NMRスペクトル (DMSO-d₆, δ ppm): 4. 03-4. 15 (m, 2H), 6. 49 (dd, J₁=5. 4Hz, J₂=1. 5Hz, 1H), 6. 53 (s, 1H), 7. 04 (t, J=6. 7Hz, 1H), 7. 12 (d, J=10. 0Hz, 1H), 7. 27-7. 37 (m, 2H), 7. 51-7. 60 (m, 2H), 7. 92 (d, J=5. 4Hz, 1H), 8. 08 (d, J=10. 0Hz, 1H), 8. 76 (s, 1H), 13. 12 (brs, 1H)。

25 実施例35

4-(2-アセチルアミノピリジン-4-イル)-3-(2-フルオロフェニル)-1-(1,6-ジヒドロ-6-オキソピリダジン-3-イル)-1H-ピラゾール(例示化合物番号1-684)

4-(2-7) + (

- 30 4] トリアゾロ [4, 3-b] ピリダジン-6-4ル)-1 H-ピラゾールの代わりに、実施例26-5)で得られた4-(2-アミノピリジン-4-4ル)-3-(2-7) プロフェニル)-1-(1, 6-3) ヒドロ-6-3 キソピリダジン-3-4ル)-1 H-ピラゾール49.2 mg (0.14mmo1) を用いた他は、実施例9と同様に反応させて標記の化合物32.8 mgを白色粉末として得た。(収率60%)
- 35 R f 値: 0. 28 (クロロホルム: メタノール=19:1)。 マススペクトル (CI, m/z): 391 (M++1)。 「H-NMRスペクトル (DMSO-d₆, δ ppm): 2. 02 (s, 3H), 7. 00 (dd, J₁=5. 2Hz, J₂=1. 6Hz, 1H).

7. 13 (d, J=10. 0Hz, 1H), 7. 24-7. 36 (m, 2H), 7. 50-7. 60 (m, 2H), 8. 02 (s, 1H), 8. 09 (d, J=10. 0Hz, 1H), 8. 20 (dd, J₁=5. 2Hz, J₂=0. 7Hz, 1H), 8. 82 (s, 1H), 10. 40 (brs, 1H), 13. 15 (brs, 1H)。 実施例 3 6

4 - (2 - シクロプロピルカルボニルアミノピリジン- 4 - イル) - 3 - (2 - フルオロ 5 フェニル) - 1 - (1,6 - ジヒドロ- 6 - オキソピリダジン- 3 - イル) - 1 H - ピラゾー ル(例示化合物番号 1 - 8 2 3)

4-(2-T) (2-T) (1, 2, 4) トリアゾロ [4, 3-b] ピリダジン-6-イル) -1H-ピラゾールの代わりに、実施例26-5) で得られた4-(2-T) (2-T) (2-T) (2-T) (2-T) (1, 6-ジヒドロ-6-オキソピリダジン-3-イル) -1H-ピラゾール50.

10 ル) -1-(1,6-ジヒドロ-6-オキソピリダジン-3-イル)-1H-ピラゾール50.0mg(0.14mmol)を用い、無水酢酸の代わりにシクロプロピルカルボニルクロライド31.5mg(0.30mmol)を用いた他は、実施例9と同様に反応させて標記の化合物18.5mgを白色粉末として得た。(収率31%)

R f 値: 0.31 (クロロホルム: 酢酸エチル: メタノール=15:4:1)。

- 20 実施例37

4-(2-アミノピリジン-4-イル)-3-フェニル-1-([1, 2, 4]トリアゾロ [4, 3-b] ピリダジン-6-イル)-1H-ピラゾール(例示化合物番号2-5) 37-1)4-(2-t-ブトキシカルボニルアミノピリジン-4-イル)-3-フェニルー1-([1, 2, 4]トリアゾロ[4, 3-b] ピリダジン-6-イル)-1H-ピラゾール25 3-(4-フルオロフェニル)-4-(ピリジン-4-イル)-1H-ピラゾールの代わりに、実施例20-2)で得られた4-(2-t-ブトキシカルボニルアミノピリジン-4-イル)-3-フェニル-1H-ピラゾール5.00g(14.9mmol)を用い、水素化ナトリウム(鉱物油60%分散物)1.49g(37.2mmol)を用いた他は、実施例5と同様に反応させて標記の化合物6.28gを淡ベージュ色粉末として得た。(収率93%)

35 J=0.7Hz, 1H), 9.82 (s, 1H)。
37-2) 4-(2-アミノピリジン-4-イル) -3-フェニル-1-([1, 2, 4]トリアゾロ[4, 3-b] ピリダジン-6-イル) -1H-ピラゾール

実施例 37-1)で得られた 4-(2-t-プトキシカルボニルアミノピリジン-4-イール) <math>-3-7ェニルー1-([1,2,4]トリアゾロ [4,3-b] ピリダジン-6-イル)-1 Hーピラゾール 4.00 g (8.80 mm o 1) の n-プタノール <math>50 m 1 溶液に、 濃硫酸 1.76 m 1(33.0 mm o 1) を 50 で添加した。添加後、80 で 3 時間撹拌した。

反応終了後、反応溶液を水200m1に注加し、28%アンモニア水で中和した。析出した粗結晶を濾取して得られた濾取物を、混合溶媒(ジイソプロピルエーテル:メタノール=9: 1(V/V))100m1で洗浄することにより、標記の化合物 2. 58gを淡ページュ色粉末として得た。(収率 83%)

- 10 R f 値: 0.32 (クロロホルム:メタノール=9:1)。 マススペクトル (C I, m/z):355 (M++1) 「H-NMRスペクトル (DMSO-d₆, δ ppm):5.95 (brs, 2H), 6.40-6.49 (m, 2H), 7.43-7.48 (m, 3H), 7.50-7.59 (m, 2H), 7.89 (dd, J₁=4.4Hz, J₂=1.7Hz, 1H), 8.12 (d, J=10.0Hz, 1H), 8.59 (dd, J₁=10.0Hz, J₂=0.7Hz, 1H), 8.83 (s, 1H), 9.68 (d, J=0.7Hz, 1H)。
- 15 実施例38
 - 4-(2-アミノピリジン-4-イル)-3-(3-フルオロフェニル)-1-([1, 2, 4] トリアゾロ [4, 3-b] ピリダジン-6-イル)-1H-ピラゾール (例示化合物番号 2-196)
- 38-1) 4-(2-t-ブトキシカルボニルアミノピリジン-4-イル) -3-(3-フル 20 オロフェニル) -1-([1, 2, 4] トリアゾロ[4, 3-b] ピリダジン-6-イル) -1H-ピラゾール
 - 3-(4-7)ルオロフェニル)-4-(2)ジン-4-7ル)-1H-2ビリジン-4-7ルの代わりに、実施例22-2)で得られた4-(2-t-7)トキシカルボニルアミノピリジン-4-7ル)-3-(3-7)ルオロフェニル)-1H-2ビリジン-40 0 g (14.1 mmol)を
- 25 用い、水素化ナトリウム(鉱物油60%分散物)1.41g(35.3mmol)を用いた他は、実施例5と同様に反応させて標記の化合物6.13gを白色粉末として得た。(収率92%)

R f 値: 0.48(クロロホルム: 酢酸エチル: メタノール=15:4:1)。 マススペクトル (FAB, m/z): 473 (M⁺+1)。

- - 38-2) 4-(2-アミノピリジン-4-イル) -3-(3-フルオロフェニル) -1-
- ([1, 2, 4]] トリアゾロ [4, 3-b] ピリダジン-6-7ル)-1 H-ピラゾール 4-(2-t-7)トキシカルボニルアミノピリジン-4-7ル)-3-7ェニル-1-([1, 2, 4]] トリアゾロ [4, 3-b] ピリダジン-6-7ル)-1 H-ピラゾールの代

わりに、実施例38-1) で得られた4-(2-t-プトキシカルボニルアミノピリジン-4-(2-t-プトキシカルボニルアミノピリジン-4-(1) -3-(3-(3-7)) -1-([1, 2, 4] トリアゾロ[4, 3-b] ピリダジン-6-(4)) -1H-ピラゾール4.00g(8.47mmol)を用いた他は、実施例37-2)と同様に反応させて標記の化合物2.44gを白色粉末として得た。(収率78%)

R f 値: 0.40(クロロホルム: メタノール=9:1)。 マススペクトル(CI、m/z): 373(M^++1)。

 1 H $^{-}$ NMRスペクトル(DMSO $^{-}$ d $_{6}$, δ ppm):5. 99 (brs, 2H),6. 44 $^{-}$ 6. 48 (m, 2H),7. 27 $^{-}$ 7. 34 (m, 1H),7. 37 $^{-}$ 7. 42 (m, 2H),7. 47 $^{-}$ 7. 55 (m, 1H),7. 92 (d, J=5. 1Hz, 1H),8. 14 (d, J=10. 0Hz, 1H),8. 60 (d,

10 J=10.0Hz, 1H), 8. 86 (s, 1H), 9. 69 (s, 1H).

実施例39

5

4-(2-アミノピリジン-4-イル)-3-(4-クロロフェニル)-1-([1, 2, 4] トリアゾロ [4, 3-b] ピリダジン-6-イル)-1H-ピラゾール (例示化合物番号 2-287)

15 39-1) 4-(2-t-ブトキシカルボニルアミノピリジン-4-イル)-3-(4-クロロフェニル)-1-([1, 2, 4]トリアゾロ[4, 3-b]ピリダジン-6-イル)-1 H-ピラゾール

3-(4-7)ルオロフェニル)-4-(ピリジン-4-7)ルの代わりに、実施例23-2)で得られた4-(2-t-7)トキシカルボニルアミノピリジン-4-7

- 20 ル) -3-(4-クロロフェニル) -1H-ピラゾール3.00g(8.09mmol)を用い、水素化ナトリウム(鉱物油60%分散物)809mg(20.2mmol)を用いた他は、実施例5と同様に反応させて標記の化合物3.67gを白色粉末として得た。(収率93%)Rf値:0.33(クロロホルム:酢酸エチル:メタノール=15:4:1)。マススペクトル(FAB, m/z):489(M++1)。
- 25 $^{1}H-NMR$ $^{2}A^{2}D+^{3}D$ (DMSO-d₆, δ ppm) : 1. 44 (s, 9H), 6. 98 (dd, J_{1} =5. 1Hz, J_{2} =1. 5Hz, 1H), 7. 51-7. 58 (m, 4H), 7. 85 (d, J=0. 7Hz, 1H), 8. 13 (d, J=9. 9Hz, 1H), 8. 22-8. 23 (m, 1H), 8. 60 (dd, J_{1} =9. 9Hz, J_{2} =0. 8Hz, 1H), 9. 01 (s, 1H), 9. 70 (d, J=0. 8Hz, 1H), 9. 80 (s, 1H).

39-2) 4-(2-アミノピリジン-4-イル) -3-(4-クロロフェニル) -1-([1, 2, 4] トリアゾロ [4, 3-b] ピリダジン-6-イル) -1 H-ピラゾール

- 4-(2-t-プトキシカルボニルアミノピリジン-4-イル)-3-フェニル-1- ([1, 2, 4] トリアゾロ[4, 3-b] ピリダジン-6-イル)-1H-ピラゾールの代わりに、実施例39-1)で得られた4-(2-t-プトキシカルボニルアミノピリジン-4-イル)-3-(4-クロロフェニル)-1-(<math>[1, 2, 4] トリアゾロ[4, 3-b] ピリダジン-6-イル)-1H-ピラゾール3.00g(6.14mmol)を用いた他は、実
- 35 施例37-2) と同様に反応させて標記の化合物1.83gを白色粉末として得た。(収率77%)

R f 値: 0.44 (クロロホルム: メタノール=9:1)。

マススペクトル (CI, m/z):389 (M++1)

'HーNMRスペクトル (DMSO-d₆, δ ppm) : 6.00 (brs, 2H), 6.41 (d, J=0.7Hz, 1H), 6.46 (dd, J₁=5.1Hz, J₂=1.5Hz, 1H), 7.51-7.62 (m, 4H), 7.91-7.92 (m, 1H), 8.12 (d, J=10.0Hz, 1H), 8.60 (dd, J₁=10.0Hz, J₂=0.7Hz, 1H), 8.85 (s, 1H), 9.69 (d, J=0.7Hz, 1H)。

5 実施例40

4-(2-アミノピリジン-4-イル)-3-(3,4-ジフルオロフェニル)-1-([1,2,4]トリアゾロ[4,3-b]ピリダジン-6-イル)-1H-ピラゾール(例示化合物番号2-476)

40-1) 4-(2-t-ブトキシカルボニルアミノピリジン-4-イル) -3-(3, 4-10 ジフルオロフェニル) -1-([1, 2, 4] トリアゾロ [4, 3-b] ピリダジン-6-イル) -1H-ピラゾール

3-(4-7)ルオロフェニル)-4-(2) ジン-4-7ル)-1 H-2 デールの代わりに、実施例24-3)で得られた4-(2-t-7)トキシカルボニルアミノピリジン-4-7ル)-3-(3,4-3) アルオロフェニル)-1 H-2 デール 3.00 g (8.06 mm o

1) を用い、水素化ナトリウム(鉱物油60%分散物)806mg(20.1mmol)を用いた他は、実施例5と同様に反応させて標記の化合物3.33gを淡ページュ色粉末として得た。(収率84%)

R f 値: 0.33(クロロホルム: 酢酸エチル: メタノール= 15:4:1)。 マススペクトル (FAB, m/z): 491 (M^++1)

40-2) 4-(2-アミノピリジン-4-イル) <math>-3-(3, 4-ジフルオロフェニル) -

25 1-([1,2,4] トリアゾロ [4,3-b] ピリダジン-6-イル) -1 H-ピラゾール 4-(2-t-ブトキシカルボニルアミノピリジン-4-イル) -3-フェニル-1- ([1,2,4] トリアゾロ [4,3-b] ピリダジン-6-イル) -1 H-ピラゾールの代 わりに、実施例40-1)で得られた4-(2-t-プトキシカルボニルアミノピリジン-4-イル) -3-(3,4-ジフルオロフェニル) -1-([1,2,4] トリアゾロ [4,3]

30 -b] ピリダジン-6-イル) -1H-ピラゾール3.00g(6.12mmol)を用いた他は、実施例37-2)と同様に反応させて標記の化合物2.09gを白色粉末として得た。(収率88%)

R f 値: 0.40(クロロホルム: メタノール=9:1)。 マススペクトル(CI, m/z): 391(M^++1)

 1 H $^{-}$ NMRスペクトル(DMSO $^{-}$ d₆, δ ppm):5. 99 (br s, 2H) 、6. 41 (s, 1H) 、6. 49 (dd, J_{1} =5. 3Hz, J_{2} =1. 5Hz、1H) 、7. 36 $^{-}$ 7. 39 (m, 1H) 、7. 50 $^{-}$ 7. 67 (m, 2H) 、7. 93 (d, J=5. 3Hz、1H) 、8. 14 (d, J=10. 0Hz、1H) 、8. 60 (dd, J_{1} =10. 0Hz、 J_{2} =0. 7Hz、1H) 、8. 87 (s, 1H) 、9. 68 (d, J=0. 7Hz、1H) 。

実施例41

4-(2-アミノピリジン-4-イル)-1-([1, 2, 4] トリアゾロ[4, 3-b] ピリダジン-6-イル) -3-(3-トリフルオロメチルフェニル)-1H-ピラゾール(例示化合物番号2-764)

5 41-1) 4-(2-t-ブトキシカルボニルアミノピリジン-4-イル) -1-([1, 2, 4] トリアゾロ[4, 3-b] ピリダジン-6-イル) -3-(3-トリフルオロメチルフェニル) -1H-ピラゾール

3-(4-7)ルオロフェニル)-4-(2)ピリジン-4-7ル)-1 Hーピラゾールの代わりに、実施例25-2)で得られた4-(2-t-7)トキシカルボニルアミノピリジン-4-7

10 ル) -3-(3-トリフルオロメチルフェニル) -1H-ピラゾール2.00g(4.95mmol)を用い、水素化ナトリウム(鉱物油60%分散物)495mg(12.4mmol)を用いた他は、実施例5と同様に反応させて標記の化合物2.37gを白色粉末として得た。(収率92%)

R f値: 0.80 (クロロホルム: メタノール=9:1)。

15 マススペクトル(C I , $\,$ m/z) : 523($\,$ M $^+$ + 1)。 1 H $^-$ NMRスペクトル(DMSO $^-$ d $_6$, $\,$ $\,$ ppm) : 1. 42($\,$ s, 9H), 7. 04 (dd, $\,$ J $_1$ =5. 1Hz, $\,$ J $_2$ =1. 5Hz, 1H), 7. 71 (t, J=7. 7Hz, 1H), 7. 82 $^-$ 7. 88 ($\,$ M, 4H), 8. 18 ($\,$ d, J=10. 0Hz, 1H), 8. 24 (dd, $\,$ J $_1$ =5. 1Hz, $\,$ J $_2$ =0. 7Hz, 1H),

41-2) 4-(2-アミノピリジン-4-イル) -1-([1, 2, 4] トリアゾロ [4,

20 3-b] ピリダジン-6-イル) -3- (3-トリフルオロメチルフェニル) -1H-ピラ ゾール

8. 61 (dd, J_1 =10. 0Hz, J_2 =0. 7Hz, 1H), 9. 06 (s, 1H), 9. 71 (d, J=0. 7Hz, 1H), 9. 81 (brs, 1H) $_{\circ}$

4-(2-t-プトキシカルボニルアミノピリジン-4-イル)-3-フェニル-1- ([1, 2, 4]トリアゾロ[4, 3-b]ピリダジン-6-イル)-1H-ピラゾールの代わりに、実施例41-1)で得られた4-(2-t-プトキシカルボニルアミノピリジン-4

25 ーイル)-1-([1, 2, 4] トリアゾロ[4, 3-b] ピリダジン-6-イル)-3-(3-トリフルオロメチルフェニル)-1H-ピラゾール2. 35g(4.50mmol)を用いた他は、実施例37-2)と同様に反応させて標記の化合物1.25gを白色粉末として得た。(収率66%)

R f 値: 0.50 (クロロホルム: メタノール=9:1)。

- 30 マススペクトル(C I , m/z): 423 (M^++1)。
 'HーNMRスペクトル(DMSO-d₆, δ ppm): 5. 99 (brs, 2H) , 6. 44 (m, 1H) , 6. 46 (dd, J_1 =5. 1Hz, J_2 = 1. 5Hz, 1H) , 7. 70 (t, J=7. 8Hz, 1H) , 7. 81-7. 86 (m, 2H) , 7. 91-7. 93 (m, 2H) , 8. 17 (d, J=10. 0Hz, 1H) , 8. 60 (dd, J_1 =10. 0Hz, J_2 =0. 7Hz, 1H) , 8. 89 (s, 1H) , 9. 69 (d, J=0. 7Hz, 1H) 。 実施例 4. 2
- 35 4-(2-アミノピリジン-4-イル)-3-(2-フルオロフェニル)-1-([1, 2, 4]トリアゾロ[4, 3-b]ピリダジン-6-イル)-1H-ピラゾール(例示化合物番号2-838)

42-1) 4-(2-t-プトキシカルボニルアミノピリジン-4-イル) <math>-3-(2-7) オロフェニル) -1-([1, 2, 4] トリアゾロ [4, 3-b] ピリダジン-6-イル) -1+-ピラゾール

3-(4-フルオロフェニル)-4-(ピリジン-4-イル)-1H-ピラゾールの代わりに、実施例26-3)で得られた4-(2-t-ブトキシカルボニルアミノピリジン-4-イル)-3-(2-フルオロフェニル)-1H-ピラゾール5.00g(14.1mmol)を用い、水素化ナトリウム(鉱物油60%分散物)1.41g(35.3mmol)を用いた他は、実施例5と同様に反応させて標記の化合物6.35gを淡ベージュ色粉末として得た。(収率95%)

- 10 Rf値: 0.70 (クロロホルム: メタノール=9:1)。 マススペクトル (CI, m/z): 473 (M⁺+1)。 「H-NMRスペクトル (DMSO-d₆, δ ppm): 1.44 (s, 9H), 6.92 (dd, J₁=5.3Hz, J₂=1.5Hz, 1H), 7.28-7.40 (m, 2H), 7.54-7.66 (m, 2H), 7.82 (s, 1H), 8.09 (d, J=10.0Hz, 1H), 8.16 (d, J=5.3Hz, 1H), 8.60 (d, J=10.0Hz, 1H), 9.13 (s, 1H), 9.73 (s, 1H), 9.75 (s, 1H)。
- 15 42-2) 4-(2-アミノピリジン-4-イル)-3-(3-フルオロフェニル)-1-([1, 2, 4] トリアゾロ [4, 3-b] ピリダジン-6-イル)-1H-ピラゾール <math>4-(2-t-プトキシカルボニルアミノピリジン-4-イル)-3-フェニル-1-([1, 2, 4] トリアゾロ [4, 3-b] ピリダジン-6-イル)-1H-ピラゾールの代わりに、実施例<math>42-1) で得られた4-(2-t-プトキシカルボニルアミノピリジン-420 -イル)-3-(2-フルオロフェニル)-1-([1, 2, 4] トリアゾロ [4, 3-b]
- 30 ーイル) ー3ー(2ーフルオロフェニル) ー1ー([1, 2, 4] トリアソロ[4, 3-b] ピリダジンー6ーイル) -1H-ピラゾール4.00g(8.47mmol)を用いた他は、 実施例37-2)と同様に反応させて標記の化合物2.71gを薄ベージュ色粉末として得た。 (収率86%)

R f 値: 0.36 (クロロホルム: メタノール=9:1)。

25 マススペクトル (CI, m/z):373 (M++1)。

 1 H - NMRスペクトル (DMSO-d₆, δ ppm) : 5. 88 (brs, 2H), 6. 34-6. 43 (m, 2H), 7. 30-7. 39 (m, 2H), 7. 54-7. 64 (m, 2H), 7. 83 (dd, J_{1} =5. 0Hz, J_{2} =0. 9Hz, 1H), 8. 07 (d, J=10. 0Hz, 1H), 8. 58 (dd, J_{1} =10. 0Hz, J_{2} =0. 7Hz, 1H), 8. 97 (s, 1H), 9. 70 (s, 1H)。

実施例43

- 30 4-(2-シクロプロピルカルボニルアミノピリジン-4-イル)-3-(4-フルオロフェニル)-1-([1, 2, 4]トリアゾロ[4, 3-b]ピリダジン-6-イル)-1H-ピラゾール(例示化合物番号2-970)
 - 実施例8-2) と同様の反応で得られた4-(2-アミノピリジン-4-イル) -3-(4-フルオロフェニル) -1-([1, 2, 4] トリアゾロ [4, 3-b] ピリダジン-6-イ
- 35 ル) 1 H ピラゾール 2 0 0 m g (0. 5 4 m m o 1) を用い、無水酢酸の代わりにシクロ プロピルカルボニルクロライド 5 9. 0 m g (0. 5 6 m m o 1) を用いた他は、実施例 9 と 同様に反応させて標記の化合物 8 8. 6 m g を 白色粉末として得た。 (収率 3 7 %)

R f 値: 0.36(クロロホルム: 酢酸エチル: メタノール=15:4:1)。

マススペクトル (CI, m/z):441 (M+1)

'H - N M R スペクトル(DMSO $-d_6$, δ ppm): 0. 78-0. 81 (m, 4H), 1. 97-2. 05 (m, 1H), 6. 97 (dd, J $_1$ =5. 3Hz, J $_2$ =1. 6Hz, 1H), 7. 26-7. 34 (m, 2H), 7. 55-7. 61 (m, 2H), 8. 12 (d, J=9. 8Hz, 1H), 8. 17-8. 18 (m, 1H), 8. 28-8. 31 (m, 1H), 8. 60 (dd, J $_1$ =9. 8Hz, J $_2$ =0. 8Hz, 1H), 8. 95 (s, 1H), 9. 70 (d, J=0. 8Hz, 1H), 10. 86 (s, 1H)。

実施例44

5

10

 $4-\{2-[(シクロプロピルカルボニル)メチルアミノ] ピリジン-4-イル <math>\}-3-(4-7)$ (4-7) $\}-1-([1,2,4])$ トリアゾロ [4,3-b] ピリダジン-6-イル $\}-1$ (例示化合物番号2-971)

4-(2-アミノピリジン-4-イル)-3-(4-フルオロフェニル)-1-([1, 2, 4] トリアゾロ [4, 3-b] ピリダジン-6-イル)-1H-ピラゾールの代わりに、実施例13-2)で得られた3-(4-フルオロフェニル)-4-(2-メチルアミノピリジン-4-イル)-1-([1, 2, 4] トリアゾロ [4, 3-b] ピリダジン-6-イル)-1H-ピラゾール100mg(0.26mmol)を用い、無水酢酸の代わりにシクロプロピルカ

15 -ピラゾール100mg(0.26mmol)を用い、無水酢酸の代わりにシクロプロピルカルボニルクロライド81.2mg(0.78mmol)を用いた他は、実施例9と同様に反応させて標記の化合物93.8mgを微黄色粉末として得た。(収率80%)

R f 値: 0.33(クロロホルム: 酢酸エチル: メタノール=15:4:1)。 マススペクトル(C I, m/z): 455(M^++1)

20 $^{1}H-NMRZ^{0}h>\nu$ (DMSO-d₆, δ ppm) : 0. 54-0. 60 (m, 2H) , 0. 76-0. 81 (m, 2H) , 1. 58-1. 66 (m, 1H) , 3. 27 (s, 3H) , 7. 28-7. 36 (m, 3H) , 7. 44 (d, J=0. 7Hz, 1H) , 7. 56-7. 62 (m, 2H) , 8. 13 (d, J=9. 8Hz, 1H) , 8. 51 (d, J=6. 1Hz, 1H) , 8. 61 (dd, J₁=9. 8Hz, J₂=0. 7Hz, 1H) , 9. 15 (s, 1H) , 9. 69 (d, J=0. 7Hz, 1H) .

実施例45

25 4-(2-シクロペンチルカルボニルアミノピリジン-4-イル)-3-(4-フルオロフェニル)-1-([1, 2, 4]トリアゾロ[4, 3-b]ピリダジン-6-イル)-1H-ピラゾール(例示化合物番号2-974)

実施例8-2) と同様の反応で得られた4-(2-アミノピリジン-4-イル) -3-(4-フルオロフェニル) -1-([1, 2, 4] トリアゾロ [4, 3-b] ピリダジン-6-イ

30 ル) -1 H - ピラゾール 2. 0 0 g (5. 3 7 mm o 1) を用い、無水酢酸の代わりにシクロペンチルカルボニルクロライド 1. 0 7 g (8. 0 6 mm o 1) を用いた他は、実施例 9 と同様に反応させて標記の化合物 2 1 9 mgを白色粉末として得た。(収率 9 %)

R f 値: 0.46(クロロホルム:酢酸エチル:メタノール=15:4:1)。マススペクトル(CI, m/z):469(M⁺+1)

J=0. 8Hz, 1H), 10. 50 (s, 1H).

実施例46

5

4-(2-T) (3-メチルー (4-T) (4-アミノピリジン-4-イル) -3-(4-T) (4-T) (3-メチルー [1, 2, 4] トリアゾロ [4, 3-b] ピリダジン-6-イル) -1H-ピラゾール (例示化合物番号2-129)

3-(4-フルオロフェニル) -4-(ピリジン-4-イル) -1H-ピラゾールの代わりに、実施例2-2)と同様の反応で得られた4-(2-t-プトキシカルボニルアミノピリジン-4-イル) -3-(4-フルオロフェニル) -1H-ピラゾール325mg(0.92mmol)、6-クロロー[1,2,4]トリアゾロ[4,3-b]ピリダジンの代わりに6-クロロ-3-メチルー[1,2,4]トリアゾロ[4,3-b]ピリダジン(S. Baloniak et al., Pol. J. Chem. 68(4),683(1994)参照) 170mg(1.01mmol)を用い、水素

15 化ナトリウム(鉱物油60%分散物)91.8mg(2.30mmol)を用いた他は、実施例5と同様に反応させて標記の化合物335mgを淡黄色粉末として得た。(収率75%) Rf値:0.49(クロロホルム:メタノール=9:1)。

マススペクトル (EI, m/z):486 (M+)。

'H-NMRスペクトル (DMSO-d₆, δ ppm) : 1.44 (s, 9H), 2.78 (s, 3H), 6.99 (dd, J₁=5.1Hz,

20 J_2 =1. 5Hz, 1HD, 7. 26-7. 32 (m, 2H), 7. 55-7. 60 (m, 2H), 7. 84 (s, 1H), 8. 07 (d, J=10. 0Hz, 1H), 8. 23 (dd, J_1 =5. 1Hz, J_2 =0. 7Hz, 1H), 8. 52 (d, J=10. 0Hz, 1H), 9. 11 (s, 1H), 9. 80 (s, 1H)。 46-2) 4-(2-アミノピリジン-4-イル) -3-(4-フルオロフェニル) -1- (3-メチルー [1, 2, 4] トリアゾロ [4, 3-b] ピリダジンー6ーイル) -1 Hーピラゾール

実施例46-1) で得られた4-(2-t-ブトキシカルボニルアミノピリジン-4-イル) -3-(4-フルオロフェニル) -1-(3-メチル-[1, 2, 4]トリアゾロ[4, 3-b] ピリダジン-6-イル) -1H-ピラゾール300mg(0.62mmol) に酢酸3mlを加え80℃で5時間加熱撹拌した。

反応終了後、反応液を減圧濃縮し、水50m1に注加し、28%アンモニア水で中和した。

30 生成した沈殿物を濾取し得られた残渣をシリカゲルカラムクロマトグラフィー(溶出溶媒;クロロホルム:メタノール=14:1 (V/V))に付し、分離した目的物を含む画分を減圧濃縮した。得られた粗結晶をジイソプロピルエーテル20m1で洗浄することにより、標記の化合物85.9mgを淡黄色粉末として得た。(収率36%)

Rf値:0.30(クロロホルム:メタノール=9:1)。

35 マススペクトル (CI, m/z): 387 (M⁺+1)。
'H-NMRスペクトル (DMSO-d₆, δ ppm): 2.50 (s, 3H), 5.97 (brs, 2H), 6.44-6.47 (m, 2H), 7.27-7.35 (m, 2H), 7.58-7.65 (m, 2H), 7.91 (dd, J₁=5.1Hz, J₂=1.0Hz, 1H), 8.05 (d, J=10.0Hz, 1H),

8. 51 (d, J=10. 0Hz, 1H), 8. 96 (s, 1H).

実施例47

4-(2-アミノピリジン-4- 1) -3-(4- 7) -3-(4- 7) -1-(3- 1) -1-(

5 ピラゾール (例示化合物番号2-130)

3-(4-フルオロフェニル)-4-(ピリジン-4-イル)-1H-ピラゾールの代わりに、実施例2-2)と同様の反応で得られた4-(2-t-ブトキシカルボニルアミノピリジン-4-イル)-3-(4-フルオロフェニル)-1H-ピラゾール290mg(0.82mmo1)、6-クロロ-[1,2,4]トリアゾロ[4,3-b]ピリダジンの代わりに6-クロロ-3-トリフルオロメチル-[1,2,4]トリアゾロ[4,3-b]ピリダジン(A.Pollak et al., Monatsh. Chem. 103, 1591(1972)参照)200mg(0.90mmo1)を

15 用い、水素化ナトリウム(鉱物油60%分散物)81.7mg(2.04mmol)を用いた他は、実施例5と同様に反応させて標記の化合物235mgを淡茶色粉末として得た。(収率53%)

R f 値: 0.68(クロロホルム: メタノール=9:1)。 マススペクトル(CI, m/z): 541(M^++1)。

25 ル) - 1 H - ピラゾール

4-(2-t-プトキシカルボニルアミノピリジン-4-イル)-3-フェニル-1- ([1, 2, 4] トリアゾロ[4, 3-b] ピリダジン-6-イル)-1H-ピラゾールの代わりに、実施例47-1)で得られた4-(2-t-プトキシカルボニルアミノピリジン-4-イル)-3-(4-フルオロフェニル)-1-(3-トリフルオロメチル-<math>[1, 2, 4]

30 トリアゾロ [4, 3-b] ピリダジン-6-イル)-1H-ピラゾール200mg(0.37 mmol)を用いた他は、実施例37-2)と同様に反応させて標記の化合物115mgをベージュ粉末として得た。(収率71%)

R f 値: 0.32(クロロホルム: メタノール=9:1)。 マススペクトル(CI, m/z): 441(M^++1)。

35 「H-NMRスペクトル (DMSO-d₆, δ ppm) : 5.99 (brs, 2H), 6.43-6.46 (m, 2H), 7.29-7.35 (m, 2H), 7.60-7.65 (m, 2H), 7.91 (d, J=4.9Hz, 1H), 8.33 (d, J=10.0Hz, 1H), 8.76-8.79 (m, 2H)。 実施例48

221

4-(2-アミノピリジン-4-イル)-1-(3-アミノ-[1, 2, 4] トリアゾロ [4, 3-b] ピリダジン-6-イル)-3-(4-フルオロフェニル)-1H-ピラゾール (例示化合物番号 <math>2-1 3 2)

48-1) 1-(3-アミノー[1, 2, 4] トリアゾロ[4, 3-b] ピリダジンー6-イ 5 ル) -4-(2-t-プトキシカルボニルアミノピリジン-4-イル) -3-(4-フルオロフェニル) -1 Hーピラゾール

3-(4-フルオロフェニル) -4-(ピリジン-4-イル) -1H-ピラゾールの代わりに、実施例2-2) と同様の反応で得られた4-(2-t-ブトキシカルボニルアミノピリジン-4-イル) -3-(4-フルオロフェニル) -1H-ピラゾール210mg(0.59mmol)、6-クロロー[1,2,4]トリアゾロ[4,3-b] ピリダジンの代わりに3-アミノ-6-クロロー[1,2,4]トリアゾロ[4,3-b] ピリダジン(N.K. Baus et al., J. Chem. Soc. 5660(1963)参照) 110mg(0.65mmol)を用い、水素化ナトリウム(鉱物油60%分散物)49.7mg(1.24mmol)を用いた他は、実施例5と

R f値: 0.38 (クロロホルム:メタノール=9:1)。 マススペクトル (FAB, m/z):488 (M++1)。 「H-NMRスペクトル (DMSO-d₆, δ ppm): 1.44 (s, 9H), 6.73 (brs, 2H), 6.90 (dd, J₁=5.1Hz, J₂=1.5Hz, 1H), 7.26-7.32 (m, 2H), 7.54-7.60 (m, 2H), 7.77 (d, J=10.0Hz, 1H), 7.88 (dd, J₁=1.5Hz, J₂=0.7Hz, 1H), 8.23 (dd, J₁=5.1Hz, J₂=0.7Hz, 1H), 8.24 (d, J=10.0Hz, 1H), 9.07 (s, 1H), 9.84 (s, 1H)。

同様に反応させて標記の化合物115mgを黄色粉末として得た。(収率40%)

20 48-2) 4- (2-アミノピリジン-4-イル) -1- (3-アミノ- [1, 2, 4] トリアゾロ [4, 3-b] ピリダジン-6-イル) -3- (4-フルオロフェニル) -1H-ピラゾール

4-(2-t-ブトキシカルボニルアミノピリジン-4-イル)-3-フェニル-1-([1,2,4]トリアゾロ[4,3-b]ピリダジン-6-イル)-1H-ピラゾールの代25 わりに、実施例48-1)で得られた1-(3-アミノ-[1,2,4]トリアゾロ[4,3-b]ピリダジン-6-イル)-4-(2-t-ブトキシカルボニルアミノピリジン-4-イル)-3-(4-フルオロフェニル)-1H-ピラゾール40.0mg(0.082mmo1)を用いた他は、実施例37-2)と同様に反応させて標記の化合物18.0mgを黄色粉末として得た。(収率57%)

30 Rf値: 0. 22 (クロロホルム:メタノール=9:1)。 マススペクトル (CI, m/z): 388 (M⁺+1)。 「H-NMRスペクトル (DMSO-d₅, δ ppm): 5. 99 (brs. 2H), 6. 41-6. 43 (m, 2H), 6. 70 (brs. 2H), 7. 27-7. 34 (m, 2H), 7. 58-7. 63 (m, 2H), 7. 76 (d, J=10. 0Hz, 1H), 7. 92 (dd, J₁=5. 1Hz, J₂=0. 7Hz, 1H), 8. 23 (d, J=10. 0Hz, 1H), 8. 96 (s, 1H)。

35 実施例49

実施例20-4) で得られた4-(2-アミノピリジン-4-イル)-1-(1,6-ジヒドロ-6-オキソピリダジン-3-イル)-3-フェニル-1H-ピラゾール1.80g(5.45mmol)の酢酸17ml溶液に、アルゴン雰囲気下、室温で亜鉛(90%)792mg(10.9mmol)を添加した。添加後、60℃で1時間加熱撹拌した。

5 反応終了後、反応溶液に混合溶媒(クロロホルム:メタノール=9:1 (V/V))47m 1を添加し、不溶物を適別した後、適液を減圧濃縮した。得られた残渣をシリカゲルカラムクロマトグラフィー(溶出溶媒;クロロホルム:メタノール=9:1 (V/V))に付し、分離した目的物を含む画分を減圧濃縮した。得られた粗結晶を混合溶媒(ジイソプロピルエーテル:メタノール=20:1 (V/V))20mlで洗浄することにより、標記の化合物1.0

10 3 gを白色粉末として得た。(収率57%)

R f 値: 0.41 (クロロホルム: メタノール=9:1)。

マススペクトル (CI, m/z):333 (M++1)。

 1 H-NMRスペクトル(CDC1₃、 5 ppm) : 2. 73 (t, J=8. 3Hz, 2H), 3. 46 (t, J=8. 3Hz, 2H), 4. 39 (brs, 2H), 6. 42 (dd, J₁=1. 5Hz, J₂=0. 7Hz, 1H), 6. 57 (dd, J₁=5. 4Hz, J₂=1. 5Hz, 1H), 7. 36-7. 40 (m, 3H),

7. 51-7. 54 (m, 2H), 8. 01 (dd, J₁=5. 4Hz, J₂=0. 7Hz, 1H), 8. 13 (brs, 1H), 8. 31 (s, 1H)。 実施例 5 O

4-(2-アミノピリジン-4-イル)-3-(4-フルオロフェニル)-1-(1, 4, 5, 6-テトラヒドロ-6-オキソピリダジン-3-イル)-1H-ピラゾール(例示化合物番号3-69)

4-(2-アミノピリジン-4-イル)-1-(1,6-ジヒドロ-6-オキソピリダジン-3-イル)-3-フェニル-1H-ピラゾールの代わりに、実施例<math>2-4) と同様の反応で得られた4-(2-アミノピリジン-4-イル)-3-(4-フルオロフェニル)-1-(1,6-ジヒドロ-6-オキソピリダジン-3-イル)-1H-ピラゾール7.18g(20.6mmol)を用いた他は、実施例<math>49と同様に反応させて標記の化合物4.48gを白色粉末

25 として得た。(収率62%)

R f 値: 0.41 (クロロホルム: メタノール=9:1)。

マススペクトル (CI, m/z): 351 ($M^{+}+1$)。

¹H-NMRスペクトル (CDCl₃, δ ppm) : 2. 73 (t, J=8. 4Hz, 2H), 3. 45 (t, J=8. 4Hz, 2H), 4. 51 (brs, 2H), 6. 40 (dd, J₁=1. 5Hz, J₂=0. 7Hz, 1H), 6. 55 (dd, J₁=5. 4Hz, J₂=1. 5Hz, 1H), 7. 03-7. 11 (m, 2H),

30 7. 47-7. 54 (m, 2H), 8. 01 (dd, J₁=5. 4Hz, J₂=0. 7Hz, 1H), 8. 17 (brs, 1H), 8. 30 (s, 1H)。 実施例 5 1

4-(2-アミノピリジン-4-イル)-3-(3-フルオロフェニル)-1-(1, 4, 5, 6-テトラヒドロ-6-オキソピリダジン-3-イル)-1H-ピラゾール(例示化合物番号3-149)

35 4-(2-アミノピリジン-4-イル)-1-(1,6-ジヒドロ-6-オキソピリダジン-3-イル)-3-フェニル-1H-ピラゾールの代わりに、実施例<math>22-4)で得られた4-(2-アミノピリジン-4-イル)-3-(3-フルオロフェニル)-1-(1,6-ジヒ

ドロ-6-オキソピリダジン-3-イル)-1H-ピラゾール300mg(0. 86mmo l)を用いた他は、実施例49と同様に反応させて標記の化合物207mgを白色粉末として得た。(収率69%)

R f 値: 0.23 (クロロホルム: メタノール=19:1)。

5 マススペクトル(C I , m/z):351(M^++1)。 $^1H-NMRスペクトル(CDCl_3+DMSO-d_6$ 、 δ ppm):2. 68(t, J=8. 4Hz, 2H), 3. 41 (t, J=8. 4Hz, 2H), 5. 01 (brs, 2H), 6. 46-6. 49 (m, 2H), 7. 02-7. 09 (m, 1H), 7. 26-7. 37 (m, 3H), 7. 97 (dd, J₁=5. 1Hz, J₂=0. 7Hz, 1H), 8. 34(s, 1H), 10. 37 (brs, 1H)。

実施例52

15

30

- 10 4-(2-アミノピリジン-4-イル)-3-(4-クロロフェニル)-1-(1, 4, 5, 6-テトラヒドロ-6-オキソピリダジン-3-イル)-1H-ピラゾール(例示化合物番号 3-212)

 - ロー6ーオキソビリタシンー3ーイル)ー1日ービラソール300mg(0.82mmo1)を用いた他は、実施例49と同様に反応させて標記の化合物147mgを白色粉末として得た。 (収率49%)。

R f 値: 0.26 (クロロホルム: メタノール=19:1)。

- 25 4-(2-アミノピリジン-4-イル)-3-(3,4-ジフルオロフェニル)-1-(1,4,5,6-テトラヒドロ-6-オキソピリダジン-3-イル)-1H-ピラゾール(例示化合物番号3-343)

4-(2-アミノピリジン-4-イル)-1-(1,6-ジヒドロ-6-オキソピリダジン-3-イル)-3-フェニル-1H-ピラゾールの代わりに、実施例<math>24-5)で得られた4-(2-アミノピリジン-4-イル)-3-(3,4-ジフルオロフェニル)-1-(1,6-ジヒドロ-6-オキソピリダジン-3-イル)-1H-ピラゾール<math>300mg(0.82mmo1)を用いた他は、実施例49と同様に反応させて標記の化合物198mgを白色粉末として得た。(収率66%)

R f値: 0.26 (クロロホルム: メタノール=19:1)。

35 マススペクトル (C I, m/z): 369 (M⁺+1)。

¹H-NMRスペクトル (CDCl₃, δ ppm): 2.74 (t, J=8.4Hz, 2H), 3.44 (t, J=8.4Hz, 2H), 4.49 (brs, 2H), 6.41 (dd, J₁=1.4Hz, J₂=0.7Hz, 1H), 6.54 (dd, J₁=5.4Hz, J₂=1.4Hz, 1H), 7.10-7.26 (m, 2H),

7. 41 (ddd, $J_1=11$. 2Hz, $J_2=7$. 7Hz, $J_3=2$. 1Hz, 1H), 8. 04 (dd, $J_1=5$. 4Hz, $J_2=0$. 7Hz, 1H), 8. 16 (brs, 1H), 8. 29 (s, 1H).

実施例54

10

4-(2-アミノピリジン-4-イル)-1-(1, 4, 5, 6-テトラヒドロ-6-オキ 5 ソピリダジン-3-イル)-3-(3-トリフルオロメチルフェニル)-1H-ピラゾール (例示化合物番号3-538)

4-(2-アミノピリジン-4-イル)-1-(1,6-ジヒドロ-6-オキソピリダジン-3-イル)-3-フェニル-1H-ピラゾールの代わりに、実施例<math>25-4)で得られた4-(2-アミノピリジン-4-イル)-1-(1,6-ジヒドロ-6-オキソピリダジン-3-イル)-3-(3-トリフルオロメチルフェニル)-1H-ピラゾール<math>797mg(2.0

0 mm o 1) を用いた他は、実施例49と同様に反応させて標記の化合物387mgを白色粉末として得た。(収率48%)

R f 値: 0.50(クロロホルム: メタノール=9:1)。 マススペクトル(CI, m/z): 401(M^++1)。

15 $^{1}H-NMRZ^{0}D+JV$ (CDC1 $_{3}+DMSO-d_{6}$, δ ppm) : 2. 70 (t, J=8. 4Hz, 2H), 3. 43 (t, J=8. 4Hz, 2H), 5. 34 (brs, 2H), 6. 48-6. 50 (m, 2H), 7. 47-7. 52 (m, 1H), 7. 62-7. 68 (m, 2H), 7. 89 (s, 1H), 7. 98 (dd, J₁=5. 4Hz, J₂=1. 0Hz, 1H), 8. 39 (s, 1H), 10. 10 (brs, 1H).

実施例55

4-(2-アミノピリジン-4-イル)-3-(2-フルオロフェニル)-1-(1, 4,

20 5, 6-テトラヒドロ-6-オキソピリダジン-3-イル)-1H-ピラゾール(例示化合物 番号3-597)

4-(2-7ミノピリジン-4-7ル)-1-(1,6-3)ヒドロ-6-3キソピリダジン-3-7ル)-3-7ェニル-1 H-ピラゾールの代わりに、実施例26-5)で得られた4-(2-7ミノピリジン-4-7ル)-3-(2-7)ルオロフェニル)-1-(1,6-3)ヒ

25 ドロー6ーオキソピリダジンー3ーイル)-1H-ピラゾール1. 40g(4.02mmo 1)を用いた他は、実施例49と同様に反応させて標記の化合物540mgを白色粉末として 得た。(収率38%)

R f 値: 0.50(クロロホルム: メタノール=9:1)。 マススペクトル(CI, m/z): 351(M^++1)。

 1 H-NMRスペクトル(DMSO-d₆, δ ppm): 2. 60 (t, J=8. 3Hz, 2H), 3. 29 (t, J=8. 3Hz, 2H), 5. 80 (brs, 2H), 6. 30-6. 32 (m, 2H), 7. 24-7. 34 (m, 2H), 7. 48-7. 56 (m, 2H), 7. 78 (dd, J₁=5. 0Hz, J₂=1. 1Hz, 1H), 8. 58 (s, 1H), 10. 79 (brs, 1H)。

実施例56

3-(4-フルオロフェニル)-1-(1,4,5,6-テトラヒドロ-6-オキソピリダ 35 ジン-3-イル)-4-[2-(2,2,2-トリフルオロエチル)アミノピリジン-4-イル]-1H-ピラゾール(例示化合物番号3-74)

4-(2-アミノピリジン-4-イル)-1-(1,6-ジヒドロ-6-オキソピリダジン

-3 - イル) -3 - フェニル -1 H - ピラゾールの代わりに、実施例 2 8 -2) で得られた 3 - (4 - フルオロフェニル) -1 - (1, 6 - ジヒドロ -6 - オキソピリダジン -3 - イル) -4 - [2 - (2, 2, 2 - トリフルオロエチル)アミノピリジン -4 - イル] - 1 H - ピラゾール 2 0 0 mg (0. 4 7 mm o 1) を用いた他は、実施例 4 9 と同様に反応させて標記の

5 化合物 1 3 0 mg を白色粉末として得た。(収率 6 5 %)

R f 値: 0.43 (クロロホルム: メタノール=19:1)。

マススペクトル (CI, m/z): 433 (M^++1)。

 1 H - N M R スペクトル (CDCl $_{3}$ 、 δ ppm) : 2. 74 (t, J=8. 3Hz, 2H), 3. 45 (t, J=8. 3Hz, 2H), 4. 07 (qd, J $_{1}$ =9. 1Hz, J $_{2}$ =6. 9Hz, 2H), 4. 61 (t, J=6. 9Hz, 1H), 6. 39 (dd, J $_{1}$ =1. 5Hz, J $_{2}$ =0. 7Hz, 1H), 6. 59 (dd, J $_{1}$ =5. 4Hz, J $_{2}$ =1. 5Hz, 1H), 7. 03-7. 11 (m, 2H), 7. 46-7. 52 (m, 2H), 8. 08 (dd, J $_{1}$ =5. 4Hz, J $_{2}$ =0. 7Hz, 1H), 8. 15 (s, 1H), 8. 31 (s, 1H) 。

実施例57

10

4-(2-アセチルアミノピリジン-4-イル)-3-(4-フルオロフェニル)-1-(1, 4, 5, 6-テトラヒドロ-6-オキソピリダジン-3-イル)-1H-ピラゾール

15 (例示化合物番号 3 - 7 7)

4-(2-Tミノピリジン-4-Tル)-3-(4-T)ルオロフェニル)-1-([1, 2, 4]トリアゾロ [4, 3-b] ピリダジン-6-Tル)-1H-ピラゾールの代わりに、実施例50で得られた4-(2-Tミノピリジン-4-Tル)-3-(4-T)ルオロフェニル)-1-(1, 4, 5, 6-T)テトラヒドロ-6-Tキソピリダジン-3-Tル)-1H-ピラゾー

20 ル150mg (0.43mmol) を用いた他は、実施例9と同様に反応させて標記の化合物 119mgを白色粉末として得た。(収率71%)

Rf値:0.30(クロロホルム:メタノール=19:1)。

マススペクトル (CI, m/z):393 (M++1)。

 1 H-NMRスペクトル(CDC1₃+DMSO-d₆, δ ppm):2. 15 (s, 3H), 2. 66 (t, J=8. 4Hz, 2H), 3. 39 (t, J= 8. 4Hz, 2H), 6. 83 (dd, J₁=5. 4Hz, J₂=1. 5Hz, 1H), 7. 04-7. 10 (m, 2H), 7. 47-7. 52 (m, 2H), 8. 17-8. 18 (m, 2H), 8. 42 (s, 1H), 10. 16 (s, 1H), 10. 60 (s, 1H)。

実施例58

30

4-(2-T)ミノピリジン-4-(1)、-1-(1)、6-(1)ヒドロ-6-(1) で得られた4-(1) の -3-(1) の -3-(1) で得られた4-(2-T) により ではいる -(2-T) により -1-(1) の -3-(4-T) により -1-(1) の -1 により -1 により

35 28mmo1) を用いた他は、実施例49と同様に反応させて標記の化合物48.0mgを白色粉末として得た。(収率48%)

R f 値: 0.24 (クロロホルム:メタノール=19:1)。

マススペクトル (CI, m/z):365 (M++1)。

 1 H - N M R スペクトル (CDCl $_{3}$ 、 δ ppm) : 1. 39 (d, J=7. 3Hz, 3H) , 2. 55 (d, J=17. 0Hz, 1H) , 2. 86 (dd, J $_{1}$ =17. 0Hz , J $_{2}$ =7. 4Hz , 1H) , 3. 99-4. 09 (m, 1H) , 4. 43 (brs, 2H) , 6. 40 (dd, J $_{1}$ =1. 5Hz , J $_{2}$ =0. 8Hz , 1H) , 6. 55 (dd, J $_{1}$ =5. 2Hz , J $_{2}$ =1. 5Hz , 1H) , 7. 03-7. 11 (m, 2H) , 7. 48-7. 54 (m, 2H) , 8. 03 (dd, J $_{1}$ =5. 2Hz ,

 $J_2=0.8Hz$, 1H), 8. 23 (brs, 1H), 8. 27 (s, 1H).

実施例59

4-(2-アミノピリジン-4-イル)-3-(4-フルオロフェニル)-1-(1, 4, 5, 6-テトラヒドロ-5-メチル-6-オキソピリダジン-3-イル)-1H-ピラゾール (例示化合物番号3-91)

10 4-(2-アミノピリジン-4-イル)-1-(1,6-ジヒドロ-6-オキソピリダジン-3-イル)-3-フェニル-1H-ピラゾールの代わりに、実施例32-2)で得られた4-(2-アミノピリジン-4-イル)-3-(4-フルオロフェニル)-1-(1,6-ジヒドロ-5-メチル-6-オキソピリダジン-3-イル)-1H-ピラゾール100mg(0.28mmo1)を用いた他は、実施例49と同様に反応させて標記の化合物51.9mgを白色粉末として得た。(収率51%)

R f 値: 0.29 (クロロホルム: メタノール=19:1)。

マススペクトル (CI, m/z): 365 (M^++1)。

 1 H-NMRスペクトル (DMSO-d₆, δ ppm) : 1. 19 (d, J=6. 8Hz, 3H), 2. 66-2. 75 (m, 1H), 2. 93 (dd, J₁=17. 2Hz, J₂=12. 2Hz, 1H), 3. 56 (dd, J₁=17. 2Hz, J₂=7. 0Hz, 1H), 5. 89 (brs, 2H), 6. 36 (s, 1H), 6. 40

20 (d, J=5. 2Hz, 1H), 7. 23-7. 29 (m, 2H), 7. 49-7. 53 (m, 2H), 7. 86 (d, J=5. 2Hz, 1H), 8. 46 (s, 1H), 10. 77 (brs. 1H).

実施例60

25

4-(2-アミノピリジン-4-イル)-3-(4-フルオロフェニル)-1-(1, 4, 5, 6-テトラヒドロ-1-メチル-6-オキソピリダジン-3-イル)-1H-ピラゾール (例示化合物番号<math>3-100)

30 g(0.29 mmol)を用い、溶媒としてテトラヒドロフランの代わりにN, Nージメチルホルムアミド3 mlを用いた他は、実施例33と同様に反応させて標記の化合物39.5 mgを白色粉末として得た。(収率38%)

R f 値: 0.27(クロロホルム: 酢酸エチル: メタノール=10:10:1)。 マススペクトル(C I, m/z): 365(M^++1)。

 1 H-NMRスペクトル(CDCl₃、 δ ppm):2. 71 (t, J=8. 4Hz, 2H), 3. 38-3. 44 (m, 5H), 4. 43 (brs, 2H), 6. 42 (dd, J_{1} =1. 5Hz, J_{2} =0. 7Hz, 1H), 6. 57 (dd, J_{1} =5. 4Hz, J_{2} =1. 5Hz, 1H), 7. 03-7. 10 (m, 2H), 7. 47-7. 54 (m, 2H), 8. 02 (dd, J_{1} =5. 4Hz, J_{2} =0. 7Hz, 1H), 8. 36 (s, 1H)。

実施例61

3-(2-7)ルオロフェニル)-1-(1,4,5,6-7)ラヒドロ-6-7キソピリダジン-3-7ル)-4-[2-(2,2,2-1)]カーエチル)アミノピリジン-4-7ル] -1 H-ピラゾール(例示化合物番号 3-60 2)

4-(2-Tミノピリジン-4-Tル)-1-(1,6-ジヒドロ-6-オキソピリダジン-3-Tル)-3-フェニル-1H-ピラゾールの代わりに、実施例34-2)で得られた3-(2-T)ルオロフェニル)-1-(1,6-ジヒドロ-6-オキソピリダジン-3-Tル)-4-[2-(2,2,2-トリフルオロエチル)Tミノピリジン-4-Tル]-1H-ピラゾール243mg(0.57mmo1)を用いた他は、実施例49と同様に反応させて標記の

10 化合物 1 5 5 mg をベージュ粉末として得た。 (収率 6 4%)

R f 値: 0.49 (クロロホルム: メタノール=9:1)。

マススペクトル (CI, m/z):433 (M++1)。

 $^{1}H-NMRスペクトル (DMSO-d_{6}, \delta ppm) : 2.60 (t, J=8.4Hz, 2H), 3.29 (t, J=8.4Hz, 2H), 4.02-4.14 (m, 2H), 6.46 (dd, <math>J_{1}$ =5.4Hz, J_{2} =1.5Hz, 1H), 6.51 (s, 1H), 7.03 (t, J=6.6Hz, 1H), 7.25-7.35

15 (m, 2H), 7. 50-7. 57 (m, 2H), 7. 90 (d, J=5. 4Hz, 1H), 8. 66 (s, 1H), 10. 81 (s, 1H).

実施例62

4-(2-7セチルアミノピリジン-4-イル)-3-(2-7ルオロフェニル)-1-(1, 4, 5, 6-テトラヒドロ-6-オキソピリダジン-3-イル)-1H-ピラゾール (例示化合物番号3-605)

4-(2-アミノピリジン-4-イル)-3-(4-フルオロフェニル)-1-([1, 2, 4] トリアゾロ [4, 3-b] ピリダジン-6-イル)-1H-ピラゾールの代わりに、実施例55で得られた<math>4-(2-アミノピリジン-4-イル)-3-(2-フルオロフェニル)-1-(1, 4, 5, 6-テトラヒドロ-6-オキソピリダジン-3-イル)-1H-ピラゾール46.7mg(0.13mmol)を用いた他は、実施例9と同様に反応させて標記の化合

25 物 9. 2 m g を 白色粉末として得た。 (収率 18%)

R f 値: 0.41 (クロロホルム:メタノール=19:1)。

マススペクトル (CI, m/z):393 (M++1)。

 $^{1}H-NMRZ^{0}D$ (DMSO-d₆, δ ppm) : 2. 02 (s, 3H), 2. 61 (t, J=8. 4Hz, 2H), 3. 30 (t, J=8. 4Hz, 2H), 6. 97 (dd, J₁=5. 2Hz, J₂=1. 6Hz, 1H), 7. 22-7. 35 (m, 2H), 7. 49-7. 56 (m, 2H), 8. 00 (s, 1H).

30 8. 18 (dd, J_1 =5. 2Hz, J_2 =0. 7Hz, 1H), 8. 71 (s, 1H), 10. 39 (brs, 1H), 10. 82 (brs, 1H)。 実施例 6 3

4-(2-シクロプロピルカルボニルアミノピリジン-4-イル)-1-(1, 4, 5, 6-テトラヒドロ-6-オキソピリダジン-3-イル)-3-フェニル-1H-ピラゾール(例示化合物番号3-690)

35 4-(2-アミノピリジン-4-イル)-3-(4-フルオロフェニル)-1-([1, 2, 4] トリアゾロ [4, 3-b] ピリダジン-6-イル)-1H-ピラゾールの代わりに、実施例49で得られた<math>4-(2-アミノピリジン-4-イル)-1-(1, 4, 5, 6-テトラヒ

ドロー6ーオキソピリダジンー3ーイル)-3-フェニル-1 H-ピラゾール5 6. 0 mg (0. 17 mm o 1)を用い、無水酢酸の代わりにシクロプロピルカルボニルクロライド19. 3 mg (0. 19 mm o 1)を用いた他は、実施例9と同様に反応させて標記の化合物5 5. 0 mgを白色粉末として得た。(収率8 2%)

5 Rf値:0.55(クロロホルム:メタノール=9:1)。 マススペクトル(CI, m/z):401(M++1)

 1 H - NMRスペクトル(CDC1 $_{3}$ +DMSO $-d_{6}$, δ ppm):0. 82-0. 88 (m, 2H),1. 00-1. 05 (m, 2H),1. 81-1. 86 (m, 1H),2. 68 (t, J=8. 4Hz, 2H),3. 42 (t, J=8. 4Hz, 2H),6. 77 (dd, J $_{1}$ =5. 2Hz, J $_{2}$ =1. 6Hz, 1H),7. 33-7. 38 (m, 3H),7. 48-7. 51 (m, 2H),8. 12 (dd, J $_{1}$ =5. 2Hz, J $_{2}$ =0. 9Hz, 1H),8. 29 (s, 1H),8. 43 (s, 1H),9. 64 (brs, 1H),9. 88 (s, 1H)。

実施例64

10

20

4-(2-シクロプロピルカルボニルアミノピリジン-4-イル)-3-(4-フルオロフェニル)-1-(1, 4, 5, 6-テトラヒドロ-6-オキソピリダジン-3-イル)-1 H-ピラゾール (例示化合物番号3-694)

4-(2-アミノピリジン-4-イル)-3-(4-フルオロフェニル)-1-([1, 2, 4] トリアゾロ [4, 3-b] ピリダジン-6-イル)-1H-ピラゾールの代わりに、実施例50で得られた<math>4-(2-アミノピリジン-4-イル)-3-(4-フルオロフェニル)-1-(1, 4, 5, 6-テトラヒドロ-6-オキソピリダジン-3-イル)-1H-ピラゾール27.0mg(0.077mmol)を用い、無水酢酸の代わりにシクロプロピルカルボニ

ルクロライド8. 9mg (0. 085mmol) を用いた他は、実施例9と同様に反応させて標記の化合物14. 6mgを白色粉末として得た。(収率45%)

R f値: 0.49 (クロロホルム: メタノール=9:1)。

マススペクトル (CI, m/z):419 (M++1)

1H-NMRスペクトル (CDC1₃+DMSO-d₆, δ ppm) : 0.79-0.82 (m, 2H), 0.91-0.94 (m, 2H), 1.95-25 (m, 1H), 2.65 (t, J=8.4Hz, 2H), 3.38 (t, J=8.4Hz, 2H), 6.79 (dd, J₁=5.4Hz, J₂=1.5Hz, 1H), 7.04-7.10 (m, 2H), 7.47-7.52 (m, 2H), 8.16 (d, J=5.4Hz, 1H), 8.22 (s, 1H), 8.41 (s, 1H), 10.48 (brs, 1H), 10.62 (brs, 1H)。

実施例65

4-(2-シクロプロピルカルボニルアミノピリジン-4-イル)-3-(2-フルオロ 30 フェニル)-1-(1, 4, 5, 6-テトラヒドロ-6-オキソピリダジン-3-イル)-1 H-ピラゾール(例示化合物番号3-731)

4-(2-アミノピリジン-4-イル)-3-(4-フルオロフェニル)-1-([1, 2, 4] トリアゾロ [4, 3-b] ピリダジン-<math>6-イル)-1H-ピラゾールの代わりに、実施例55で得られた4-(2-アミノピリジン-4-イル)-3-(2-フルオロフェニル)-

1-(1, 4, 5, 6-テトラヒドロ-6-オキソピリダジン-3-イル)-1 H-ピラゾール50.0 mg (0.14 mmol)を用い、無水酢酸の代わりにシクロプロピルカルボニルクロライド15.7 mg (0.15 mmol)を用いた他は、実施例9と同様に反応させて標

記の化合物41.9mgを白色粉末として得た。(収率70%)

R f 値: 0.34 (クロロホルム: 酢酸エチル: メタノール=15:4:1)。

マススペクトル (CI, m/z):419 (M++1)

¹H-NMRスペクト)レ (CDC1₂+DMSO-d₆ δ ppm) : 0.75-0.82 (m, 2H), 0.88-0.93 (m, 2H), 1.93-

2. 00 (m. 1H), 2. 65 (t. J=8. 4Hz, 2H), 3. 36 (t. J=8. 4Hz, 2H), 6. 69 (dd, J_1 =5. 2Hz, J_2 =1. 6Hz, 1H),

7. 09-7. 15 (m, 1H), 7. 24-7. 29 (m, 2H), 7. 42-7. 54 (m, 2H), 8. 09 (dd, J_1 =5. 2Hz, J_2 =0. 6Hz, 1H), 8. 18-8. 20 (m, 1H), 8. 54 (s, 1H), 10. 47 (s, 1H), 10. 69 (s, 1H).

実施例66

3 - (4 - 7) - 7 -

10 ([1, 2, 4] トリアゾロ [4, 3-b] ピリダジン-6-イル) -1H-ピラゾール(例 示化合物番号2-1033)

66-1) 3-ジメチルアミノ-1-(4-フルオロフェニル) <math>-2-(2-メチルチオピリミジン-4-イル) -2-プロペン-1-オン

2-(2-t-プトキシカルボニルアミノピリジン-4-イル)-1-(4-フルオロフェ

R f 値: 0.21(酢酸エチル: ヘキサン=1:1)。

20 マススペクトル (CI, m/z):318 (M++1)

色油状物として得た。(収率 定量的)

'H-NMRスペクトル (DMSO-d₆, oppm) : 2. 22 (s, 3H), 2. 90 (brs, 6H), 6. 80 (d, J=5. 6Hz, 1H), 7. 16-7. 28 (m, 2H), 7. 61-7. 63 (m, 2H), 7. 73 (s, 1H), 8. 17 (d, J=5. 6Hz, 1H)。

25 2-(2-t-プトキシカルボニルアミノピリジン-4-イル)-3-ジメチルアミノ-1 -(4-フルオロフェニル)-2-プロペン-1-オンの代わりに、実施例66-1) で得られた3-ジメチルアミノ-1-(4-フルオロフェニル)-2-(2-メチルチオピリミジン-4-イル)-2-プロペン-1-オン4.13g(13.0mmol)を用いた他は、実施例2-2) と同様に反応させて標記の化合物3.44gを白色粉末として得た。(収率9

30 3%)

R f 値: 0.34(酢酸エチル: ヘキサン=1:1)。

マススペクトル (CI, m/z):287 (M++1)

'H-NMRスペクトル (DMSO-d₆, δ ppm) : 2. 23 (s, 3H), 7. 14 (d, J=5. 4Hz, 1H), 7. 25-7. 32 (m, 2H), 7. 52-7. 59 (m, 2H), 8. 36 (s, 1H), 8. 44 (d, J=5. 4Hz, 1H), 13. 53 (brs, 1H)。

35 66-3) 3-(4-7)ルオロフェニル)-4-(2-)メチルチオピリミジン-4-イル)-11-([1, 2, 4] トリアゾロ [4, 3-b] ピリダジン-6-イル)-1H-ピラゾール 3-(4-7)ルオロフェニル)-4-(ピリジン-4-イル)-1H-ピラゾールの代わり

に、実施例 66-2)で得られた 3-(4-7)ルオロフェニル)-4-(2-3) チルチオピリミジン-4-7ル)-1 H-ピラゾール 1.00 g (3.50 mm o 1) を用いた他は、実施例 1-3)と同様に反応させて標記の化合物 1.1 gを白色粉末として得た。(収率 78%)

- 5 Rf値: 0.36 (クロロホルム: 酢酸エチル: メタノール=15:4:1)。 マススペクトル (CI, m/z): 405 (M⁺+1) 「HーNMRスペクトル (DMSO-d₆, δ ppm): 2.24 (s, 3H), 7.29-7.41 (m, 3H), 7.64-7.71 (m, 2H), 8.12 (d, J=9.8Hz, 1H), 8.59-8.64 (m, 2H), 9.34 (s, 1H), 9.72 (d, J=0.7Hz, 1H)。 実施例 6 7
- 3-(4-7)ルオロフェニル)-4-(2-3) チルスルフィニルピリミジン-4-7ル)-1-([1,2,4]] トリアゾロ [4,3-b] ピリダジン-6-7ル)-1 H-ピラゾール (例示化合物番号2-1034) 及び3-(4-7)ルオロフェニル)-4-(2-3) ポニルピリミジン-4-7ル)-1-([1,2,4]] トリアゾロ [4,3-b] ピリダジン-6-7ル)-1 H-ピラゾール(例示化合物番号2-1035)
- 実施例66-3)で得られた3-(4-フルオロフェニル)-4-(2-メチルチオピリミジン-4-イル)-1-([1, 2, 4]トリアゾロ[4, 3-b]ピリダジン-6-イル)-1H-ピラゾール1.00g(2.47mmol)を混合溶媒(クロロホルム:メタノール:水=7:7:1(V/V/V))110mlに溶解し、室温下、OXONE1.52g(2.47mmol)を添加した。添加終了後、同温度で2時間撹拌した。
- 反応終了後、反応液にクロロホルム400mlを添加して濾過し、得られた濾液を水300ml、次いで飽和塩化ナトリウム水溶液300mlで順次洗浄した。有機層を無水硫酸マグネシウムで乾燥した後、減圧濃縮して得られた粗結晶をシリカゲルカラムクロマトグラフィー(溶出溶媒;クロロホルム:酢酸エチル:メタノール=15:4:1(V/V/V))に付した。先に溶出する3-(4-フルオロフェニル)-4-(2-メチルスルホニルピリミジンー25 4-イル)-1-([1,2,4]トリアゾロ[4,3-b]ピリダジン-6-イル)-1H-ピラゾールを含む画分を減圧濃縮し、例示化合物2-1035を白色粉末として84.3m
- -ピラゾールを含む画分を減圧濃縮し、例示化合物2-1035を白色粉末として84.3mg(収率8%)得た。更に、後に溶出する3-(4-フルオロフェニル)-4-(2-メチルスルフィニルピリミジン-4-イル)-1-([1,2,4]トリアゾロ[4,3-b]ピリダジン-6-イル)-1H-ピラゾールを含む画分を減圧濃縮し、例示化合物2-1034を30 白色粉末として740mg(収率71%)得た。
 - 3-(4-7)ルオロフェニル)-4-(2-メチルスルフィニルピリミジン-4-イル)-1-([1, 2, 4]トリアゾロ [4, 3-b] ピリダジン-6-イル)-1 H-ピラゾール R f 値: 0.17(クロロホルム: 酢酸エチル: メタノール=15:4:1)。 マススペクトル(C I, m/z): 421(M^++1)
- 35 1 H $^{-}$ NMRスペクトル (DMSO $^{-}$ d₆, δ ppm): 2. 75 (s, 3H), 7. 29 $^{-}$ 7. 37 (m, 2H), 7. 73 $^{-}$ 7. 80 (m, 3H), 8. 13 (d, J=9. 9Hz, 1H), 8. 63 (dd, J $_{1}$ =9. 9Hz, J $_{2}$ =0. 7Hz, 1H), 8. 96 (d, J=5. 4Hz, 1H), 9. 45 (s, 1H), 9. 74 (d, J=0. 7Hz, 1H)。

30

231

3-(4-7)ルオロフェニル)-4-(2-3) チルスルホニルピリミジン-4-4 ル)-1 ー([1, 2, 4] トリアゾロ [4, 3-b] ピリダジン-6-4 ル)-1 Hーピラゾール R f 値: 0.33(クロロホルム: 酢酸エチル: メタノール=15:4:1)。 マススペクトル(C I、m/z): 437(M^++1)

「H-NMRスペクトル (DMSO-d₆, δ ppm): 3. 15 (s, 3H), 7. 29-7. 36 (m, 2H), 7. 73-7. 78 (m, 2H), 8. 03 (d, J=5. 2Hz, 1H), 8. 13 (d, J=9. 9Hz, 1H), 8. 64 (dd, J₁=9. 9Hz, J₂=0. 7Hz, 1H), 9. 04 (d, J=5. 2Hz, 1H), 9. 55 (s, 1H), 9. 74 (d, J=0. 7Hz, 1H)。
実施例68

3-(4-7)ルオロフェニル)-4-[2-(4-3)+2)ペンジルアミノ)ピリミジンー 4-4ル] -1-([1, 2, 4]+7) [4, 3-b] ピリダジン-6-4ル)-1 H -ピラゾール(例示化合物番号2-1036)

実施例 6 7 と同様の反応で得られた 3-(4-7)ルオロフェニル) -4-(2-3) フィニルピリミジン-4-7ル) -1-([1, 2, 4] トリアゾロ [4, 3-b] ピリダジン-6-7ル) -1 H-ピラゾール 7 5 7 mg $(1.80 \, \text{mmo } 1)$ に 4-3 トキシベンジルアミン 4.94 g $(36.0 \, \text{mmo } 1)$ を加え、70 で 20 分間加熱撹拌した。

反応終了後、反応溶液にジイソプロピルエーテル50mlを加え、析出した粗結晶を濾取して得られた濾取物をジイソプロピルエーテル50mlで洗浄することにより、標記の化合物864mgを白色粉末として得た。(収率97%)

R f 値: 0.38 (クロロホルム: 酢酸エチル: メタノール=15:4:1)。

- 20 マススペクトル(C I, m/z): 494 (M⁺+1)

 'H-NMRスペクトル(DMSO-d₆, δ ppm): 3.71 (s, 3H), 4.24 (brs, 2H), 6.73-6.86 (m, 3H),
 7.13-7.26 (m, 4H), 7.60-7.71 (m, 3H), 8.10 (d, J=9.9Hz, 1H), 8.25 (d, J=5.1Hz, 1H), 8.59 (dd, J₁=9.9Hz, J₂=0.9Hz, 1H), 9.11 (brs, 1H), 9.71 (d, J=0.9Hz, 1H)。
 実施例 6 9
- 25 4-(2-アミノピリミジン-4-イル)-3-(4-フルオロフェニル)-1-([1, 2, 4] トリアゾロ [4, 3-b] ピリダジン-6-イル)-1H-ピラゾール (例示化合物番号2-151)

実施例 68で得られた 3-(4-7)ルオロフェニル) -4-[2-(4-3)キシベンジルアミノ)ピリミジン-4-4ル] -1-([1, 2, 4]トリアゾロ [4, 3-b] ピリダジン-6-4ル) -1 H-ピラゾール800 mg(1.62 mm o1)にトリフルオロ酢酸 5.00 ml(64.8 mm o1)を加え、65℃で7時間加熱撹拌した。

反応終了後、反応溶液を水50mlに注加し、28%アンモニア水溶液で中和した。析出した粗結晶を濾取して得られた濾取物を、水30ml、次いで混合溶媒(エタノール:ジイソプロピルエーテル=1;1 (V/V) 100mlで順次洗浄することにより、標記の化合物60

35 5 mgを白色粉末として得た。(収率 定量的)R f値: 0.31 (クロロホルム:メタノール=9:1)。マススペクトル (CI, m/z):374 (M++1)

'HーNMRスペクトル (DMSO-d₆, δ ppm) : 6. 53 (d, J=5. 0Hz, 1H) , 6. 66 (s, 2H) , 7. 30-7. 36 (m, 2H) , 7. 72-7. 78 (m, 2H) , 8. 11 (d, J=10. 0Hz, 1H) , 8. 21 (d, J=5. 0Hz, 1H) , 8. 59 (dd, J $_1$ =10. 0Hz, J $_2$ = 0. 7Hz, 1H) , 9. 03 (s, 1H) , 9. 72 (d, J=0. 7Hz, 1H) 。

実施例70

- 5 4-(2-アミノピリジン-4-イル)-3-(4-フルオロフェニル)-1-(7,8-ジヒドロー[1,2,4]トリアゾロ[4,3-b]ピリダジン-6-イル)-1H-ピラゾール(例示化合物番号4-70)
 - 4-(2-アミノピリジン-4-イル)-1-(1,6-ジヒドロ-6-オキソピリダジン-3-イル)-3-フェニル-1H-ピラゾールの代わりに、実施例<math>8-2)と同様の反応で
- 10 得られた4-(2-アミノピリジン-4-イル)-3-(4-フルオロフェニル)-1-([1, 2, 4] トリアゾロ [4, 3-b] ピリダジン-6-イル)-1H-ピラゾール300mg(0.81mmol)を用いた他は、実施例49と同様に反応させて標記の化合物60.6mgを白色粉末として得た。(収率20%)

R f 値: 0.30 (クロロホルム: メタノール=19:1)。

- 20 3-(4-フルオロフェニル) -1-(1,6-ジヒドロ-6-オキソピリダジン-3-イル) -4-(2-メチルチオピリミジン-4-イル) -1H-ピラゾール(例示化合物番号1-837)
 - 71-1) 1-(6-クロロピリダジン-3-イル) -3-(4-フルオロフェニル) -4-(2-メチルチオピリミジン-4-イル) -1H-ピラゾール
- 30 Rf値: 0.26 (クロロホルム)。 マススペクトル (CI, m/z): 399 (M++1) 'H-NMRスペクトル (DMSO-d₆, δ ppm): 2.20 (s, 3H), 7.27-7.33 (m, 2H), 7.44 (d, J=5.2Hz, 1H), 7.61-7.67 (m, 2H), 8.14 (d, J=9.3Hz, 1H), 8.37 (d, J=9.3Hz, 1H), 8.57 (d, J=5.2Hz, 1H), 9.52 (s, 1H)。
- 35 71-2) 3-(4-フルオロフェニル) -1-(1, 6-ジヒドロ-6-オキソピリダジン -3-イル) -4-(2-メチルチオピリミジン-4-イル) -1H-ピラゾール 1-(6-クロロピリダジン-3-イル) -3-(4-フルオロフェニル) -4-(ピリジ

5 R f値: 0.46 (クロロホルム:酢酸エチル:メタノール=15:4:1)。 マススペクトル (CI, m/z):381 (M++1) 「H-NMRスペクトル (DMSO-d₆, δ ppm): 2.22 (s, 3H), 7.14 (d, J=10.0Hz, 1H), 7.25-7.35 (m, 3H), 7.59-7.64 (m, 2H), 8.11 (d, J=10.0Hz, 1H), 8.54 (d, J=5.1Hz, 1H), 9.05 (s, 1H), 13.16 (brs.1H)。

10 実施例72

15

3-(4-7)ルオロフェニル)-1-(1,6-3)ヒドロ-6-3キソピリダジン-3-4ル)-4-(2-3) ルフィニルピリミジン-4-4 ル)-1 Hーピラゾール(例示化合物番号1-8 3 8)及び3-(4-7) ルオロフェニル)-1-(1,6-3) ヒドロ-6-3キソピリダジン-3-4 ル)-4-(2-3) ルスルホニルピリミジン-4-4 ル)-1 Hーピラゾール(例示化合物番号1-8 3 9)

3-(4-7)ルオロフェニル)-4-(2-3) チルチオピリミジン-4-7ル)-1-([1,2,4]] トリアゾロ [4,3-b] ピリダジン-6-7ル)-1 Hーピラゾールの代わりに、実施例71-2)で得られた3-(4-7)ルオロフェニル)-1-(1,6-3)ヒドロ-6-7 オナソピリダジン-3-7ル)-4-(2-3)

- 20 Hーピラゾール837mg (2.20mmol)を用いた他は、実施例67と同様に反応させて、先に溶出する3-(4-フルオロフェニル)-1-(1,6-ジヒドロ-6-オキソピリダジン-3-イル)-4-(2-メチルスルホニルピリミジン-4-イル)-1H-ピラゾールを含む画分を減圧濃縮し、例示化合物1-839を白色粉末として67.2mg(収率7%)得た。更に、後に溶出する3-(4-フルオロフェニル)-1-(1,6-ジヒドロー
- 25 6-オキソピリダジン-3-イル)-4-(2-メチルスルフィニルピリミジン-4-イル)-1 H-ピラゾールを含む画分を減圧濃縮し、例示化合物1-838 を白色粉末として456 mg (収率52%) 得た。
 - 3-(4-7)ルオロフェニル)-1-(1, 6-3)ヒドロ-6-3キソピリダジン-3-4ル)-4-(2-3)チルスルフィニルピリミジン-4-4ル)-1 H-1ピラゾール
- 30 R f値: 0. 17 (クロロホルム:酢酸エチル: メタノール= 1 5: 4: 1)。 マススペクトル (FAB, m/z): 397 (M⁺+1)

 ¹H-NMRスペクトル (DMSO-d₆, δ ppm): 2. 72 (s, 3H), 7. 15 (d, J=10. 0Hz, 1H), 7. 26-7. 32 (m, 2H), 7. 68-7. 73 (m, 2H), 7. 78 (d, J=5. 2Hz, 1H), 8. 13 (d, J=10. 0Hz, 1H), 8. 92 (d, J=5. 2Hz, 1H), 9. 17 (s, 1H), 13. 21 (brs, 1H)。

マススペクトル (CI, m/z):413 (M++1)

'H-NMRスペクトル (DMSO-d₆, δ ppm) : 3. 11 (s, 3H), 7. 15 (d, J=10. 1Hz, 1H), 7. 25-7. 33 (m, 2H), 7. 64-7. 74 (m, 2H), 8. 00 (d, J=5. 4Hz, 1H), 8. 13 (d, J=10. 1Hz, 1H), 8. 99 (d, J=5. 4Hz, 1H), 9. 27 (s, 1H), 13. 22 (brs, 1H)。

5 実施例73

3-(4-7)ルオロフェニル)-1-(1,6-3)ヒドロ-6-3キソピリダジン-3-4ル)-4-[2-(4-3)キシベンジルアミノ)ピリミジン-4-4ル] -1 H-ピラゾール(例示化合物番号1-840)

3-(4-7)ルオロフェニル)-4-(2-3) チルスルフィニルピリミジン-4-4 ル)-10 1-([1,2,4]] トリアゾロ [4,3-b] ピリダジン-6-4 ル)-1 Hーピラゾールの代わりに、実施例 72 で得られた 3-(4-7) ルフェニル)-1-(1,6-7) ヒドロー6-7 キソピリダジン-3-4 ル)-4-(2-3) チルスルフィニルピリミジン-4-4 ル)-1 Hーピラゾール 436 mg(1.10 mmo 1)を用いた他は、実施例 68 と同様に反応させて標記の化合物 432 mg を白色粉末として得た。(収率 84%)

R f値: 0.57 (クロロホルム:酢酸エチル:メタノール=15:4:1)。 マススペクトル (CI, m/z):470 (M⁺+1) 「H-NMRスペクトル (DMSO-d₆, δ ppm): 3.70 (s, 3H), 4.24 (brs, 2H), 6.64 (brs, 1H), 6.83 (d, J=8.5Hz, 2H), 7.08-7.25 (m, 5H), 7.55 (t, J=6.6Hz, 1H), 7.64-7.68 (m, 2H), 8.09 (d, J=10.0Hz, 1H), 8.20 (d, J=5.1Hz, 1H), 8.83 (s, 1H), 13.14 (brs, 1H)。

20 実施例74

4-(2-アミノピリミジン-4-イル)-3-(4-フルオロフェニル)-1-(1,6-ジヒドロ-6-オキソピリダジン-3-イル)-1H-ピラゾール(例示化合物番号1-119)

3-(4-フルオロフェニル)-4-[2-(4-メトキシベンジルアミノ)ピリミジン-25 4-イル]-1-([1, 2, 4]トリアゾロ[4, 3-b]ピリダジン-6-イル)-1H-ピラゾールの代わりに、実施例73で得られた3-(4-フルオロフェニル)-1-(1, 6-ジヒドロ-6-オキソピリダジン-3-イル)-4-[2-(4-メトキシベンジルアミノ)ピリミジン-4-イル]-1H-ピラゾール423mg(0.90mmol)を用いた他は、実施例69と同様に反応させて標記の化合物289mgを白色粉末として得た。(収率9

30 2%)

R f 値: 0.26(クロロホルム:酢酸エチル:メタノール=15:4:1)。マススペクトル(CI, m/z): 350(M^++1)

'H-NMRスペクトル (DMSO-d₆, δ ppm) : 6.50 (d, J=5.0Hz, 1H), 6.59 (brs, 2H), 7.12 (d, J=10.0Hz, 1H), 7.25-7.33 (m, 2H), 7.67-7.74 (m, 2H), 8.11 (d, J=10.0Hz, 1H), 8.16 (d, J=5.0Hz, 1H),

35 1H), 8. 76 (s, 1H), 13. 12 (brs, 1H).

実施例75

4-(2-アミノピリミジン-4-イル)-3-(4-フルオロフェニル)-1-(1, 4,

5, 6-テトラヒドロ-6-オキソピリダジン-3-イル) -1H-ピラゾール (例示化合物番号3-115)

実施例 74 で得られた 4-(2-アミノピリミジン-4-イル) <math>-3-(4-7)ルオロフェニル) -1-(1,6-3)ヒドロー6-3キソピリダジン-3-4ル) -1 Hーピラゾール 3 4.9 mg (0.10 mm o 1) のテトラヒドロフラン溶液 25 m l に、水素化リチウムアルミニウム 15.2 mg (0.40 mm o 1) と塩化アルミニウム 32.0 mg (0.24 mm

o 1) を室温で添加した。添加後4時間半撹拌した。

反応終了後、反応液を飽和塩化アンモニウム水溶液 100 m l に注加し、混合溶媒(クロロホルム:メタノール=9:1 (V/V)) 100 m l で抽出し、有機層を減圧濃縮した。得られた残渣をシリカゲルカラムクロマトグラフィー(溶出溶媒;クロロホルム:酢酸エチル:メタノール=15:4:1 (V/V/V)) に付し、分離した目的物を含む画分を減圧濃縮することにより、標記の化合物 1.1 mgを白色粉末として得た。(収率3%) R f 値:0.31 (クロロホルム:酢酸エチル:メタノール=15:4:1)。マススペクトル(CI, m/z):352 (M++1)

15 ¹H-NMRスペクトル (CDCl₃, δ ppm) : 2. 73 (t, J=8. 4Hz, 2H), 3. 44 (t, J=8. 4Hz, 2H), 5. 21 (brs, 2H), 6. 45 (d, J=5. 2Hz, 1H), 7. 08-7. 17 (m, 2H), 7. 51-7. 62 (m, 2H), 8. 16 (d, J=5. 2Hz, 1H), 8. 71 (s, 1H), 11. 59 (brs, 1H)。

実施例76

1-(3-アセチルアミノ-[1, 2, 4]トリアゾロ[4, 3-b] ピリダジン-6-イ
20 ル)-4-(2-アミノピリジン-4-イル)-3-(4-フルオロフェニル)-1H-ピラ
ゾール(例示化合物2-135)
76-1)1-(3-アセチルアミノ-[1, 2, 4]トリアゾロ[4, 3-b] ピリダジン

-6-7(2-t-プトキシカルボニルアミノピリジン-4-7ル) -3-(4-7) フルオロフェニル) -1 H-ピラゾール

実施例 48-1)と同様の反応で得られた $1-(3-P \le J-[1, 2, 4]$ トリアゾロ [4, 3-b] ピリダジン-6-4ル)-4-(2-t-プトキシカルボニルアミノピリジン <math>-4-4ル)-3-(4-7)ルオロフェニル)-1 H-ピラゾール200 mg(0.41 mm o 1)のピリジン2 m 1 溶液に、アセチルクロライド64.3 mg(0.82 mm o 1)を添加し、室温で4 時間撹拌した。

30 反応終了後、反応液を水100mlに注加し、沈殿物を濾取した。得られた粗結晶をシリカゲルカラムクロマトグラフィー(溶出溶媒;クロロホルム:メタノール=14:1(V/V))に付し、分離した目的物を含む画分を減圧濃縮した。得られた粗結晶を混合溶媒(ジイソプロピルエーテル:メタノール=19:1(V/V))20mlで洗浄することにより、標記の化合物114mgを淡黄色粉末として得た。(収率53%)

35 R f値: 0.41 (クロロホルム:メタノール=9:1)。 マススペクトル (FAB, m/z):530 (M⁺+1)。 ¹H-NMRスペクトル (DMSO-d_s, δ ppm): 1.44 (s, 9H), 2.24 (s, 3H), 6.97 (dd, J₁=5.3Hz,

35

 J_2 =1. 5Hz, 1H), 7. 27-7. 33 (m, 2H), 7. 56-7. 60 (m, 2H), 7. 83 (s, 1H), 8. 10 (d, J=9. 8Hz, 1H), 8. 23 (dd, J_1 =5. 3Hz, J_2 =0. 7Hz, 1H), 8. 54 (d, J=9. 8Hz, 1H), 8. 93 (s, 1H), 9. 81 (s, 1H), 10. 79 (brs, 1H)。 76-2) 1- (3-アセチルアミノー [1, 2, 4] トリアゾロ [4, 3-b] ピリダジンー6-イル)-4- (2-アミノピリジン-4-イル) -3- (4-フルオロフェニル) -1 Hーピラゾール

実施例76-1)で得られた1-(3-7セチルアミノ-[1, 2, 4]トリアゾロ[4, 3-b]ピリダジン-6-4ル)-4-(2-t-7)トキシカルボニルアミノピリジン-4-4イル)-3-(4-7)ルオロフェニル)-1H-ピラゾール60.0mg(0.11mmo1)のトリフルオロ酢酸1m1溶液を室温で1.5時間撹拌した。

10 反応終了後、反応液を水 2 0 m 1 に注加し、28%アンモニア水で中和した。析出した粗結 晶を濾取し、混合溶媒(ジイソプロピルエーテル:メタノール=9:1(V/V))5 m 1 で 洗浄することにより、標記の化合物 4 0.0 m g を淡黄色粉末として得た。(収率82%) R f 値:0.22(クロロホルム:メタノール=9:1)。 マススペクトル(CI, m/z):430(M++1)。

15 「H-NMRスペクトル (DMSO-d₆, δ ppm) : 2. 24 (s, 3H), 5. 98 (s, 2H), 6. 43-6. 45 (m, 2H), 7. 28-7. 33 (m, 2H), 7. 58-7. 63 (m, 2H), 7. 90-7. 92 (m, 1H), 8. 09 (d, J=10. 0Hz, 1H), 8. 53 (d, J=10. 0Hz, 1H), 8. 79 (s, 1H), 10. 79 (brs, 1H)。

実施例77

4-(2-アミノピリジン-4-イル)-3-(4-フルオロフェニル)-1-(1,6-20 ジヒドロ-6-オキソピリダジン-3-イル)-1H-ピラゾール ベンゼンスルホン酸塩 実施例2-4)と同様の反応で得られた4-(2-アミノピリジン-4-イル)-3-(4-フルオロフェニル)-1-(1,6-ジヒドロ-6-オキソピリダジン-3-イル)-1H-ピラゾール174mg(0.50mmol)のジメチルスルホキシド1.5ml溶液に、45℃で、ペンゼンスルホン酸1水和物185mg(1.05mmol)のジメチルスルホキシド0.3ml溶液を15分間で添加し、同温度で30分間撹拌した。次いで酢酸エチル17mlを10分間で添加し、徐々に室温まで冷却した後に、更に30分間撹拌した。生成した結晶を適取して、酢酸エチル20mlで洗浄し、減圧下乾燥することにより、標記の化合物210mgを白色粉末として得た。(収率83%)

「H-NMRスペクトル (DMSO-d₆, δ ppm) : 6. 80 (d, J=1. 5Hz, 1H), 6. 90 (dd, J₁=6. 7Hz, J₂=1. 5Hz, 1H), 7. 17 (d, J=10. 1Hz, 1Hz), 7. 26-7. 37 (m, 5H), 7. 56-7. 66 (m, 4H), 7. 84 (brs, 2H), 7. 92 (d, J=6. 7Hz, 1H), 8. 12 (d, J=10. 1Hz, 1H), 8. 96 (s, 1H), 13. 20 (brs, 2H) 。 実施例 7 8

3-(4-7)ルオロフェニル)-1-(1,6-3)ヒドロ-6-3キソピリダジン-3-4ル)-4-[2-(2,2,2-1)]ルカロエチル)アミノピリジン-4-4ル] -1 Hーピラゾール 硫酸塩

実施例28-2)で得られた3-(4-7)ルオロフェニル)-1-(1,6-3)ヒドロ-6-オキソピリダジン-3-4ル)-4-[2-(2,2,2-1)]フェナル)アミノピ

リジン-4-イル] -1 H-ピラゾール430mg(1.00mmol)のジメチルスルホキシド1.5ml溶液に、45℃で、0.041M希硫酸0.2mlを5分間で添加し、同温度で1時間撹拌した。次いで、酢酸エチル3.0mlを30分間で添加して、更に5分間撹拌した。生成した結晶を適取して、酢酸エチル100mlで洗浄し、減圧下乾燥することにより、

5 標記の化合物 4 6 4 m g を白色粉末として得た。(収率 8 8 %)

「H-NMRスペクトル(DMSO-d₆, δ ppm): 4. 23-4. 32 (m, 2H), 6. 85 (d, J=6. 1Hz, 1H), 7. 03 (s, 1H), 7. 16 (d, J=10. 0Hz, 1H), 7. 28-7. 36 (m, 2H), 7. 55-7. 60 (m, 2H), 8. 04 (d, J=6. 1Hz, 1H), 8. 13 (d, J=10. 0Hz, 1H), 8. 40 (brs, 1H), 8. 94 (s, 1H), 13. 20 (brs, 1H)。

実施例 7 9

10 4-(2-アミノピリジン-4-イル)-3-(4-フルオロフェニル)-1-([1, 2, 4] トリアゾロ [4, 3-b] ピリダジン-<math>6-イル) -1H-ピラゾール メタンスルホン酸塩

実施例8-2)と同様の反応で得られた4-(2-アミノピリジン-4-イル)-3-(4-7ルオロフェニル)-1-([1,2,4]トリアゾロ[4,3-b]ピリダジン-6-イル)-1H-ピラゾール5.00g(13.4mmol)のジメチルスルホキシド50ml溶液に、50℃で、メタンスルホン酸2.35ml(36.2mmol)を15分間で添加し、同温度で1時間加熱撹拌した。次いで、酢酸エチル100mlを10分間で添加して、更に1時間撹拌した。生成した結晶を適取して、酢酸エチル150mlで洗浄し、減圧下乾燥することにより、標記の化合物5.80gをベージュ色粉末として得た。(収率92%)

20 ${}^{1}H-NMRZ^{\diamond}D + \mathcal{N}$ (DMSO-d₆, δ ppm) : 2. 33 (s, 3H), 6. 84 (d, J=1. 5Hz, 1H), 6. 92 (dd, J₁=6. 7Hz, J₂=1. 5Hz, 1H), 7. 32-7. 40 (m, 2H), 7. 62-7. 69 (m, 2H), 7. 88 (brs, 2H), 7. 94-7. 97 (m, 1H), 8. 12 (d, J=9. 9Hz, 1H), 8. 63 (dd, J₁=9. 9Hz, J₂=0. 8Hz, 1H), 9. 24 (s, 1H), 9. 70 (d, J=0. 8Hz, 1H), 13. 30 (brs, 1H).

実施例80

25 4-(2-アミノピリジン-4-イル)-3-(4-フルオロフェニル)-1-(1, 4, 5, 6-テトラヒドロ-6-オキソピリダジン-3-イル)-1H-ピラゾール メタンスルホン酸塩

実施例50で得られた4-(2-アミノピリジン-4-イル)-3-(4-フルオロフェニル)-1-(1, 4, 5, 6-テトラヒドロ-6-オキソピリダジン-3-イル)-1H-ピ30 ラゾール350mg(1.00mmol)のジメチルスルホキシド溶液1.5mlに、45℃で、メタンスルホン酸130μl(2.00mmol)を4分間で添加し、同温度で30分間撹拌した。次いで酢酸エチル4.5mlを30分間で添加し、更に5分間撹拌した。生成した結晶を濾取して、酢酸エチル30mlで洗浄し、標記の化合物380mgを白色粉末として得た。(収率85%)

35 1 H-NMRスペクトル (CD₃OD, δ ppm) : 2. 70 (s, 3H), 2. 73 (t, J=8. 4Hz, 2H), 3. 42 (t, J=8. 4Hz, 2H), 6. 81 (dd, J₁=6. 6Hz, J₂=1. 7Hz, 1H), 6. 84 (dd, J₁=1. 7Hz, J₂=0. 8Hz, 1H), 7. 16-7. 24 (m, 2H), 7. 52-7. 59 (m, 2H), 7. 76 (dd, J₁=6. 6Hz, J₂=0. 8Hz, 1H), 8. 76 (s, 1H)。

実施例81

4-(2-アセチルアミノピリジン-4-イル)-3-(4-フルオロフェニル)-1-(1, 4, 5, 6-テトラヒドロ-6-オキソピリダジン-3-イル)-1H-ピラゾール塩酸塩

- 実施例57で得られた4-(2-アセチルアミノピリジン-4-イル)-3-(4-フルオロフェニル)-1-(1, 4, 5, 6-テトラヒドロ-6-オキソピリダジン-3-イル)-1H-ピラゾール58.9mg(0.15mmol)のジメチルスルホキシド0.60ml溶液に、45℃で、12N塩酸15.5μl(0.18mmol)を1分間で添加し、同温度で15分間撹拌した。次いで酢酸エチル3mlを10分間で添加し、徐々に室温まで冷却した後に、更に30分間撹拌した。生成した結晶を濾取して、酢酸エチル3mlで洗浄し、減圧下乾燥することにより、標記の化合物63.5mg(99%)を白色粉末として得た。「H-NMRスペクトル(DMSO-d₆, δppm): 2.10(s, 3H), 2.61(t, J=8.4Hz, 2H), 3.32(t, J=8.4Hz, 2H), 7.16(dd, J₁=5.6Hz, J₂=1.3Hz, 1H), 7.22-7.30(m, 2H), 7.47-7.54(m, 2H), 7.88(d, J=1.3Hz, 1H), 8.27(dd, J₁=5.6Hz, J₂=0.7Hz, 1H), 8.68(s, 1H), 10.83(s, 1H), 10.97(brs, 1H)。
- 15 試験例1 p38MAPキナーゼに対する酵素阻害試験
 - (1) 活性型p38MAPキナーゼの調製

p38MAPキナーゼ (Stratagene、#206145) 及びSKK/MKK6 (Upstate、#14-225または#14-303) を含む反応液 (25mM Tris-HCl pH7.5,5mM β-glycerolphosphate,2mM DT 7,0.1mM Na₃ VO₃,10mM MgCl₂,1mM ATP)を30℃で1~3時間保温することにより、活性型p38MAPキナーゼを調製した。この酵素液を保存用緩衝液 (50mM Tris-HCl pH7.5,0.1mM EGTA,0.2mM Orthovanadate,0.1%2-ME,10%glycerol,0.03%Brij-35,0.5μM Microcystin)にて5~10倍に希釈し、凍結保存 (-80℃)した。

(2) p38MAPキナーゼ阻害活性の測定

上記で調製した活性型p38MAPキナーゼおよび基質 (最終濃度 250μ MEGFR; KRELVEPLTPAGEAPNQALLR)を含む34 μ L反応液(25mM HEPES pH7.5, 10mM Magnesium acetate)に、DMSOあるいは、DM SOにて溶解した被験化合物を 1μ L添加した後、4℃で30分間プレインキュベーションした。ATP溶液(400μ M ATP, 1μ Ci/ μ L [γ - 3 P] ATP)を 5μ L添加することにより反応を開始し、30℃で30分間反応させた後、250mM H $_3$ PO $_4$ を 5μ L添加することで反応を停止した。反応溶液 25μ Lをペーパークロマトグラフィー用濾紙 (Whatman、#P81)にのせ、約2分間、乾燥させた後、75mM H $_3$ PO $_4$ で洗浄した。95%エタノールで水分を除いた後、液体シンチレーションカクテル(ナカライテスク)の入ったパイアルに移し、放射活性を測定した。被験化合物無処置での酵素による基質のリン酸化(放射活性)を50%阻害するのに必要な被験化合物の濃度($1C_5$ 。値)を



XL-fit (IDBS) にて算出した。試験結果を表5に示す。

表 5

hit EA // A Atta	p38MAPキナーゼ阻害
被験化合物	=
実施例番号	I C ₅₀ 値(n M)
実施例1	8. 9
実施例2	2. 5
実施例4	2. 5
実施例5	25
実施例8	7. 4
実施例9	5. 4
実施例11	6. 1
実施例13	29
実施例16	2. 0
実施例18	3. 7
実施例22	6. 6
実施例25	5. 9
実施例27	1. 3
実施例32	3. 4
実施例34	0. 2
実施例40	8. 7
実施例42	9. 5
実施例 4 5	4. 9
実施例49	7. 0
実施例57	2. 1
実施例62	1. 3

5

10

本試験において、本発明の化合物は優れたp38MAPキナーゼ阻害作用を示した。 試験例2 ヒトPBMC TNF $-\alpha$ 産生抑制試験(in vitro)

ウェルカー (Welker) らの方法 (Int. Arch. Allergy Immunol., 109, 110-115 (1996)) に準じて行った。

健常人より同意を得て採取されたヘパリン加血液を比重分離液(Lymphoprep;第一化学薬品)に重層し、遠心分離(800xg、25分間)した後、単核球層を回収した。得られた単核球(ヒトPBMC)はPBS(SIGMA)を用いて2回洗浄し、1%FCS含有RPMI培地(GIBCO)で5×10⁶cells/mLになるよう浮遊させた。この細胞浮遊液を1%FCS含有RPMI培地で1/10希釈し、終濃度0.5%のDMSO(あるいは被験化

合物)を添加し、37℃、5%CO $_2$ で1時間培養した。この後、PBSで調製したLPS (E. Coli 055:5B由来、SIGMA) 溶液を終濃度 10μ g/mlになるように添加した後、さらに18時間培養を行った。培養後、培養液を遠心分離(800xg、10分間)し、上清中のTNF- α の濃度を酵素免疫測定(ELISA)キット(TNF- α ELISA Kit、R&D)にて測定した。被験化合物無処置でのTNF- α 産生を50%阻害するのに必要な被験化合物濃度(IC $_{50}$ 値)をXL-fit (IDBS)にて算出した。試験結果を表6に示す。

表 6

被験化合物実 施例番号	ヒトPBMC LPS刺激TNF-α産生阻害 IC₅₀値(nM)
実施例2	24
実施例4	28
実施例5	4
実施例28	7
実施例35	6
実施例43	14
実施例55	36
実施例61	4
実施例65	15

10

15

20

5

ヒトPBMCを用いた本試験において、本発明の化合物は優れた $TNF-\alpha$ 産生抑制作用を示した。

試験例3 ラット IL-6産生抑制試験 (in vivo)

IL-1 β 及びTNF- α のサイトカイン混合液をラットに静脈内注射することにより、IL-6の産生を誘導した。PBSに溶解したIL-1 β (R&D) (4μ g/ml) およびTNF- α (R&D) (2μ g/ml) の混合液を、一晩絶食したLEW系ラット(雌、体重1 $40\sim170$ g前後、日本チャールスリバー)の尾静脈に、1ml/kgで投与した。2時間後にエーテル麻酔下で、頚静脈から採血し、20℃、10, 000xgの条件で遠心分離を行ない血清を分離した後、血清中のIL-6 濃度を酵素免疫測定(ELISA)キット(IL-6 ELISA KIT、R&D)にて測定した。

被験化合物あるいは溶媒は、サイトカイン混合液投与の1時間前に10ml/kgで経口投与した。溶媒を投与した対照群ならびに被験化合物群は1群5匹とし、対照群に対する被験化合物群の抑制率を算出した。試験結果を表7に示す。



表 7

被験化合物 実施例番号	ラット サイトカイン誘発 I L - 6 産生抑制率(%) @ 3 m g / K g
実施例3	81
実施例5	92
実施例16	97
実施例20	78
実施例26	77
実施例42	73
実施例49	84
実施例56	85

ラットを用いた本試験において、本発明の化合物は優れたIL-6産生抑制作用を示した。

5 試験例4 ラットアジュバント関節炎モデル薬効評価試験

マイコバクテリウム ブチリカム ($\underline{Mycobacterium}$ $\underline{butyricum}$) の 加熱死菌体 (Difco) をメノウ乳鉢で微細化し、これを、乾熱滅菌した流動パラフィン (和光純薬) に10mg/m1となるように懸濁し、超音波処理することによりアジュバントを作成した。イソフルラン (フォーレン、アボットジャパン) 吸入麻酔下にて、LEW系ラット (雌、7週齢、日本チャールス・リバー) の右後肢足蹠皮内に、アジュバント $500\mu g/50\mu 1/paw$ を投与し、関節炎モデルを作製した。また、死菌体を含まない流動パラフィンを同様の方法で投与し、無処置群とした。

被験化合物は、0.5%カルボキシメチルセルロースナトリウム水溶液に懸濁、または注射用蒸留水に溶解し、アジュバントの注射日(0日目)より27日目まで1日1回、10ml/kgで経口投与した。

アジュバント投与後 7、 1 4 、 2 1 、 2 8 日目にアジュバントを投与した右後肢および投与していない左後肢の容積を容積測定装置(T K - 1 0 1 C M P 、 U N I C O M)にて測定し、浮腫率を次式より算出した。

浮腫率(%)=[(測定時の足蹠容積)/(試験開始前の足蹠容積)-1]×100

20 さらに、溶媒を投与した対照群に対する浮腫抑制率を次式より算出した。

浮腫抑制率(%)=[1-{(被検化合物投与群の浮腫率)-(無処置群の浮腫率)}/(対照群の浮腫率)-(無処置群の浮腫率)}]×100 試験結果を表8に示す。

10

15



表 8

被験化合物 実施例番号	左後肢浮腫抑制率(%) @3mg/Kg
2	83 (28日目)
8	79 (28日目)
1 3	79 (21日目)

本試験において、本発明の化合物は優れた浮腫抑制作用を示した。

5 製剤例

(製剤例1) (ハードカプセル剤)

50mgの粉末状の実施例1の化合物、128.7mgのラクトース、70mgのセルロース及び1.3mgのステアリン酸マグネシウムを混合し、60メッシュのふるいを通した後、この粉末を250mgの3号ゼラチンカプセルに入れ、カプセル剤とする。

10 (製剤例2) (錠剤)

50mgの実施例1の化合物、124mgのラクト-ス、25mgのセルロース及び1mgのステアリン酸マグネシウムを混合し、打錠機により打錠して、1錠200mgの錠剤とする。この錠剤は必要に応じて糖衣を施すことができる。

15 産業上の利用可能性

本発明の、一般式(I)で表される化合物は、優れたp38MAPキナーゼ阻害作用及びそれに基づく優れた炎症性サイトカイン産生抑制作用(特に、TNF-α、IL-6産生抑制作用)を有し、良好な経口吸収性及び低毒性を示すとともに、医薬品としての安定性にも優れているので、医薬として有用であり、特に、炎症性サイトカインが関与する疾患の予防剤又は治療剤として有用である。より具体的には、本発明の化合物は、鎮痛・抗炎症剤、抗ウイルス剤、及び慢性関節リウマチ、変形性関節症、アレルギー性疾患(例えば、アレルギー性皮膚炎、アレルギー性鼻炎等)、喘息、慢性閉塞性肺疾患、敗血症、乾せん、骨粗鬆症、自己免疫疾患(例えば、全身性エリトマトーデス、潰瘍性大腸炎、クローン病、多発性硬化症、筋萎縮性側索硬化症等)、糖尿病、糸球体腎炎、肝炎、虚血性心疾患、アルツハイマー病、動脈硬化症の予防剤又は治療剤として有用であり、特に、鎮痛・抗炎症剤、及び慢性関節リウマチ、変形性関節症、アレルギー性疾患、敗血症、乾せん、骨粗鬆症、潰瘍性大腸炎、糖尿病、動脈硬化症の予防剤又は治療剤として有用である。

15

243

請求の範囲

1. 一般式(I):

式中、 R^1 は、ハロゲン原子、 C_1-C_6 アルキル基、ハロゲノ C_1-C_6 アルキル基、 C_1-C_6 アルコキシ基、ハロゲノ C_1-C_6 アルコキシ基及び C_1-C_6 アルキルチオ基より成る群から選択される基で置換されていてもよいフェニル基を示し、 R^2 は、水素原子、ハロゲン原子、 C_1-C_6 アルキル基、 C_1-C_6 アルキル基、 C_1-C_6 アルキルスルフィニル基、 C_1-C_6 アルキルスルホニル基又は基 $-NR^5R^6$

式中、 R^5 及び R^6 は、同一又は相異なって、水素原子、 C_1-C_6 アルキル基、 Ω_1 で Ω_1 で Ω_2 で Ω_3 で Ω_3 で Ω_4 で Ω_4

を示し、Qは、CH又は窒素原子を示し、R 3 は、水素原子、C $_1$ -C $_6$ アルキル基又はアミノ基を示し、R 4 は、一般式(II):

20 一般式(III):

一般式 (IV):

$$- \bigvee_{N-N}^{R^9} = 0 \qquad (IV)$$

又は、一般式(V):

$$\begin{array}{c|c}
 & R^8 \\
 & N \\
 & N \\
 & N
\end{array}$$

$$\begin{array}{c}
 & N \\
 & N
\end{array}$$

式中、 R^7 は、水素原子又は C_1-C_6 アルキル基を示し、 R^8 は、水素原子、 C_1-C_6 アルキル基又は基 $-NR^{10}R^{11}$

式中、 R^{10} 及び R^{11} は、同一又は相異なって、水素原子、 $C_1 - C_6$ アルキル基、 $C_1 - C_6$ アルキルーカルボニル基、ホルミル基、 $C_1 - C_6$ アルコキシーカルボニル基若しくは $C_1 - C_6$ アルキルスルホニル基を示す、

を示し、 R^9 は、水素原子又は C_1-C_6 アルキル基を示し、 R^{12} は、水素原子、 C_1-C_6 アルキル基、 $NR^{10}R^{11}$

式中、 R^{10} 及び R^{11} は、同一又は相異なって、水素原子、 $C_1 - C_6$ アルキル基、 $C_1 - C_6$ アルキルーカルボニル基、ホルミル基、 $C_1 - C_6$ アルコキシーカルボニル基若しくは $C_1 - C_6$ アルキルスルホニル基を示す、

を示す、

15 を示す、

5

10

で表されるピラゾール化合物又はその薬理上許容される塩。

2. 一般式(I):

$$R^2$$
 R^3
 $N-R^4$
(I)

式中、 R^1 は、Nロゲン原子、 C_1 - C_6 アルキル基、Nロゲノ C_1 - C_6 アルキル基、 C_1 - C_6 アルコキシ基、Nロゲノ C_1 - C_6 アルコキシ基及び C_1 - C_6 アルキルチオ基より成る群から選択される基で置換されていてもよいフェニル基を示し、 R^2 は、水素原子、Nロゲン原子、 C_1 - C_6 アルキル基、 C_1 - C_6 アルキル基、 C_1 - C_6 アルキルスルフィニル基、 C_1 - C_6 アルキルスルホニル基又は基-NR 5 R 6

式中、R⁵及びR⁶は、同一又は相異なって、水素原子、C₁-C₆アルキル基、ハロ ゲノC₁-C₆アルキル基、C₃-C₇シクロアルキル基、C₁-C₆アルキルーカルボ ニル基、CューCュシクロアルキルーカルボニル基、ホルミル基、CューC6アルコキ シーカルボニル基又はC1-C6アルキルスルホニル基或はハロゲン原子、C1-C6 アルキル基、ハロゲノC1-C6アルキル基、C1-C6アルコキシ基及びハロゲノC1 -C₆アルコキシ基より成る群から選択される基で置換されていてもよいC₇-C₁₂ アラルキル基又はベンゾイル基を示す、

を示し、Qは、CH又は窒素原子を示し、R3は、水素原子、C1-C6アルキル基又はア ミノ基を示し、R⁴は、一般式(II):

10

15

25

5

式中、 R^7 は、水素原子又は $C_1 - C_6$ アルキル基を示し、 R^8 は、水素原子、 $C_1 - C_6$ 6アルキル基又は基-NR10R11

式中、R10及びR11は、同一又は相異なって、水素原子、C1-C6アルキル基、 C₁-C₆アルキルーカルボニル基、ホルミル基、C₁-C₆アルコキシーカルボ ニル基若しくはC₁-C₆アルキルスルホニル基を示す、

を示し、R⁹は、水素原子又はC₁-C₆アルキル基を示す、

を示す、

で表される請求の範囲第1項に記載のピラゾール化合物又はその薬理上許容される塩。

 R^1 が、ハロゲン原子、 $C_1 - C_4$ アルキル基、ハロゲノ $C_1 - C_4$ アルキル基、 $C_1 - C_4$ 20 アルコキシ基、ハロゲノC、-C。アルコキシ基及びC、-C。アルキルチオ基より成る群から 選択される基で1乃至3個置換されていてもよいフェニル基を示し、

 R^2 が、水素原子、ハロゲン原子、 $C_1 - C_4$ アルキル基、 $C_1 - C_4$ アルコキシ基、 $C_1 - C_4$ アルキルチオ基、C1-C4アルキルスルフィニル基、C1-C4アルキルスルホニル基又は基

-NR⁵R⁶(式中、R⁵及びR⁶は、同一又は相異なって、水素原子、C₁-C₄アルキル基、ハ ロゲノC」-C4アルキル基、C3-C6シクロアルキル基、C1-C4アルキルーカルボニル基、 C₃-C₆シクロアルキルーカルボニル基、ホルミル基、C₁-C₄アルコキシーカルボニル基 又はC,-C,アルキルスルホニル基或はハロゲン原子、C,-C,アルキル基、ハロゲノC,-C₄アルキル基、C₁-C₄アルコキシ基及びハロゲノC₁-C₄アルコキシ基より成る群から選 択される基で置換されていてもよいC7-C12アラルキル基又はベンゾイル基を示す。)を示

30

R³が、水素原子、C₁-C₄アルキル基又はアミノ基を示し、 R⁴が、一般式(II)

10

15

20

25

30

35

式中、 R^7 が、水素原子又は C_1-C_4 アルキル基を示し、 R^8 が、水素原子、 C_1-C_4 アルキル基、アミノ基、 C_1-C_4 アルキルアミノ基、ジ(C_1-C_4 アルキル)アミノ基、 C_1-C_4 アルキルーカルボニルアミノ基、ホルミルアミノ基、 C_1-C_4 アルコキシーカルボニルアミノ基又は C_1-C_4 アルキルスルホニルアミノ基を示し、 R^9 が、水素原子又は C_1-C_4 アルキル基を示す、

を示す請求の範囲第2項に記載のピラゾール化合物又はその薬理上許容される塩。

4. R^1 が、ハロゲン原子、 C_1-C_4 アルキル基、フルオロ C_1-C_4 アルキル基、 C_1-C_4 アルコキシ基、フルオロ C_1-C_4 アルコキシ基及び C_1-C_4 アルキルチオ基より成る群から 選択される基で1乃至2個置換されていてもよいフェニル基を示し、

 R^2 が、水素原子、ハロゲン原子、 C_1-C_4 アルキル基、 C_1-C_4 アルコキシ基、 C_1-C_4 アルキルチオ基、 C_1-C_4 アルキルスルフィニル基、 C_1-C_4 アルキルスルホニル基、アミノ基、 C_1-C_4 アルキルアミノ基、ジ(C_1-C_4 アルキル)アミノ基、フルオロ C_1-C_4 アルキルアミノ基、 C_3-C_6 シクロアルキルアミノ基、 C_1-C_4 アルキルーカルボニルアミノ基、 C_3-C_6 シクロアルキルーカルボニルアミノ基、 $N-(C_3-C_6$ シクロアルキルーカルボニル) $-N-(C_1-C_4$ アルキル)アミノ基、ホルミルアミノ基、 C_1-C_4 アルコキシーカルボニルアミノ基、 C_1-C_4 アルキルスルホニルアミノ基又はフェニル基部分がハロゲン原子、 C_1-C_4 アルキル基、フルオロ C_1-C_4 アルキル基、 C_1-C_4 アルコキシ基及びフルオロ C_1-C_4 アルコキシ基より成る群から選択される基で置換されていてもよいペンジルア

R³が、水素原子、メチル基又はアミノ基を示し、

ミノ基、1-フェネチルアミノ基若しくはペンゾイルアミノ基を示し、

R⁴が、前記一般式(II)

式中、R⁷が、水素原子、メチル基又はエチル基を示し、R⁸が、水素原子、メチル 基、エチル基、アミノ基、メチルアミノ基、ジメチルアミノ基、エチルアミノ基、ジ エチルアミノ基、イソプロピルアミノ基、アセチルアミノ基、ホルミルアミノ基、メ トキシカルボニルアミノ基、エトキシカルボニルアミノ基、メチルスルホニルアミノ 基又はエチルスルホニルアミノ基を示し、R⁹が、水素原子、メチル基又はエチル基 を示す、

を示す請求の範囲第3項に記載のピラゾール化合物又はその薬理上許容される塩。

5. R¹が、フッ素原子、塩素原子、臭素原子、メチル基、エチル基、イソプロピル基、ジフルオロメチル基、トリフルオロメチル基、2-フルオロエチル基、2,2,2ートリフルオロエチル基、メトキシ基、エトキシ基、イソプロポキシ基、フルオロメトキシ基、ジフルオロメトキシ基、トリフルオロメトキシ基及びメチルチオ基より成る群から選択される基で1乃至2個置換されていてもよいフェニル基を示し、

R²が、水素原子、フッ素原子、塩素原子、メチル基、メトキシ基、メチルチオ基、メチルスルフィニル基、メチルスルホニル基、アミノ基、メチルアミノ基、ジメチルアミノ基、エチ

15

20

25

247

ルアミノ基、ジエチルアミノ基、プロピルアミノ基、イソプロピルアミノ基、トリフルオロメチルアミノ基、2,2,2ートリフルオロエチルアミノ基、シクロプロピルアミノ基、シクロペンチルカルボニルアミノ基、Nーシクロプロピルカルボニルアミノ基、エトキシカルボニルアミノ基、エトキシカルボニルアミノ基、tーブトキシカルボニルアミノ基、メチルスルホニルアミノ基、エチルスルホニルアミノ基又はフェニル基部分がフッ素原子、メチル基、トリフルオロメチル基、メトキシ基及びジフルオロメトキシ基より成る群から選択される基で置換されていてもよいベンジルアミノ基、1ーフェネチルアミノ基若しくはベンゾイルアミノ基を示し、

 R^3 が、水素原子、メチル基又はアミノ基を示し、

R⁴が、前記一般式 (II)

式中、R⁷が、水素原子又はメチル基を示し、R⁸が、水素原子、メチル基、アミノ基、メチルアミノ基、ジメチルアミノ基、アセチルアミノ基、ホルミルアミノ基、メトキシカルボニルアミノ基又はメチルスルホニルアミノ基を示し、R⁹が、水素原子又はメチル基を示す、

を示す請求の範囲第4項に記載のピラゾール化合物又はその薬理上許容される塩。

6. R¹が、フッ素原子、塩素原子、メチル基、ジフルオロメチル基、トリフルオロメチル基、メトキシ基、フルオロメトキシ基、ジフルオロメトキシ基及びトリフルオロメトキシ基より成る群から選択される基で1乃至2個置換されていてもよいフェニル基を示し、

R²が、水素原子、フッ素原子、メチル基、メトキシ基、メチルチオ基、メチルスルフィニル基、メチルスルホニル基、アミノ基、メチルアミノ基、ジメチルアミノ基、エチルアミノ基、イソプロピルアミノ基、2,2,2ートリフルオロエチルアミノ基、シクロプロピルアミノ基、アセチルアミノ基、シクロプロピルカルボニルアミノ基、シクロペンチルカルボニルアミノ基、NーシクロプロピルカルボニルーNーメチルアミノ基、メトキシカルボニルアミノ基、メチルスルホニルアミノ基、4ーメトキシベンジルアミノ基、1ーフェネチルアミノ基又はベンゾイルアミノ基を示し、

R³が、水素原子、メチル基又はアミノ基を示し、

R⁴が、1,6-ジヒドロ-6-オキソピリダジン-3-イル基、1,6-ジヒドロ-4-30 メチル-6-オキソピリダジン-3-イル基、1,6-ジヒドロ-5-メチル-6-オキソピリダジン-3-イル基、5-アミノー1,6-ジヒドロ-6-オキソピリダジン-3-イル基、5-ジメチルアミノー6-オキソピリダジン-3-イル基、5-ジメチルアミノー1,6-ジヒドロ-6-オキソピリダジン-3-イル基、5-アセチルアミノー1,6-ジヒドロ-6-オキソピリダジン-3-イル基、1,6-ジヒドロ-5-メトキシカルボニ35 ルアミノー6-オキソピリダジン-3-イル基、1,6-ジヒドロ-5-メチルスルホニルアミノー6-オキソピリダジン-3-イル基、1,6-ジヒドロ-1-メチル-6-オキソピリダジン-3-イル基、1,6-ジヒドロ-1-メチル-6-オキソピリダジン-3-イル基、1,6-ジヒドロ-1-メチル-6-オキソピリダジン-3-イル基、1,6-ジヒドロ-1-メチル-6-オキソピリダジン-3-イル基、1

- 1, 6-ジヒドロ-1, 5-ジメチル-6-オキソピリダジン-3-イル基又は5-アミノ-1, 6-ジヒドロ-1-メチル-6-オキソピリダジン-3-イル基を示す請求の範囲第5項に記載のピラゾール化合物又はその薬理上許容される塩。
- 5 7. R¹が、フェニル基、2-フルオロフェニル基、3-フルオロフェニル基、4-フルオロフェニル基、3-クロロフェニル基、4-クロロフェニル基、3,4-ジフルオロフェニル基 基、2,4-ジフルオロフェニル基、3,4-ジクロロフェニル基、3-クロロ-4-フルオロフェニル基、4-クロロ-3-フルオロフェニル基又は3-トリフルオロメチルフェニル基を示し、
- 10 R²が、水素原子、メトキシ基、アミノ基、メチルアミノ基、エチルアミノ基、イソプロピルアミノ基、2,2,2ートリフルオロエチルアミノ基、アセチルアミノ基、シクロプロピルカルボニルアミノ基、シクロペンチルカルボニルアミノ基、メトキシカルボニルアミノ基、メチルスルホニルアミノ基、4ーメトキシベンジルアミノ基、1ーフェネチルアミノ基又はベンゾイルアミノ基を示し、
- R³が、水素原子、メチル基又はアミノ基を示し、 R⁴が、1,6-ジヒドロ-6-オキソピリダジン-3-イル基、1,6-ジヒドロ-4-

メチルー6ーオキソピリダジンー3ーイル基、1,6ージヒドロー5ーメチルー6ーオキソピリダジンー3ーイル基、5ーアミノー1,6ージヒドロー6ーオキソピリダジンー3ーイル基、5ーアセチルアミノー1,6ージヒドロー6ーオキソピリダジンー3ーイル基、1,6ージヒ

20 ドロー5ーメトキシカルボニルアミノー6ーオキソピリダジン-3ーイル基、1,6ージヒドロー5ーメチルスルホニルアミノー6ーオキソピリダジン-3ーイル基、1,6ージヒドロー1ーメチルー6ーオキソピリダジン-3ーイル基又は5ーアミノー1,6ージヒドロー1ーメチルー6ーオキソピリダジン-3ーイル基を示す請求の範囲第6項に記載のピラゾール化合物又はその薬理上許容される塩。

25

30

35

8. R¹が、フェニル基、2-フルオロフェニル基、3-フルオロフェニル基、4-フルオロフェニル基、3-クロロフェニル基、4-クロロフェニル基、3,4-ジフルオロフェニル基 基、2,4-ジフルオロフェニル基、3,4-ジクロロフェニル基、3-クロロー4-フルオロフェニル基、4-クロロー3-フルオロフェニル基又は3-トリフルオロメチルフェニル基を示し、

 R^2 が、水素原子、メトキシ基、アミノ基、メチルアミノ基、エチルアミノ基、イソプロピルアミノ基、2,2,2ートリフルオロエチルアミノ基、アセチルアミノ基、シクロプロピルカルボニルアミノ基、シクロペンチルカルボニルアミノ基、メトキシカルボニルアミノ基、メチルスルホニルアミノ基、4ーメトキシベンジルアミノ基、1ーフェネチルアミノ基又はベンゾイルアミノ基を示し、

R³が、水素原子を示し、

R⁴が、1、6ージヒドロー6ーオキソピリダジン-3ーイル基、1、6ージヒドロー4ー



メチルー6 ーオキソピリダジンー3 ーイル基、1, 6 ージヒドロー5 ーメチルー6 ーオキソピリダジンー3 ーイル基、5 ーアミノー1, 6 ージヒドロー6 ーオキソピリダジンー3 ーイル基 又は1, 6 ージヒドロー1 ーメチルー6 ーオキソピリダジンー3 ーイル基を示す請求の範囲第7項に記載のピラゾール化合物又はその薬理上許容される塩。

5

- 9. ピラゾール化合物が、
- 4-(2-7ミノピリジン-4-4ル)-1-(1, 6-3)ヒドロ-6-3キソピリダジン-3-4ル)-3-7ェニル-1H-ピラゾール、
- 3-(4-フルオロフェニル)-1-(1,・6-ジヒドロ-6-オキソピリダジン-3-イ
- 10 ル) 4 (ピリジン- 4 イル) 1 H ピラゾール、
 - 1-(5-T)=1, 6-5ビドロ-6-Tキソピリダジン-3-Tル) -3-(4-T)ルオロフェニル) -4-(1)
 - 4-(2-T) (2-T) (4-T) -3-(4-T) (4-T) -1-(1, 6-F) (1) -1+(1, 6-F) (1) -1+(1, 6-F) (1) -1+(1, 6-F)
- 15 3- (4-7)ルオロフェニル)-1- (1, 6-3)ヒドロ-6-3キソピリダジン-3-イル)-4- (2-3)チルアミノピリジン-4-イル)-1H-ピラゾール、
 - 4-(2-エチルアミノピリジン-4-イル)-3-(4-フルオロフェニル)-1-(1,
 - 6-ジヒドロー6-オキソピリダジン-3-イル)-1H-ピラゾール、
 - 3-(4-フルオロフェニル)-1-(1,6-ジヒドロ-6-オキソピリダジン-3-イ
- 20 ル) -4- [2-(2, 2, 2-トリフルオロエチル) アミノピリジン-4-イル] -1H-ピラゾール、
 - 4-(2-7セチルアミノピリジン-4-7ル)-3-(4-7ルオロフェニル)-1-(1,6-ジヒドロ-6-オキソピリダジン-3-7ル)-1H-ピラゾール、
 - 3- (4-フルオロフェニル) -1- (1, 6-ジヒドロ-6-オキソピリダジン-3-イ
- 25 ル) -4-(2-メトキシカルボニルアミノピリジン-4-イル) -1H-ピラゾール、
- 30 1-(5-アミノ-1, 6-ジヒドロ-6-オキソピリダジン-3-イル)-4-(2-アミノピリジン-4-イル)-3-(4-フルオロフェニル)-1H-ピラゾール、

 - 4-(2-アミノピリミジン-4-イル)-3-(4-フルオロフェニル)-1-(1,6-
- 35 ジヒドロー6ーオキソピリダジンー3ーイル) -1H-ピラゾール、
 - 4-(2-7ミノピリジン-4-7ル) -3-(3-7ルオロフェニル) -1-(1, 6-3)ヒドロ-6-7キソピリダジン-3-7ル) -1 H-ピラゾール、

 $4-(2-P \ge 1) + (1-6)$

5 4-(2-アミノピリジン-4-イル)-3-(3, 4-ジフルオロフェニル)-1-(1,

6-ジヒドロー6-オキソピリダジン-3-イル)-1H-ピラゾール、

4-(2-アミノピリジン-4-イル)-3-(3, 4-ジクロロフェニル)-1-(1, 6-ジヒドロ-6-オキソピリダジン-3-イル)-1H-ピラゾール、

4-(2-アミノピリジン-4-イル)-1-(1,6-ジヒドロ-6-オキソピリダジン-

10 $3-4\mu$) $-3-(3-4\mu)$ -1μ

4-(2-T) (2-T) (2-T) (2-T) (1, 6-ジ + (2-T) (1, 6-ジ + (2-T) (1, 6-ジ + (2-T) (1, 6-ジ + (2-T) (1, 6-ジ)

3-(2-フルオロフェニル)-1-(1,6-ジヒドロ-6-オキソピリダジン-3-イ

ル) -4- [2-(2, 2, 2-トリフルオロエチル) アミノピリジン-4-イル] -1H-

15 ピラゾール、

4-(2-アセチルアミノピリジン-4-イル)-3-(2-フルオロフェニル)-1-(1,

6-ジヒドロー6-オキソピリダジン-3-イル)-1H-ピラゾール、

 $4 - (2 - 7 \le 1) = (2 - 7) + (2 -$

20 4-(2-アミノピリジン-4-イル) -3-(2, 4-ジフルオロフェニル) -1-(1,

6-ジヒドロー6-オキソピリダジン-3-イル)-1H-ピラゾール、

4-(2-シクロプロピルカルボニルアミノピリジン-4-イル)-3-(4-フルオロフェ

ニル) -1- (1, 6-ジヒドロ-6-オキソピリダジン-3-イル) -1H-ピラゾール、

4-(2-シクロプロピルカルボニルアミノピリジン-4-イル)-3-(2-フルオロフェ

25 二ル)-1-(1,6-ジヒドロ-6-オキソピリダジン-3-イル)-1H-ピラゾール又 は

3-(4-7)ルオロフェニル)-1-(1,6-3)ヒドロ-6-3キソピリダジン-3-4ル)-4-[2-(4-3)トキシベンジルアミノ)ピリミジン-4-4ル] -1 Hーピラゾールである請求の範囲第8項に記載のピラゾール化合物又はその薬理上許容される塩。

30

10. 一般式(I):

$$R^2$$
 N
 N
 N
 N
 N
 N
 N

式中、 R^1 は、ハロゲン原子、 $C_1 - C_6$ アルキル基、ハロゲノ $C_1 - C_6$ アルキル基、 C_1

10

15

20

 $-C_6$ アルコキシ基、ハロゲノ C_1 - C_6 アルコキシ基及び C_1 - C_6 アルキルチオ基より成る群から選択される基で置換されていてもよいフェニル基を示し、 R^2 は、水素原子、ハロゲン原子、 C_1 - C_6 アルキル基、 C_1 - C_6 アルキル基、 C_1 - C_6 アルキルスルフィニル基、 C_1 - C_6 アルキルスルホニル基又は基- NR^5R^6

式中、 R^5 及び R^6 は、同一又は相異なって、水素原子、 C_1-C_6 アルキル基、ハロゲノ C_1-C_6 アルキル基、 C_3-C_7 シクロアルキル基、 C_1-C_6 アルキルーカルボニル基、 C_3-C_7 シクロアルキルーカルボニル基、ホルミル基、 C_1-C_6 アルコキシーカルボニル基又は C_1-C_6 アルキルスルホニル基或はハロゲン原子、 C_1-C_6 アルキル基、ハロゲノ C_1-C_6 アルキル基、 C_1-C_6 アルコキシ基及びハロゲノ C_1-C_6 アルコキシ基より成る群から選択される基で置換されていてもよい C_7-C_{12} アラルキル基又はベンゾイル基を示す、

を示し、Qは、CH又は窒素原子を示し、R³は、水素原子、 $C_1 - C_6$ アルキル基又はアミノ基を示し、R⁴は、一般式(III):

式中、 R^7 は、水素原子又は C_1-C_6 アルキル基を示し、 R^8 は、水素原子、 C_1-C_6 アルキル基又は基 $-NR^{10}R^{11}$

式中、 R^{10} 及び R^{11} は、同一又は相異なって、水素原子、 $C_1 - C_6$ アルキル基、 $C_1 - C_6$ アルキルーカルボニル基、ホルミル基、 $C_1 - C_6$ アルコキシーカルボニル基若しくは $C_1 - C_6$ アルキルスルホニル基を示す、

を示し、 R^{12} は、水素原子、 $C_1 - C_6$ アルキル基、ハロゲノ $C_1 - C_6$ アルキル基又は基 $-NR^{10}R^{11}$

式中、 R^{10} 及び R^{11} は、同一又は相異なって、水素原子、 C_1-C_6 アルキル基、 C_1-C_6 アルキルーカルボニル基、ホルミル基、 C_1-C_6 アルコキシーカルボニル基若しくは C_1-C_6 アルキルスルホニル基を示す、

25 を示す、

を示す、

で表される請求の範囲第1項に記載のピラゾール化合物又はその薬理上許容される塩。

11. R^1 が、ハロゲン原子、 $C_1 - C_4$ アルキル基、ハロゲノ $C_1 - C_4$ アルキル基、 $C_1 - C_4$ アルコキシ基、ハロゲノ $C_1 - C_4$ アルコキシ基及び $C_1 - C_4$ アルキルチオ基より成る群から選択される基で1万至3個置換されていてもよいフェニル基を示し、

 R^2 が、水素原子、ハロゲン原子、 $C_1 - C_4$ アルキル基、 $C_1 - C_4$ アルコキシ基、 $C_1 - C_4$

アルキルチオ基、 C_1-C_4 アルキルスルフィニル基、 C_1-C_4 アルキルスルホニル基又は基-NR 5 R 6 (式中、 R^5 及びR 6 は、同一又は相異なって、水素原子、 C_1-C_4 アルキル基、ハロゲノ C_1-C_4 アルキル基、 C_3-C_6 シクロアルキル基、 C_1-C_4 アルキルーカルボニル基、 C_3-C_6 シクロアルキルーカルボニル基、ホルミル基、 C_1-C_4 アルコキシーカルボニル基又は C_1-C_4 アルキルスルホニル基或はハロゲン原子、 C_1-C_4 アルキル基、ハロゲノ C_1-C_4 アルキル基、 C_1-C_4 アルコキシ基及びハロゲノ C_1-C_4 アルコキシ基より成る群から選択される基で置換されていてもよい C_7-C_{12} アラルキル基又はベンゾイル基を示す。)を示し、

R³が、水素原子、C」-C₄アルキル基又はアミノ基を示し、

10 R⁴が、一般式(III)

式中、 R^7 が、水素原子又は C_1-C_4 アルキル基を示し、 R^8 が、水素原子、 C_1-C_4 アルキル基、アミノ基、 C_1-C_4 アルキルアミノ基、ジ(C_1-C_4 アルキル)アミノ基、 C_1-C_4 アルキルーカルボニルアミノ基、ホルミルアミノ基、 C_1-C_4 アルコキシーカルボニルアミノ基又は C_1-C_4 アルキルスルホニルアミノ基を示し、 R^1 2が、水素原子、 C_1-C_4 アルキル基、フルオロ C_1-C_4 アルキル基、アミノ基、 C_1-C_4 アルキルアミノ基、ジ(C_1-C_4 アルキル)アミノ基、 C_1-C_4 アルキルーカルボニルアミノ基、ホルミルアミノ基、 C_1-C_4 アルコキシーカルボニルアミノ基又は C_1-C_4 アルキルスルホニルアミノ基を示す、

を示す請求の範囲第10項に記載のピラゾール化合物又はその薬理上許容される塩。

20

15

5

12. R^1 が、ハロゲン原子、 $C_1 - C_4$ アルキル基、フルオロ $C_1 - C_4$ アルキル基、 $C_1 - C_4$ アルコキシ基、フルオロ $C_1 - C_4$ アルコキシ基及び $C_1 - C_4$ アルキルチオ基より成る群から選択される基で1万至2個置換されていてもよいフェニル基を示し、

 R^2 が、水素原子、ハロゲン原子、 C_1-C_4 アルキル基、 C_1-C_4 アルコキシ基、 C_1-C_4 アルキルチオ基、 C_1-C_4 アルキルスルフィニル基、 C_1-C_4 アルキルスルホニル基、アミノ基、 C_1-C_4 アルキルアミノ基、ジ(C_1-C_4 アルキル)アミノ基、フルオロ C_1-C_4 アルキルアミノ基、 C_3-C_6 シクロアルキルアミノ基、 C_1-C_4 アルキルーカルボニルアミノ基、 C_3-C_6 シクロアルキルーカルボニルアミノ基、 C_1-C_4 アルキルーカルボニルアミノ基、 C_1-C_4 アルキルーカルボニルアミノ基、 C_1-C_4 アルキル)アミノ基、ホルミルアミノ基、 C_1-C_4 アルコキシーカルボニルアミノ基、 C_1-C_4 アルキルスルホニルアミノ基又はフェニル基部分がハロゲン原子、 C_1-C_4 アルキル基、フルオロ C_1-C_4 アルキル基、 C_1-C_4 アルコキシ基及びフルオロ C_1-C_4 アルコキシ基より成る群から選択される基で置換されていてもよいベンジルアミノ基、1-2ェネチルアミノ基若しくはベンゾイルアミノ基を示し、

R³が、水素原子、メチル基又はアミノ基を示し、

35 R⁴が、一般式(III)

式中、 R^7 が、水素原子、メチル基又はエチル基を示し、 R^8 が、水素原子、メチル基、エチル基、アミノ基、メチルアミノ基、ジメチルアミノ基、エチルアミノ基、ジ

エチルアミノ基、イソプロピルアミノ基、アセチルアミノ基、ホルミルアミノ基、メトキシカルボニルアミノ基、エトキシカルボニルアミノ基、メチルスルホニルアミノ基を示し、R¹²が、水素原子、メチル基、エチル基、トリフルオロメチル基、2,2,2ートリフルオロエチル基、アミノ基、メチルアミノ基、ジメチルアミノ基、エチルアミノ基、ジエチルアミノ基、イソプロピルアミノ基、アセチルアミノ基、ホルミルアミノ基、メトキシカルボニルアミノ基、エトキシカルボニルアミノ基、メチルスルホニルアミノ基を示す、

を示す請求の範囲第11項に記載のピラゾール化合物又はその薬理上許容される塩。

10

15

30

5

13. R¹が、フッ素原子、塩素原子、臭素原子、メチル基、エチル基、イソプロピル基、ジフルオロメチル基、トリフルオロメチル基、2-フルオロエチル基、2,2,2-トリフルオロエチル基、メトキシ基、エトキシ基、イソプロポキシ基、フルオロメトキシ基、ジフルオロメトキシ基、トリフルオロメトキシ基及びメチルチオ基より成る群から選択される基で1乃至2個置換されていてもよいフェニル基を示し、

R²が、水素原子、フッ素原子、塩素原子、メチル基、メトキシ基、メチルチオ基、メチルスルフィニル基、メチルスルホニル基、アミノ基、メチルアミノ基、ジメチルアミノ基、エチルアミノ基、ジエチルアミノ基、プロピルアミノ基、イソプロピルアミノ基、トリフルオロメチルアミノ基、2,2,2ートリフルオロエチルアミノ基、シクロプロピルアミノ基、シクロのペキシルアミノ基、アセチルアミノ基、プロピオニルアミノ基、シクロプロピルカルボニルアミノ基、シクロペンチルカルボニルアミノ基、NーシクロプロピルカルボニルーNーメチルアミノ基、ホルミルアミノ基、メトキシカルボニルアミノ基、エトキシカルボニルアミノ基、tーブトキシカルボニルアミノ基、メチルスルホニルアミノ基、エチルスルホニルアミノ基又はフェニル基部分がフッ素原子、メチル基、トリフルオロメチル基、メトキシ基及びジフルオロメトキシ基より成る群から選択される基で置換されていてもよいペンジルアミノ基、1ーフェネチルアミノ基若しくはベンゾイルアミノ基を示し、

R³が、水素原子、メチル基又はアミノ基を示し、

R⁴が、一般式(III)

式中、R⁷が、水素原子又はメチル基を示し、R⁸が、水素原子、メチル基、アミノ 基、メチルアミノ基、ジメチルアミノ基、アセチルアミノ基、ホルミルアミノ基、メ トキシカルボニルアミノ基又はメチルスルホニルアミノ基を示し、R¹²が、水素原 子、メチル基、トリフルオロメチル基、アミノ基、メチルアミノ基、ジメチルアミノ 基、アセチルアミノ基、ホルミルアミノ基、メトキシカルボニルアミノ基又はメチル スルホニルアミノ基を示す、

- 35 を示す請求の範囲第12項に記載のピラゾール化合物又はその薬理上許容される塩。
 - 14. R¹が、フッ素原子、塩素原子、メチル基、ジフルオロメチル基、トリフルオロメチュ

ル基、メトキシ基、フルオロメトキシ基、ジフルオロメトキシ基及びトリフルオロメトキシ基 より成る群から選択される基で1万至2個置換されていてもよいフェニル基を示し、

 R^2 が、水素原子、フッ素原子、メチル基、メトキシ基、メチルチオ基、メチルスルフィニル基、メチルスルホニル基、アミノ基、メチルアミノ基、ジメチルアミノ基、エチルアミノ基、イソプロピルアミノ基、2,2 ートリフルオロエチルアミノ基、シクロプロピルアミノ基、アセチルアミノ基、シクロプロピルカルボニルアミノ基、シクロペンチルカルボニルアミノ基、NーシクロプロピルカルボニルーNーメチルアミノ基、メトキシカルボニルアミノ基、メチルスルホニルアミノ基、4ーメトキシベンジルアミノ基、1ーフェネチルアミノ基又はベンゾイルアミノ基を示し、

10 R³が、水素原子、メチル基又はアミノ基を示し、

 R^4 が、[1, 2, 4]トリアゾロ[4, 3-b]ピリダジン-6-イル基、3-メチル-[1, 2, 4]トリアゾロ[4, 3-b]ピリダジン-6-イル基、3-トリフルオロメチル-[1, 2, 4]トリアゾロ[4, 3-b]ピリダジン-6-イル基、3-(2, 2, 2-トリフルオロエチル) -[1, 2, 4]トリアゾロ[4, 3-b]ピリダジン-6-イル基、3-アミノ-[1, 2, 4]トリアゾロ[4, 3-b]ピリダジン-6-イル基、3-アミノ-[1, 2, 4]トリアゾロ[4, 3-b]ピリダジン-6-イル基、[4, 3-b]ピリダジン

- 4] トリアゾロ[4, 3-b] ピリダジン-6-イル基、3-メチルアミノ-[1, 2, 4] トリアゾロ[4, 3-b] ピリダジン-6-イル基、3-ジメチルアミノ-[1, 2, 4] トリアゾロ[4, 3-b] ピリダジン-6-イル基、3-アセチルアミノ-[1, 2, 4] トリアゾロ[4, 3-b] ピリダジン-6-イル基、3-メトキシカルボニルアミノ-[1, 2, 4] トリアゾロ[4, 3-b] ピリダジン-6-イル基、3-メチルスルホニルアミノ-[1, 2, 4] トリアゾロ
- 20 ロ[4, 3-b] ピリダジン-6-イル基、7-メチル-[1, 2, 4]トリアゾロ[4, 3-b] ピリダジン-6-イル基、8-メチル-[1, 2, 4]トリアゾロ[4, 3-b] ピリダジン-6-イル基、8-アミノ-[1, 2, 4]トリアゾロ[4, 3-b] ピリダジン-6-イル基、8-メチルアミノ-[1, 2, 4]トリアゾロ[4, 3-b] ピリダジン-6-イル基、8-ジメチルアミノ-[1, 2, 4]トリアゾロ[4, 3-b] ピリダジン-6-イル基、8-アセチルアミノ
- 25 ー[1, 2, 4]トリアゾロ[4, 3-b]ピリダジン-6-イル基、8-メトキシカルボニルアミノー[1, 2, 4]トリアゾロ[4, 3-b]ピリダジン-6-イル基、8-メチルスルホニルアミノー[1, 2, 4]トリアゾロ[4, 3-b]ピリダジン-6-イル基、3, 8-ジメチルー[1, 2, 4]トリアゾロ[4, 3-b]ピリダジン-6-イル基、7, 8-ジメチルー[1, 2, 4]トリアゾロ[4, 3-b]ピリダジン-6-イル基、3-アミノ-8-メチルー[1, 2, 4]トリアゾロ[4, 3-b]ピリダジンー6-イル基、3-アミノ-8-メチルー[1, 2, 4]トリアゾロ[4, 3-b]ピリダジンー6-イル基、3-アミノー8-メチルー[1, 2, 4]トリアゾロ[4, 4]・リー8-ビリダジンー6-イル基、3-アミノー8-メチルー[4, 4]・ソー8-ビリダジンー8-ビリダジンー8-ビリダジンー8-ビリダジン-8-ビリダジン-8-ビリダジンー8-ビリダジン-8-ビリダン-8-ビリケン-8-ビリダン-8-ビリダン-8-ビリダン-8-ビリケン-8-ビリケン-8-ビリケン-8-ビ
- 30 4]トリアゾロ[4, 3-b]ピリダジン-6-イル基又は8-アミノ-3-メチル-[1, 2, 4]トリアゾロ[4, 3-b]ピリダジン-6-イル基を示す請求の範囲第13項に記載のピラゾール化合物又はその薬理上許容される塩。
- 15. R¹が、フェニル基、2-フルオロフェニル基、3-フルオロフェニル基、4-フル 35 オロフェニル基、3-クロロフェニル基、4-クロロフェニル基、3,4-ジフルオロフェニ ル基、2,4-ジフルオロフェニル基、3,4-ジクロロフェニル基、3-クロロ-4-フル オロフェニル基、4-クロロ-3-フルオロフェニル基又は3-トリフルオロメチルフェニル

基を示し、

R²が、水素原子、メトキシ基、アミノ基、メチルアミノ基、エチルアミノ基、イソプロピルアミノ基、2,2,2ートリフルオロエチルアミノ基、アセチルアミノ基、シクロプロピルカルボニルアミノ基、シクロペンチルカルボニルアミノ基、メトキシカルボニルアミノ基、メチルスルホニルアミノ基、4-メトキシベンジルアミノ基、1-フェネチルアミノ基又はベンゾイルアミノ基を示し、

R³が、水素原子、メチル基又はアミノ基を示し、

 R^4 が、[1, 2, 4]トリアゾロ[4, 3-b]ピリダジン-6-イル基、3-メチル-[1, 2, 4]トリアゾロ[4, 3-b]ピリダジン-6-イル基、3-トリフルオロメチル-[1, 2, 4]

- 10 4] トリアゾロ[4, 3-b] ピリダジン-6-イル基、3-アミノ-[1, 2, 4] トリアゾロ [4, 3-b] ピリダジン-6-イル基、3-メチルアミノ-[1, 2, 4] トリアゾロ[4, 3-b] ピリダジン-6-イル基、3-アセチルアミノ-[1, 2, 4] トリアゾロ[4, 3-b] ピリダジン-6-イル基、3-メトキシカルボニルアミノ-[1, 2, 4] トリアゾロ[4, 3-b] ピリダジン-6-イル基、3-メチルスルホニルアミノ-[1, 2, 4] トリアゾロ[4, 3-b] ピリダジン-6-イル基、3-メチルスルホニルアミノ-[1, 2, 4] トリアゾロ[4,
- 15 3-b] ピリダジン-6-イル基、7-メチル-[1, 2, 4]トリアゾロ[4, 3-b] ピリダジン-6-イル基、8-メチル-[1, 2, 4]トリアゾロ[4, 3-b] ピリダジン-6-イル基又は8-アミノ-[1, 2, 4]トリアゾロ[4, 3-b] ピリダジン-6-イル基を示す請求の範囲第14項に記載のピラゾール化合物又はその薬理上許容される塩。
- 20 16. R¹が、フェニル基、2-フルオロフェニル基、3-フルオロフェニル基、4-フルオロフェニル基、3-クロロフェニル基、4-クロロフェニル基、3,4-ジフルオロフェニル基、ル基、2,4-ジフルオロフェニル基、3,4-ジクロロフェニル基、3-クロロ-4-フルオロフェニル基、4-クロロ-3-フルオロフェニル基又は3-トリフルオロメチルフェニル基を示し、
- 25 R²が、水素原子、メトキシ基、アミノ基、メチルアミノ基、エチルアミノ基、イソプロピルアミノ基、2,2,2ートリフルオロエチルアミノ基、アセチルアミノ基、シクロプロピルカルボニルアミノ基、シクロペンチルカルボニルアミノ基、メトキシカルボニルアミノ基、メチルスルホニルアミノ基、4ーメトキシベンジルアミノ基、1ーフェネチルアミノ基又はベンゾイルアミノ基を示し、
- 30 R 3が、水素原子を示し、

 R^4 が、[1, 2, 4]トリアゾロ[4, 3-b]ピリダジン-6-イル基、3-メチル-[1, 2, 4]トリアゾロ[4, 3-b]ピリダジン-6-イル基、3-トリフルオロメチル-[1, 2, 4]トリアゾロ[4, 3-b]ピリダジン-6-イル基又は3-アセチルアミノ-[1, 2, 4]トリアゾロ[4, 3-b]ピリダジン-6-イル基又は3-アセチルアミノ-[1, 2, 4]トリアゾロ[4, 3-b]ピリダジン-6-イル基又は3-アセチルアミノ-[1, 2, 4]トリアゾロ[4, 3-b]

35 3-b] ピリダジン-6-イル基を示す請求の範囲第15項に記載のピラゾール化合物又はその薬理上許容される塩。

17. ピラゾール化合物が、

4-(2-7ミノピリジン-4-4ル)-3-7ェニル-1-([1, 2, 4]トリアゾロ [4, 3-b] ピリダジン-6-4ル)-1H-ピラゾール、

3-(4-フルオロフェニル)-4-(ピリジン-4-イル)-1-([1, 2, 4]トリア

5 ゾロ[4,3-b] ピリダジン-6-イル)-1H-ピラゾール、

3-(4-7)ルオロフェニル)-4-(2-3)トキシピリジン-4-7ル)-1-([1, 2, 2])

4] トリアゾロ [4, 3-b] ピリダジン-6-イル) -1H-ピラゾール、

4-(2-アミノピリジン-4-イル)-3-(4-フルオロフェニル)-1-([1, 2,

4] トリアゾロ [4, 3-b] ピリダジン-6-イル) -1H-ピラゾール、

10 3-(4-フルオロフェニル) -4-(2-メチルアミノピリジン-4-イル) -1-([1,

2, 4] トリアゾロ [4, 3-b] ピリダジン-6-イル) -1H-ピラゾール、

4-(2-エチルアミノピリジン-4-イル)-3-(4-フルオロフェニル)-1-([1,

3-(4-フルオロフェニル)-4-(2-イソプロピルアミノピリジン-4-イル)-1-

15 ([1, 2, 4] トリアゾロ [4, 3-b] ピリダジン-6-イル) -1H-ピラゾール、

3- (4-フルオロフェニル) -1- ([1, 2, 4] トリアゾロ [4, 3-b] ピリダジン

-6-7ル)-4-[2-(2, 2, 2-1)] アミノピリジン-4-7ル] -1 H-ピラゾール、

4-(2-アセチルアミノピリジン-4-イル)-3-(4-フルオロフェニル)-1-

20 ([1, 2, 4] トリアゾロ [4, 3-b] ピリダジン-6-イル) -1H-ピラゾール、

3- (4-フルオロフェニル)-4-(2-メトキシカルポニルアミノピリジン-4-イル)

-1-([1, 2, 4] トリアゾロ [4, 3-b] ピリダジン-6-1ル) -1 H-ピラゾール、

3-(4-フルオロフェニル)-4-(2-メチルスルホニルアミノピリジン-4-イル)-

25 1-([1, 2, 4] トリアゾロ [4, 3-b] ピリダジン-6-イル) -1H-ピラゾール、

3-(4-フルオロフェニル)-4-[2-(1-フェネチルアミノ)ピリジン-4-イル]

-1-([1, 2, 4] トリアゾロ [4, 3-b] ピリダジン-6-イル) -1H-ピラゾール、

4-(2-ベンゾイルアミノピリジン-4-イル)-3-(4-フルオロフェニル)-1-

30 ([1, 2, 4] トリアゾロ [4, 3-b] ピリダジン-6-イル) -1H-ピラゾール、

4-(2-アミノピリジン-4-イル)-3-(4-フルオロフェニル)-1-(3-メチル

-[1, 2, 4] トリアゾロ [4, 3-b] ピリダジン-6-7ル) -1H-ピラゾール、

4- (2-アミノピリジン-4-イル)-3- (4-フルオロフェニル)-1- (3-トリフ

ルオロメチルー [1, 2, 4] トリアゾロ [4, 3-b] ピリダジンー6-イル) - 1H-ピ

35 ラゾール、

4-(2-アミノピリジン<math>-4-イル)-1-(3-アミノ-[1, 2, 4]トリアゾロ[4,

3-b] ピリダジン-6-4ル) -3-(4-7)ルオロフェニル) -1H-2ラゾール、

1-(3-7セチルアミノー [1, 2, 4] トリアゾロ [4, 3-b] ピリダジンー6-4 ル) -4-(2-7ミノピリジン-4-4ル) -3-(4-7ルオロフェニル) -1H-ピラゾール、

4-(2-7) = (

5 4] トリアゾロ [4, 3-b] ピリダジン-6-イル) -1H-ピラゾール、

3-(3-7)ルオロフェニル)-4-(29)ジン-4-7ル)-1-([1, 2, 4])トリア $\sqrt[4]$ $\sqrt[4]$

4-(2-アミノピリジン-4-イル)-3-(3-フルオロフェニル)-1-([1, 2,

4] トリアゾロ [4, 3-b] ピリダジン-6-イル) -1H-ピラゾール、

10 4-(2-7) (1) 4-(2-7) (1) -3-(4-6) (4) -1-([1, 2, 2]

4] トリアゾロ [4, 3-b] ピリダジン-6-イル) -1H-ピラゾール、

4-(2-7 = 1) + (3-6)

4] トリアゾロ [4, 3-b] ピリダジン-6-イル) -1H-ピラゾール、

3-(3,4-ジフルオロフェニル)-4-(ピリジン-4-イル)-1-([1,2,4]

15 トリアゾロ [4, 3-b] ピリダジン-6-イル) -1H-ピラゾール、

4-(2-アミノピリジン-4-イル)-3-(3, 4-ジフルオロフェニル)-1-([1,

2, 4] トリアゾロ [4, 3-b] ピリダジン-6-イル) -1H-ピラゾール、

4-(2-7 = 1) (3, 4-3) -1 (1, 4-3) -1 (1) -1 (1)

2, 4] トリアゾロ [4, 3-b] ピリダジン-6-1ル) -1 H-ピラゾール、

4-(2-アミノピリジン-4-イル)-3-(4-クロロ-3-フルオロフェニル)-1-

([1, 2, 4] トリアゾロ [4, 3-b] ピリダジン-6-イル) -1H-ピラゾール、

4-(2-アミノピリジン-4-イル)-1-([1, 2, 4] トリアゾロ [4, 3-b] ピ

4-(2-7) + (

4] トリアゾロ [4, 3-b] ピリダジン-6-イル) ~1H-ピラゾール、

4-(2-7) + (

4] トリアゾロ [4, 3-b] ピリダジン-6-イル) -1H-ピラゾール、

30 4-(2-アミノピリジン-4-イル)-3-(2,4-ジフルオロフェニル)-1-([1,

2, 4] トリアゾロ [4, 3-b] ピリダジン-6-イル) -1H-ピラゾール、

4-(2-シクロプロピルカルボニルアミノピリジン-4-イル)-3-(4-フルオロフェ

ニル) -1-([1, 2, 4] トリアゾロ [4, 3-b] ピリダジン-6-イル) -1H-ピ

ラゾール、

4-(2-シクロペンチルカルボニルアミノピリジン-4-イル)-3-(4-フルオロフェニル)-1-([1, 2, 4]トリアゾロ[4, 3-b]ピリダジン-6-イル)-1H-ピラゾール又は

3-(4-7)ルオロフェニル)-4-[2-(4-3)+2)ペンジル)アミノピリミジン-4-7ル]-1-([1, 2, 4]+1)アゾロ [4, 3-b] ピリダジン-6-7ル)-1 H-ピラゾールである請求の範囲第16 項に記載のピラゾール化合物又はその薬理上許容される塩。

5 18. 一般式(I):

$$R^2$$
 Q
 R^3
 $N-R^4$
 (I)

式中、 R^5 及び R^6 は、同一又は相異なって、水素原子、 C_1-C_6 アルキル基、Nロゲノ C_1-C_6 アルキル基、 C_3-C_7 シクロアルキル基、 C_1-C_6 アルキルーカルボニル基、 C_3-C_7 シクロアルキルーカルボニル基、ホルミル基、 C_1-C_6 アルコキシーカルボニル基又は C_1-C_6 アルキルスルホニル基或はNロゲン原子、 C_1-C_6 アルキル基、Nロゲノ C_1-C_6 アルキル基、 C_1-C_6 アルコキシ基より成る群から選択される基で置換されていてもよい C_7-C_{12} アラルキル基又はベンゾイル基を示す、

を示し、Qは、CH又は窒素原子を示し、R 3 は、水素原子、C $_1$ -C $_6$ アルキル基又はアミノ基を示し、R 4 は、一般式(IV):

$$- \bigvee_{N-N}^{R^9} O \qquad (IV)$$

式中、 R^7 は、水素原子又は C_1-C_6 アルキル基を示し、 R^8 は、水素原子、 C_1-C_6 アルキル基又は基 $-NR^{10}R^{11}$

式中、 R^{10} 及び R^{11} は、同一又は相異なって、水素原子、 $C_1 - C_6$ アルキル基、 $C_1 - C_6$ アルキルーカルボニル基、ホルミル基、 $C_1 - C_6$ アルコキシーカルボニル基若しくは $C_1 - C_6$ アルキルスルホニル基を示す、

を示し、 R^9 は、水素原子又は $C_1 - C_6$ アルキル基を示す、 を示す、

で表される請求の範囲第1項に記載のピラゾール化合物又はその薬理上許容される塩。

25

10

15

20

10

15

し、

19. R^1 が、ハロゲン原子、 $C_1 - C_4$ アルキル基、ハロゲノ $C_1 - C_4$ アルキル基、 $C_1 - C_4$ アルコキシ基、ハロゲノ $C_1 - C_4$ アルコキシ基及び $C_1 - C_4$ アルキルチオ基より成る群から選択される基で1万至3個置換されていてもよいフェニル基を示し、

 R^2 が、水素原子、ハロゲン原子、 C_1-C_4 アルキル基、 C_1-C_4 アルコキシ基、 C_1-C_4 アルキルチオ基、 C_1-C_4 アルキルスルフィニル基、 C_1-C_4 アルキルスルホニル基又は基 $-NR^5R^6$ (式中、 R^5 及び R^6 は、同一又は相異なって、水素原子、 C_1-C_4 アルキル基、ハロゲノ C_1-C_4 アルキル基、 C_3-C_6 シクロアルキル基、 C_1-C_4 アルキルーカルボニル基、 C_3-C_6 シクロアルキルーカルボニル基、ホルミル基、 C_1-C_4 アルコキシーカルボニル基又は C_1-C_4 アルキルスルホニル基或はハロゲン原子、 C_1-C_4 アルキル基、ハロゲノ C_1-C_4 アルキル基、 C_1-C_4 アルコキシ基より成る群から選択される基で置換されていてもよい C_7-C_{12} アラルキル基又はベンゾイル基を示す。) を示

 R^3 が、水素原子、 $C_1 - C_4$ アルキル基又はアミノ基を示し、 R^4 が、一般式 (IV)

式中、 R^7 が、水素原子又は C_1-C_4 アルキル基を示し、 R^8 が、水素原子、 C_1-C_4 アルキル基、アミノ基、 C_1-C_4 アルキルアミノ基、ジ(C_1-C_4 アルキル)アミノ基、 C_1-C_4 アルキルーカルボニルアミノ基、ホルミルアミノ基、 C_1-C_4 アルコキシーカルボニルアミノ基又は C_1-C_4 アルキルスルホニルアミノ基を示し、 R^9 が、水素原子又は C_1-C_4 アルキル基を示す、

- 20 を示す請求の範囲第18項に記載のピラゾール化合物又はその薬理上許容される塩。
 - 20. R^1 が、ハロゲン原子、 $C_1 C_4$ アルキル基、フルオロ $C_1 C_4$ アルキル基、 $C_1 C_4$ アルコキシ基、フルオロ $C_1 C_4$ アルコキシ基及び $C_1 C_4$ アルキルチオ基より成る群から選択される基で1乃至2個置換されていてもよいフェニル基を示し、
- R^2 が、水素原子、ハロゲン原子、 $C_1 C_4$ アルキル基、 $C_1 C_4$ アルコキシ基、 $C_1 C_4$ アルキルチオ基、 $C_1 C_4$ アルキルスルフィニル基、 $C_1 C_4$ アルキルスルホニル基、アミノ基、 $C_1 C_4$ アルキルアミノ基、ジ($C_1 C_4$ アルキル)アミノ基、フルオロ $C_1 C_4$ アルキルアミノ基、 $C_3 C_6$ シクロアルキルアミノ基、 $C_1 C_4$ アルキルーカルボニルアミノ基、 $C_3 C_6$ シクロアルキルーカルボニルアミノ基、 $N (C_3 C_6$ シクロアルキルーカル ボニル) $-N (C_1 C_4$ アルキル)アミノ基、ホルミルアミノ基、 $C_1 C_4$ アルコキシーカルボニルアミノ基、 $C_1 C_4$ アルキルスルホニルアミノ基又はフェニル基部分がハロゲン原子、 $C_1 C_4$ アルキル基、フルオロ $C_1 C_4$ アルキル基、 $C_1 C_4$ アルコキシ基及びフルオロ $C_1 C_4$ アルコキシ基より成る群から選択される基で置換されていてもよいベンジルアミノ基、 $1 C_4$ アルフェネチルアミノ基若しくはベンゾイルアミノ基を示し、
- 35 R³が、水素原子、メチル基又はアミノ基を示し、 R⁴が、一般式(IV)

式中、R⁷が、水素原子、メチル基又はエチル基を示し、R⁸が、水素原子、メチル

10

基、エチル基、アミノ基、メチルアミノ基、ジメチルアミノ基、エチルアミノ基、ジエチルアミノ基、イソプロピルアミノ基、アセチルアミノ基、ホルミルアミノ基、メトキシカルボニルアミノ基、エトキシカルボニルアミノ基、メチルスルホニルアミノ基又はエチルスルホニルアミノ基を示し、R⁹が、水素原子、メチル基又はエチル基を示す、

を示す請求の範囲第19項に記載のピラゾール化合物又はその薬理上許容される塩。

21. R¹が、フッ素原子、塩素原子、臭素原子、メチル基、エチル基、イソプロピル基、ジフルオロメチル基、トリフルオロメチル基、2-フルオロエチル基、2,2,2-トリフルオロエチル基、メトキシ基、エトキシ基、イソプロポキシ基、フルオロメトキシ基、ジフルオロメトキシ基、トリフルオロメトキシ基及びメチルチオ基より成る群から選択される基で1万至2個置換されていてもよいフェニル基を示し、

R²が、水素原子、フッ素原子、塩素原子、メチル基、メトキシ基、メチルチオ基、メチルスルフィニル基、メチルスルホニル基、アミノ基、メチルアミノ基、ジメチルアミノ基、エチルアミノ基、ジエチルアミノ基、プロピルアミノ基、イソプロピルアミノ基、トリフルオロメチルアミノ基、2,2,2ートリフルオロエチルアミノ基、シクロプロピルアミノ基、シクロペキシルアミノ基、アセチルアミノ基、プロピオニルアミノ基、シクロプロピルカルボニルアミノ基、シクロペンチルカルボニルアミノ基、NーシクロプロピルカルボニルーNーメチルアミノ基、ホルミルアミノ基、メトキシカルボニルアミノ基、エトキシカルボニルアミノ基、tプトキシカルボニルアミノ基、メチルスルホニルアミノ基、エチルスルホニルアミノ基又はフェニル基部分がフッ素原子、メチル基、トリフルオロメチル基、メトキシ基及びジフルオロメトキシ基より成る群から選択される基で置換されていてもよいベンジルアミノ基、1ーフェネチルアミノ基若しくはベンゾイルアミノ基を示し、

R³が、水素原子、メチル基又はアミノ基を示し、

25 R⁴が、一般式 (IV)

式中、R⁷が、水素原子又はメチル基を示し、R⁸が、水素原子、メチル基、アミノ 基、メチルアミノ基、ジメチルアミノ基、アセチルアミノ基、ホルミルアミノ基、メ トキシカルボニルアミノ基又はメチルスルホニルアミノ基を示し、R⁹が、水素原子 又はメチル基を示す、

- 30 を示す請求の範囲第20項に記載のピラゾール化合物又はその薬理上許容される塩。
 - 22. R¹が、フッ素原子、塩素原子、メチル基、ジフルオロメチル基、トリフルオロメチル基、メトキシ基、フルオロメトキシ基、ジフルオロメトキシ基及びトリフルオロメトキシ基より成る群から選択される基で1乃至2個置換されていてもよいフェニル基を示し、
- 35 R²が、水素原子、フッ素原子、メチル基、メトキシ基、メチルチオ基、メチルスルフィニル基、メチルスルホニル基、アミノ基、メチルアミノ基、ジメチルアミノ基、エチルアミノ基、イソプロピルアミノ基、2,2,2-トリフルオロエチルアミノ基、シクロプロピルアミノ基、

アセチルアミノ基、シクロプロピルカルボニルアミノ基、シクロペンチルカルボニルアミノ基、NーシクロプロピルカルボニルーNーメチルアミノ基、メトキシカルボニルアミノ基、メチルスルホニルアミノ基、4ーメトキシベンジルアミノ基、1ーフェネチルアミノ基又はベンゾイルアミノ基を示し、

- 5 R³が、水素原子、メチル基又はアミノ基を示し、
 - R^4 が、1, 4, 5, 6 テトラヒドロ-6 オキソピリダジン-3 イル基、1, 4, 5, 6 テトラヒドロ-4 メチル-6 オキソピリダジン-3 イル基、1, 4, 5, 6 テトラヒドロ-5 メチル-6 オキソピリダジン-3 イル基、5 アミノ-1, 4, 5, 6 テトラヒドロ-6 オキソピリダジン-3 イル基、1, 4, 5, 6 テトラヒドロ-5 メ
- 10 チルアミノー6ーオキソピリダジンー3ーイル基、5ーアセチルアミノー1, 4, 5, 6ーテトラヒドロー6ーオキソピリダジンー3ーイル基、1, 4, 5, 6ーテトラヒドロー5ーメトキシカルボニルアミノー6ーオキソピリダジンー3ーイル基、1, 4, 5, 6ーテトラヒドロー5ーメチルスルホニルアミノー6ーオキソピリダジンー3ーイル基、1, 4, 5, 6ーテトラヒドロラヒドロー1ーメチルー6ーオキソピリダジンー3ーイル基、1, 4, 5, 6ーテトラヒドロ
- 15 -1,4-ジメチル-6-オキソピリダジン-3-イル基、1,4,5,6-テトラヒドロー 1,5-ジメチル-6-オキソピリダジン-3-イル基又は5-アミノ-1,4,5,6-テトラヒドロ-1-メチル-6-オキソピリダジン-3-イル基を示す請求の範囲第21項に記載のピラゾール化合物又はその薬理上許容される塩。
- 20 23. R¹が、フェニル基、2-フルオロフェニル基、3-フルオロフェニル基、4-フル オロフェニル基、3-クロロフェニル基、4-クロロフェニル基、3,4-ジフルオロフェニ ル基、2,4-ジフルオロフェニル基、3,4-ジクロロフェニル基、3-クロロ-4-フル オロフェニル基、4-クロロ-3-フルオロフェニル基又は3-トリフルオロメチルフェニル 基を示し、
- 25 R²が、水素原子、メトキシ基、アミノ基、メチルアミノ基、エチルアミノ基、イソプロピルアミノ基、2,2,2ートリフルオロエチルアミノ基、アセチルアミノ基、シクロプロピルカルボニルアミノ基、シクロペンチルカルボニルアミノ基、メトキシカルボニルアミノ基、メチルスルホニルアミノ基、4ーメトキシベンジルアミノ基、1ーフェネチルアミノ基又はベンゾイルアミノ基を示し、
- 30 R³が、水素原子、メチル基又はアミノ基を示し、
 - R^4 が、1, 4, 5, 6ーテトラヒドロー6ーオキソピリダジンー3ーイル基、1, 4, 5, 6ーテトラヒドロー4ーメチルー6ーオキソピリダジンー3ーイル基、1, 4, 5, 6ーテトラヒドロー5ーメチルー6ーオキソピリダジンー3ーイル基、5ーアミノー1, 4, 5, 6ーテトラヒドロー6ーオキソピリダジンー3ーイル基、1, 4, 5, 6ーテトラヒドロー1ーメ
- 35 チルー6ーオキソピリダジンー3ーイル基又は1, 4, 5, 6ーテトラヒドロー1, 5ージメ チルー6ーオキソピリダジンー3ーイル基を示す請求の範囲第22項に記載のピラゾール化合 物又はその薬理上許容される塩。

10

15

20

24. R¹が、フェニル基、2-フルオロフェニル基、3-フルオロフェニル基、4-フルオロフェニル基、3-クロロフェニル基、4-クロロフェニル基、3,4-ジフルオロフェニル基、3,4-ジクロロフェニル基、3-クロロ-4-フルオロフェニル基、4-クロロ-3-フルオロフェニル基又は3-トリフルオロメチルフェニル基を示し、

R²が、水素原子、メトキシ基、アミノ基、メチルアミノ基、エチルアミノ基、イソプロピルアミノ基、2,2,2ートリフルオロエチルアミノ基、アセチルアミノ基、シクロプロピルカルボニルアミノ基、シクロペンチルカルボニルアミノ基、メトキシカルボニルアミノ基、メチルスルホニルアミノ基、4ーメトキシベンジルアミノ基、1ーフェネチルアミノ基又はベンゾイルアミノ基を示し、

R3が、水素原子を示し、

 R^4 が、1, 4, 5, 6ーテトラヒドロー6ーオキソピリダジンー3ーイル基、1, 4, 5, 6ーテトラヒドロー4ーメチルー6ーオキソピリダジンー3ーイル基、1, 4, 5, 6ーテトラヒドロー5ーメチルー6ーオキソピリダジンー3ーイル基又は1, 4, 5, 6ーテトラヒドロー1ーメチルー6ーオキソピリダジンー3ーイル基を示す請求の範囲第23項に記載のピラゾール化合物又はその薬理上許容される塩。

25. ピラゾール化合物が、

3-(4-7)ルオロフェニル)-1-(1, 4, 5, 6-7)ラヒドロ-6-7キソピリダジン-3-7ル)-4-(ピリジン-4-7)ル、

25 3-(4-7)ルオロフェニル)-1-(1, 4, 5, 6-7)ラヒドロ-6-7キソピリダジン-3-7ル)-4-[2-(2, 2, 2-1)]フルオロエチル)アミノピリジン-4-7ル] -1H-ピラゾール、

4-(2-7セチルアミノピリジン-4-イル)-3-(4-フルオロフェニル)-1-(1,4,5,6-テトラヒドロ-6-オキソピリダジン-3-イル)-1H-ピラゾール、

- 4-(2-アミノピリジン-4-イル)-3-(3-フルオロフェニル)-1-(1, 4, 5,
- 6-テトラヒドロー6-オキソピリダジン-3-イル)-1H-ピラゾール、
- 4-(2-アミノピリジン-4-イル)-3-(4-クロロフェニル)-1-(1, 4, 5,
- 6ーテトラヒドロー6ーオキソピリダジンー3ーイル)ー1Hーピラゾール、
- $5 \quad 4 (2 7 = 1) + (1 4) + (2 7 = 1) + (1 4) + (3 7 = 1) + (1 4) + (1$
 - 6-テトラヒドロー6-オキソピリダジン-3-イル)-1H-ピラゾール、
 - 4-(2-アミノピリジン-4-イル)-3-(3,4-ジフルオロフェニル)-1-(1,
 - 4. 5. 6ーテトラヒドロー6ーオキソピリダジンー3ーイル) -1Hーピラゾール、
 - $4-(2-7 \le 1) = (2-7 \le 1) = ($
- 10 5.6ーテトラヒドロー6ーオキソピリダジンー3ーイル)ー1Hーピラゾール、
 - 4- (2-アミノピリジン-4-イル) -3- (3-クロロ-4-フルオロフェニル) -1-
 - (1, 4, 5, 6-テトラヒドロー6-オキソピリダジン-3-イル) -1H-ピラゾール、
 - 4-(2-アミノピリジン-4-イル)-3-(4-クロロ-3-フルオロフェニル)-1-
 - (1, 4, 5, 6ーテトラヒドロー6ーオキソピリダジンー3ーイル)ー1Hーピラゾール、
- 15 4-(2-アミノピリジン-4-イル)-1-(1, 4, 5, 6-テトラヒドロ-6-オキソ
- **ピリダジンー3-イル)-3-(3-トリフルオロメチルフェニル)-1H-ピラゾール、**
 - 4-(2-アミノピリジン-4-イル)-3-(2-フルオロフェニル)-1-(1, 4, 5,
 - 6ーテトラヒドロー6ーオキソピリダジン-3ーイル)-1H-ピラゾール、
- 3-(2-フルオロフェニル)-1-(1,4,5,6-テトラヒドロ-6-オキソピリダジ
- - 4.5.6ーテトラヒドロー6ーオキソピリダジンー3ーイル)ー1Hーピラゾール、
 - 4-(2-アミノピリミジン-4-イル)-3-(2-フルオロフェニル)-1-(1, 4,
- 25 5.6-テトラヒドロー6-オキソピリダジン-3-イル)-1H-ピラゾール、

 - 4.5.6-テトラヒドロー6-オキソピリダジン-3-イル)-1H-ピラゾール、
 - $4-(2-\nu)$ 00プロピルカルボニルアミノピリジン-4-(1)0. $-(1, 4, 5, 6-\pi)$ 7 ラヒドロ-6-(3+1)7 プリグジン-3-(3+1)7 -3-(3+1)7 フェニル-1-(3+1)7 -3-(3
- 4-(2-シクロプロピルカルボニルアミノピリジン<math>-4-イル) -3-(4-フルオロフェ
 - ニル)-1-(1, 4, 5, 6-テトラヒドロ-6-オキソピリダジン-3-イル)-1H-ピラゾール又は
 - 4-(2-)クロプロピルカルボニルアミノピリジン-4-イル) -3-(2-)フルオロフェニル) -1-(1, 4, 5, 6-)トラヒドロ-6-オキソピリダジン-3-イル) -1H-
- 35 ピラゾールである請求の範囲第24項に記載のピラゾール化合物又はその薬理上許容される塩。
 - 26. 一般式(I):

$$R^2$$
 Q
 R^3
 $N-R^4$
 (I)

式中、 R^1 は、Nロゲン原子、 C_1 - C_6 アルキル基、Nロゲノ C_1 - C_6 アルキル基、 C_1 - C_6 アルコキシ基、Nロゲノ C_1 - C_6 アルコキシ基及び C_1 - C_6 アルキルチオ基より成る群から選択される基で置換されていてもよいフェニル基を示し、 R^2 は、水素原子、Nロゲン原子、 C_1 - C_6 アルキル基、 C_1 - C_6 アルキルスルカイニル基、 C_1 - C_6 アルキルスルホニル基又は基-NR 5 R 6 式中、 R^5 及び R^6 は、同一又は相異なって、水素原子、 C_1 - C_6 アルキル基、Nロゲノ C_1 - C_6 アルキル基、 C_3 - C_7 シクロアルキル基、 C_1 - C_6 アルキルーカルボニル基、 C_3 - C_7 シクロアルキルーカルボニル基、 C_1 - C_6 アルキルーカルボニル基、 C_3 - C_7 シクロアルキルーカルボニル基、 C_1 - C_6 アルコキシーカルボニル基又は C_1 - C_6 アルキルスルホニル基或はNロゲン原子、 C_1 - C_6 アルキル基、Nロゲノ C_1 - C_6 アルキル基、 C_1 - C_6 アルコキシ基より成る群から選択される基で置換されていてもよい C_7 - C_{12} アラルキル基又はベンゾイル基を示す、

を示し、Qは、CH又は窒素原子を示し、R³は、水素原子、C₁-C₆アルキル基又はアミノ基を示し、R⁴は、一般式(V):

$$\begin{array}{c|c}
R^7 & R^8 \\
\hline
N-N & N
\end{array}$$

$$\begin{array}{c|c}
N & (V) \\
\hline
R^{12} &
\end{array}$$

式中、 R^7 は、水素原子又は C_1-C_6 アルキル基を示し、 R^8 は、水素原子、 C_1-C_6 アルキル基又は基 $-NR^{10}R^{11}$

式中、 R^{10} 及び R^{11} は、同一又は相異なって、水素原子、 $C_1 - C_6$ アルキル基、 $C_1 - C_6$ アルキルーカルボニル基、ホルミル基、 $C_1 - C_6$ アルコキシーカルボニル基若しくは $C_1 - C_6$ アルキルスルホニル基を示す、

を示し、 R^{12} は、水素原子、 $C_1 - C_6$ アルキル基、ハロゲノ $C_1 - C_6$ アルキル基又は基 $-NR^{10}R^{11}$

式中、 R^{10} 及び R^{11} は、同一又は相異なって、水素原子、 $C_1 - C_6$ アルキル基、 $C_1 - C_6$ アルキルーカルボニル基、ホルミル基、 $C_1 - C_6$ アルコキシーカルボニル基若しくは $C_1 - C_6$ アルキルスルホニル基を示す、

を示す、

を示す、

20

5

10

15

25

20

265

で表される請求の範囲第1項に記載のピラゾール化合物又はその薬理上許容される塩。

27. R^1 が、ハロゲン原子、 C_1-C_4 アルキル基、ハロゲノ C_1-C_4 アルキル基、 C_1-C_4 アルコキシ基、ハロゲノ C_1-C_4 アルコキシ基及び C_1-C_4 アルキルチオ基より成る群から選択される基で1乃至3個置換されていてもよいフェニル基を示し、

 R^2 が、水素原子、ハロゲン原子、 C_1-C_4 アルキル基、 C_1-C_4 アルコキシ基、 C_1-C_4 アルキルチオ基、 C_1-C_4 アルキルスルフィニル基、 C_1-C_4 アルキルスルホニル基又は基 $-NR^5R^6$ (式中、 R^5 及び R^6 は、同一又は相異なって、水素原子、 C_1-C_4 アルキル基、ハロゲノ C_1-C_4 アルキル基、 C_3-C_6 シクロアルキル基、 C_1-C_4 アルキルーカルボニル基、

- C_3-C_6 シクロアルキルーカルポニル基、ホルミル基、 C_1-C_4 アルコキシーカルポニル基 又は C_1-C_4 アルキルスルホニル基或はハロゲン原子、 C_1-C_4 アルキル基、ハロゲノ C_1-C_4 アルキル基、 C_1-C_4 アルコキシ基より成る群から選 択される基で置換されていてもよい C_7-C_{12} アラルキル基又はベンゾイル基を示す。)を示し、
- 15 R^3 が、水素原子、 $C_1 C_4$ アルキル基又はアミノ基を示し、 R^4 が、一般式 (V)

式中、 R^7 が、水素原子又は C_1-C_4 アルキル基を示し、 R^8 が、水素原子、 C_1-C_4 アルキル基、アミノ基、 C_1-C_4 アルキルアミノ基、ジ(C_1-C_4 アルキル)アミノ基、 C_1-C_4 アルキルーカルボニルアミノ基、ホルミルアミノ基、 C_1-C_4 アルコキシーカルボニルアミノ基又は C_1-C_4 アルキルスルホニルアミノ基を示し、 R^1 2が、水素原子、 C_1-C_4 アルキル基、フルオロ C_1-C_4 アルキル基、アミノ基、 C_1-C_4 アルキルアミノ基、ジ(C_1-C_4 アルキル)アミノ基、 C_1-C_4 アルキルーカルボニルアミノ基、ホルミルアミノ基、 C_1-C_4 アルコキシーカルボニルアミノ基又は C_1-C_4 アルキルスルホニルアミノ基を示す、

- 25 を示す請求の範囲第26項に記載のピラゾール化合物又はその薬理上許容される塩。
 - 28. R^1 が、ハロゲン原子、 C_1-C_4 アルキル基、フルオロ C_1-C_4 アルキル基、 C_1-C_4 アルコキシ基、フルオロ C_1-C_4 アルコキシ基及び C_1-C_4 アルキルチオ基より成る群から選択される基で1万至2個置換されていてもよいフェニル基を示し、
- R^2 が、水素原子、ハロゲン原子、 C_1-C_4 アルキル基、 C_1-C_4 アルコキシ基、 C_1-C_4 アルキルチオ基、 C_1-C_4 アルキルスルフィニル基、 C_1-C_4 アルキルスルホニル基、アミノ基、 C_1-C_4 アルキルアミノ基、ジ(C_1-C_4 アルキル) アミノ基、フルオロ C_1-C_4 アルキルアミノ基、 C_3-C_6 シクロアルキルアミノ基、 C_1-C_4 アルキルーカルボニルアミノ基、 C_3-C_6 シクロアルキルーカルボニルアミノ基、 $N-(C_3-C_6)$ クロアルキルーカル ボニル) $-N-(C_1-C_4$ アルキル) アミノ基、ホルミルアミノ基、 C_1-C_4 アルコキシーカルボニルアミノ基、 C_1-C_4 アルキルスルホニルアミノ基又はフェニル基部分がハロゲン原子、 C_1-C_4 アルキル基、フルオロ C_1-C_4 アルキル基、 C_1-C_4 アルコキシ基及びフル

10

20

25

30

35

オロC₁-C₄アルコキシ基より成る群から選択される基で置換されていてもよいベンジルアミノ基、1-フェネチルアミノ基若しくはベンゾイルアミノ基を示し、

R³が、水素原子、メチル基又はアミノ基を示し、

R 4が、一般式(V)

式中、R⁷が、水素原子、メチル基又はエチル基を示し、R⁸が、水素原子、メチル基、エチル基、アミノ基、メチルアミノ基、ジメチルアミノ基、エチルアミノ基、ジエチルアミノ基、イソプロピルアミノ基、アセチルアミノ基、ホルミルアミノ基、メトキシカルボニルアミノ基、エトキシカルボニルアミノ基を示し、R¹²が、水素原子、メチル基、エチル基、トリフルオロメチル基、2,2,2ートリフルオロエチル基、アミノ基、メチルアミノ基、ジメチルアミノ基、エチルアミノ基、ジメチルアミノ基、エチルアミノ基、ジメチルアミノ基、エチルアミノ基、ジェチルアミノ基、イソプロピルアミノ基、アセチルアミノ基、ホルミルアミノ基、メトキシカルボニルアミノ基、エトキシカルボニルアミノ基、メチルスルホニルアミノ基を示す、

15 で表される請求の範囲第27項に記載のピラゾール化合物又はその薬理上許容される塩。

29. R¹が、フッ素原子、塩素原子、臭素原子、メチル基、エチル基、イソプロピル基、ジフルオロメチル基、トリフルオロメチル基、2-フルオロエチル基、2,2,2-トリフルオロエチル基、メトキシ基、エトキシ基、イソプロポキシ基、フルオロメトキシ基、ジフルオロメトキシ基、トリフルオロメトキシ基及びメチルチオ基より成る群から選択される基で1乃至2個置換されていてもよいフェニル基を示し、

R²が、水素原子、フッ素原子、塩素原子、メチル基、メトキシ基、メチルアオ基、メチルスルホニル基、アミノ基、メチルアミノ基、ジメチルアミノ基、エチルアミノ基、ジエチルアミノ基、プロピルアミノ基、イソプロピルアミノ基、トリフルオロメチルアミノ基、2,2,2ートリフルオロエチルアミノ基、シクロプロピルアミノ基、シクロペキシルアミノ基、アセチルアミノ基、プロピオニルアミノ基、シクロプロピルカルボニルアミノ基、シクロペンチルカルボニルアミノ基、Nーシクロプロピルカルボニルアミノ基、ホルミルアミノ基、メトキシカルボニルアミノ基、エトキシカルボニルアミノ基、tーブトキシカルボニルアミノ基、メチルスルホニルアミノ基、エチルスルホニルアミノ基又はフェニル基部分がフッ素原子、メチル基、トリフルオロメチル基、メトキシ基及びジフルオロメトキシ基より成る群から選択される基で置換されていてもよいベンジルアミノ基、1ーフェネチルアミノ基若しくはベンゾイルアミノ基を示し、

 R^3 が、水素原子、メチル基又はアミノ基を示し、

R 4が、一般式(V)

式中、R⁷が、水素原子又はメチル基を示し、R⁸が、水素原子、メチル基、アミノ 基、メチルアミノ基、ジメチルアミノ基、アセチルアミノ基、ホルミルアミノ基、メ トキシカルボニルアミノ基又はメチルスルホニルアミノ基を示し、R¹²が、水素原

子、メチル基、トリフルオロメチル基、アミノ基、メチルアミノ基、ジメチルアミノ 基、アセチルアミノ基、ホルミルアミノ基、メトキシカルボニルアミノ基又はメチル スルホニルアミノ基を示す、

を示す請求の範囲第28項に記載のピラゾール化合物又はその薬理上許容される塩。

5

30. R¹が、フッ素原子、塩素原子、メチル基、ジフルオロメチル基、トリフルオロメチル基、メトキシ基、フルオロメトキシ基、ジフルオロメトキシ基及びトリフルオロメトキシ基より成る群から選択される基で1万至2個置換されていてもよいフェニル基を示し、

R²が、水素原子、フッ素原子、メチル基、メトキシ基、メチルチオ基、メチルスルフィニ ル基、メチルスルホニル基、アミノ基、メチルアミノ基、ジメチルアミノ基、エチルアミノ基、イソプロピルアミノ基、2,2,2-トリフルオロエチルアミノ基、シクロプロピルアミノ基、アセチルアミノ基、シクロプロピルカルボニルアミノ基、シクロペンチルカルボニルアミノ基、NーシクロプロピルカルボニルーNーメチルアミノ基、メトキシカルボニルアミノ基、メチルスルホニルアミノ基、4ーメトキシベンジルアミノ基、1-フェネチルアミノ基又はベンゾイ ルアミノ基を示し、

R³が、水素原子、メチル基又はアミノ基を示し、

R⁴が、7,8-ジヒドロー[1,2,4]トリアゾロ[4,3-b]ピリダジン-6-イル基、7,8-ジヒドロー3-メチルー[1,2,4]トリアゾロ[4,3-b]ピリダジン-6-イル基、7,8-ジヒドロー3-トリフルオロメチルー[1,2,4]トリアゾロ[4,3-b]ピリグジン-6-イル基、3-アミノー7,8-ジヒドロー[1,2,4]トリアゾロ[4,3-b]ピリグジン-6-イル基、7,8-ジヒドロー3-メチルアミノー[1,2,4]トリアゾロ[4,3-b]ピリグジン-6-イル基、3-アセチルアミノー7,8-ジヒドロー[1,2,4]トリアゾロ[4,3-b]ピリグジン-6-イル基、7,8-ジヒドロー3-メトキシカルボニルアミノー[1,2,4]トリアゾロ[4,3-b]ピリグジン-6-イル基、7,8-ジヒドロー3-メトキシカルボニルアミノー[1,2,4]トリアゾロ[4,3-b]ピリグジン-6-イル基、7,8-ジヒドロー7-メチルー[1,2,4]トリアゾロ[4,3-b]ピリグジンー6ーイル基、7,8-ジヒドロー7-メチルー[1,2,4]トリアゾロ[4,3-b]ピリグジンー6-イル基、7,8-ジヒドロー8-メチルー[1,2,4]トリアゾロ[4,3-b]ピリグジンー6-イル基、7,8-ジヒドロー8-メチルー[1,2,4]トリアゾロ[4,3-b]ピリグジ

30 容される塩。

35

31. R¹が、フェニル基、2-フルオロフェニル基、3-フルオロフェニル基、4-フルオロフェニル基、3-クロロフェニル基、4-クロロフェニル基、3,4-ジフルオロフェニル基、3,4-ジフロロフェニル基、3-クロロ-4-フルオロフェニル基、4-クロロ-3-フルオロフェニル基又は3-トリフルオロメチルフェニル基を示し、

ンー6ーイル基又は8ーアミノー7,8ージヒドロー[1,2,4]トリアゾロ[4,3ーb]ピリダジンー6ーイル基を示す請求の範囲第29項に記載のピラゾール化合物又はその薬理上許

R²が、水素原子、メトキシ基、アミノ基、メチルアミノ基、エチルアミノ基、イソプロピ

268 ·

ルアミノ基、2, 2 - トリフルオロエチルアミノ基、アセチルアミノ基、シクロプロピルカルボニルアミノ基、シクロペンチルカルボニルアミノ基、メトキシカルボニルアミノ基、メチルスルホニルアミノ基、4 - メトキシベンジルアミノ基、1 - フェネチルアミノ基又はベンゾイルアミノ基を示し、

- 5 R³が、水素原子、メチル基又はアミノ基を示し、
 - R^4 が、7, 8-ジヒドロー[1, 2, 4]トリアゾロ[4, 3-b]ピリダジン-6-イル基、7, 8-ジヒドロ-3-メチルー[1, 2, 4]トリアゾロ[4, 3-b]ピリダジン-6-イル基、7, 8-ジヒドロ-3-トリフルオロメチルー[1, 2, 4]トリアゾロ[4, 3-b]ピリダジン-6-イル基、3-アミノ-7, 8-ジヒドロ-[1, 2, 4]トリアゾロ[4, 3-b]
- 10 ピリダジン-6-イル基、7,8-ジヒドロ-7-メチル-[1,2,4]トリアゾロ[4,3-b]ピリダジン-6-イル基又は7,8-ジヒドロ-8-メチル-[1,2,4]トリアゾロ [4,3-b]ピリダジン-6-イル基を示す請求の範囲第30項に記載のピラゾール化合物又はその薬理上許容される塩。
- 15 32. R¹が、フェニル基、2-フルオロフェニル基、3-フルオロフェニル基、4-フルオロフェニル基、3-クロロフェニル基、4-クロロフェニル基、3,4-ジフルオロフェニル基、3-クロロ-4-フルオロフェニル基、4-クロロ-3-フルオロフェニル基又は3-トリフルオロメチルフェニル基を示し、
- 20 R²が、水素原子、メトキシ基、アミノ基、メチルアミノ基、エチルアミノ基、イソプロピルアミノ基、2,2,2ートリフルオロエチルアミノ基、アセチルアミノ基、シクロプロピルカルボニルアミノ基、シクロペンチルカルボニルアミノ基、メトキシカルボニルアミノ基、メチルスルホニルアミノ基、4ーメトキシベンジルアミノ基、1ーフェネチルアミノ基又はベンゾイルアミノ基を示し、
- 25 R³が、水素原子を示し、

 R^4 が、7,8-ジヒドロー[1,2,4]トリアゾロ[4,3-b]ピリダジン-6-イル基 又は7,8-ジヒドロ-3-メチルー[1,2,4]トリアゾロ[4,3-b]ピリダジン-6-イル基を示す請求の範囲第31項に記載のピラゾール化合物又はその薬理上許容される塩。

- 30 33. ピラゾール化合物が、

 - 3-(4-7)ルオロフェニル)-1-(7,8-3)ヒドロ-[1,2,4]トリアゾロ [4,3-b] ピリダジン-6-イル)-4-(ピリジン-4-4) -1 H-ピラゾール、
- 35 4-(2-アミノピリジン-4-イル) -3-(4-フルオロフェニル) -1-(7, 8-ジヒドロ-[1, 2, 4] トリアゾロ[4, 3-b] ピリダジン-6-イル) <math>-1H-ピラゾール、

- 3-(4-7)ルオロフェニル)-1-(7,8-3)ヒドロー[1,2,4]トリアゾロ[4,3-b]ピリダジン-6-7ル)-4-[2-(2,2,2-1)]アミノピリジン-4-7ル]-1 H-ピラゾール、
- 4-(2-アセチルアミノピリジン-4-イル)-3-(4-フルオロフェニル)-1-(7,
- 5 8-ジヒドロー [1, 2, 4] トリアゾロ [4, 3-b] ピリダジンー6ーイル) 1 H ピ ラゾール、
 - 4-(2-シクロプロピルカルボニルアミノピリジン<math>-4-イル) -3-(4-フルオロフェニル) -1-(7,8-ジヒドロ-[1,2,4]トリアゾロ[4,3-b]ピリダジン-6-イル) -1 H-ピラゾール、
- 10 4- (2-アミノピリミジン-4-イル) -3- (4-フルオロフェニル) -1- (7, 8-ジヒドロ- [1, 2, 4] トリアゾロ [4, 3-b] ピリダジン-6-イル) -1H-ピラゾール、
 - 4-(2-アミノピリジン-4-イル)-3-(3-フルオロフェニル)-1-(7,8-ジヒドロ-[1,2,4]トリアゾロ[4,3-b]ピリダジン-<math>6-イル)-1H-ピラゾー
- 15 ル、
 - $4-(2-アミノピリジン-4-イル)-3-(2-フルオロフェニル)-1-(7,8-ジヒドロ-<math>[\cdot 1,2,4]$ トリアゾロ[4,3-b]ピリダジン-6-イル)-1Hーピラゾール、
 - 3-(2-フルオロフェニル)-1-(7,8-ジヒドロ-[1,2,4]トリアゾロ[4,
- - 4-(2-アセチルアミノピリジン-4-イル)-3-(2-フルオロフェニル)-1-(7,8-ジヒドロ-[1,2,4]トリアゾロ[4,3-b]ピリダジン-6-イル)-1H-ピラゾール、
- 25 4-(2-シクロプロピルカルボニルアミノピリジン-4-イル) -3-(2-フルオロフェニル) -1-(7,8-ジヒドロ-[1,2,4]トリアゾロ[4,3-b] ピリダジン-6-イル) -1H-ピラゾール、
 - 4-(2-アミノピリジン-4-イル)-3-(4-クロロフェニル)-1-(7,8-ジヒドロ-[1,2,4]トリアゾロ[4,3-b]ピリダジン-6-イル)-1H-ピラゾール、
- 30 4-(2-アミノピリジン-4-イル)-3-(3-クロロフェニル)-1-(7,8-ジヒドロ-[1,2,4]トリアゾロ[4,3-b]ピリダジン-6-イル)-1H-ピラゾール、4-(2-アミノピリジン-4-イル)-3-(3,4-ジフルオロフェニル)-1-(7,8-ジヒドロ-[1,2,4]トリアゾロ[4,3-b]ピリダジン-6-イル)-1H-ピラゾール、
- 35 3-(3,4-ジフルオロフェニル)-1-(7,8-ジヒドロ-[1,2,4]トリアゾロ [4,3-b] ピリダジン-6-イル)-4-[2-(2,2,2-トリフルオロエチル)ア ミノピリジン-4-イル]-1H-ピラゾール、

270

4-(2-7セチルアミノピリジン-4-イル)-3-(3,4-ジフルオロフェニル)-1-(7,8-ジヒドロ-[1,2,4]トリアゾロ[4,3-b]ピリダジン-6-イル)-1H-ピラゾール、

- $4-(2-\nu)$ クロプロピルカルボニルアミノピリジン-4-7ル) $-3-(3,4-\nu)$ フルオ ロフェニル) $-1-(7,8-\nu)$ ヒリダジン-6-7ル)-1 Hーピラゾール、
 - 4-(2-アミノピリジン-4-イル)-3-(3,4-ジクロロフェニル)-1-(7,8-ジヒドロー[1,2,4]トリアゾロ[4,3-b]ピリダジン-6-イル)-1H-ピラゾール又は
- 10 4-(2-アミノピリジン-4-イル)-1-(7,8-ジヒドロ-[1,2,4]トリアゾロ[4,3-b]ピリダジン-6-イル)-3-(3-トリフルオロメチルフェニル)-1H-ピラゾールである請求の範囲第32項に記載のピラゾール化合物又はその薬理上許容される塩。
- 15 34. 請求の範囲第1項乃至第33項より選択される一の請求項に記載の化合物又はその塩より選択される化合物を有効成分とする医薬組成物。
 - 35. 請求の範囲第1項乃至第33項より選択される一の請求項に記載の化合物又はその塩より選択される化合物を有効成分とするp38MAPキナーゼ阻害剤。

36. 請求の範囲第1項乃至第33項より選択される一の請求項に記載の化合物又はその塩より選択される化合物を有効成分とするリウマチ治療薬。

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International application No.
PCT/JP03/12254

A. CLAS	SIFICATION OF SUBJECT MATTER	201701/201 01/201	21 /506			
Int	"Int.Cl' C07D401/14, 403/14, 487/04, A61K31/501, 31/5025, 31/506, A61P1/04, 3/10, 9/10, 17/06, 19/02, 19/10, 25/00, 29/00,					
		o, 19/UZ, 19/IU, 25/UU,	29/00,			
According	37/08, 43/00 According to International Patent Classification (IPC) or to both national classification and IPC					
B. FIEL	DS SEARCHED	u classification symbols)				
Minimum	inimum documentation searched (classification system followed by classification symbols) Int.Cl ⁷ C07D401/14, 403/14, 487/04, A61K31/501, 31/5025, 31/506,					
1110	A61P1/04, 3/10, 9/10, 17/06	6, 19/02, 19/10, 25/00,	29/00,			
	37/08, 43/00					
D	ation searched other than minimum documentation to the	extent that such documents are included	in the fields searched			
Document	ation searched other than infinition documentation to the	extent that such documents are mereus				
Electer-i-	data base consulted during the international search (name	of data base and, where practicable, sear	rch terms used)			
CAP	LUS, REGISTRY (STN)	o. cana cane ana, masso processor, com	,			
]	,					
C DOC	UMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT					
	T	promises of the relevant passages	Relevant to claim No.			
Category						
Х	WO 00/39116 A1 (TEIKOKU HORMO	ONE MFG. CO., LTD.),	1-36			
	06 July, 2000 (06.07.00), & CA 2356263 A & EP	1142890 A1				
<u> </u>	& US 6511997 B1					
×	WO 00/31063 A1 (G.D. SEARLE	& CO.),	1-36			
]	02 June, 2000 (02.06.00),	1144403 71				
	& US 6514977 B1	1144403 A1 6525059 B1				
i	& BR 9915420 A & 05 & NO 2001002456 A & BG	105620 A				
х	WO 95/31451 Al (SMITHKLINE BI		1-36			
1	23 November, 1995 (23.11.95),	10-500413 A				
1	& US 5559137 A & JP & EP 871622 A1 & US	5998425 A				
	& US 6306883 B1		{			
1						
I			·			
Fu	nther documents are listed in the continuation of Box C.	Sce patent family annex.				
	cial categories of cited documents:	"T' later document published after the in	ternational filing date or			
"A" doc	ument defining the general state of the art which is not	priority date and not in conflict with	the application but cited to			
considered to be of particular relevance understand the principle of theory underlying the international filing "X" document of particular relevance; the claimed invention of			claimed invention cannot be			
date		considered novel or cannot be considered step when the document is taken alor				
cite	d to establish the publication date of another citation or other	"Y" document of particular relevance; the	claimed invention cannot be			
"O" doc	cial reason (as specified) tument referring to an oral disclosure, use, exhibition or other	considered to involve an inventive st combined with one or more other suc	ch documents, such			
mea	ans	combination being obvious to a personal "&" document member of the same paten				
	"P" document published prior to the international filing date but later "&" document member of the same patent family than the priority date claimed					
Date of t	he actual completion of the international search	Date of mailing of the international sea				
28	28 November, 2003 (28.11.03) 09 December, 2003 (09.12.03)					
Name and mailing address of the ISA/		Authorized officer				
Ja	panese Patent Office					
Facsimile No.		Telephone No.				



Form PCT/ISA/210 (continuation of second sheet) (July 1998)

International application No.
PCT/JP03/12254

C (Continuation). DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT					
Category*	Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages	Relevant to claim No.			
х	WO 02/057265 A1 (SANKYO CO., LTD.), 25 July, 2002 (25.07.02), & JP 2002-284782 A & EP 1361225 A1	1-36			
x	WO 01/021591 A1 (F. HOFFMAMM-LA ROCHE AG.), 29 March, 2001 (29.03.01), & US 6316466 B1 & BR 2000014225 A & EP 1218346 A1 & JP 2003-509495 A	1-36			
x	WO 99/57101 A1 (F. HOFFMAMM-LA ROCHE AG.), 11 November, 1999 (11.11.99), & CA 2329065 A & AU 9940348 A & BR 9911013 A & EP 1075467 A1 & JP 2002-513784 A & NZ 507558 A & HR 2000000724 A & NO 2000005535 A & ZA 2000006272 A	1-38			
x	WO 98/56377 A1 (SMITHKLINE BEECHAM CORP.), 17 December, 1998 (17.12.98), & AU 9879661 A & EP 1023066 A & JP 2002-504909 A & US 2002/156104 A & US 2003/153569 A	1-38			
х	WO 98/52941 A1 (G.D. SEARLE & CO.), 26 November, 1998 (26.11.98), & AU 9877268 A & US 6087381 A & EP 1019394 A1 & JP 2002-502380 A & US 6503930 B1 & US 2003/144529 A1	1-38			
x	WO 98/52937 A2 (G.D. SEARLE & CO.), 26 November, 1998 (26.11.98), & AU 9876981 A & US 5932576 A & EP 983260 A2 & BR 9809451 A & JP 2002-502379 A & US 6087496 A & NO 9905635 A & US 6335336 B1 & US 2002/086869 A1 & NZ 516318 A	1-38			

国際出願番号 PCT/JP03/12254

国際調査報告

A. 発明の属する分野の分類(国際特許分類(IPC)) Int. Cl' C07D401/14, 403/14, 487/04, A61K31/501, 31/5025, 31/506, A61P1/04, 3/10, 9/10, 17/06, 19/02, 19/10, 25/00, 29/00, 37/08, 43/00					
B. 調査を行	テった分野				
調査を行った最小限資料(国際特許分類(IPC)) Int. Cl' C07D401/14, 403/14, 487/04, A61K31/501, 31/5025, 31/506, A61P1/04, 3/10, 9/10, 17/06, 19/02, 19/10, 25/00, 29/00, 37/08, 43/00					
最小限資料以外の資料で調査を行った分野に含まれるもの					
国際調査で使用した電子データベース(データベースの名称、調査に使用した用語) CAPLUS, REGISTRY (STN)					
	ると認められる文献		THINK Y		
引用文献の カテゴリー*	引用文献名 及び一部の箇所が関連すると	ときは、その関連する箇所の表示	関連する 請求の範囲の番号		
Х	WO 00/39116 A1 (TEIKOKU HORMONE MF CA 2356263 A & EP 1142890 A1 & US		1-36		
Х	WO 00/31063 A1(G. D. SEARLE & CO.) US 6514977 B1 & EP 1144403 A1 & B & NO 2001002456 A & BG 105620 A		1-36		
Х	WO 95/31451 A1 (SMITHKLINE BEECHAM US 5559137 A & JP 10-500413 A & E US 5998425 A & US 6306883 B1		1-36		
I C欄の続きにも文献が列挙されている。			紙を参照。		
* 引用文献のカテゴリー 「A」特に関連のある文献ではなく、一般的技術水準を示すもの 「E」国際出願日前の出願または特許であるが、国際出願日以後に公表されたもの 「L」優先権主張に疑義を提起する文献又は他の文献の発行日若しくは他の特別な理由を確立するために引用する文献(理由を付す) 「O」ロ頭による開示、使用、展示等に言及する文献「P」国際出願日前で、かつ優先権の主張の基礎となる出願		の日の後に公表された文献 「T」国際出願日又は優先日後に公表された文献であって出願と矛盾するものではなく、発明の原理又は理論の理解のために引用するもの 「X」特に関連のある文献であって、当該文献のみで発明の新規性又は進歩性がないと考えられるもの 「Y」特に関連のある文献であって、当該文献と他の1以上の文献との、当業者にとって自明である組合せによって進歩性がないと考えられるもの 「&」同一パテントファミリー文献			
国際調査を完了した日 28.11.03		国際調査報告の発送日			
国際調査機関の名称及びあて先 日本国特許庁(ISA/JP)		特許庁審査官(権限のある職員) 富永 保 日	4P 9159		
郵便番号100-8915 東京都千代田区霞が関三丁目4番3号		電話番号 03-3581-1101	内線 3490		



国際出願番号 PCT/JP03/12254

C(続き)	- (続き). 関連すると認められる文献				
引用文献の カテゴリー*		関連する 請求の範囲の番号			
X	WO 02/057265 A1 (SANKYO COMPANY, LIMITED) 2002.07.25 & JP 2002-284782 A & EP 1361225 A1	1-36			
Х	WO 01/021591 A1(F. HOFFMANN-LA ROCHE AG.) 2001.03.29 & US 6316466 B1 & BR 2000014225 A & EP 1218346 A1 & JP 2003-509495 A	1-36			
Х	WO 99/57101 A1 (F. HOFFMANN-LA ROCHE AG.) 1999. 11. 11 & CA 2329065 A & AU 9940348 A & BR 9911013 A & EP 1075467 A1 & JP 2002-513784 A & NZ 507558 A & HR 2000000724 A & NO 2000005535 A & ZA 2000006272 A	1-38			
Х	WO 98/56377 A1(SMITHKLINE BEECHAM CORP.) 1998.12.17 & AU 9879661 A & EP 1023066 A & JP 2002-504909 A & US 2002/156104 A & US 2003/153569 A	1-38			
Χ.	WO 98/52941 A1(G. D. SEARLE & CO.) 1998. 11. 26 & AU 9877268 A & US 6087381 A & EP 1019394 A1 & JP 2002-502380 A & US 6503930 B1 & US 2003/144529 A1	1-38			
X	WO 98/52937 A2(G. D. SEARLE & CO.) 1998. 11. 26 & AU 9876981 A & US 5932576 A & EP 983260 A2 & BR 9809451 A & JP 2002-502379 A & US 6087496 A & NO 9905635 A & US 6335336 B1 & US 2002/086869 A1 & NZ 516318 A	1-38			